

**AZ EGYES TERMŐHELYTIPUSOKON
ALKALMAZHATÓ CÉLÁLLOMÁNYOK
ÉS AZOK VÁRHATÓ NÖVEKEDÉSE**

BUDAPEST, 1975.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTERIUM

Erdőrendezési Főosztály

OEE Könyvtár
Áll. EII. 2020

AZ EGYES TERMŐHELYTIPUSOKON ALKALMAZHATÓ CÉLÁLLOMÁNYOK ÉS AZOK VÁRHATÓ NÖVEKEDÉSE

Kézirat gyanánt

Második kiadás

Budapest

1975

Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár	
Leltári szám:	136/2017
Csoport szám:	III
Raktári jelzet:	S-V-III

ELŐSZÓ

Az Erdőgazdaságok, az Erdészeti Tudományos Intézet, s az Erdészeti és Faipari Egyetem szakembereinek közreműködésével kidolgozták az elmúlt évek folyamán, hogy az egyes termőhelyeken milyen fafajokat legcélszerűbb termesztetni. A termőhely három fontos tényezője a fafajjal jellemzett klíma, a genetikai talajtípus és a hidrológiai viszonyok. Az egész határozó rendszer erre épült fel, figyelembe véve a többi fontos termőhely meghatározó tényezőt is, pl. a termőréteg vastagságát, a fizikai talajféleséget és az ezeket együtt jellemző Majer-féle vizgazdálkodási fokot.

A termőhely valamennyi makro- és mikro-tényezőjét nem lehetett a táblázatok kialakításánál figyelembe venni. Erre azonban nincs is szükség. Az alapvető tényezők elegendő támaszt nyújtanak a fafaj helyes megválasztásához.

A gyakorlati és elméleti szakemberek összefogása alapján az üzemtervekből vett és a helyszíni vizsgálatok során szerzett adatokat dolgozták fel az ERTI kutatói és alakították ki a jelenlegi legfejlettebb ismeretek alapján az erdőültetési fafaj-megválasztáshoz irányadónak tekintendő összefoglaló táblázatokat.

Ezek a Magyarországon előforduló négy klimatikus zóna szerint csoportosítva tartalmazzák a termőhelyet meghatározó fontosabb tényezők figyelembe vételével a különböző hidrológiai adottságu genetikai talajtípusokon alkalmazható célállományokat és azok várható növekedését.

A táblázatokban adott iránymutatás csak a legfontosabb, állományalkotó fafajokra terjed ki. Célunk az, hogy a gyakorlat lehetőleg ezekre koncentráljon. Hazánk fás flórája rendkívül gazdag és változatos. A fafajok többsége azonban csak töltelék fafajként jöhet számításba és kívánatos az erdősitések kivitelezésénél.

A következő években ezek a táblázatok szolgálnak a közgazdasági szabályozás tekintetében is a fafajmegválasztás alapjául. Ezekre épülnek az üzemtervi utasítás, az erdők ökonómiai osztályozása, valamint az erdőművelési munkák elszámolására alkotott jogszabályok.

A gyakorlati szakemberek számára a táblázatok használata nem kíván különösebb magyarázatot. A termőhelyfeltárás a modern erdőművelésnek elengedhetetlen feltétele. A termőhely fontosabb jellemzőinek ismeretében viszont a megfelelő célállomány megválasztása már nem ütközik nehézségbe.

E táblázatokat összefoglaló füzetet abban a reményben bocsátjuk közre, hogy ez a mai élet ökonómiai követelményeivel összehangoltan szolgálja majd az erdőgazdálkodásunk további töretlen fejlődését, erdőállományaink minőségének javulását, s egyidejűleg gazdálkodásunk hatékonyságának növekedését.

Budapest, 1970. szeptember hó

Dr.Sali Emil s.k.
főosztályvezető

ELŐSZÓ

a második kiadáshoz

A tájékoztató füzetben foglaltak a gyakorlatban általában beváltak. A kutatás újabb eredményei és a gyakorlati szakemberek észrevételei mégis kisebb változtatásokat tettek szükségessé.

Az V. ötéves terv szabályozó rendszerének kialakításával módosult az erdőművelési munkák elszámolási rendje is. Ezt az alkalmat használtuk fel arra, hogy a tájékoztató füzetben az indokolt változtatásokat átvezzük és a füzetet újra kiadjuk.

A tájékoztató füzet alkalmazásának alapelve nem változott. Használatával kapcsolatban azonban szükségesnek tartjuk néhány fontosabb elvre felhívni a figyelmet:

- A természetszerű erdőtipusokat lehetőleg fenn kell tartani. Ezt az elvet a bükkös klímában lévő bükkösökre és a gyertyános-tölgyes klímában a "jó" növekedést biztosító termőhelyeken álló gyertyános-kocsányos- és kocsánytalan tölgyesekre kötelezően kell alkalmazni. A bükk sarjztatása csak a fatermesztés szempontjából gazdaságtalan erdőkben megengedett.
- A *Fomes annosus*-sal fertőzött homok fizikai talajféleségű termőhelytípusokon erdeifenyő célállományt nem szabad választani.
- Az akácok többcélú hasznosítása mellett szól, hogy az akác aránya a jövőben szükségtelenül ne csökkenjen. Szigorúan meg kell tartani azonban az akác sarjztatására vonatkozó irányelveket.

- A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek természetszerű állományait fafajcsere nélkül és csak helyi származású szaporítóanyaggal szabad felujítani.
- A magtermő állományokat csak ezekből az állományokból gyűjtött magból nevelt szaporítóanyaggal szabad felujítani.
- A génrezervációkban minden erdőművelési munkát, kiemelten a termelést és a felujítást külön előírások szerint szabad csak végezni.

A tájékoztató füzet táblázatai a tudomány és gyakorlat mai felfogásával összehangolt fafaj megválasztási irányelveket tükrözik. Az erdősitésnél alkalmazni kívánt fajok, célállományok megválasztásánál nem szándékozunk a gyakorlati szakembereket – a tájékoztató adta lehetőségeken belül – tovább korlátozni, a célállomány megválasztását sablonossá tenni. Csupán arra kívánjuk a gyakorlatot ösztönözni, hogy a gazdaságossági szempontok mindenkor szemelőtt tartásával törekedjenek a természeti adottságoknak és a népgazdasági igényeknek leginkább megfelelő faállományokat kialakítani.

Budapest, 1975. december

Dr. Sali Emil m.k.
főosztályvezető

AZ ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA

Termőréteg vastagság

		A bükk és a gyertyános- -tölgyes klímában /cm/	A kocsánytalan tölgyes, ill. cseres és az erdőössztyepp klímában /cm/
ISE	= igen sekély	0 - 20	0 - 40
SE	= sekély	20 - 40	40 - 60
KMÉ	= közepes mélységű	40 - 60	60 - 90
MÉLY	= mély	60 - 100	90 - 140
IMÉ	= igen mély	100 -	140 -

Fizikai talajféleség

TÖ	= törmelék
DHO	= durva homok
HO	= homok
V	= vályog
AG	= agyag

Célállományok főfajai

KST	= kocsányos tölgy	HNY	= hazainyár /FRNY=fehérynár és
KTT	= kocsánytalan tölgy	SZNY	= szürkenyár/
MOT	= molyhos tölgy	FFÜ	= fehérfűz
VT	= vörös tölgy	MÉ	= mézgás éger
CS	= cser	H, J	= /hárs, juhar/+
B	= bükk		
A	= akác		

Vizgazdálkodási fok

SZSZ	= szélsőségesen száraz
ISZ	= igen száraz
SZÁ	= száraz
FSZ	= félszáraz
ÜDE	= üde
FN	= félnedves
NE	= nedves
VI	= vizes
VÁLT	= változó

ELL	= egyéb lágy lomb
EF	= erdei fenyő
SF	= simafenyő
FF	= fekete fenyő
LF	= lucfenyő
VF	= vörösfenyő
EGYF	= egyéb fenyő
DF	= duglászfenyő

+ mezei juhar nem lehet és a termőhelynek megfelelően legalább 30 % KST vagy KTT elegyenek kell lenni a célállományban.

Várható növekedés

j = jó k = közepes gy = gyenge

A genetikai talajtipusok megnevezése és rövidítése a táblázatokban szerepel. A táblázatokban feltüntetett számjegyek - a vágáskor kivételével - kódszámok, amelyek a gépi adatfeldolgozás célját szolgálják.

1. BÜKKÖS KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizthatástól független				2. Változó vízellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félelenség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félelenség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félelenség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Sziklás-köves vázta- talaj 11. SZV	1. ISE 2. SE	1. TÖ 1. TÖ	SZSZ ISZ	EF -gy B -gy EF -gy B -gy								
Földes vázta- talaj 13. FV	1. ISE 2. SE	4. V 5. AG 4. V 5. AG	SZSZ SZSZ ISZ ISZ	EF -gy EF -gy EF-k-70 B-gy EF-k-70 B-gy								
Rendzina ta- lalaj 32. RE	2. SE 3. KMÉ	4. V 5. AG 4. V 5. AG	ISZ ISZ FSZ SZÁ	EF -gy B -gy EF-k-70 B -gy LF-j-60 EF-j-80 B-k-100 EF-j-80 B-k-100					2. SE 3. KMÉ	5. AG 5. AG	SZÁ FSZ	EF-k-70 B -gy LF-k-70 EF-j-80 B-k-100 EGYF /VF-k-80/
Erubáz talaj 33. ER	2. SE	4. V	ISZ	EF -gy B -gy								

1. BÜKKÖS KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vizellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Ranker talaj 34. RA	2. SE	4. V	SZÁ	EF -gy B -gy LF -k- 70 EGYF /VF-k- 70/ /DF-k- 70/ B-k- 100 EF- j- 80					3. KMÉ	4. V	FSZ	LF -k- 70 B -k-100 LF -k- 70 EF -j- 80 B -k-100
	3. KMÉ	4. V	FSZ							5. AG	ÜDE	
		5. AG	SZÁ						4. MÉLY	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /VF -j- 80/ /DF -j- 70/ B -j-120
	4. MÉLY	4. V	ÜDE	B -k- 100 LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ B -j- 120						5. AG	FN	LF -j- 80 B -k-100
Erősen savanyu barna erdőtalaj 41. SBE	2. SE	1. TÖ	ISZ	EF -gy B -gy EF -j- 90 B -k-100 LF -k- 80 EF -j- 80 B -j-100	2. SE	4. V	VÁLT	EF -k- 80 B -k- 80 EF -k- 80 B -gy EF -j- 80 B -k- 80 EF -j- 80 B -k- 80	2. SE	1. TÖ	SZÁ	EF -k- 80 B -k- 80
	3. KMÉ	1. TÖ	SZÁ			5. AG	VÁLT					
	4. MÉLY	1. TÖ	FSZ		3. KMÉ	4. V	VÁLT		3. KMÉ	1. TÖ	FSZ	LF -k- 80 EF -j- 80 B -k-100
						5. AG	VÁLT					

1. BÜKKÖS KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vízellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Podzolos barna erdőtalaj 42. PBE	3. KMÉ	1. TÖ	SZÁ	EF -k- 80 B -k- 60	3. KMÉ	4. V	VÁLT	EF -j- 80 B -k-100	3. KMÉ	4. V	FSZ	LF -k- 80 EF -j- 80 B -k-110
	4. MÉLY	1. TÖ	FSZ	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 90/ /DF-j- 80/ B -k-100	4. MÉLY	4. V	ÜDE	EF -j- 80 B -k-100 LF -j- 80 B -j-120	4. MÉLY	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ B -j-120
Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 43. ABE	3. KMÉ	4. V	FSZ	LF -j- 80 EF -j- 80 B -k-100					3. KMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ B -j-120
	4. MÉLY	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ B -j-120					4. MÉLY	4. V	FN	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ B -j-120
	5. IMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ B -j-120					5. IMÉ	4. V	FN	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ B -j-120

1. BÜKKÖS KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Tübbletvizhatástól független				2. Változó vizellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Pszeudoglejes barna erdőtalaj 44. PGBE	3. KMÉ	4. V	FSZ	LF -j- 80 EF -j- 90 B -k-100	2. SE	5. AG	VÁLT	LF -gy EF -k- 70 KST-gy	3. KMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EF -j- 80 B -j-100
	4. MÉLY	4. V	ÜDE	LF -j- 80 B -j-120	3. KMÉ	5. AG	VÁLT	LF -k- 70 EF -j- 70 B -k- 90	4. MÉLY	4. V	FN	LF -j- 80 EF -j- 80 B -j-120
Barnaföld 45. BFÖLD	2. SE	4. V	SZÁ	EF -k- 80 B -gy								
	3. KMÉ	4. V	FSZ	LF -k- 70 EGYF /VF-k- 70/ B -k- 90								

1. BÜKKÖS KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többbetvizhatástól független				2. Változó vízellátásu				3. Szivárgó vízü			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Rozsdabarna erdőtalaj 46. RBE	3. KMÉ	3. HO	SZÁ	EF -j- 80 B -gy					3. KMÉ	4. V	FSZ	LF -j- 80 EGYF /DF -j- 70/ B -k-100
	4. MÉLY	3. HO	FSZ	LF -j- 70 EGYF /DF -j-70/ B -k-100					4. MÉLY	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /DF-j- 80/ B -j-120
		4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /DF-j- 70/ B -j-120								
	5. IMÉ	3. HO	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /DF-j- 80/ B -j-100								
Lejtőhordalék erdőtalaj 93. LHE		4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /DF-j- 80/ B -j-120								
Lejtőhordalék erdőtalaj 93. LHE	3. KMÉ	1. TÖ	FSZ	LF -k- 70 EF -j- 90 B -k-100					3. KMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ B -j-120
	4. MÉLY	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 70/ B -j-120					4. MÉLY	4. V	FN	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ B -j-120

1. BÜKKÖS KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vízhatásu				5. Állandó vízhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Rozsdabarna erdőtalaj 46. RBE	4.MÉLY	3. HO 4. V	ÜDE ÜDE	LF -j- 80 EGYF /DF-j- 80/ B -j-120 LF -j- 80 EGYF /DF-j- 80/ B -j-120								
Réti talaj 71. R	3. KMÉ	4. V	ÜDE	EF -j- 70 ELL /MÉ-j- 60/	3. KMÉ	4. V	FN	EKL /MK -k- 80/ ELL /MÉ -j- 60/				
Lápos réti talaj 76. LR	3. KMÉ	4. V	ÜDE	EF -j- 70 ELL /MÉ-j- 60/	3. KMÉ	4. V	FN	EKL /MK -k- 70/ ELL /MÉ -j- 60/	3. KMÉ	4. V	NE	ELL /MÉ -k- 50/
Lejtőhordalék erdőtalaj 93. LHE	3. KMÉ 4.MÉLY	4. V 4. V	ÜDE FN	LF -j- 70 EF -j- 80 ELL /MÉ-j- 60/ LF -j- 60 EF -j- 80 ELL /MÉ-j- 60/	3. KMÉ 4.MÉLY	4. V 4. V	FN FN	EKL /MK -k- 70/ ELL /MÉ -j- 60/ LF -j- 60 ELL /MÉ -j- 60/	2. SE 3. KMÉ	4. V 4. V	NE NE	ELL /MÉ -gy/ ELL /MÉ -k- 50/

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Tübbletvizhatástól független				2. Változó vízellátású				3. Szivárgó vízű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Sziklás-köves váztalaj 11.SZV	1. ISE 2. SE	1. TÖ 1. TÖ	SZSZ ISZ	PF -gy BF -gy CS -gy								
Földes váztalaj 13.FV	1. ISE 2. SE	4. V 4. V	SZSZ ISZ	PF -gy CS -gy EF -gy PF -k- 70 CS -gy								
Gyengén humuszos homok 15. HH	2. SE	3. HO	SZÁ	EF -k- 60 CS -k- 60 A -k- 25 x								
Gyengén humuszos öntéstalaj 22. HÖ	2. SE 3. KMÉ	4. V 4. V	SZÁ FSZ	EF -k- 70 HNY -gy KST-k- 90 NNY /ÓNY-k-20/	3. KMÉ	5. AG	VÁLT	KST -k- 100 HNY -k- 30				
Lejtőhordalék talaj 23. LH	2. SE 3. KMÉ	4. V 4. V	SZÁ FSZ	EF -k- 70 KTT-gy CS-k-70 EF -j- 80 KTT-k- 90 ELL /H,J -j- 70/					2. SE 3. KMÉ	4. V 4. V	FSZ ÜDE	EF -j- 80 KTT-k-100 EF -j- 80 LF -j- 80 KTT-k-100 KST-k-100

x csak szarfelújítás

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többlésvízhatástól független				2. Változó vízellátásu				3. Szivárgó vizű			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félelőség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félelőség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félelőség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Rendzina talaj 32. RE	2. SE	4. V	ISZ	EF -k- 70 KTT -gy CS -gy KTT -gy CS -k- 60 EF -j- 80 KTT-k- 80 CS -j- 70					3. KMÉ	5. AG	ÜDE	EF -j- 80 KTT-k-100
Ranker talaj 34. RA	2. SE	4. V	SZÁ	EF -k- 70 KTT-gy CS -k- 60 LF -k- 60 EF -j- 80 KTT-k- 80 ELL /H,J-j-80/ LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 80/ KTT-j-100					2. SE	4. V	FSZ	EF -j- 80 KTT-k- 80
	3. KMÉ	4. V	FSZ						3. KMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EF -j- 80 EGYF /VF -j- 80/ /DF-j- 80/ KTT -j-100
	4. MÉLY	4. V	ÜDE									
Erősen savanyu barna erdőtalaj 41. SBE	2. SE	1. TÖ	ISZ	EF -k- 70 KTT-gy LF -k- 60 EF -j- 70 KTT-k- 80								
	3. KMÉ	4. V	SZÁ									

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vízellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Podzolos barna erdőtalaj 42.PBE	3. KMÉ	3. HO	SZÁ	EF -k- 70 KTT-k- 80								
		4. V	SZÁ	EF -k- 70 KTT-k- 80								
	4.MÉLY	3. HO	FSZ	LF -k- 60 EF -j- 80 KTT-k- 80								
		4. V	FSZ	LF -k- 60 EF -j- 90 KTT-k- 80								
Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 43. ABE	3. KMÉ	4. V	FSZ	LF -k- 70 EF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ KTT-k- 90 EKL /SZG-k- 90/ LF -j- 80 EF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 80/ KTT-j-100 EKL /SZG-j- 90/ LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 80/ KTT-j-120 EKL /SZG-j- 90/					3. KMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 70/ KTT-j-120 KST-k-100
	4.MÉLY	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 80/ KTT-j-100 EKL /SZG-j- 90/ LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 80/ KTT-j-120 EKL /SZG-j- 90/					4.MÉLY	4. V	FN	LF -j- 80 KTT-j-100 KST-j-100
	5. IMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /VF-j- 80/ /DF-j- 80/ KTT-j-120 EKL /SZG-j- 90/					5. IMÉ	4. V	FN	LF -j- 80 KTT-j-100 KST-j-100 ● csak erdő-telepítésben

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvzhatástól független				2. Változó vizellátásu				3. Szivárgó vizü			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Pseudoglejes barna erdő-talaj 44. PGBE	3.KMÉ	3. HO 4. V	SZ ÜDE	EF -k- 70 CS -k- 60 LF -k- 70 EF -j- 80 CS -j- 70 x KST-k-100 EF -j- 80 CS -j- 70 x KST-k-90	2. SE 3. KMÉ	5. AG 5. AG	VÁLT VÁLT	EF -k- 70 KST -gy CS -k- 60 LF -k- 60 EF -j- 80 ● KST-k-90	3. KMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EF -j- 90 KST-k-100
	4.MÉLY	3. HO 4. V	FSZ ÜDE	EF -j- 90 CS -j- 60 LF -j- 80 EF -j- 90 KTT-j-120 KST-j-100 EF -j- 90 KST-j-100					4.MÉLY	4. V	FN	LF-j- 70 EF-j- 90 ● KST-j-100
	5.IMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EF -j- 90 KTT-j-120 KST-j-100					5.IMÉ	4. V	FN	LF -j- 80 EF -j- 90 ● KST-j-100 ELL /MÉ-j- 70/

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többlépvízhatástól független				2. Változó vízellátásu				3. Szivárgó vizű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Barnaföld 45. BFÖLD	3.KMÉ	4. V	FSZ	EF -j- 80 KTT-k- 90 CS -j- 70 x ELL /H,J-j- 80/ A -k- 25 x LF-j- 80 EGYF /VF -j- 80/ /DF -j- 80/ KTT-j- 100 KST-j- 100 CS -j- 70 x EKL /SZG-j- 90/ A -j- 30 x								
	4.MÉLY	4. V	ÜDE	EF -j- 80 KTT-k- 90 CS -j- 70 x ELL /H,J-j- 80/ A -k- 25 x LF-j- 80 EGYF /VF -j- 80/ /DF -j- 80/ KTT-j- 100 KST-j- 100 CS -j- 70 x EKL /SZG-j- 90/ A -j- 30 x								
Rozsdabarna erdőtala 46. RBE	2. SE	3. HO	SZÁ	EF -j- 80 KTT -gy CS -k- 70 x A -k- 25 x EF -j- 90 EGYF /SF -k- 70/ KTT -k- 90 CS -j- 80 x ELL /H,J -j- 80/ A -j- 30 x								
	3.KMÉ	3. HO	PSZ	EF -j- 80 KTT -gy CS -k- 70 x A -k- 25 x EF -j- 90 EGYF /SF -k- 70/ KTT -k- 90 CS -j- 80 x ELL /H,J -j- 80/ A -j- 30 x								

x csak természetes ujjalat esetén

x csak sarifelujítás

2. GYERTYÁNOS-FÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizthatástól független				2. Változó vízellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Rozsdabarna erdőtalaj 46. RBE /folyt./	4.MÉLY	3. HO	FSZ	EF -k- 70 EGYF /DF -j- 80/ /SF -j- 70/ KTT-k-100 KST -k- 80 CS -j- 80 x A -j- 30 *								
	4.MÉLY	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EF -j- 80 ● EGYF /DF -j- 80/ /SF -j- 70/ KTT -j-100 A -j- 30 *								
Kovárványos barna erdőtalaj 47. KBE	4.MÉLY	3. HO	FSZ	EF -j- 80 KST-k- 80 CS -j- 70 x EKL /VT-j- 80/ A -k- 25 *								
	5. IMÉ	3. HO	FSZ	EF -j- 80 KST-k- 80 EKL /VT -j- 80/ A -j- 30 *								

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvzihatástól független				2. Változó vizellátásu				3. Szivárgó vizű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Csernozjom barna erdőtalaj 48. CBE	2. SE 3. KMÉ	4. V 4. V	ISZ SZÁ	FF -k- 70 CS -gy A -k- 25 EF -k- 80 FF -j- 80 KTT-k- 90 CS -k- 70 A -k- 25								
Karbonátmaradványos barna erdőtalaj 49. KMBE	3. KMÉ	4. V	SZÁ	FF -j- 70 CS -k- 60 A -k- 25								
Réti erdőtalaj 91. RÉTIE	3. KMÉ 4. MÉLY	3. HO 3. HO	SZÁ PSZ	EF -j- 70 CS -j- 70 x A -k- 25 LF -k- 60 EF -j- 70 A -j- 30 NNY /ÖNY-k- 20/ LF -j- 70 KST-j-100 NNY /ÖNY-k- 20/								
		4. V	ÜDE									

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizthatástól független				2. Változó vízellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Lejtőhordalék erdőtalaj 93. LHE	3.KMÉ	4. V	FSZ	EF -j- 70 KTT -k- 90 CS -j- 70 x ELL /H,J-j- 70/ LF -j- 70					3.KMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 80 EGYF /VF -j- 80/ KST-k-100
	4.MÉLY	4. V	ÜDE	EGYF /VF -j- 80/ KTT-j-100					4.MÉLY	4. V	FN	LF -j- 80 EGYF /VF -j- 80/ KST-j-100
	5.IMÉ	4. V	ÜDE	LF -j- 70 EGYF /VF -j- 80/ KTT -j-100					5.IMÉ	4. V	FN	LF -j- 80 EGYF /VF -j- 80/ KST-j- 100

x csak természetes újulat esetén

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vízhatásu				5. Állandó vízhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor
Gyengén humu- szos homok 15. HH	2. SE	3. HO	FSZ	EF -k- 60 CS -k- 60 A -k- 25 x								
Gyengén humu- szos öntés- talaj 22. HÖ	3. KME	4. V	FSZ	KST-k-100 NNY /ÖNY-k- 20/	3.KME	4. V	FN	KST-j-100 NNY /ÖNY-j- 20/ /KONY-j-30/ ELL /ME -j- 60/ KST-j-100 NNY /ÖNY-j- 25/ /KONY-j-30/	3. KME	3. HO	NE	FFÜ-j- 30 ELL /ME -k- 50/ FFÜ-j- 30 ELL /ME -k- 50/
	4.MÉLY	4. V	ÜDE	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j- 20/ /KONY-j-25/	4.MÉLY	4. V	FN			4. V	NE	
Lejtőhordalék talaj 23. LH	3.KME	4. V	FSZ	EF -j- 80 KST-k- 80								
Pszudoglejes barna erdő- talaj 44. PGBE	3.KME	5. AG	ÜDE	LF -k- 70 EF -j- 80 CS -j- 70 x KST-k-100 LF -j- 80 EF -j- 80 KST-j-100 ELL /ME-j- 60/								
	4.MÉLY	5. AG	FN									

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vízhatásu				5. Állandó vízhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Rozsdabarna erdőtalaj 46. RBE	3. KMÉ	3. HO	FSZ	EF -j- 80 CS -j- 70 x KST-k-100	3. KMÉ	3. HO	ÜDE	KST-j-100 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/ ELL /MÉ-j- 60/ KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-20/ ELL /MÉ -j- 60/				
	4. MÉLY	3. HO 4. V	ÜDE ÜDE	LF -j- 80 EGYF /DF-j- 80/ /SF-j- 70/ KST-j-100 LF -j- 80 EGYF /DF -j- 80/ /SF -j- 70/ KST -j-100 EKL /VT -j- 80/	4. MÉLY	4. V	FN					
Réti talaj 71. R	3. KMÉ	3. HO	FSZ	KST-k-100 NNY /ÓNY-k-20/	3. KMÉ	3. HO	ÜDE	KST-j-100 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/	3. KMÉ	3. HO	NE	NNY /KONY-k-25/ FFÜ -j- 30 ELL /MÉ -j- 60/ NNY /KONY-k- 25/ FFÜ-j- 30 ELL /MÉ -k- 60/
					4. MÉLY	3. HO 4. V	FN FN	KST -j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ KST -j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ ELL /MÉ -j- 60/		4. V	NE	

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vizhatásu				5. Állandó vizhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Réti öntéstalaj 75. RÖ	3.KMÉ 4.MÉLY	4. V 4. V	ÜDE FN	KST-k-100 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY-k- 20/ KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/	3.KMÉ 4.MÉLY	3. HO 4. V	ÜDE FN	KST-k-100 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY-k-20/ KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-20/ KST-j-100 NNY /ÓNY-j-25/ /KONY-j-30/	3.KMÉ 4. V	3.HO 4. V	NE NE	NNY /KONY-k- 25/ PFÜ-j-30 ELL /ME-j- 60/ NNY /KONY-k- 25/ PFÜ -j- 30 ELL /ME -j- 60/
Lápos réti talaj 76.LR					3.KMÉ	3. HO	FN	KST-j- 80 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ ELL /ME-j-60/ KST-j-80 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ ELL /ME-j-60/	3.KMÉ	3.HO	NE	NNY /KONY-k-25/ PFÜ-j-30 ELL /ME-j-40/ NNY /KONY-k-25/ PFÜ-j-30 ELL /ME-j-40/
						4. V	FN			4. V	NE	

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vízhatásu				5. Állandó vízhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Réti erdő-talaj 91.RETIE	3. KMÉ	3. HO 4. V	ÜDE ÜDE	KST-j-100 NNY /ÖNY-k- 25/ KST-j-100 NNY /ÖNY-j- 25/	4.MÉLY	3.HO 4. V	FN FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j- 25/ ELL /ME-j-60/ KST -j-100 NNY /OLNY-j- 15/ /ÖNY -j- 25/ ELL /ME-j- 60/	3.KMÉ	3.HO 4. V	NE NE	FFÜ-j-30 ELL /ME-j-40/ FFÜ-j-30 ELL /ME-j-40/

2. GYERTYÁNOS-TÖLGYES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vízhatásu				5. Állandó vízhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Öntés erdőtalaj 92. ÖE	3. KMÉ	4. V	ÜDE	LF -k- 60 KST-j-100 NNY /ÖNY-j- 25/					3.KMÉ	3.HO	NE	FFÜ-j-30 ELL /ME-j- 4o/ FFÜ-j-30 ELL /ME-j-4o/
	4.MÉLY	4. V	ÜDE	LF -k- 60 KST-j-100 NNY /ÖNY-j-25/	4.MÉLY	3.HO	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j-25/ ELL /ME-j-60/ KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j-25/ ELL /ME-j- 60/		4. V	NE	
Lejtőhordalék erdőtalaj 93.LHE	3.KMÉ	4. V	FSZ	LF -k- 70 EF -j- 80 CS -j- 70 x KST-k-100 LF -j- 80 KST-j-120								
	4.MÉLY	4. V	ÜDE									

x csak természetes ujlát esetén

3. KOCSÁNYTALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vízellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Sziklás köves váztalaj /bázikus/ /savanyú/ 11.SZV	1. ISE	1. TÖ	SZSZ	FF -gy EKL /MOT -gy/								
	2. SE	1. TÖ	ISZ	FF -gy KTT -gy CS -gy EKL /MOT -gy/								
	1. ISE	1. TÖ	SZSZ	EF -gy KTT -gy								
	2. SE	1. TÖ	ISZ	EF -gy KTT -gy								
Kavicsos váztalaj 12.KV	1. ISE 2. SE	1. TÖ 1.TÖ	SZSZ ISZ	FF -gy PF -gy EF -gy CS -gy	2. SE	1. TÖ	ISZ	EF -k- 60 CS -gy				
Pöldes váztalaj 13.FV	1. ISE 2. SE	4. V 4. V	SZSZ ISZ	FF -k-60 CS -gy EKL /MOT -gy/ EF -gy FF -k- 70 CS -k- 60 EKL /MOT -gy/	2. SE	5. AG	VÁLT	EF -k- 60 CS -gy				
Gyengén humuszos hotbok 15.HH	1. ISE 2. SE	3. HO 3. HO	SZSZ ISZ	FF -gy EF -k- 60 CS -gy								

3. KOCSÁNYTALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizthatástól független				2. Változó vízellátásu				3. Szivárgó vizű			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Lejtőhordalék talaj 23. LH	2. SE	4. V	ISZ	EF -k- 60 EF -k- 70 CS -k- 70								
Humuszkarbonát talaj 31. HK	2. SE	4. V	ISZ	FF -gy FF -k-60 CS -k-70 EKL /MOT -gy/ EF -j-70 KTT-k-80 CS -k-80								
	3. KME	4. V	SZÁ									
Rendzina talaj 32. RE	2. SE	4. V	ISZ	FF -k- 60 CS -gy EKL /MOT -gy/ EF -k- 70 FF -j- 70 CS -k- 70 EKL /MOT -gy/ KTT-k- 80 CS -k- 70								
	3. KME	4. V	SZÁ						3. KME	5. AG	SZÁ	EF -j- 70 KTT-k- 90 CS -j- 70
		5. AG	SZÁ									
Erubáz talaj 33. ER	2. SE	4. V	ISZ	EF -gy FF-k-60 CS -gy EKL /MOT -gy/								

3. KOCSÁNYTALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többlétvizzathatástól független				2. Változó vízellátásu				3. Szivárgó vizű			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Ranker talaj 34. RA	2. SE	4. V	ISZ	EP -k- 60 KTT -gy CS -k- 70 EKL /MOT -gy/ EF -j- 70 KTT-k- 80 CS -k- 70 ELL /H,J-j- 70/ EF -j- 80 KTT-j- 90 CS-j- 80 x								
	3.KMÉ	4. V	SZÁ	EF -j- 70 KTT-k- 80 CS -k- 70 ELL /H,J-j- 70/ EF -j- 80 KTT-j- 90 CS-j- 80 x					3.KMÉ	4. V	FSZ	EF -j- 80 KTT-j-100 CS -j- 80
	4.MÉLY	4. V	FSZ	EF -j- 80 KTT-j- 90 CS-j- 80 x					4.MÉLY	4.V	ÜDE	KST-j-100 KTT-j-100 CS -j- 80 x
Erősen savanyu barna erdőtalaj 41. SBE	2. SE	1. TÖ	ISZ	EF -k- 70 KTT -gy EF -j- 70 KTT -k- 80								
	3. KMÉ	4. V	SZÁ	EF -j- 70 KTT -k- 80								
Podzolos barna erdőtalaj 42. PBE	3. KMÉ	3. HO	ISZ	EF -k- 70 KTT -gy EF -k- 70 KTT -gy EF -j- 70 KTT-k- 80 EF -j- 70 KTT-k- 80								
		4. V	ISZ	EF -k- 70 KTT -gy EF -j- 70 KTT-k- 80 EF -j- 70 KTT-k- 80								
	4.MÉLY	3. HO	SZÁ	EF -j- 70 KTT-k- 80 EF -j- 70 KTT-k- 80								
		4. V	SZÁ	EF -j- 70 KTT-k- 80								

x csak természetes ujjalát esetén

3. KOCSÁNYTALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizthatástól független				2. Változó vizellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Pseudoglejes barna erdőtalaj 44. PGBE	3. KMÉ	3. HO	SZ	EF -k- 70 CS -k- 60 EF -j- 80 KST-k-100 CS -j- 70 x	3.KMÉ	3. HO	VÁLT	EF -k- 70 CS -k- 60 EF -j- 70 CS -k- 60	3.KMÉ	5.AG	FSZ	EF -j- 80 KST-k-100
	4.MÉLY	5. AG	ÜDE	EF -j- 80 KST-j-100 CS -j- 80 x	4.MÉLY	3. HO	VÁLT	EF -j- 80 CS -j- 80 EF -j- 80 KST-j- 90 CS -j- 80	4.MÉLY	5. AG	ÜDE	KST-j-100
Barna föld 45. BFÖLD	3. KMÉ	4. V	SZÁ	EF -j- 80 KTT -k- 80 CS -j- 70 ELL /H,J-j-70/ EF-j- 80 KTT-j- 90 A -j- 30 ELL /H,J-j- 70/ CS -j- 70 x								
	4.MÉLY	4. V	FSZ									

3. KOCSÁNYTALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vízellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Rozsdabarna erdőtalaj 46. RBE	2. SE	2.DHO	SZSZ	EF -gy FF -gy EF -k- 60 EF -j- 60 CS -k- 80 ELL /H,J-j- 80/ A -k- 25								
	3. KMÉ	3.HO	ISZ	EF -j- 60								
		3.HO	SZÁ	CS -k- 80								
	4.MÉLY	3.HO	FSZ	ELL /H,J-j- 80/ A -j- 30								
Kovárványos barna erdőtalaj 47. KBE				ELL /H,J-j- 80/ CS -j- 80 x EGYF /SF -j- 70/ KST -k- 80 KTT -j- 80 ELL /H,J-j- 80/ A -j- 30 CS -j- 80 x								
	2. SE	3. HO	ISZ	EF -k- 60								
	3. KMÉ	3. HO	SZÁ	A -k- 25 EF -j- 80								
	4.MÉLY	3. HC	FSZ	A -j- 30 KST -k- 80 CS -j- 80x A -j- 30 NNY /ÓNY-j- 20/								

x csak természetes terület esetén

3. KOCSÁNYITALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vizellátású				3. Szivárgó vizű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Csernozjom barna erdőtalaj 48. CBE	2. SE	4. V	ISZ	FF -k- 60 CS -k- 70 EKL /MOT -gy/ EF -j- 60 CS -j- 80 ELL /H,J-j-80/ A -k- 25								
	3. KMÉ	4. V	SZÁ									
Karbonátmaradványos barna erdőtalaj 49. KMBE	3. KMÉ	4. V	SZÁ	FF -j- 70 CS -k- 80 A -k- 25								
	4. MÉLY	4. V	FSZ	KTT-k- 80 CS -j- 80 A -j- 30								
Réti erdőtalaj 91. RÉTIE					3. KMÉ	4. V	VÁLT	EF -j- 80 KST-k- 90 CS -k- 80 HNY-k- 30				
						5. AG	VÁLT	KST-k- 90 CS -k- 80 HNY-k- 30				
Öntés erdőtalaj 92. ÖE					3. KMÉ	5. AG	VÁLT	EF -j- 70 KST-k-100 HNY-j- 30				
					4. MÉLY	5. AG	VÁLT	KST-j-100 NNY /ÖNY-j- 20/				

3. KOCSÁNYTALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vizellátásu				3. Szivárgó vizű			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Lejtőhordalék erdőtalaj 93. LHE	2. SE	4. V	SZÁ	EF -j- 60 CS -k- 80 ELL /H,J-j-80/ EF -j- 80 KTT-k- 90 ELL /H,J-j-80/ A -j- 30								
	3.KMÉ	4. V	FSZ									

3. KOCSÁNYTALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vízhatásu				5. Állandó vízhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor
Gyengén humu- szos öntéstalaj 22. HŐ	3.KMÉ	4. V	PSZ	KST-k-100 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY-k-20/ HNY-j-30 EKL /FD-k-70/ KST-k-100 HNY-k- 30 EKL /FD-k- 70/	3.KMÉ	4. V	ÜDE	KST-j-100 NNY /ÓNY-j-20/ /KONY-j-30/ EKL /FD-j-80/ KST-j-100 NNY /KONY-k-30/	3.KMÉ	4. V	NE	FFÜ-j-30 ELL /MÉ-j-50/
Rozsdabarna erdőtalaj 46.RBE	3.KMÉ	3. HO	SZÁ	EF -j- 60 KST -k- 80 CS -j- 70 x NNY /ÓNY-k- 20/	3.KMÉ	2.DHO	FSZ	EF -j- 80 KST-k-100 CS -j- 70 x HNY-k- 30 EF -j- 80 KST-j-100 CS -j- 70 x NNY /ÓNY-j-20/ HNY -j- 30				
	4.MÉLY	3.HO	FSZ	EF -j- 80 EGYF /SF -j- 70/ KST-j-100 CS -j- 70 x NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-20/ EF -j- 80 EGYF /SF -j- 80/ KST -j-100 NNY /KONY-j-30/ /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/		3. HO	ÜDE					
		4. V	ÜDE									

x csak természetes ujjulat esetén

3. KOCSÁNYTALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vízhatásu				5. Állandó vízhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor
Kovárványos barna erdőtalaj 47. KBE	3.KMÉ 4.MÉLY	3.HO 3.HO	SZÁ FSZ	EF -j- 60 A -j- 30 KST-j-100 A -j- 30 NNY /ÓNY-j-25/								
Réti talaj 71. R	2. SE 3.KMÉ	3.HO 4.V 3.HO 4. V	ISZ SZÁ SZÁ FSZ	KST -gy HNY-k- 30 KST-k- 80 HNY-k- 30 KST-k- 80 HNY-k- 30 KST-k-100 NNY /ÓNY-k- 20/ HNY-j- 30	2.SE 3.KMÉ	3.HO 4. V 3.HO 4. V	ÜDE FN ÜDE FN	KST-k-100 HNY-k- 30 KST-k-100 HNY-k- 30 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j- 25/ KST-j-120 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/	2.SE 3.KMÉ	3.HO 4. V 3.HO 4. V	NE VI NE VI	FFÜ-k- 30 ELL /MÉ-k- 50/ FFÜ-k- 30 ELL /MÉ-k- 40/ FFÜ-j- 30 ELL /MÉ-j- 60/ FFÜ-j- 30 ELL /MÉ-j- 60/
Réti öntéstalaj 75.RÖ	3.KMÉ	3.HO 4. V 5. AG	FSZ FSZ FSZ	KST-k-90 NNY /ÓNY-k-25/ HNY-j-30 KST-k-100 NNY /ÓNY-k-25/ HNY-j-30 KST-k-100 NNY /KONY-k-30/ HNY-j-30	3.KMÉ	3.HO 4. V 5. AG	ÜDE FN FN	NNY /ÓNY-j-25/ /OLNY-j-15/ KST-j-120 NNY /ÓNY-j-20/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /KONY-j-30/ HNY-j-30	3.KMÉ	4. V	NE	FFÜ-j-30 ELL /MÉ-j-60/

3. KOCSÁNYITALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vízhatásu				5. Állandó vízhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vízgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vízgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vízgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Réti öntés-talaj 75.RÖ /folyt./	4.MÉLY	4. V 5.AG	ÜDE ÜDE	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ KST-j-100 NNY /KONY-j-30/	4.MÉLY	3.HO 5.AG	FN FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ /KONY-j-30/ KST-j-100 NNY /ÓNY-j-25/ /KONY-j-30/				
Sík-láptalaj 82.SL	2.SE 3.KMÉ	4. V 4. V	SZÁ PSZ	NNY /ÓNY- gy/ NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY-k-20/	2.SE 3.KMÉ 4.MÉLY	4. V 4. V	ÜDE FN FN	NNY /ÓNY-j-25/ ELL /MÉ -k-50/ NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-20/ FFÜ-j-30 ELL /MÉ-j-60/ NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-20/ FFÜ-j-30 ELL /MÉ-j-60/	2.SE 3.KMÉ	4. V 4. V	VI VI	FFÜ-k-30 ELL /MÉ-k-50/ FFÜ-j-30 ELL /MÉ-j-60/

3. KOCSÁNYITALAN TÖLGYES, ILLETVE CSERES KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	4. Időszakos vizhatásu				5. Állandó vizhatásu				6. Felszínig nedves			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Réti erdőtalaj 91. RÉTIE	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	KST-k-80 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j-25/	3.KMÉ	3.HO	ÜDE	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j-25/ KST-j-100 NNY /ÖNY-j-20/ /KONY-j-30/ ELL /MÉ-j-60/				
		4. V	FSZ			4. V	FN					
	4.MÉLY	3.HO	FSZ	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j-25/ KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j-25/ KST-j-100 NNY /KONY-j-30/								
		4. V	ÜDE									
		5. AG	ÜDE									
Öntés erdőtalaj 92.ÖE	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	KST-k-80 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /KONY-k-30/	3.KMÉ	4. V	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /KONY-j-30/ KST-j-100				
		4. V	FSZ			5. AG	FN					
		5. AG	FSZ									
Lejtőhordalék erdőtalaj 93.LHE	3.KMÉ	4. V	FSZ	EF -j-70 KST-k-100 EF -j- 80 KST-j-100 HNY-j- 30								
	4.MÉLY	4. V	ÜDE									

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többbetvizhatástól független				2. Változó vizellátású				4. Időszakos vizhatású			
	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor
Putóhomok 14.FH	1.ISE	2. DHO 3. HO	SZSZ SZSZ	FF -gy FF -gy					1. ISE 2. SE	3.HO 3.HO	ISZ ISZ	FF -gy EF -k- 60
Gyengén humuszos homok és kombi- nációi 15.HH	1.ISE 2.SE 3.KMÉ 4.MÉLY 5.IMÉ	3. HO 3. HO 3.HO 3.HO 3.HO	SZSZ ISZ SZÁ PSZ PSZ	FF -gy EF -gy FF -k- 60 EF -k- 70 A - gy EF -j- 70 A -k- 25 NNY /ÖNY-k- 20/ HNY-k- 30 EF -j- 80 KST-k- 80 A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-j- 20/ HNY-j- 30					2. SE 3.KMÉ 4.MÉLY	3.HO 3.HO 3.HO	SZÁ SZÁ FSZ	EF -k- 70 EF -j- 70 A -k- 25 HNY-k- 30 KST-j- 80 A -j- 30 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j- 20/
Nyers öntéstalaj 21.NYÓ									3.KMÉ 4. V 4.MÉLY 4. V	3.HO 3.HO 3.HO 3.HO	SZÁ FSZ FSZ ÜDE	A -k- 25 HNY-k- 30 HNY-j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ KST-k- 80 HNY-k- 30 A -j- 25 NNY /QLNY-j-15/ /ÖNY -j-20/ NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j-25/

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Tübbletvizhatástól független				2. Változó vizellátásu				4. Időszakos vizhatásu			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Gyengén humuszos öntéstalaj 22.HÖ	2. SE	2.DHO	SZSZ	FF -gy					2.SE	3.HO	SZÁ	A -k- 25
		3.HO	ISZ	EF -gy						4. V	FSZ	HNY-k-30
		4. V	ISZ	FF -gy								KST-k-90
		5.AG	ISZ	EF -k- 60						5.AG	FSZ	NNY
	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	HNY-k- 30								/OLNY-k-15/
		4. V	SZÁ	EF -j- 70					3.KMÉ	3.HO	FSZ	/ÓNY-k-20/
		5. AG	SZÁ	A -k- 25						4. V	FSZ	KST -k-90
				NNY						5.AG	FSZ	NNY
				/ÓNY-k-20/								/OLNY-k-15/
				KST -k- 80								/ÓNY -k-20/
				HNY-k- 30								EKL
												/FD -k-80/
												KST -k- 90
												NNY
												/KONY-k-25/
												HNY -k- 25

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többszörvizhatástól független				2. Változó vízellátású				4. Időszakos vízhatású			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Gyengén humuszos üntéstalaj 22.HÖ /folyt./	4.MÉLY	3.HO	PSZ	EF -j- 80 A -j- 30 KST-k- 80 NNY /ÓNY-k-20/ HNY-j- 30 KST-k- 90 A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/ HNY -j-30 KST -k-90 NNY /KONY-k-20/ HNY -k-30					4.MÉLY	3.HO	PSZ	NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ HNY -j-30 KST -j-100 EKL /FD -j- 80/ NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ KST -j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY -j-30
		4. V	PSZ							4. V	ÜDE	
		5. AG	PSZ							5. AG	ÜDE	
Lejtőhordalék talaj 23. LH	2. SE	3. HO	ISZ	EF -k- 60 HNY-k- 30 EF -j- 70 HNY-k- 30 KST-k- 80 A -k- 25								
	4. V	ISZ										
	3.KMÉ	3. HO	SZÁ						3.KMÉ	3.HO	SZÁ	EF -j- 70 HNY-k- 30 KST-k- 90 A -j- 30
		4. V	SZÁ							4. V	SZÁ	
Rozsdabarna erdőtalaj 46. RBE	3.KMÉ	2.DHO	ISZ	EF - gy FF - gy EF -k- 70					3.KMÉ	2.DHO	ISZ	EF - gy FF -k- 60 EF -j- 70 HNY -k- 30 EF -j- 70 A -j- 30 NNY /ÓNY-k- 20/ KST-k- 80
		3.HO	SZÁ							3.HO	SZÁ	
	4.MÉLY	3.HO	PSZ	EF -j- 70 A -k- 25					4.MÉLY	3.HO	PSZ	

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többszövegizhatástól független				2. Változó vizellátás				4. Időszakos vizhatás			
	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor
Kovárványos barna erdőtalaj 47.KBE	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	EF -k- 70					3.KMÉ	3.HO	SZÁ	EF -j- 70
	4.MÉLY	3.HO	FSZ	EF -j- 70 A -k- 25					4.MÉLY	3.HO	FSZ	A -k- 25 A -j- 30 NNY /ÖNY-k-20/ KST -k-80
Csernozjom barna erdőtalaj 48.CBE	2.SE	4. V	SZÁ	EF -k- 70								
	3.KMÉ	4. V	FSZ	EF -j- 70 A -k- 25 CS -k- 70								
Karbonátmarad- ványos barna erdőtalaj 49.KMBE	2.SE	3.HO	ISZ	EF - gy								
		4. V	ISZ	FF -k- 60 EF -k- 70								
	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	FF -j- 60 EF -j- 70								
		4. V	FSZ	A -k- 25 A -j- 30 CS -k- 70								
Kilugozott cser- nozjom talaj 51. KC	3.KMÉ	4. V	FSZ	A -k- 25								
	4.MÉLY	4. V	ÜDE	A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ KST -k- 80								
	5.IMÉ	4. V	ÜDE	A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY -k-20/								

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vizellátású				4. Időszakos vizhatású			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgátlókodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgátlókodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vízgátlókodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Mészlepedékes csernozjom talaj 52.MLC	3.KMÉ 4.MÉLY	4. V 4. V	SZÁ FSZ	EF -j- 70 A -k- 25 A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/								
Réti csernozjom talaj 53. RC	3.KMÉ 4.MÉLY 5. IMÉ	4. V 5. AG 4. V 5. AG 4. V 5. AG	FSZ FSZ ÜDE ÜDE ÜDE ÜDE	A -k- 25 KST - -gy CS -k- 70 KST-k- 80 A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/ KST -k-80 NNY /KONY-k-25/ KST -k- 80 A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/ KST -k-90 NNY /KONY-k-25/					3.KMÉ 4. V FSZ 5. AG FSZ 4.MÉLY 4. V ÜDE 5. AG ÜDE 5. IMÉ 4. V ÜDE 5. AG ÜDE	4. V 5. AG 4. V 5. AG 4. V 5. AG	FSZ FSZ ÜDE ÜDE ÜDE ÜDE	A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k- 20/ KST -k- 90 NNY /KONY-k-25/ HNY -k-25 KST -j-90 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ KST -j- 90 NNY /KONY-k-25/ HNY -k- 25 KST -j- 90 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ KST -j-90 NNY /KONY-k-25/ HNY -k- 25

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizthatástól független				2. Változó vizellátású				4. Időszakos vizhatású			
	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai- talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai- talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg vastag- ság	Fizikai- talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor
Öntés csernoz- jom talaj 54.ÖC	3.KMÉ	3.HO 4. V	SZA FSZ	A -k- 25 A -k- 25 NNY /ÖNY-k-20/					3.KMÉ	3.HO	FSZ	A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-20/
	4.MÉLY	3.HO 4. V	FSZ FSZ	A -j- 30 A -j- 30 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-20/					4.MÉLY	3.HO	FSZ	NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-25/ KST -j-90 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j-25/
	5.IMÉ	3.HO 4. V	FSZ FSZ	A -j- 30 A -j- 30 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-20/					5.IMÉ	3. HO	ÜDE	NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-25/ KST -j-90 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-25/
Csernozjom jel- legű homoktalaj és kombinációi 55. CH	3.KMÉ	2.DHO 3.HO	ISZ SZÁ	EF -k- 60 EF -j- 70					3.KMÉ	3.HO	FSZ	EF -j- 70 A -k- 25 HNY-j- 30 EF -j- 70 KST-k- 80 A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY -j-25/ HNY -j-30
	4.MÉLY	3.HO	FSZ	A -k- 25					4.MÉLY	3.HO	ÜDE	NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY -j-25/ HNY -j-30
	5.IMÉ	3.HO	ÜDE	A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY -k-20/ HNY -j-30								

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vizellátásu				4. Időszakos vizhatásu			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Szoloncsák talaj 61.SZK					1.ISE	3.HO	SZSZ	erdősithetetlen				
						4. V	SZSZ	erdősithetetlen				
Szoloncsák-szolonyec talaj 62.SZKSZC					2.SE	4. V	SZSZ	erdősithetetlen				
						5. AG	SZSZ	erdősithetetlen				
Réti szolonyec talaj 63.RSZC	2.SE	4. V	SZSZ	erdősithetetlen	2.SE	5.AG	SZSZ	erdősithetetlen				
	3.KMÉ	4. V	ISZ	KST -gy	3.KMÉ	4. V	ISZ	KST -gy				
		5. AG	ISZ	KST -gy		5. AG	ISZ	CS -k- 60				
								KST -gy				
								CS -k- 60				
Sztyeppesedő réti szolonyec talaj 64.SZRSZC	3.KMÉ	4. V	SZÁ	KST -gy	2.SE	4. V	VÁLT	erdősithetetlen				
						5. AG	VÁLT	erdősithetetlen				
		5. AG	SZÁ	KST -gy	3.KMÉ	4. V	VÁLT	KST -gy				
						5. AG	VÁLT	CS -k- 70				
	4.MÉLY	4. V	FSZ	KST -j- 80	4.MÉLY	4. V	VÁLT	KST -gy				
				A -k- 25				CS -k- 70				
				NNY				KST -j- 90				
				/ÓNY-k-20/				A -k- 25				
				KST -j-80				NNY				
		5.AG	FSZ	A -k- 25	5.AG	VÁLT		/OLNY-k-15/				
				NNY				/ÓNY -k-20/				
				/ÓNY-k-20/				KST -j- 90				
								A -k- 25				
								NNY				
								/KONY-k-25/				

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vizellátású				4. Időszakos vizhatású			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Réti talaj és kombinációi 71. R	2.SE	3.HO	ISZ	FF -k- 60 EF -gy HNY-gy					2. SE	3.HO	ISZ	KST -gy HNY -gy
		4. V	ISZ	EF -k- 60 HNY-gy						4. V	ISZ	KST -gy HNY -gy
		5. AG	ISZ	KST-gy HNY-gy						5. AG	ISZ	KST -gy HNY -gy
	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	EF -k- 60 A -k- 25 HNY-k-25	3.KMÉ	5.AG	VÁLT	KST -k- 90 HNY -k- 25	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	KST -gy HNY -k-30
		4. V	SZÁ	EF -j- 60 KST-k- 80 CS -k- 70 A -k- 25 HNY-k- 25						4. V	FSZ	KST -k-90 NNY /ÖNY-k-20/
		5.AG	SZÁ	KST-k- 80 CS -k- 70 HNY-k- 25						5. AG	FSZ	KST -k-90 HNY -k- 25
	4.MÉLY	3.HO	FSZ	KST-k- 90 A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k- 20/ HNY-k- 25	4.MÉLY	5.AG	VÁLT	KST-k- 90 NNY /KONY-k-25/	4.MÉLY	3.HO	FSZ	KST-j- 90 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j- 20/ KST -j- 90 NNY
		4. V	FSZ	KST-k- 80 A -j- 30 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY -k-20/ HNY -j- 30						4. V	ÜDE	KST -j- 90 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY-j- 25/ KST -j- 90 NNY
		5. AG	FSZ	KST -k- 80 CS -k- 70 HNY -k- 25						5. AG	ÜDE	/KONY-k-30/

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizezéstől független				2. Változó vízellátásu				4. Időszakos vízhatásu			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félel-ség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Mélyben sós réti talaj 72.MSRT					2.SE	5.AG	VÁLT	KST -gy HNY -gy	2. SE	3.HO	ISZ	KST -gy HNY -gy
										4. V	ISZ	KST -gy HNY -gy
										5. AG	ISZ	KST -gy HNY -gy
					3.KMÉ	5.AG	VÁLT	KST-k- 70 HNY-k- 25	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	KST-k- 70 HNY -gy
												NNY /ÓNY-k-20/
										4. V	SZÁ	HNY -j-30 KST -k- 70 NNY /ÓNY-k-20/
												HNY -j-30
										5. AG	SZÁ	KST-k- 70 NNY /ÓNY-k-20/
												HNY -j- 30
										4.MÉLY	4. V	KST -k- 80 NNY /ÓNY-k- 20/
												HNY -j- 30
Szoloncáskos réti talaj 73. SZKR					2.SE	4. V	VÁLT	erdősíthetetlen	2. SE	3.HO	ISZ	KST -gy
						5. AG	VÁLT	erdősíthetetlen		4. V	ISZ	KST -gy
										5. AG	ISZ	KST -gy

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vizellátásu				4. Időszakos vizhatásu			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vízgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vízgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vízgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Szolonyeces réti talaj 74. SZCR					3.KMÉ	5. AG	VÁLT	KST -k- 70 CS -k- 70 HNY -k- 25	3.KMÉ	4. V	ISZ	KST -gy CS -gy HNY -gy KST -gy CS -gy HNY -gy KST-k- 70 CS -k- 70 HNY-k- 30 KST-k- 70 CS -k- 70 HNY-k- 30 KST-j- 90 NNY /ÖNY-k-20/ HNY-j- 30 KST-j- 90 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-25
					4.MÉLY	4. V	VÁLT	KST -j- 70 NNY /KONY-k-20/ KST-j- 70 NNY /KONY-k-25/	4.MÉLY	4. V	FSZ	KST -gy HNY-k-25 KST-k-90 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ KST-k-90 KST-k-90 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ KST -j- 90 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-25/ KST -j-90 NNY /KONY-k-25/
Réti öntéstalaj 75. RÖ					3.KMÉ	5. AG	VÁLT	KST-k- 90 NNY /KONY-k-25/ HNY-k-25	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	KST -gy HNY-k-25 KST-k-90 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ KST-k-90 KST-k-90 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ KST -j- 90 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-25/ KST -j-90 NNY /KONY-k-25/
					4.MÉLY	5. AG	VÁLT	KST-j- 90 NNY /KONY-k-25/	4.MÉLY	5. AG 3.HO	FSZ FSZ	KST -gy HNY-k-25 KST-k-90 KST-k-90 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY-k-20/ KST -j- 90 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-25/ KST -j-90 NNY /KONY-k-25/

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vizellátásu				4. Időszakos vizhatásu			
	Termő- réteg- vastag- ság	Fizikai- talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg- vastag- ság	Fizikai- talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor	Termő- réteg- vastag- ság	Fizikai- talaj- féle- ség	Vizgaz- dálko- dási fok	Célállomány tip.-várható növek.- vágáskor
Lápos réti talaj 76. LR									3.KMÉ	3.HO	FSZ	NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/ HNY -j-30 NNY /ÓNY -k-20/ HNY -j-30 NNY /ÓNY -j-20/ /OLNY-j-15/ HNY -j-30 KST -k- 80 NNY /ÓNY-j-25/ HNY -j-30
Sikláp talaj 82. SL									2. SE	4. V	SZÁ	HNY -k-30 ELL /MÉ -gy/ NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/ HNY -j-25 ELL /MÉ -k-50/
									3. KMÉ	4. V	FSZ	

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Tübbletvizhatástól független				2. Változó vizellátású				4. Időszakos vizhatású			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Réti erdőtalaj 91. RÉTIE					3.KMÉ	5.AG	VÁLT	KST-k-90 HNY-k-25	3.KMÉ	3.HO	SZÁ	KST-k-90 NNY /OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/ HNY -k-30 KST -k-90 NNY
										4. V	FSZ	/OLNY-k-15/ /ÓNY -k-20/ KST -k-90 NNY
					4.MÉLY	5.AG	VÁLT	KST-j-90 NNY /ÓNY-k-20/ /KONY-k-25/	4.MÉLY	5. AG 3.HO	FSZ ÜDE	KST -k-90 KST -j-90 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ KST -j-90 NNY
										4.V	ÜDE	/OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ KST -j-90 NNY
										5.AG	ÜDE	/OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ KST -j-90 NNY /KONY-k-25/

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	1. Többletvizhatástól független				2. Változó vizellátásu				4. Időszakos vizhatásu			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féle-ség	Vizgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Öntés erdőtalaj 92.ÖE					3.KMÉ	5.AG	VÁLT	KST-k-100 HNY-k- 30	3.KMÉ	3.HO	FSZ	KST-k-100 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY -k-20/ KST -k-100 NNY /OLNY-k-15/ /ÖNY -k-20/ EKL /FD -j-80/ KST -k-100 NNY /KONY-k-25/ KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-25/ KST -j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÖNY -j-25/ KST -j-100 NNY /KONY-j-30/
										4. V	FSZ	
										5. AG	FSZ	
					4.MÉLY	5.AG	VÁLT	KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY -k-25	4.MÉLY	3.HO	ÜDE	
										4. V	ÜDE	
										5.AG	ÜDE	

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	5. Állandó vízhatású				6. Felszínig nedves				7. Vízrel borított			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Putóhomok 14.FH	1.ISE 2.SE	3.HO 3.HO	SZÁ FSZ	EF -gy EF -k- 60 HNY-k- 30								
Gyengén humuszos homok és kombinációi 15.HH	2.SE	3.HO	FSZ	EF -k- 70 HNY-k-30	2.SE	3.HO	NE	FFÜ-k-30				
	2.SE	3.HO	FSZ	EF -j-70 HNY-k-30								
	3.KMÉ	3.HO	ÜDE	EF -j-70 KST-j-80 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ HNY -j- 30	3.KMÉ	3.HO	NE	FFÜ-k-30				
Nyers öntéstala. 21.NYÓ					2.SE	3.HO	NE	FFÜ-k-30	2.SE	3.HO	VI	erdősíthetetlen
						4. V	NE	FFÜ-k-30		4. V	VI	erdősíthetetlen
						5. AG	NE	FFÜ-k-30		5.AG	VI	erdősíthetetlen
	3.KMÉ	3.HO	ÜDE	HNY-j-30 NNY	3.KMÉ	3.HO	NE	FFÜ-k-30				len
				/OLNY-k-15/ /ÓNY -k-25/ NNY		4. V	NE	FFÜ-k-30				
		4. V	FN	/OLNY-j-15/ /ÓNY -j-25/ NNY		5. AG	NE	FFÜ-k-30				
		5. AG	FN	/KONY-k-25/ FFÜ-j-30								

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	5. Állandó vízhatásu				6. Felszínig nedves				7. Vizzel borított			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgádléködési fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgádléködési fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgádléködési fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Gyengén humuszos öntéstalaj 22. HÖ	3.KMÉ	3.HO	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ EKL /FD-j-80/ KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ EKL /FD-j-80/ KST-j-100 NNY /KONY-k-25/	2. SE 3.KMÉ	3.HO 4. V 5. AG	NE NE NE	NNY /KONY-k-25/ FFÜ-j-30 NNY /KONY-k-25/ FFÜ-j-30 NNY /KONY-k-25/ FFÜ-k-30 NNY /KONY-k-25/ FFÜ-j-30 NNY /KONY-k-25/ FFÜ-k-30 NNY /KONY-k-25/ FFÜ-j-30 NNY /KONY-k-25/ FFÜ-k-30				

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

[illegible]

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtypus megnevezése	5. Állandó vízhatású				6. Felszínig nedves				7. Vízrel borított			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgáz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Réti talaj és kombinációi 71. R	2.SE	3.HO	FSZ	HNY-k-25	2.SE	3.HO	NE	NNY	X			
		4. V	FSZ	HNY-k-25		4. V	NE	/KONY-k-25/ FFÜ-j-30				
		5. AG	FSZ	HNY-k-25		5. AG	NE	NNY				
	3.KMÉ	3.HO	ÜDE	KST-j-100	3.KMÉ	3.HO	NE	NNY				
		4. V	ÜDE	/OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ KST-j-100		4. V	NE	/KONY-k-25/ FFÜ-j-30				
		5. AG	ÜDE	/OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ KST-j-100		5. AG	NE	NNY				
	4.MÉLY	3.HO	FN	NNY				/KONY-k-25/ FFÜ-j-30				
		4. V	FN	/KONY-j-30/ KST-j-100				NNY				
		5. AG	FN	/OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ KST-j-100				NNY				
				NNY				/KONY-k-25/ FFÜ-k-30				
				/KONY-j-30/								

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtypus megnevezése	5. Állandó vízhatású				6. Felszínig nedves				7. Vizzel borított			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-féleség	Vizgaz-dálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Mélyben sós réti talaj 72.MSRT	2.SE	3.HO	FSZ	KST -gy HNY-k-25								
		4. V	FSZ	KST-k-70 HNY-k-25								
		5. AG	FSZ	KST -gy HNY-k-25								
	3.KMÉ	3.HO	ÜDE	KST-k-80 HNY-k-25								
		4. V	ÜDE	KST-k-80 HNY-k-30								
		5. AG	ÜDE	KST-k-80 HNY-k-25								
	4.MÉLY	3.HO	FN	KST-j-100 NNY /ONY-k-25/ HNY-j-30								
		4.V	FN	KST-j-100 NNY /ONY-k-25/ HNY-j-30								
		5.AG	FN	KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-30								
Réti öntéstalaj 75. RÖ					2.SE	3.HO	NE	NNY /KONY-k-25/ PFÜ-j-30				
						4. V	NE	NNY /KONY-k-25/ PFÜ-j-30				
						5. AG	NE	NNY /KONY-k-25/ PFÜ-k-30				

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

[illegible]

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	5. Állandó vízhatású				6. Felszínig nedves				7. Vízrel borított			
	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félelőség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félelőség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termő-réteg vastagság	Fizikai talaj-félelőség	Vízgaz-dálko-dási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Lápos réti talaj 76. LR	2.SE 3.KMÉ	3.HO 4. V 3.HO 4. V	ÜDE ÜDE FN FN	KST-k-80 HNY-k-30 KST-k-80 HNY-k-30' KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ONY-j-20/ KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ONY-j-20/	2.SE 3.KMÉ	3.HO 4. V 3.HO 4. V	NE NE NE NE	ELL /MÉ -j- 60/ FFÜ -j- 30 ELL /MÉ -j- 60/ FFÜ -j- 30 ELL /MÉ -j- 60/ FFÜ -j- 30 ELL /MÉ -j- 60/ FFÜ -j- 30	2.SE 3.KMÉ	3.HO 4. V 3.HO 4. V	VI VI VI VI	ELL /MÉ -gy/ ELL /MÉ -gy/ ELL /MÉ -gy/ ELL /MÉ -gy/ ELL /MÉ -gy/
Sik-láp talaj 82. SL	2.SE 3.KMÉ	4. V 4. V	ÜDE FN	HNY -k- 30 ELL /MÉ -k- 50/ NNY /OLNY-k-15/ /ONY-k-20/ HNY -k-25 ELL /MÉ -j-60/	2.SE 3.KMÉ	4. V 4. V	NE NE	ELL /MÉ -j- 60/ FFÜ -j- 30 ELL /MÉ -j- 60/ FFÜ -j- 30	2. SE 3.KMÉ	4. V 4. V	VI VI	ELL /MÉ -gy/ ELL /MÉ -gy/

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTIPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	5. Állandó vízhatású				6. Felszínig nedves				7. Vizzel borított			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Réti erdőtalaj 91.RÉTIE	3.KMÉ	3.HO	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j- 30 KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-25								
		4. V	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-25								
		5.AG	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-25								
	4.MÉLY	3.HO	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-25								
		4. V	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-25								
		5.AG	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-30 KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-25								

4. ERDŐSSZTYEPP KLIMÁJU TERMŐHELYTÍPUSOK ÉS CÉLÁLLOMÁNYAIK

Genetikai talajtípus megnevezése	5. Állandó vízhatású				6. Felszínig nedves				7. Vízrel borított			
	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor	Termőréteg vastagság	Fizikai talajféleség	Vizgazdálkodási fok	Célállomány tip.-várható növek.-vágáskor
Öntés erdőtalaj 92.ÖE	3.KMÉ	3. HO	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-25								
		4. V	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-25								
		5.AG	FN	KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-25								
	4.MÉLY	3.HO	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ HNY-j-30								
		4. V	FN	KST-j-100 NNY /OLNY-j-15/ /ÓNY-j-25/ EKL /FD-j-80/ HNY-j-30								
		5.AG	FN	KST-j-100 NNY /KONY-k-25/ HNY-j-25								

Művelődési és Iskolai Osztály			Művelődési Osztály			Művelődési Osztály			Művelődési Osztály		
Év	Iskola	Iskolatípus	Év	Iskola	Iskolatípus	Év	Iskola	Iskolatípus	Év	Iskola	Iskolatípus
1900	101	101	1901	102	102	1902	103	103	1903	104	104
1904	105	105	1905	106	106	1906	107	107	1907	108	108
1908	109	109	1909	110	110	1910	111	111	1911	112	112
1912	113	113	1913	114	114	1914	115	115	1915	116	116
1916	117	117	1917	118	118	1918	119	119	1919	120	120
1920	121	121	1921	122	122	1922	123	123	1923	124	124
1924	125	125	1925	126	126	1926	127	127	1927	128	128
1928	129	129	1929	130	130	1930	131	131	1931	132	132
1932	133	133	1933	134	134	1934	135	135	1935	136	136
1936	137	137	1937	138	138	1938	139	139	1939	140	140
1940	141	141	1941	142	142	1942	143	143	1943	144	144
1944	145	145	1945	146	146	1946	147	147	1947	148	148
1948	149	149	1949	150	150	1950	151	151	1951	152	152
1952	153	153	1953	154	154	1954	155	155	1955	156	156
1956	157	157	1957	158	158	1958	159	159	1959	160	160
1960	161	161	1961	162	162	1962	163	163	1963	164	164
1964	165	165	1965	166	166	1966	167	167	1967	168	168
1968	169	169	1969	170	170	1970	171	171	1971	172	172
1972	173	173	1973	174	174	1974	175	175	1975	176	176
1976	177	177	1977	178	178	1978	179	179	1979	180	180
1980	181	181	1981	182	182	1982	183	183	1983	184	184
1984	185	185	1985	186	186	1986	187	187	1987	188	188
1988	189	189	1989	190	190	1990	191	191	1991	192	192
1992	193	193	1993	194	194	1994	195	195	1995	196	196
1996	197	197	1997	198	198	1998	199	199	1999	200	200
2000	201	201	2001	202	202	2002	203	203	2003	204	204
2004	205	205	2005	206	206	2006	207	207	2007	208	208
2008	209	209	2009	210	210	2010	211	211	2011	212	212
2012	213	213	2013	214	214	2014	215	215	2015	216	216
2016	217	217	2017	218	218	2018	219	219	2019	220	220
2020	221	221	2021	222	222	2022	223	223	2023	224	224
2024	225	225	2025	226	226	2026	227	227	2027	228	228
2028	229	229	2029	230	230	2030	231	231	2031	232	232
2032	233	233	2033	234	234	2034	235	235	2035	236	236
2036	237	237	2037	238	238	2038	239	239	2039	240	240
2040	241	241	2041	242	242	2042	243	243	2043	244	244
2044	245	245	2045	246	246	2046	247	247	2047	248	248
2048	249	249	2049	250	250	2050	251	251	2051	252	252
2052	253	253	2053	254	254	2054	255	255	2055	256	256
2056	257	257	2057	258	258	2058	259	259	2059	260	260
2060	261	261	2061	262	262	2062	263	263	2063	264	264
2064	265	265	2065	266	266	2066	267	267	2067	268	268
2068	269	269	2069	270	270	2070	271	271	2071	272	272
2072	273	273	2073	274	274	2074	275	275	2075	276	276
2076	277	277	2077	278	278	2078	279	279	2079	280	280
2080	281	281	2081	282	282	2082	283	283	2083	284	284
2084	285	285	2085	286	286	2086	287	287	2087	288	288
2088	289	289	2089	290	290	2090	291	291	2091	292	292
2092	293	293	2093	294	294	2094	295	295	2095	296	296
2096	297	297	2097	298	298	2098	299	299	2099	300	300
2100	301	301	2101	302	302	2102	303	303	2103	304	304
2104	305	305	2105	306	306	2106	307	307	2107	308	308
2108	309	309	2109	310	310	2110	311	311	2111	312	312
2112	313	313	2113	314	314	2114	315	315	2115	316	316
2116	317	317	2117	318	318	2118	319	319	2119	320	320
2120	321	321	2121	322	322	2122	323	323	2123	324	324
2124	325	325	2125	326	326	2126	327	327	2127	328	328
2128	329	329	2129	330	330	2130	331	331	2131	332	332
2132	333	333	2133	334	334	2134	335	335	2135	336	336
2136	337	337	2137	338	338	2138	339	339	2139	340	340
2140	341	341	2141	342	342	2142	343	343	2143	344	344
2144	345	345	2145	346	346	2146	347	347	2147	348	348
2148	349	349	2149	350	350	2150	351	351	2151	352	352
2152	353	353	2153	354	354	2154	355	355	2155	356	356
2156	357	357	2157	358	358	2158	359	359	2159	360	360
2160	361	361	2161	362	362	2162	363	363	2163	364	364
2164	365	365	2165	366	366	2166	367	367	2167	368	368
2168	369	369	2169	370	370	2170	371	371	2171	372	372
2172	373	373	2173	374	374	2174	375	375	2175	376	376
2176	377	377	2177	378	378	2178	379	379	2179	380	380
2180	381	381	2181	382	382	2182	383	383	2183	384	384
2184	385	385	2185	386	386	2186	387	387	2187	388	388
2188	389	389	2189	390	390	2190	391	391	2191	392	392
2192	393	393	2193	394	394	2194	395	395	2195	396	396
2196	397	397	2197	398	398	2198	399	399	2199	400	400
2200	401	401	2201	402	402	2202	403	403	2203	404	404
2204	405	405	2205	406	406	2206	407	407	2207	408	408
2208	409	409	2209	410	410	2210	411	411	2211	412	412
2212	413	413	2213	414	414	2214	415	415	2215	416	416
2216	417	417	2217	418	418	2218	419	419	2219	420	420
2220	421	421	2221	422	422	2222	423	423	2223	424	424
2224	425	425	2225	426	426	2226	427	427	2227	428	428
2228	429	429	2229	430	430	2230	431	431	2231	432	432
2232	433	433	2233	434	434	2234	435	435	2235	436	436
2236	437	437	2237	438	438	2238	439	439	2239	440	440
2240	441	441	2241	442	442	2242	443	443	2243	444	444
2244	445	445	2245	446	446	2246	447	447	2247	448	448
2248	449	449	2249	450	450	2250	451	451	2251	452	452
2252	453	453	2253	454	454	2254	455	455	2255	456	456
2256	457	457	2257	458	458	2258	459	459	2259	460	460
2260	461	461	2261	462	462	2262	463	463	2263	464	464
2264	465	465	2265	466	466	2266	467	467	2267	468	468
2268	469	469	2269	470	470	2270	471	471	2271	472	472
2272	473	473	2273	474	474	2274	475	475	2275	476	476
2276	477	477	2277	478	478	2278	479	479	2279	480	480
2280	481	481	2281	482	482	2282	483	483	2283	484	484
2284	485	485	2285	486	486	2286	487	487	2287	488	488
2288	489	489	2289	490	490	2290	491	491	2291	492	492
2292	493	493	2293	494	494	2294	495	495	2295	496	496
2296	497	497	2297	498	498	2298	499	499	2299	500	500
2300	501	501	2301	502	502	2302	503	503	2303	504	504
2304	505	505	2305	506	506	2306	507	507	2307	508	508
2308	509	509	2309	510	510	2310	511	511	2311	512	512
2312	513	513	2313	514	514	2314	515	515	2315	516	516
2316	517	517	2317	518	518	2318	519	519	2319	520	520
2320	521	521	2321	522	522	2322	523	523	2323	524	524
2324	525	525	2325	526	526	2326	527	527	2327	528	528
2328	529	529	2329	530	530	2330	531	531	2331	532	532
2332	533	533	2333	534	534	2334	535	535	2335	536	536
2336	537	537	2337	538	538	2338	539	539	2339	540	540
2340	541	541	2341	542	542	2342	543	543	2343	544	544
2344	545	545	2345	546	546	2346	547	547	2347	548	548
2348	549	549	2349	550	550	2350	551	551	2351	552	552
2352	553	553	2353	554	554	2354	555	555	2355	556	556

Felolós kiadó: dr.Sali Emil

ERDÉSZETI MŰSZAKI ÉS SZERVEZÉSI IRODA

Bp.I.ker. Iskola u.13.

Tsz.: 7635 Készült: 5000 példányban

Felolós vezető:

Árva Józsefné

igazgató



