






KÉPLET

A Nemzetközi Vadászati Tanács (CIC)
képletei a trófeák elbírálására

Elfogadva a Madridban 1952. november 7-én
megtartott Közgyűlés által

Budapest, 1971.



Wagner Károly

OEE Könyvtár
Áll. II. 2020

K É P L E T

A Nemzetközi Vadászati Tanács /CIC/ képletei a trófeák elbírálására.

Elfogadva a Madridban 1952. november 7-én megtartott Közgyűlés által.

168/2017	R. 1. sz. leírás
III.	Csoport szám
III-V	Leírás szám
Magyar Károly Erdészeti Szakkönyvtár	



- V. A CIC határozottan elítél minden szabálytalan trófeaszerzést, különösen olyan fajokét, amelyek teljes védelem alatt állnak.

Javasolja:

Fenti trófeák kizárását minden kiállításból és minden hivatalos lajstromból, kivéve, ha tulajdonosuk bebizonyítja, hogy megszerzésük a védelem alá való helyezés időpontja előtt történt.

- VI. Bemutatásuk elvben engedélyezve van a Kiállítások és Trófeák Bizottságának, valamint a CIC Igazgatósági Bizottságának jóváhagyásával, figyelembe véve egyes országok esetleges javaslatait az illető ország különleges fajaira vonatkozóan.

- II.. Kapcsolat a Kiállítások és Trófeák Bizottsága és Rowland Ward cég között:

A Rowland Ward cég által megbízott szakértők az általuk lajstromozott kapitális trófeák méreteit közlik a nemzeti megbízottakkal, akik ezeket tájékoztatásul közlik az Igazgatósági Bizottsággal és a Kiállítások és Trófeák Bizottságával.

I. E U R Ó P A

S Z A R V A S

Mérési utasítás

1. Agancsszárak hossza - külső görbületét követve, a rózsa alsó szélétől a korona leghosszabb ágának végéig.
2. Szemágak hossza - a rózsa felső szélétől a szemág végéig.
5. és 6. Agancsszárak körmérete - legvékonyabb helyen mérve.
7. Az agancs súlya - A száraz agancs súlya 0,5 - 0,7 kg-al csökkentendő, a koponya nagyságának megfelelően ha a felső fogcsőr is rajta van - szorozva 2-vel.
8. Terpesztés

Agancsszárak átlag hosszának 60 %-ánál

			kevesebb	= 0 pont
"	"	"	60-70 %-a	= 1 "
"	"	"	70-80 %-a	= 2 "
"	"	"	80 %-án felül	= 3 "

Ha a korona egy ága elég alacsonyan helyezkedik el az agancs száron, a korona részének tekintendő és a szár körmérete úgy mérendő, hogy a mérés alatta és soha sem felette legyen ennek az ágnak.

A magashegységi szarvas külön bírálendő.

Budapest, 1970. május 13.

Táblázat

Méretek	Pontok
1. Bal (agancsszár hossza	
Jobb " "	átlag cm-ben x 0,5
2. Bal szemág hossza	
Jobb " "	átlag cm-ben x 0,25
3. Bal középag hossza	
Jobb " "	átlag cm-ben x 0,25
4. Bal rózsza körmérete	
Jobb " "	átlag cm-ben x 1
5. Bal (agancsszár körmérete	
a szemág és középag között	cm-ben x 1
Jobb agancsszár körmérete	
a szemág és középag között	
6. Bal agancsszár körmérete	
a középag és korona között	
Jobb agancsszár körmérete	
a középag és korona között	cm-ben x 1
7. Száraz agancs súlya	kg-ban x 2
8. Terpesztés	0-tól 3 pontig
Ágak száma /1 ág = 1 pont/	

SZÉPSÉGPONTOK

Szin	0 - 2 pontig
Gyöngyözés	0 - 2 pontig
Ágvégek	0 - 2 pontig
Jégágak	0 - 2 pontig
Korona	0 - 10 pontig

összesen

Esetleges hibapont /1-3 pontig/

Ok:

(Jelműködés)

Végösszeg

Egyszerű korona hosszú és erős ágakkal, összesen 6-7 ággal vagy
kettős korona vagy szétágazó korona rövidebb és gyöngébb ágakkal,
összesen 8-9 ággal 4 - 5 pont

Kettős vagy szétágazó korona hosszabb és erősebb ágakkal, ösz-
szesen 8-9 ággal mindkét oldalon 6 - 7 pont

Erős korona hosszú és hatalmas ágakkal, legalább 10 ággal,
akár lapát, akár kehelyalaku 8 -10 pont

....

A nemzetközi kiállításokon a szarvasok négy osztályba sorolandók :

- Keleteurópai, Ujzélandi és Argentínai szarvasok,
- Nyugateurópai szarvasok,
- Magashegységi szarvasok,
- Skóciai szarvasok.

VIII.Közyűlés, Koppenhága

1955. júnias 6-12.

1851

/1866/

/Ideiglenes előírás/

Mérési utasítás

1. Agancsszárak hossza - külső görbületet követve, a rózsa alsó szélétől az agancsszár végéig.
2. Száraz agancs sulya - Ha a mérés az egész koponyával történik, alsó állkapocs nélkül, 90 gramm levonandó.
3. Agancs köbtartalma - vízbe merítéssel meghatározva, koponya és rózsató kivételével - köbcm-ben.

SZÉPSÉGPONTOK

Szin:

világos, vagy mesterségesen színezett	0 pont
sárgás vagy világos barna	1 pont
közepes barna	2 pont
sötétbarna	3 pont
sötét, majdnem fekete	4 pont

Gyöngyözés:

sima, majdnem gyöngy nélküli	0 pont
gyengén gyöngyözött	1 pont
közepesen gyöngyözött /kis, elég sok gyöngy/	2 pont
eléggyé gyöngyözött /kis gyöngyök, az agancsszár minden részén/	3 pont
jól gyöngyözött /gazdag gyöngyözés az agancsszár minden részén/	4 pont

Rózsák:

Gyengék /vékonyak és alacsonyak/	0 pont
Közepesek /zsínor alakuak és szélesebb, kevésbé gyöngyözött/	1 pont
Jók /koszoru alakuak, elég magasak/	2 pont
Erősek /szélesek és magasak/	3 pont
Nagyon erősek	4 pont

Terpesztés:

Nagyon szűk /az agancsszárak átlagos hosz- szának 30 %-ánál kevesebb/	0 pont
Szűk /30-35 %/	1 pont
Közepes /35-40 %/	2 pont
Jó /40-45 %/	3 pont
Nagyon jó /45-75 %/	4 pont
Abnormis /több mint 75 %/	0 pont

Ágvégek:

Tompa és kevésbé fejlett	0 pont
Tompa és közepesen fejlett	1 pont
Hegyes és csiszolt	2 pont

Igazítás: az agancs szabályossága és minősége,

Levonás: szabálytalan agancsszárak és ágak,
porózus agancs.

.....

Ha egy őzagancs olyan alaku, amely eltér a szabályostól, de ha a két agancsszár világosan elválasztható és külön-külön mérhető és ha a két első ága szabályosan fejlett, a trófea elfogadandó benevezésre, ha a tulajdonosa kívánja, a szabályzat értelmében azonban a hibáiért a hibapontok szerint kerül elbírálásra.

/München, 1955. május 5./

A vonatkozó klauzula egyszerűsíti az 1965. május 5-én Arlesban és 1969-ben Párizsban törölt szabályt.

.....

Táblázat

Méretek	Pontok
1. Bal agancsszár hossza	
Jobb " "	átlag cm-ben x 0,5
2. Száraz agancs súlya	gramm x 0,1
3. Agancs köbtartalma	köbcm x 0,3

SZÉPSÉGPONTOK

Szin	0 - 4 pontig
Gyöngyözés	0 - 4 pontig
Rózsa	0 - 4 pontig
Terpesztés	0 - 4 pontig
Ágvégek	0 - 2 pontig
Igazítás	0 - 5 pontig
	Összesen:
Esetleges hibapontok /0-5 pontig/	Levonás:
<i>Indokolás:</i>	Végösszeg:

.....

Mérési utasítás

1. Agancsszár hossza - A rózsza alsó szélétől a lapátok - nem a csipkézet - leghosszabb pontjáig.
2. Szemág hossza - A rózsza felső részétől az ág végéig.
3. Lapát hossza - Az agancsszár külső görbületén mérve, attól a helytől, ahol az agancsszárak szélesednek, a lapátok - nem a csipkézet - legvégső pontjáig.
4. Lapát szélessége - A lapát legszélesebb pontján mérve - A végeket és tulnövéseket nem szabad figyelembe venni.
5. A rózsák körmérete
- 6-7 Az agancsszárak körmérete - a legvékonyabb helyen mérve.
8. Az agancs súlya - 0,250 kg-al csökkentendő, ha a trófea a felső állkapoccsal és orrcsonttal együtt van. 0,100 kg-al csökkentendő, ha az alsó koponya és orrcsont le van fűrészelve.

Levonások:

- | | | |
|-----------------------------------|--|--------|
| 9. Agancsszárak belső terpesztése | kevesebb az agancsszárak átlag hosszának 85 %-ánál | 1 pont |
| " | 80 " | 2 pont |
| " | 75 " | 3 pont |
| " | 70 " | 4 pont |
| " | 65 " | 5 pont |
| " | 60 " | 6 pont |

Bevágásos és hasadt lapátok 0-10 pontig kaphatnak hibapontokat a hiányzó felületekhez képest.

A síra vagy porozus szélek 0 - ... pontig kapnak hibapontokat.

M e g j e g y z é s :

Arles, május 5, 1965 : M.Lajar Raic /jugoszláv CIC szakértő/ előterjesztésén 1937-ben Prágában létesített formula szerint nem a két agancsszár átlagát számítják, hanem a jobb és bal szár összegét.

Táblázat

Méretek	Pontszám
1. Bal agancsszár hossza	átlag cm-ben x 0,5
Jobb " "	
2. Bal szemág hossza	átlag cm-ben x 0,25
Jobb " "	
3. Bal lapát hossza	átlag cm-ben x 1
Jobb " "	
4. Bal lapát szélessége	átlag cm-ben x 1,5
Jobb " "	
5. Bal rózsa körmérete	átlag cm-ben x 1
Jobb	
6. Bal agancsszár körmérete a szemág és középág között	átlag cm-ben x 1
Jobb " " "	
7. Bal agancsszár körmérete a középág és lapát között	átlag cm-ben x 1
Jobb " " "	
8. Száraz agancs súlya	kg-ban x 2

SZÉPSÉGPONTOK

szín	0-2 pontig
ágvégek	0-6 pontig
erősség, alak, szabályosság	0-5 pontig

Levonás

elégtelen terpesztés	0-6 pontig
lapátok	0-10 pontig
lapátok széle	0-2 pontig
deformálódások	0-6 pontig

Levonás összesen /levonandó/

Pontok végösszege :

1851

/1866/

EURÓPAI JÁVORSZARVAS

Mérési utasítás

1. Agancsszáruk körmérete. A rózsáktól 4 cm-re mérőszalaggal mérve.
2. Az ágvégek közötti maximális terpesztés.
3. Lapátok hossza - A mérőszalagot a lapát hajlatán vezetve a leg-hosszabb szemágtól a vezérág végéig mérjük.
4. Lapátok szélessége - mérőszalaggal kívül mérve a legszélesebb helyen, az ágakat nem számítva, amennyire lehetséges a rózsák tengelyével párhuzamos vonalon.
5. Ágak átlagos hossza. Ha ez az átlag 5 cm, vagy azt meghaladja, 1-el szorzandó. Max. 15 pont.
Példa : átlag = 4,8 cm 0. pont. Átlag = 7 cm. 7 pont.
Átlag = 16 cm 15 pont.
6. Ágak száma. Ezeknek száma meg kell, hogy haladja a 10-et. Minden ezen felüli ág 1 pontot kap.

LEVONÁS:

Jelentős eltérés az ágak hosszában: 1-5 pont.

/egy vagy több ág 30 cm-et meghaladó méretben, a többi csak 3-4 cm hosszú/.

Asszimetria a két lapát között : 1-3 pont.

- 11 -
T á b l á z a t

Méretetek	Pontszám
1. Bal agancsszár körmérete	összesen cm-ben x 1
Jobb " "	
2. Ágvégek közötti legnagyobb terpesztés	cm-ben x 0,5
3. Bal lapát hossza	átlag cm-ben x 1
Jobb " "	
4. Bal lapát szélessége	összesen cm-ben x 2
Jobb " "	
5. Összes ág átlagos hossza	lásd utasítást
6. Ágak száma	lásd utasítást

összesen:

Levonás /max. 8 pont/ ok: /Levonandó/

végösszeg:

1851

/1866/

ALPESI KŐSZÁLI KECSKE

Az előírás alkalmazandó a kaukázusi Ibex-re és a Pasang-ra /vadkecske/

Mérési utasítás

1. Szarvak hossza - a szarv külső görbületét követve, a szarv felső szélén a végéig.
2. Szarvak körmérete - A legvastagabb ponton mérve, a két gyűrű között.
3. Szarvak terpesztése - a legnagyobb külső terpesztés.

Megjegyzés: abnormis terpesztésű szarvaknál a terpesztést nem kell nagyobbnek venni, mint a szarv hossza.

Páris 1969.

SZÉPSÉGPONTOK

Szin: szürke vagy világos	3 pont
barna	2 pont
fekete	1 pont
Gyűrűk: gyengék	1 pont
közepesek	2 pont
erősek	3 pont
A szarvak harmónikus hajlása	3 pont

Táblázat

Méret	Pontok
1. Bal szarv hossza	átlag cm-ben x 1
Jobb " "	
2. Bal szarv körmérete	cm-ben x 1
Jobb " "	
3. Szarvak terpesztése	cm-ben x 0,5

SZÉPSÉGPONTOK

szín	0-3 pont
gyűrűk	0-3 pont
szarvak hajlása	0-3 pont

összesen:.....

. / .

1851

/1866/

SPANYOL KŐSZÁLI KECSKE

Az előírás alkalmazandó akaukázusi Tur-ra is.

Mérési utasítás

1. Szarvak hossza - a szarv külső görbületét követve, a szarv felső szélén a végéig.
- 2-3-4. Szarvak körmérete a tövüknél, a második és a harmadik harmadon. Mérőszalaggal mérve, a legvastagabb ponton.

LEVONÁS:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. A szarvak hosszának különbsége | egy fél pont/cm |
| 2. Megrongálódott szarv | 1-2 pont |
| 3. Esztétikai hiba | 1-6 pont |
| 4. Törött szarv kijavítása | 3 pont |

Táblázat

Méreték	Pontok
1. Bal szarv hossza	cm-ben x 1
Jobb " "	
2. Bal szarv körmérete a tövénél	átlag cm-ben x 1
Jobb " " "	
3. Bal szarv körmérete a második harmadon	átlag cm-ben x 1
Jobb " " " "	
4. Bal szarv körmérete a harmadik harmadon	átlag cm-ben x 1
Jobb " " " "	

SZÉPSÉGPONTOK

Távolság szarv-végtől szarv-végig cm-ben .
/max. 0,80 cm = 8 pont/ x 1
végösszeg

Kor : 9 betöltött évig 0 pont
10 év 1 pont
11 év 2 pont stb

hibapontok levonandók
végösszegeből
végösszeg

. / .

1851

/1866/

Z E R G E

Mérési utasítás

1. A két szarv átlagának hossza - a szarv kezdetétől /aljától/ mérve az elülső hajlaton, a kampó végéig.
2. A szarvak magassága - a homlokcsont közepétől mérve, a két szarv között a kampó hajlatának legmagasabb pontjáig. Ez a hely vonalzóval kerül megjelölésre, amelyet a kampók legmagasabb pontján fektetnek át.
3. A vastagabb szarv körmérete - a legvastagabb helyen mérve, beleértve a szurkot is. Legfeljebb 5 pont levonható a szurokréteg vastagsága szerint.
4. A szarvak terpesztése - legnagyobb távolság a szarvak közepe között, a kampó tetején mérve.

Azoknál a szarvaknál, amelyek abnormis terpesztésűek, ez nem veendő nagyobbra, mint a szarvak magassága.

....

A nemzetközi kiállításokon a zergék két osztályba sorolandók:

- Alpesi zergék
- Pireneusi zergék /isards/

VIII Közgyűlés, Koppenhága, 1955
junius 6-12.

Méretek	Pontok
1. Bal szarv hossza	átlag cm-ben x 1,5
Jobb " "	
2. Szarvak magassága	cm-ben x 1
3. A vastagabb szarv körmérete	cm-ben x 4
4. Szarvak terpesztése	cm-ben x 1
	összesen:

Kor /csak tájékoztató jelleggel/

6 - 10 évig	1 pont
11 - 12 évig	2 pont
12 és azon felül	3 pont

Düsseldorf, 1954. okt. 19.

A pireneusi és az alpesi zerge
külön bírálandó

. / .

1851

/1866/

KORZIKAI ÉS SZARDINIAI MUFLON /Ovis Musimon/

Mérési utasítás

1. Szarvak hossza - külső halatot követve, a szarv alsó szélétől a végső pontig.
- 2-3-4. Szarvak körmérete a tövénél, amásodik és harmadik harmadon, Mérőszalaggal, a legvastagabb ponton mérve.
5. Szarvak terpesztése - A legnagyobb külső terpesztés, tolómércével mérve.

SZÉPSÉGPONTOK

Szarvak színe:

világos	1 pont
barna	2 pont
fekete	3 pont

Gyűrűk:

ritkások	1 pont
közepes	2 pont
sűrű	3 pont

LEVONÁSOK :

Olyan szarvak, amelyek az állat testébe furódnak maximálisan 5 hibapontot kapnak.

Táblázat

Méretetek	Pontok
1. Bal szarv hossza	átlag cm-ben x 1
Jobb " "	
2. Bal szarv körmérete a tövénél	átlag cm-ben x 1
Jobb " " "	
3. Bal szarv körmérete a második harmadon	átlag cm-ben x 1
Jobb " " " "	
4. Bal szarv körmérete a harmadik harmadon	átlag cm-ben x 1
Jobb " " " "	
5. Szarvak terpesztése	cm-ben x 1

SZÉPSÉGPONTOK

szín	0-3 pont
gyűrűk	0-3 pont
szarvak hajlása	0-5 pont

összesen:

Esetleges levonások : 0-5 pontig /levonandó/

összesen:

. / .

VADDISZNÓ

1. Nagyagyar hossza - cm-ben mérve - a külső hajlaton, 1 mm-es pontossággal. Ha az agyar törött, csak a valószínű hossz mérendő.
2. Agyar szélessége - a legnagyobb szélesség mm-ben. A mérés tolómércével történik. Az abnormis kinövések nem mérhetők.
3. Kisagyar körmérete : cm-ben mérve, 1mm-es pontossággal a legvastagabb ponton. Az abnormis kinövések nem mérhetők. A barázdáltság a mérőszalaggal áthidalandó.

Táblázat

Méret	Pontok
1. Bal agyar hossza	átlag cm-ben x 1
Jobb " "	
2. Bal agyar szélessége	átlag cm-ben x 3
Jobb " "	
3. Bal kisagyar körmérete	cm-ben x 1
Jobb " "	
	összesen:

• / •

EUROPAI BÖLÉNY

Mérési utasítás

1. A legnagyobb terpesztés a szarvak külső hajlata között.
2. Sarvak körmérete a - tónél mérve, a legvastagabb ponton.
3. Szarvak hosszúsága - A külső hajlaton mérve a tőtől a végéig.

Táblázat

Méreték	Pontok
1. Szarvak terpesztése	cm-ben x 0,5
2. Bal sarv körmérete	átlag cm-ben x 3
Jobb " "	
3. Bal sarv hossza	átlag cm-ben x 1
Jobb " "	
4. Szépségpontok /okok/	0-35 pontig
	összesen:
Levonás:	0-3 pontig
	/levonandó/
/Okok: rosszul vagy szabálytalanul nőtt szarvak/	

Lengyel előírás 1970

/még nincs meg/

EURÓPAI RÉNSZARVAS

/Rangifer Tarandus/

Az alkalmazható képlet a Caribou képlete, de a mérések centiméterben és a D méret szorzószáma 2,5.

VIII. Közgyűlés, Bécs,
1959. május 20-25.

. / .

1851

/1866/

M E D V E

Képlet alkalmazandó farkas, hiuz és vadmacska koponyára is.

Méreték /1 mm pontossággal/ Pontok

A. Koponya hossza

A koponya hossz tengelyének merőlegesei között mérve, az alsó állkapocs nélkül, figyelembe nem véve a deformálódásokat. cm-ben x 1

B. Koponya szélessége

A koponya hossz tengelyére merőlegesen mérve cm-ben x 1

összesen:

A mértékvételhez tolómérce alkalmazása tanácsos.

.....

R O Z M Á R

Méretetek

Pontok

C	Bal agyar hossza	
	Jobb " "	átlag cm-ben x l
D ₁	Bal agyar körmérete a tövénél	
	Jobb " " "	átlag cm-ben x l
	Bal agyar súlya	
	Jobb	átlag kg-ben x 50
		összesen:

.....

1851

/1866/

II. AFRIKA - ÁZSIA

Afrikai és ázsiai antilopok és az összes
afrikai és ázsiai vadbirka

Mérési utasítás

1. A szarvak hossza az elülső görbületen mérve, a szarv tövétől a végéig, a spirált követve, ha ez van.
- 2-3-4. Szarvak körmérete - A szarv tövén, a második és harmadik harmadon mérve, a legvastagabb helyen.
5. Szarvak terpesztése - A külső legnagyobb terpesztés, tolómércével mérve, vagy a koponya hossz tengelyére párhuzamos vonalak között.

Táblázat

Méret	Pontok
1. Bal szarv hossza	átlag cm-ben x 1
Jobb " "	
2. Bal Szarv körmérete a tövénél	átlag cm-ben x 1
Jobb " "	
3. Bal szarv körmérete a második harmadon	átlag cm-ben x 1
Jobb " " " "	
4. Bal szarv körmérete a harmadik harmadon	átlag cm-ben x 1
Jobb " " " "	
5. Szarvak terpesztése	cm-ben x 1

A nyugatafrikai Nagy Kudu /var. Cotonii/ a többi nagy Kudu-tól elkülönítve kerül elbírálásra.

A Waterbuck vagy Cob.Defassa, a keleti fajtól külön bírálendő. Az angolai óriási Sable antilop a közönséges Sable antiloptól elkülönítve bírálendő.

Az északi Derby Élan antilop a déli és Szudan-Egyiptomi élan antiloptól külön bírálendő.

Angola-i Impala antilop külön bírálendő a többi afrikai Impalától.

.....

1851

/1866/

AFRIKAI ÉS ÁZSIAI BIVALYOK

Képlet a Takin és Gnu-ra is alkalmazandó.

Mérési utasítás

1. A szarvak hossza az ²elülső (felső) hajlaton mérve, a szarv tövétől a végéig. *eről szemről, Főmunka*
- 2-3-4. A szarv vastagsága a tövénél, a második és harmadik harmadon, a legvastagabb ponton mérve tolómércével.
5. Szarvak terpesztése a legnagyobb külső terpesztés tolómércével mérve, vagy két ~~parallel vonalon~~ *parallel vonal között* a koponya hossz tengelyével *parallel vonal között*.

Megjegyzés: A szarvak hossza a szarv tövétől a végéig az első görbületen mérve az afrikai vadbivalyoknál, míg az ázsiai vadbivalyoknál a külső görbületen.

A Kalter bivaly három alfaja:

- a/ nagy fekete bivaly /keleti/ /Synouros Cafer Cafer/
- b/ középső vagy Tchad-i bivaly /var.oequi noxalis Savanensis/
- c/ kis vörös bivaly /erdei/ vagy törpe bivaly /var. Synarcis nanus nanus/.

T á b l á z a t

Méretek	Pontok
1. Bal szarv hossza	átlag cm-ben x 1
Jobb " "	
2. Bal szarv vastagsága atövénel	átlag cm-ben x 1
Jobb " " "	
3. Bal szarv vastagsága a második harmadon	átlag cm-ben x 1
Jobb " " "	
4. Bal szarv vastagsága a harmadik harmadon	átlag cm-ben x 1
Jobb " " "	
5. Szarvak terpesztése	cm-ben x 1
	összesen:

.....

1851

/1866/


Árnyas mészpál

Gün- { Han-ling-hirsch oder Maral (*Cervus elephas maral*) Gilby 1840
 Thong { Kuchmür-hirsch " Haupt
 Kopf { Siatobitel hirsch " Schou " affinis
 tel { Inchara-hirsch " " wallisii
 " { Varkand-hirsch " " bestianus
 " " " yarkandensis

Vagin- { Amie-Éau-de-Vie Wem- *Cervus elephas canadensis*
 ti { Ussuri-hirsch " "
 Kopf { Alaschan-hirsch " "
 tel { " "
 " " *xanthopygas*
 " " *blaschanicus*

Formal { *Neopotamisches Damhirsch* (*Cervus (Dama) dama neopotamica*)
 Am { *Weisslipp-hirsch* (" (*Prewalkium*) *albivittis*) Tibet, Kine
 Gün { *Indischer Lurphirsch* (" (*Rucous*) *duvauceli*) *India, Siam*
 " " *duvauceli* *duvauceli*
 " " *schouburgi* (Kipartelt)

Alfajol { *Nordindischer Praxeringe* *C. duvauceli duvauceli*
 Central " " *duvauceli*
 Schouburg-hirsch " " *schouburgi* (Kipartelt)



Leierhirsch (*Amus (Rucous) eldi*)
 Burma, Siam, Indochina
 urogenital *am x 1*
 it *am x 1*
 x *am x 1*
 be, *am x 1*

Indischer Sambar od. Rindhirsch (*Cervus (Rucous) unicolor*)
India, Ceylon
 Sambar = *India, Ceylon, Hainan, Indochina, Siam*
 Lika = *India, Ceylon, Hainan, Indochina, Siam*
 (Zyboriski) *India, Ceylon, Hainan, Indochina, Siam*
 Htis = *India, Ceylon, Hainan, Indochina, Siam*
 Atisporinus = *India, Ceylon, Hainan, Indochina, Siam*
 Durialhirsch = *India, Ceylon, Hainan, Indochina, Siam*
 Indo-Malaysisches Muntjak oder Beldhirsch, *India, Ceylon*

← ÁZSIAI SZARVASFÉLÉK

Mérési utasítás

1. Az agancsszárak hossza a külső görbületet követve a rózsa alsó szélétől a korona leghosszabb ágának végéig.
2. Az agancsszárak körmérete a legvékonyabb helyen mérve.
3. Ágnak számítandó minden ág, amelynek hossza 2 cm, vagy ennél több.

SZÉPSÉGPONTOK

Szabályosságért, agancsszárak szemmetriájáért, ágak fejlettségéért, azon színezetért és gyöngyözéséért.

Ez a képlet nem alkalmazható:

- a mandzsurici, Thien-Shan-i és szibériai őzekre,
- a szibériai jávorszarvasra,
- ezen fajok helyi változataira.

Táblázat

Méret	Pontok
1. Bal agancsszár hossza	átlag cm-ben x 0,5
Jobb " "	cm-ben x 1
2. Bal rózsa körmérete	cm-ben x 1
Jobb " "	cm-ben x 1
3. Bal agancsszár körmérete	cm-ben x 1
Jobb " "	cm-ben x 1
4. Terpesztés	cm-ben x 0,1
A bal agancsszár ágainak száma	9
A jobb " " "	9
Szépségpontok 0-5 pontig	
Összesen:	

ELEFÁNT

Méretetek	Pontok
1. Bal agyar súlya	átlag kg-ban
Jobb " "	
2. Bal agyar hossza	átlag cm-ben
Jobb " "	
3. Bal agyar körmérete a tövénél	átlag cm-ben
Jobb " " "	
4. Bal agyar körmérete a második	
harmadon	átlag cm-ben
Jobb " " "	
5. Bal agyar körmérete a harmadik	
harmadon	átlag cm-ben
Jobb " " "	
	összesen:

.....

1851

/1866/

VI ZILÓ, VARACSKOS DISZNÓ, FOLYAMI DISZNÓ, ÓRIÁS DISZNÓ

A képlet alkalmazandó a viziló agyarára, a varacskos, folyami és óriás disznó felső agyarára.

Táblázat

Méretetek

Pontok

Az agyarak a következőképen mérendők:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1. A külső görbületen, hossz | cm-ben x 1 |
| 2. A tövénél - körméret | cm-ben x 1 |
| 3. Az első harmadon - körméret | cm-ben x 1 |
| 4. A második harmadon - körméret | cm-ben x 1 |

összesen:

.....

1851

/1866/

ORRSZARVU

Méretetek	Pontok
Elülső szarv hossza	cm-ben x 1
Hátsó " " /ha ilyen van/	cm-ben x 1
Elülső szarv körmérete a tövénél	cm-ben x 1
Hátsó " " /ha ilyen van/	cm-ben x 1
Elülső szarv körmérete a második harmadon	cm-ben x 1
Hátsó " " "	cm-ben x 1
Elülső szarv körmérete a harmadik harmadon	cm-ben x 1
Hátsó " " "	cm-ben x 1
/ha ilyen van/	
	összesen:

.....

1851

/1866/

MÁS FAJOK

Egyszerűsítés kedvéért, az európai nagyvad-fajokra vonatkozó képletek az afrikai és ázsiai alábbi vad fajokra is alkalmazandók :

Vad birkák - az európai muflon képlete,

Ázsiai vaddisznó - az európai vaddisznóra vonatkozó képlet,

Szibériai jávorszarvas - az európai jávorszarvas képlete,

Mandzsuriái, Thien-Shan-i és szibériai őzek - az európai őzekre vonatkozó ideiglenes képlet,


Nagy ragadozók - a medvekoponyára vonatkozó képlet.

Ázsiai résmacskák

.....

1851

/1866/



III. A M E R I K A

Az amerikai nagyvadra vonatkozó képleteket a BOONE and CROCKETT CLUB alkotta; ezeket a legnevesebb amerikai tudósok és sportemberek, különösképpen pedig kollégáink Dr. Harold E. Anthony és Samuel B. Webb dolgozták ki.

A CIC. Kiállítási és Trófea Bizottsága úgy véli, hogy ezeket át kell vennie és úgy tekintenie, hogy azok az amerikai nagyvad vonatkozásában nemzetközi értéket képviselnek.

.....

1851

/1866/

WHITETAIL és COUES DEER

/fehér farku szarvas/

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Az összemérés megkönnyítésére a tört számokat 1/8 inchekben kell megadni. Hivatalos mérések csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők.

A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga. Kiváló, de nem tipikus sokágu fehér farku-szarvas-trófea külön bírálendő. A szabályos trófea előnyben részesül.

A - Az ágak száma minden agancsszáron ágnak számít, ha legalább egy inchhosszu és hossza meghaladja a tövének szélességét. Minden ág a végétől mérendő a szár legközelebbi széléig, mint a rajz mutatja. A szár vége ágnak számít ugyan, de nem kerül ágként lemérésre.

B - A két vezérág közötti terpesztés a vezérágak vége közötti távolság.

C - Legnagyobb terpesztés a koponya hossz tengelyével párhuzamos vonalak közötti merőleges távolság akár a szárok külső széle, akár az ágvégek közötti legszélesebb helyen.

D - Belső terpesztés az agancsszárok legtávolabbi belső szélei között a koponya hossz tengelyére merőlegesen mérve. Ez a "Terpesztés javára" rovatba is kerül, ha egyenlő a hosszabb agancsszár hosszával, vagy annál kevesebb.

E - Az abnormis ágak teljes hossza. Abnormisnak tekintendő általában minden ág, amely nem tipikus alakjára és elhelyezésére nézve.

F - Az agancsszár hossza a rózsa külső alsó szélétől a külső görbületen a vezérág vagy annak látszó ág végéig mérve.

G - 1-2-3-4-5-6-7 - Szabályos ágak hossza. Szabályosak azok, amelyek az agancsszárból nőttek. Mérésük a külső görbületen az agancsszár legközelebbi szélétől a hegyükig történik.

H - 1-2-3-4 - Körméretek. - Ha az első ág hiányzik,

H-1 és H-2 a rózsa és a második ág közötti legvékonyabb helyen mérendő.

1851

/1866/

T á b l á z a t

A. Ágak száma mindegyik	Járulékos			
	1	2	3	4
	adatok	oszlop	oszlop	oszlop
	jobb	bal terpesz-	jobb	bal külön-
		tés	agancsszár	ség

B. Terpesztés ^{12.00} ágvégtől
ágvégig

C. Legnagyobb terpesztés

D. Belső terpesztése ^{Az ágak} terpesztés egyen-
lő lehet, de nem
több a hosszabb
szár hosszánál

Ha agancsszárak terpesztése nagyobb a hosz-
szabb szár hosszánál, ^{4. oszlopba} különbség felirandó.

E. Abnormis ^{ágak} végek együttes hossza

F. Agancsszár hossza

G-1. Első ág hossza - ha ilyen van

G-2. Második ág hossza

G-3. Harmadik ág hossza

G-4. Negyedik ág hossza ha ilyen van

G-5. Ötödik ág hossza ha ilyen van

G-6. Hatodik ág hossza ha ilyen van

G-7. Hetedik ág hossza ha ilyen van

H-1. Körméret a legvékonyabb helyen a rózsa
és első ág között

H-2. Körméret a legvékonyabb helyen az 1. és 2. ág között

H-3. Körméret a legvékonyabb helyen a 2. és 3. ág között

H-4. Körméret a legvékonyabb helyen a 3. és 4. ág között

vagy a 3. és agancsszár közötti távolság
felénél, ha a 4. ág hiányzik.

összesen:

összeadni 1. + 2. + 3. oszlopot

kivonni 4. oszlopot

végösszeg:

Nem tipikus WHITEAIL DEER

/Fehér farku szarvas/*(nem tipikus)*

. Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Az összeadás megkönnyítésére a tört számokat 1/8 inchekben kell megadni.

Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők.

A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak.

A trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga. Kiváló, de nem tipikus sokágu Fehér farku szarvas-trófea külön bírálendő.

A - Az ágak száma minden agancsszáron. Ágnak számít minden ág amely legalább egy inch hosszú és hossza meghaladja a tövének szélességét. Minden ág a végétől mérendő a szár legközelebbi széléig, mint a rajz mutatja. A szár vége ágnak számít, ugyan de nem kerül ágként lemérésre.

B - A két vezérág közötti terpesztés a vezérágak vége közötti távolság.

C - Legnagyobb terpesztés a koponya hossztengelyével párhuzamos vonalak közötti merőleges távolság akár a szárok külső széle, akár az ágvégek közötti legszélesebb helyen.

D - Belső terpesztés az agancsszárak legtávolabbi belső szélei között a koponya hossztengelyére merőlegesen mérve. Ez a méret a "Terpesztés javára" rovatba is kerül, ha egyenlő a hosszabb agancsszár hosszával, vagy annál kevesebb.

E - Az abnormis ágak teljes hossza. Abnormisnak tekintendő általában minden ág, amely nem tipikus alakjára és elhelyezésére nézve. Nagyon fontos nem tipikus trófeák bírálásánál annak meghatározására, hogy melyek a normális és melyek az abnormis ágak. Ennek elvégzésére, gondosan tanulmányozni kell a diagramon a szabályos ágakat, /jelölésük G-1, G-2, G-3, stb./

A bírálendő trófea ágai, amelyek ezeknek megfelelnek, szabályosként mérendők. Minden további, amelynek hosszmérete egy inch-et meghaladja /lásd A.alatt/ abnormisnak tekintendő.

Az abnormis ágak különféle típusa látható a diagramon /E-vel jelölve/. Minden abnormis ág pontos hossza megmérendő a külső görbületen, az ágvégtől az agancsszár legközelebbi széléig vagy annak az ágnak a széléig, amelyből ered. Azután ezeket a hosszakat össze kell adni és beírni a végösszeget a megfelelő helyre.

F - Az agancsszár hossza a rózsza külső alsó szélétől a külső görbületen a vezérág vagy annak látszó ág végéig mérve.

G-1-2-3-4-5-6-7 - Szabályos ágak hossza. Szabályosak azok, amelyek az agancsszárból nőttek. Mérésük a külső görbületen az agancsszár legközelebbi szélétől a hegyükig történik.

H-1-2-3-4 - Körméreték - Ha az első ág hiányzik, H-1, és H-2 a rózsza és a második ág közötti legvékonyabb helyen mérendő. Ha a 4. ág hiányzik, H-4 a harmadik ág és az agancsszár vége közötti rész felén mérendő.

1851

/1866/

T á b l á z a t

A. Ágak száma mindegyik száron	Járulékos			
	1.	2.	3.	4.
	adatok	oszlop	oszlop	oszlop
	Jobb	bal	terpesz-	jobb
			tés	bal külön-
				ágancsszár
				ség

B. Terpesztés ágvégtől
ágvégig

C. Legnagyobb terpesztés

D. Belső Terpesztés terpesztés egyenlő lehet, de nem több a hosszabb szár hosszánál

Ha ágancsszárak terpesztése nagyobb a hosszabb szár hosszánál, különbség felirandó a 4. oszlopba

E. Abnormis (vég) együttes hossza

F. Ágancsszár hossza

G-1. Első ág hossza, ha ilyen van

G-2. Második ág hossza

G-3. Harmadik ág hossza

G-4. Negyedik ág hossza, ha ilyen van

G-5. Ötödik ág hossza, ha ilyen van

G-6. Hatodik ág hossza, ha ilyen van

G-7. Hetedik ág hossza, ha ilyen van

H-1. Körméret a legvékonyabb helyen a rózsa és első ág között

H-2. Körméret a legvékonyabb helyen az 1. és 2. ág között

H-3. Körméret a legvékonyabb helyen a 2. és 3. ág között

H-4. Körméret a legvékonyabb helyen a 3. és 4. ág között

összesen:

összeadni 1. + 2 + 3. oszlopot

kivonni 4. oszlopot

Eredmény :

Hozzáadni E hosszat

végösszeg:

PÉZSMA SZARVAS ÉS FEKETEFARKU

SZARVAS

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell fel venni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők. A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga. Kiváló, de nem tipikus pézsma szarvas trófeák, sok ággal, külön bírálандók. A szabályos trófea előnyben részesül.

A - Az ágak száma minden agancsszáron, ágnak számít minden ág amely legalább egy inch hosszú és hossza meghaladja a tövének szélességét. Minden ág a végétől mérendő a szár legközelebbi széléig, mint a rajz mutatja. A szár vége ágnak számít ugyan, de nem kerül ágként lemérésre. *Y igen min, főzár az ágon. A szarv nem mérhető, hanem az ágak*

B - A két vezérág közötti terpesztés a vezérágak vége közötti távolság.

C - Legnagyobb terpesztés a koponya hossztengelyével párhuzamos vonalak közötti merőleges távolság akár a szárok külső széle, akár az ágvégek közötti legszélesebb helyen.

D - Belső terpesztés az agancsszárak legtávolabbi belső szélei között a koponya hossztengelyére merőlegesen mérve. Ez a méret a "Terpesztés javára" rovatba is kerül, ha egyenlő a hosszabb agancsszár hosszával, vagy ennél kevesebb.

E - Az abnormis ágak teljes hossza. Abnormisnak tekintendő általában minden ág, amely nem tipikus alakjára és elhelyezésére nézve.

F - Az agancsszár hossza a rózsa külső alsó szélétől a külső görbületen a vezérág vagy annak látszó ág végéig mérve.

G-1-2-3-4 - Szabályos ágak hossza. Szabályosak azok, amelyek az agancsszárból mint szemág, felső és alsó villaként nőttek, mint az ábra mutatja. Mérésük a külső görbületen az agancsszár legközelebbi szélétől a hegyükig történik.

H-1-2-3-4 - Körméretek - Ha az első ág hiányzik,

H-1 és H-2 a rózsa és a második ág közötti legvékonyabb helyen mérendő. Ha a harmadik ág hiányzik, H-3 a tő és a második ág végének felénél mérendő. Ha a negyedik ág hiányzik, H-4 a második ág és a vezérág vége között mérendő.

1851

/1866/

T á b l á z a t

A. Ágak száma mindegyik száron	Járulékos	1.	2.	3.	4.
	adatok	oszlop	oszlop	oszlop	oszlop
	jobb	bal terpesz- tés	jobb	bal külön- ágancsszár	ség

B. Terpesztés ágvégtől ágvégig

C. Legnagyobb terpesztés

D. Belső terpesztés terpesztés egyenlő lehet, de nem több a hosszabb szár hosszánál

Ha ágancsszárak terpesztése nagyobb a hosszabb szár hosszánál, különbség felirandó

E. Abnormis végek együttes hossza

F. Ágancsszár hossza

G-1. Első ág hossza - ha van ilyen

G-2. Második ág hossza

G-3. Harmadik ág hossza ha van ilyen

G-4. Negyedik ág hossza ha van ilyen

H-1. Körméret a legvékonyabb helyen a rózsa és első ág között

H-2. Körméret a legvékonyabb helyen az 1. és 2. ág között vezérág

H-3. Körméret a legvékonyabb helyen 3. ág között

H-4. Körméret a legvékonyabb helyen a 2. és 4. ág között

Összesen:.....

összeadni 1 + 2 + 3 oszlopot

kivonni 4 oszlopot

végösszeg:.....

Nem tipikus PÉZSMA SZARVAS

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Az összeadás megkönnyítésére a tört számokat 1/8 inchekben kell megadni.

Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők.

A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga. Kiváló, de nem tipikus sokágu Pézsma szarvas trófea külön bírálendő. A szabályos trófea előnyben részesül.

A - Az ágak száma minden agancsszáron. Ágnak számít ha legalább egy inch hosszú és hossza meghaladja a tövénél szélességét. Minden ág a végétől mérendő a szár legközelebbi széléig, mint a rajz mutatja. A szár vége ágnak számít ugyan, de nem kerül ágként le-mérésre.

B - A két vezérág közötti terpesztés a vezérágak vége közötti távolság.

C - Legnagyobb terpesztés a koponya hossz tengelyével párhuzamos vonalak közötti merőleges távolság akár a szárok a szárok külső szélé, akár az ágvégek közötti legszélesebb helyen.

D - Belső terpesztés az agancsszárak legtávolabbi belső szélei között a koponya hossz tengelyére merőlegesen mérve. Ez a méret a "Terpesztés javára" rovatba is kerül, ha egyenlő a hosszabb agancsszár hosszával, vagy annál kevesebb.

E - Az abnormis ágak teljes hossza. Abnormisnak tekintendő általában minden ág, amely nem tipikus alakjára és elhelyezésére nézve. Nagyon fontos nem tipikus trófeák bírálásánál annak meghatározása, hogy melyek a normális és melyek az abnormis ágak. Ennek elvégzésére, gondosan tanulmányozni kell a diagramon a szabályos ágakat, melyek G-1, G-2, G-3, G-4-el vannak jelölve.

A bírálandó trófeán külön kell választani azokat az ágakat, melyek a legjobban megfelelnek ezeknek. Minden további, amelynek hosszmérete egy inch-et meghaladja /lásd A alatt/ abnormisnak tekintendő. Minden abnormis ág pontos hossza megmőrendő a külső görbületen, az ágvégtől az agancsszár legközelebbi széléig vagy annak az ágnak a széléig, amelyből ered. Ezután ezeket a hosszakat össze kell adni és beírni a végösszeget a megfelelő helyre.

F - Az agancsszár hossza a rózsa külső alsó szélétől a külső görbületen a vezérág vagy annak látszó ág végéig mérve.

G-1-2-3-4 - Szabályos ágak hossza. Szabályos ágak : szemág /vagy első ág/ és az alsó és felső villák amint az ábrán látható. Mérésük a külső görbületen az agancsszár legközelebbi szélétől a hegyükig történik.

H-1-2-3-4 - Körméreteket. Ha az első ág hiányzik, H-1 és H-2 a rózsa és a második ág közötti legvékonyabb helyen mérendő. Ha a harmadik ág hiányzik, H-3 a tő és a második ág végének felénél mérendő. Ha a negyedik ág hiányzik, H-4 a második ág és a vezérág vége között mérendő.

1851

/1866/

T á b l á z a t

A..Ágak száma mindegyik	Járulékos		1.	2.	3.	4.
	adatok		oszlop	oszlop	oszlop	oszlop
	jobb	bal	ter-	jobb	bal	különb-
			pesztés	agancsszár		ség

B. Terpesztés ágvégtől
ágvégig

C. Legnagyobb terpesztés

D. Belső terpesztés terpesztés
egyenlő lehet,
de nem több a
hosszabb szár
hosszánál.

Ha agancsszárak terpesztése nagyobb a
hosszabb szár hosszánál, különbség fel-
írandó.

E, Abnormis végek együttes hossza

F. Agancsszár hossza

G-1, Első ág hossza - ha van ilyen

G-2, Második ág hossza

G-3, Harmadik ág hossza ha van ilyen

G-4, Negyedik ág hossza ha van ilyen

H-1. Körméret a legvékonyabb helyen a rózsa
és első ág között

H-2, " " az 1. és 2. ág "

H-3, " " a 2. és 3. ág "

H-4. " " a 3. és 4. ág "

összesen:.....

Összeadni 1. + 2 + 3 oszlopot

levonni 4. oszlopot

Hozzáadni E hosszát

végösszeg:.....

W A P I T I

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők. A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga. Az összeadás megkönnyítéseére a tört számokat 1/8 inchekben kell megadni.

A - Az ágak száma minde agancsszáron . Ágnak számít, ha legalább egy inch hosszú és hossza meghaladja a tövének szélességét. Minden ág a végétől mérendő a szár legközelebbi széléig, mint a rajz mutatja. A szár vége ágnak számít ugyan, de nem kerül ágként lemérésre.

B - A két vezérág közötti terpesztés a vezérágak vége közötti távolság.

C - Legnagyobb terpesztés a koponya hossztengelyével párhuzamos vonalak közötti merőleges távolság akár a száruk külső széle, akár az ágvégek közötti legszélesebb helyen.

D - Belső terpesztés az agancsszáruk legtávolabbi belső szélei között a koponya hossztengelyére merőlegesen mérve. Ez a méret a "Terpesztés javára" rovatba is kerül, ha egyenlő a hosszabb agancsszár hosszával, vagy annál kevesebb.

E - Az abnormis ágak teljes hossza. Abnormisnak tekintendő általában, minden ág, amely nem tipikus alakjára és elhelyezésére nézve.

F - Az agancsszár hossza a rózsza külső alsó szélétől a külső görbületen a vezérág vagy annak látszó ág végéig mérve.

G-1-2-3-4-5-6-7 - Szabályos ágak hossza. Szabályosak azok, amelyek az agancsszárból nőttek. Mérésük a külső görbületen az agancsszár legközelebbi szélétől a hegyükig történik.

H-1-2-3-4 - Körméretetek - magától érthetődően.

A. Ágak száma mindegyik száron	Járulékos			
	1.	2.	3.	4.
	adatok	oszlop	oszlop	oszlop
	jobb	bal	terpesz-jobb	bal különbség
			tés	agancsszár

B. Terpesztés ágvégtől ágvégig

C. Legnagyobb terpesztés

D. Belső terpesztés Terpesztés egyenlő lehet, de nem több a hosszabb szár hosszánál

Ha agancsszárak terpesztése nagyobb a hosszabb szár hosszánál, különbség felírandó

E. Abnormis végek együttes hossza

F. Agancsszár hossza

G-1. Első ág hossza

G-2. Második ág hossza

G-3. Harmadik ág hossza

G-4. Negyedik ág hossza

G-5. Ötödik ág hossza

G-6. Hatodik ág hossza ha van ilyen

G-7. Hetedik ág hossza ha van ilyen

H-1. Körméret a legvékonyabb helyen az első és második ág között

H-2, " " a 2. és 3. ág között

H-3, " " a 3. és 4. " "

H-4. " " a 4. és 5. " "

összesen:

összeadni 1 + 2 + 3 oszlopot

kivonni 4 oszlopot

végösszeg:

C A R I B O U

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők. A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga.

A - A két vezérág közötti terpesztés a vezérágak vége közötti távolság.

B - Legnagyobb terpesztés a koponya hossz tengelyével párhuzamos vonalak közötti merőleges távolság akár a száruk külső széle, akár az ágvégek közötti legszélesebb helyen.

C - Belső terpesztés az agancsszárak legtávolabbi belső szélei között a koponya hossz tengelyére merőlegesen mérve. Ez a méret a "Terpesztés javára" rovatba is kerül, ha egyenlő a hosszabb agancsszár hosszával, vagy annál kevesebb.

D - Az ágak száma minden agancsszáron. Ágnak számít, ha legalább egy inch hosszú és hossza meghaladja a tövének szélességét. Minden ág a végétől mérendő a szár legközelebbi széléig, mint a rajz mutatja, a szár vége ágnak számít ugyan, de nem kerül ágként lemérésre.

E - Vezérág hossza a tő legalacsonyabb külső végétől mérve, a külső görbületen a vezérág legtávolabbi pontjáig.

F-1-2-3. Ágak hossza. Az agancsszár legközelebbi végén a legrövidebb vonalon a külső szélén a végéig mérve.

F-4-5. Az ágak végétől a vezérág hátsó végéig mérendő.

G-1. Szemág szélessége egyenes vonalban a végétől a legalsó pontig mérendő.

G-2. A felső lapát szélessége a vezérág hátsó végétől az ágak közötti mélyedésben, a lapát legszélesebb pontján mérendő.

H-1-2-3-4. Körméretek - Ha a hátsó ág hiányzik, H-2 és H-3 méretei a legvékonyabb helyen a második ág és első felső ág között mérendő.

A. Terpesztés ágvégtől	Járulékos	1.	2.	3.	4.
	adatok	oszlop	oszlop	oszlop	oszlop
		terpesz-jobb		bel	különb-
		tés	agancsszár		ség
B. Legnagyobb terpesztés					
C. Belső terpesztés	terpesztés egyenlő lehet, de nem több a hosszabb szár hosszánál				
Ha agancsszárok terpesztése nagyobb a hosszabb szár hosszánál, különbség felírandó					
D. Ágak száma mindegyik száron, kivéve szemágot					
Ágak száma mindegyik szemágon					
E. Vezérág hossza					
F-1. Szemlapát hossza					
F-2. Második lapát hossza					
F-3. Hátsó ág hossza - ha ilyen van					
F-4. A második felső ág hossza					
F-5. Leghosszabb felső ág hossza					
G-1. Szemlapát szélessége					
G-2. Felső lapát szélessége					
H-1. Körméret a legvékonyabb helyen a szemlapát és második ág között					
H-2. Körméret a legvékonyabb helyen a második és hátsó ág között, ha van					
H-3. Körméret a legvékonyabb helyen az első felső ág előtt					
H-4. Körméret a legvékonyabb helyen a két leghosszabb felső lapát ágai között					
	összeadni 1. + 2 + 3 oszlopot				
	kivonni 4. oszlopot				
					végösszeg:

AMERIKAI JÁVORSZARVAS

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel.

Fényképek beküldendőek.

A - Legnagyobb terpesztés. Egyenes vonalon a koponya közép-vonalától derékszögben.

B. Anormis ágak száma a két agancsszáron - Abnormisnak tekintendő általában minden ág, amely nem tipikus alakúra és elhelyezésére nézve.

C. Szabályos ágak száma. Szabályosak azok az ágak, amelyek az agancsszárból nőttek. Ágnak számít minden ág, amely legalább egy inch hosszú és hossza meghaladja a tövének szélességét.

D. Lapát szélessége. A felületén a lapát alsó részén mérve, a lapát derékszögén a legszélesebb ponton a bevágásban.

E. Lapát hossza szemlapátot beleértve - A felületén a lapát alsó szélén, a bevágások belső szélével paralell az ágak között, a lapát legnagyobb hosszán.

F. Agancsszár körmérete a legvékonyabb helyen mérve - magyarázatra nem szorul.

T á b l á z a t

	1.	2.	3.	4.
	oszlop	oszlop	oszlop	oszlop
Legna- gyobb terpesz- tés		jobb agancsszár	bal	különb- ség

- A. Legnagyobb terpesztés
B. A normális ágak száma
mindkét agancsszáron
C. Szabályos ágak száma
D. Lapát szélessége
E. Lapát hossza beleértve
a szemágot.
F. Agancsszár körmérete
a legvékonyabb helyen

összesen:

összeadni 1 + 2 + 3 oszlopot
levonni 4 oszlopot

végösszeg:.....

Amerikai V A D J U H

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Az összeadás megkönnyítésére a törtszámokat 1/8 inchekben kell megadni.

Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők.

A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga.

A - Legnagyobb terpesztés a koponya hossztengelyével párhuzamos vonalak között.

B - Terpesztés végtől végig a szarvak végének külső szélétől mérve.

C.- A szarv hossza az elülső legalsó ponttól a külső szélén mérve a véggel egyvonalban eső ponton. A mérőszalagot nem szabad a mélyedésekbe vinni.

D-1. A szarv tövének körmérete a szarv tengelyére derékszögben mérve. A szarv esetleges rendellenességei nem követendők.

D-2-3-4. A hosszabb szarv C jelű hosszmérete elosztandó 4-el. Mindkét szarv ezeken a helyeken megjelölendő az esetben is, ha a második szarv rövidebb és a körméretek ezeken a helyeken mérendők.

1851

/1866/

T á b l á z a t

Járulékos adatok	1. oszlop	2. oszlop	3. oszlop
	jobb	bél	különbség
	s z a r v		

- A. Legnagyobb terpesztés
/gyakran a szarvak felső
végtől-végig terpesztése/
B. Szarv végtől szarv végig
mért terpesztés /ha leg-
nagyobb terpesztés, fel-
irandó/
C. Szarv hossza
D-1, Szarv tövének körmérete
D-2, Körméret az első negyeden
D-3, Körméret a második negyeden
D-4, Körméret a harmadik negyeden

összesen:

összeadni 1. + 2. oszlopot
kivonni 3. oszlopot

végösszeg:

sziklás lappal

(Hegyi) fehér K E C S K E

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal.

Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendőek.

A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga.

A. Legnagyobb terpesztés a koponya hossztengelyével párhuzamos vonalak között.

B. Szarvvégtől szarvvégig mért terpesztés.

C. Szarv hossza az első legalacsonyabb helytől mérve a külső görbületen a véggel egyvonalban lévő vonalon.

D-1. A szarv tövének körmérete a szarv tengelyére derékszögben. A szarv rendellenes szélét nem szabad követni.

D-2-3-4. A hosszabb szarv C jelű hosszmérete elosztandó 4-el. Mindkét szarv ezeken a helyeken megjelölendő az esetben is, ha a második szarv rövidebb és a körméretek ezeken a helyeken mérendők.

1851

1866

T á b l á z a t

Járulékos adatok	1. oszlop	2. oszlop	3. oszlop
	jobb	bal	különb- s s a r v s é g

A, Legnagyobb terpesztés

B. Szarvvégtől szarvvégig
 terpesztés

C. Szarv hossza

D-1, A szarv tővének körmérete

D-2, Körméret az első negyeden

D-3, Körméret a második negyeden

D-4, Körméret a harmadik negyeden

összesen:

összeadandó : 1. + 2. oszlop

levonandó 3. oszlop

végösszeg:

1851

/1866/

Amur'cai VILLASANTILOP

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Hivatalos méreteket csak az elejtés után 60 napon túl lehet felvenni. Fényképek beküldendők.

A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga.

Az összehadás megkönnyítésére a tört számokat 1/8 inchekben kell megadni.

A - A szarvak végei közötti terpesztés

B - A vezérszarv belső terpesztése a koponya hossztengelyével párhuzamos vonalak között a szarvak közti legszélesebb ponton.

C - Szarv hossza az első legelső ponttól a külső görbületet követve a véggel egyvonalban.

D-1 A szarv tövének körmérete a tengelyére derékszögben. A szarv rendellenes szélét nem szabad követni.

D-2-3-4. A hosszabb szarv C jelű hosszmérete elosztandó 4-el. Midnkét szarv ezeken a helyeken megjelölendő az esetben is, ha a második szarv rövidebb és a körméretek ezeken a helyeken mérendők. Ha a mellékszarv /villa/ kb. D-3-on jelentkezik, ezt a méretet azonnal a mellékszarv kezdetén kell elvégezni.

E - Mellékszarv v. villa hossza - A végtől a felső szélén mérendő a külső szélén a szarvak hátsó részével egyvonalban egy egyenes végen, mely mindkét szarvat érinti.

T á b l á z a t

	Járulékos adatok	1. oszlop	2. oszlop	3. oszlop
A. Terpesztés szarvvégtől szarvvégig				
B. Vezérszarvak közti belső terpesztés				
Ha ezek belső terpesztése a hosszabbik szarvának hosszát meghaladja, különb- séget fel kell írni				
C. Szarv ^{ny} hossza				
D-1. A szarv tövének körmérete				
D-2. Körméret az első negyeden				
D-3. Körméret a második negyeden				
D-4. Körméret a harmadik negyeden				
E- Villaág hossza				
			összesen	
			összeadni 1. + 2 oszlopot	
			levonni 3. oszlopot	
			végösszeg:	

Mosonörs
M U S K O X

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal.

Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők.

A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak ; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga.

A - Legnagyobb terpesztés a koponya hossz tengelyével párhuzamos vonalak között.

B - A szarvvégtől szarvvégig mért terpesztés.

C - A szarv hossza a belső végétől mérve a középső szélső görbületen a vég vonalán.

D-1 A szarv felső homorulatának szélessége - tolómércével mérendő, a tő legvastagabb pontján. Ha tolómérce nem áll rendelkezésre, mérőszalagot is lehet a párhuzamos vonalak között használni.

D-2-3-4. A hosszabb szarv C jelű hosszmérete elosztendő 4-el. Mindkét szarv ezeken a helyeken megjelölendő az esetben is, ha a második szarv rövidebb, a szélesség D-2-nél mérendő míg a körméretek D-3 és D-4-nél.

X Caliper = olló alakú vastagság mérő

T á b l á z a t

Járulékos adatok	1. oszlop	2. oszlop	3. oszlop
	jobb	bal	különbség
	s z a r v		

- A. Legnagyobb terpesztés
- B. Terpesztés szarvvégtől *ez között*
~~szarvvégig~~
- C. Szerv hossza *kioldalmódó bőrvék*
- D-1 A szerv (felső homorulatának) *szélessége* vastagsága *közön*
- D-2 Szélesség az első negyeden
- D-3 Körméret a második negyeden
- D-4 Körméret a harmadik negyeden

összesen:

összeadni 1 + 2 oszlopot
kivonni 3 oszlopot

végösszeg:

B Ö L É N Y

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal.

Hivatalos méreteket csak az elejtés után 60 napon túl lehet felvenni. Fényképek beküldendők.

A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak ; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga.

A - Legnagyobb terpesztés a koponya hossztengelyével párhuzamos vonalak között.

B - Szarvvégtől szarvvégig mért terpesztés.

C - Szarv hossza a belső végétől mérve aközépső szélső görbületen a vég vonalán.

D-1 A szarv tövének körmérete a szarv tengelyére derékszögben. A szarv rendellenes szélei nem veendők figyelembe.

D-2-3-4 A hosszabb szarv G jelű hosszmérete elosztandó 4-el, mindkét szarv ezeken a helyeken megjelölendő az esetben is, ha amásodik szarv rövidebb és a körméret ezeknél a jeleknél mérendő le.

T á b l á z a t

Járulékos adatok	1. oszlop	2. oszlop	3. oszlop
	jobb	bél különbség	
	s z a r v		

A. Legnagyobb terpesztés

B. Szarvvégtől szarvvégig
mért terpesztés

C. Szarv hossza

D-1. A szarv tövének körmérete

D-2. Körméret az első negyeden

D-3. Körméret a második negyeden

D-4. Körméret a harmadik negyeden

összesen

összeadni 1 + 2 oszlopot

kivonni 3 oszlopot

végösszeg

1851

/1866/

M E D V E

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/16 inchig megközelítő pontossággal. Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők.

A - Legnagyobb hossz a koponya hossztengelyével párhuzamos vonalak között az alsó állkapocs nélkül, deformálódásokat kivéve.

B - Legnagyobb szélesség a hossztengely párhuzamos vonalai közötti derékszögben.

A mérések tolómércével végzendők.

mérések

A - Legnagyobb hossz az alsó állkapocs nélkül

B - Legnagyobb szélesség

1851
1866 /
végösszeg :

PUMA ÉS JACUÁR

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/16 inchig megközelítő pontossággal. Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendőek.

A - Legnagyobb hossz a koponya hossz tengelyével párhuzamos vonalak között az alsó állkapocs nélkül, deformálódásokat kivéve.

B - Legnagyobb szélesség a hossz tengely párhuzamos vonalai közötti derékszögben.

A méréseket tolómérccel elvégezni.

mérések

A - Legnagyobb hossz az alsó állkapocs nélkül

B - Legnagyobb szélesség

1851
1866
végösszeg:

R O Z M Á R

Mérési utasítás

Az összes méretet hajlékony acél mérőszalaggal kell felvenni 1/8 inchig megközelítő pontossággal. Hivatalos méretek csak az elejtés után 60 napon túl vehetők fel. Fényképek beküldendők.

A járulékos méretek a trófea alakjára utalnak; a trófea alakjának értékelése személyes ízlés dolga.

A - Legnagyobb terpesztés a koponya hossz tengelyével párhuzamos vonalak között.

B - Agyarvégtől agyarvégig mért terpesztés

C - Az agyarak teljes hossza a külső felső görbületen mérve a tövétől a végéig annak vonalán.

D-1 Az agyar tövének körmérete az agyar tengelyére mért derékszögben. Az agyar találkozási pontja a koponyán nem mérendő a hosszba.

D-2-3-4 A hosszabb agyar C jelű hosszmérete elosztandó 4-el. Mindkét agyar ezeken a helyeken megjelölendő az esetben is, ha a másik agyar rövidebb és a körméretek ezeken a helyeken mérendők.

T á b l á z a t

Járulékos adatok	1. oszlop	2. oszlop	3. oszlop
	Jobb a g y a r	bal	különbség

- A - Legnagyobb terpesztés
B - Agyarvégtől agyarvégig
mért terpesztés
C - Agyar teljes hossza
D-1 Az agyar-tővének körmérete
D-2 Körméret az első negyeden
D-3 Körméret a második negyeden
D-4 Körméret a harmadik negyeden

Összesen:

Összeadni 1 + 2 oszlopot
kivonni 3 oszlopot

végösszeg:

02-71. MÉM. Kiállítási Iroda Nyomdaüzeme

