Hk
153

A magyar BIRODALOM Állatvilága

I.
35


© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár, 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz. sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

4.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

II. 1235

COLEOPTERA.

A MAGYAR BIRODALOM ÁLLATVILÁGA.

A MAGYAR BIRODALOMBÓL EDDIG ISMERT ÁLLATOK RENDSZERES LAJSTROMA.

Ak: 2913

MAGYARORSZÁG EZERÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE

KIADTA

A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT.

FAUNA REGNI HUNGARIÆ.

ANIMALIUM HUNGARIÆ HUCUSQUE COGNITORUM ENUMERATIO SYSTEMATICA.

IN MEMORIAM REGNI HUNGARIÆ MILLE ABHINC ANNIS CONSTITUTI

EDIDIT

REGIA SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM HUNGARICA.

BUDAPEST.

1896.

OEE Könyvtár
Áll.Ell. 2018

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

MAGYAR ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1886

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

III.

ARTHROPODA.

(INSECTA. COLEOPTERA.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1866

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Ordo. COLEOPTERA.

Auctore Desiderio Kuthy.

A férfiak sorában, a kik e haza gazdag, változatos rovar-faunáját kutatni kezdték, feltárták és irodalmilag is megösmertetni igyekeztek, kezdetben majdnem csupán idegen nemzetek szülöttjeit látjuk.

Scopoli J. Ant. tiroli születésű selmeczi bányatanácsos, később páviai egyetemi tanár volt az első, a ki 1772-ben közzétett művében (Annus V. Historico-Naturalis) 18 faj magyar bogarat leirt. Dr. Conrád József 1782-ben Sopron vidékéről 30 faj bogarat irt le. Piller M. és Mitterpacher L. 1783-ban számos uj fajt tettek közzé. Olivier Ant. Guil. 1789-ben 3 magyar fajt ösmertet. Egy névtelen 1792-ben Barsmegyében gyüjtött 74 állatról emlékezik meg, Towson Robert, angol utazó, 1797-ben már 396 fajt enumerál. Creutzer Ch. 1799-ben irt le 2 magyar lelőhelyü bogarat.

Hoffmansegg J. gróf 1800-ban közölte magyarországi gyűjtésének eredményeit. Koy Tóbiás, kamarai pénztárnok, ugyancsak 1800-ban megjelent betürendes katalogusában már 2765 fajt sorol elő.

Fabricius J. Chr. az 1801-ben kiadott «Systema Eleutheratorum»-ban 30 faj magyar termőhelyü bogarat emlit meg jobbára mühlfeldti Megerle J. C.-nek, a bécsi cs. kir. muzeum első őrének adatai alapján.

Blumenbach J. Fr. 1807-ben Igló vidékéről közöl adatokat. Kindermann Albert, korának hires lepkésze, 1820 körül Buda környékén gyüjtött sok érdekes bogarat. Dejean M. gróf az 1825-ben megkezdett «Species Général des Coleoptères» czimü műben 47 magyar fajról ad számot. Palliardi Ant. szintén 1825-ben közzétett dolgozatában (Beschreibung zweier Decaden neuer, wenig bekannter Carabicinen) magyar futóbogarakat irt le.

Schönherr C. I. «Genera et Species Curculionidum»-jában (1833) több magyar új faj leirása van.

Qui admirabilem insectorum generum specierumque varietatem, quibus patria nostra abundat, primi observarunt et literarum monumentis illustrare cœperunt, initio fere omnes exteri auctores fuerunt. Inter quos primus commemorandus est J. Antonius Scopoli, natione Tyrolensis, rei montanæ in fodinis Selmeciensibus consiliarius, dein in universitate paviensi professor, qui in opere, cui titulus: «Annus V. historico naturalis», anno 1772 duodeviginti species Coleopterorum hungaricorum descripsit. Dr. Josephus Conrád anno 1782 triginta species elucubrat, quas in ditione Soproniensi inveniri perhibet. M. Piller et L. Mitterpacher anno 1783 complures species novas publicaverunt. A. G. Olivier a. 1789 tres species hungaricæ originis primus descripsit. Auctor quidam anonymus a. 1792 in regione barsiensi septuaginta quatuor species animalium se collegisse testatur. Robertus Towson, anglus, anno 1797 jam 396 species recensuit. Anno demum 1799 Ch. Creutzer descripsit duas Coleopterorum hungaricæ originis species.

Anno 1800, C. J. Hoffmansegg publici iuris fecit, quæ in Hungaria observata collegerat. Eodem anno Tobias Koy, rei pecuniariæ præfectus, iam 2765 species catalogo alphabetico comprehendit. J. Chr. Fabricius in opere, cui titulum fecit: «Systema Eleutheratorum», anno 1801 commemorat triginta species Coleopterorum hungaricorum, ut plurimum iis innixus, quae J. C. Megerle de Mühlfeldt, qui primus musæo cæsareoregio vindobonensi præfuit, observaverat.

J. Fr. Blumenbach de regione Iglóensi pauca quædam commemorat a. 1807. A. Kindermann, clarum apud Lepidopterophilos nomen, circa annum 1820 ad Budam collegit multa eaque rara Coleoptera. Comes M. Dejean in opere: «Species général des Coleoptères», cui anno 1825 initium fecit, 47 species recensuit Coleopterorum in Hungaria lectorum. Eodem anno Ant. Palliardi edidit

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Vele egy időben kezdett Dr. Frivaldszky Imre gyüjteni s teljes jogon állithatjuk, hogy munkálkodása a magyar állattani kutatások terén korszakalkotó volt, a hajnal hasadását jelentette. Inkább lepkékkel foglalkozott ugyan, de mint coleopterologus is hirnevet érdemelt ki. Működésének eredményét 1865-ben, a «Jellemző adatok Magyarország faunájához» czimű munkában tette közzé. Mint a magyar nemzeti muzeum természetrajzi tárának őre, gyűjteményeivel megvetette a mai gazdag bogár-gyüjtemény alapját. Rokona és méltó tanítványa volt Frivaldszky János. Valódi hivatottság és szenvedély vezette őt is állattani kutatásaiban, a melyeket kiváltkép az ország bogárfaunájának a megösmerésére és ösmertetésére irányzott. Ügyes gyüjtőjével, Pável János-sal hazánk több megyéjét átkereste s a talált anyagot nagy lelkiösmerettel dolgozta vagy dolgoztatta fel. Gyűjteseinek eredményét 1865—93-ig megjelent közleményeiben irta le s két nagyobb munkában publikálta. Ez utóbbiak «Magyarország Téhelyröpüinek Futonczféléi» és «A magyarországi Eucnemida-félék» czimű monografia. Frivaldszky János, mint Frivaldszky Imre hivatalbéli utódja is kiváló érdemeket szerzett. Két tartalmas, gazdag, jól konzervált bogárgyüjtemény hirdeti becsületes tevékenységét a nemzeti muzeumban: a speciális magyar és a földkerekség coleopteráira vonatkozó általános gyüjtemény.

Az 50-es években Bielz Albert gyüjteseinek eredményét számos enumeráczióban közölte; ezek közül a legfontosabb és hazánk Királyhágón túli faunájának forrásmunkájául tekintendő a «Die Erforschung der Käferfauna Siebenbürgens bis zum Schlusse des Jahres 1886» czimű katalógus.

Fuss Károly Bielz-czel egyidejüleg s hasonlóképen fáradhatatlan buzgalommal kutatott s bogárgyüjteményében, a mely jelenleg a magyar nemzeti muzeum tulajdona, igen számos becses adatra találtam. Kivált még determinálatlan bogarai érdekesnél-érdekesebb adalékokat szolgáltattak, a melyek nyomára a gyüjtőnek 1850-től 1874-ig megjelent közleményeiben s a Bielz-féle katalógusban sem lehetett ráakadni.

Dr. Hampe C., bécsi orvos, hazánk dráván túli és keleti részeiben gyüjtött. Az új fajokat 1850—1873-ig megjelent közleményeiben irta le. Bolla János 1859-ben Pozsony vidékén tett kutatásainak eredményét enumerálta volt.

Dr. Kraatz G., hirneves berlini entomologus 1858-tól 1894-ig publikált műveiben igen sok magyar adat, új faj leirása foglaltatik. Dr. Küster G., «Die Käfer Europas» czimű munkája szintén számos magyar faj leirását tartalmazza. Miller L. a

opusculum, cui titulus: «Beschreibung zweier Decaden, neuer wenig bekannter Carabicinen», in quo aliquot species e familia Carabidarum descripsit Hungariam incolentes. Similiter plures species novas originis hungaricæ invenies in opere clarissimi J. C. Schönherr, qui anno 1833 opus edidit, quod «Genera et Species Curculionidum» inscripsit.

Eodem tempore insectis colligendis et perscrutandis se totum addicere cœpit Dr. Emericus Frivaldszky et iure merito quis affirmaverit, ab ipso novam epocham incepisse entomologiæ hungaricæ, auroram quandam clarissimi solis nuntiam. Eximia diligentia studio Lepidopterorum se dedit etiam inter Coleopterologos non ignobile nomen adeptus. Fructus studiorum anno 1865 in opere: «Jellemző adatok Magyarország faunájához» evulgavit. Musæi nationalis hungarici pro historia naturali custos assiduitate sua amplissimum initium fecit thesauri Coleopterorum, quo hodie musæum gaudet maximo. Propinquus eius dignusque discipulus fuit Joannes Frivaldszky. Summa quadam acerrimi ingenii vi usus est in studio zoologico, quod praecipue in faunam Hungariæ coleopterologicam contulit. In conquirendis Coleopteris auxilio usus est viri dexterrimi Joannis Pavel, quo socio complures patriæ Comitatus exploravit, et quæ invenerant, summa diligentia confecit et in ordinem redegit. Quæ collegerat, ab anno 1865 usque ad a. 1893 identidem publici iuris fecit. Præterea edidit duo opera maiora, quorum priori: «Magyarország téhelyröpüinek futonczféléi», alteri «A magyarországi Eucnemida-félék» titulum fecit. Propinquum suum in munere secutus plurimum de historia naturali hungarica meruit. Duplex Coleopterorum thesaurus, collectionem vocamus, quem in musæo nationali videre est, omni oratione clarius nuntiat eius studium, diligentiam, dexteritatem: alter faunam hungaricam, alter universalem, hungarica exclusa, complectitur.

Ab anno huius sæculi 50. Albertus Bielz insectorum, quæ collegerat, non infrequentes texuit indices, inter quos maximi momenti est: «Die Erforschung der Käferfauna Siebenbürgens bis zum Schlusse des Jahres 1886», ex quo veluti fonte hauriant, qui faunæ transsylvanicæ operam navant. Eodem tempore iisdem studiis navavit Carolus Fuss, fatigationis nescius. Quæ collegit insecta, modo in musæo nationali hungarico habentur, inter quæ plurima inveni, plerumque certo nomine haud insignita, quæ clarissimi viri studium dexteritatemque summopere commendant, quæque nec in indicibus ab ipso editis neque in Bielzianis reperias.

Dr. Cl. Hampe, medicus viennensis, in regionibus trans Dravum et in partibus Hungariæ orientalibus

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Fertő környékén, a Tátrában és Fiume vidéken gyüjtögetett. Részben új bogarainak jegyzékét 1858—1880-ig tette közzé. Westwood J. O. Esqu. (1852) leirta a Frivaldszky Imrétől fölfedezett *Glaresis Frivaldszkyi*-t.

A 60-as években Allard E., Brissout Ch. de Barneville, Chaudoir báró, Bedel L., Gautier de Cottes, Marseul S. A. munkáiban több Magyarországból eredő bogárfaj leírására találunk. Kiesenwetter H. 1868 nyarán kirándult a Babia-Gurára s a Tátrába. A rá következő évben aztán gyüjtései eredményét publikálta. Motschulszky V. M. közleményeiben is vannak magyar fajok leirásai.

Reitter E., paskaui entomologus, az északkeleti, déli és keleti Kárpátokban s hazánk drávántúli részeiben behatóbb kutatásokat tett s gyűjteseinek eredményeit megirta. A termékeny coleopterologus irónak 1869-től napjainkig közzétett «Bestimmungs-Tabellen» című synoptikus tábláiban, valamint egyéb irodalmi termékeiben is nyomról-nyomra új magyar fajok leirásai és magyar lelőhelyekre vonatkozó adatok találhatók.

Dr. Seidlitz G. munkái szintén számos adatot és nova-leirást tárnak elő különösen az 1891-ben megjelent «Fauna Transsylvanica».

Dr. Stierlin G.-nek 1861-ben közölni kezdett s mind máig meg-megjelenő kisebb-nagyobb publikáczióiban igen gyakran látjuk magyar új fajok leirását s olvasunk magyarországi termőhelyeket. Truqui E., Rottenberg A. báró (szintén gyüjtött a Babia-Gurán), Kirsch Th. hasonlóképen nyujtanak hazánk faunájára vonatkozó adatokat. Kempelen Radó hevesmegyei gyüjtésének eredményeit tette volt közzé. Riess Károly saját gyüjtését, valamint Reitter E. és Hopffgarten M. báró anyagát ösmertette; Rózsay Emil Pozsony és Kassa vidékének bogarait enumerálja.

A 70-es években Baudi F. di Selve, Vicomte Bonvouloir H., Capiomont G., Desbrochers des Loges, Eichhof W., Emery M. C., Dr. Eppelsheim E., Fairmaire L., s Dr. Heyden L. báró munkáiban nem ritkán akadunk hol új magyar faj leirására, hol hazai termőhelyek följegyzéseire. Hopffgarten M. báró a Komárom- és Hontmegyében, továbbá Magyarország déli és keleti részeiben gyüjtött anyagát publikálta. Lefèvre E., Putzeys J., Preudhomme de Borre, Peyron M. E., Redtenbacher L. és Tournier H. művei szintén több magyar új fajt és lelőhelyet említenek. Weise J., berlini entomológus, Magyarországon három ízben gyüjtött s kutatásai-

plurima insecta collegit. Quæ nova invenerat, ab anno 1850 usque ad anno 1883 identidem descripsit. Faunæ Posoniensis catalogum texuit a. 1859 Joannes Bolla. In elucubrationibus clarissimi viri G. Kraatz, entomologi berolinensis, plurima continentur ad faunam Hungariæ spectantia, nec non specierum hungaricarum eousque incognitarum descriptiones non paucæ. Similia habet Dr. G. Küster in opere: «Die Käfer Europas». L. Miller ad lacum Fertő, in montibus Tátra et in regione Fiumana collegit Coleoptera, quorum indicem vulgavit non pauca hucusque ignota continentem ab anno 1858 usque ad a. 1880. J. O. Westwood a. 1852 descripsit speciem ab E. Frivaldszky detectam, *Glaresim Frivaldszkyi*. Plurium Coleopterorum, quorum Hungaria patria est, descriptionem videre est in commentariis M. E. Allard, Brissout de Barneville, Chaudoir, L. Bedel, Gauttier de Cottes, S. A. Marseul, qui ab anno huius sæculi 60 in lucem prodierunt. H. Kiesenwetter anno 1868 se contulit in montes Babia-Gura et quæ collegit, anno insequenti publici iuris fecit. In elucubrationibus clarissimi V. M. Motschulszki pariter occurrunt hungaricarum specierum descriptiones.

Edmundus Reitter, entomologus paskoviensis, montes carpathicos, qui inter septentriones et orientem protenduntur nec non eorundem partes orientales et meridionales ac regionem trans Dravum accuratione inquisitione perscrutatus est fructusque non pigendos retulit, quorum accuratam rationem reddidit in pagellis, quas «Bestimmungstabellen» inscripsit; in quibus sicut et in aliis eiusdem fertilissimi ingenii scriptoris elucubrationibus passim occurrunt, quæ ad faunam Hungariæ illustrandam pertinent.

Idem dicendum de operibus Dr. G. Seidlitz, inter quæ eminet «Fauna Transsylvanica», quam anno 1891 publici iuris fecit.

Dr. Stierlin scribere cœpit anno 1861, in cuius elucubrationibus sæpissime invenias descriptiones novarum specierum Hungariæ indigenarum vel iam notarum accuratiora indicia. De eodem argumento tractant E. Truqui, b. A. Rottenberg, qui in montibus Babia-Gura insecta collegit, et Th. Kirsch, Radoslaus Kempelen elucubrationem typis vulgavit de iis, quæ in regione Hevesiensi collegerat, tandem Carolus Riess ea recensuit, quæ tum ipse tum Edmundus Reitter et b. M. Hopffgarten collegerant; Emilius vero Rózsay catalogum texuit Coleopterorum, in regione Cassoviensi et Posoniensi occurrentium.

Anno 1870 et sequentibus in operibus F. Baudi di Selve, H. Bonvouloir, G. Capiomont, Des-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

nak eredményét közli. Számos új magyar faj és termőhely van 1875-től napjainkig megjelent kisebb-nagyobb publikációiban, nemkülönben a Chrysomelidákról és Coccinellákról írt nagyszabásu monografiája keretében.

Herman Otto a «Mezőség» faunáját kutatta, gyűjtött a Királyhágón túli részeken s az ország egyéb vidékein is. Munkálkodásának eredménye több rendbeli enumerácziójában van letéve.

Dr. Brancsik Károly kivált Trencsén megye bogaraival foglalkozott. 1870-től 1893-ig napvilágot látott irásaiban több új faj és új termőhely vonja magára a figyelmet.

Dr. Horváth Géza a magyar királyságnak csaknem minden megyéjében gyüjtött. A Tátrán, a tornai hegyekben, Szamosfalva sóstava mellett és Podsused környékén tett kutatásainak eredményéről értékes enumerácziókban adott számot.

Kardos Károly tanár Mármaros megyéből való bogarak jegyzékét bocsátotta közre. Dr. Kenderesy Dénes Hátszeg vidékén gyüjtött. Ott födözte föl az *Anophthalmus Budae*-t, a melyet le is írt. Kirschberg Oszkár 1870-ben a Királyhágón túli fauna katalogusát adta ki. Massányi Mihály 1872-ben a Léva város vidékén talált bogarak névsorát közli. Merkl Ede Magyarország déli és délkeleti részeiben kutatott s faunánk ösmeretét számos új faj felfedezésével gazdagitotta. Méry Etel, tanár, 1874-ben győrmegyei bogarakról tett közzé egy névsort. Mocsáry Sándor a Tátrában, Zólyom, Liptó, Ung, Zemplén és Bihar megyében, de különösen Nagyvárad környékén gyüjtött anyagát publikálva, végzett hasznos munkát. Dr. Szmolay Vilmos Temesvár vidékének faunáját kutatta s publikálta is.

A 80-as években és azon túl napjainkig Abeille El. de Perrin, Apfelbeck V., Bargagli P., Bodemeyer Heinrichau E. báró, Brisout H. de Barneville, Duvivier Ant., Faust J., Flach C., Fauvel A., Fowler W. W., Guillebeau T. munkáiban sok új magyar fajról és termőhelyről van feljegyzés. Bodemeyer az ország déli részein gyüjtött anyagát a maga egészében közzétette. Ganglbauer L. közléseiben, de leginkább az 1892. folyamán megkezdett nagy munkájában: «Die Käfer von Mitteleuropa» található igen sok, ránk nézve különös fontosságu adat. Severin G., Wachtl F. közleményei szintén tartalmaznak magyar adatot. Bálint Sándor 1889-ben székelyföldi gyüjtését tette közzé. Biró Lajos a magyar korona területének csaknem minden megyéjében gyüjtött. Mármarosi kirándulásának eredményeit s a Chyzer-féle zemplénmegyei gyüjtemény jegyzékét kiadta. Megösmertette igy a Dr Chyzer Kornél

brochers des Loges, W. Eichhof, M. C. Emery, E. Eppelsheim, L. Fairmaire et Dr. L. Heyden, quæ prodierunt, non raro legas novarum specierum Hungariæ incolarum descriptiones nec non enumerationes locorum, in quibus insecta iam nota in Hungariæ regno inveniuntur. B. M. Hoffgarten perscrutatus est Comitatum Comaromiensem et Hontiensem nec non partes Hungariæ australes et orientales laborisque fructus accurato catalogo recensuit. Plurima ad faunam Hungariæ spectantia, sive novarum specierum descriptiones sive nova indicia geographica invenies in elucubrationibus E. Lefèvre, J. Putzeys, Preudhomme de Borre, E. M. Peyron, L. Redtenbacher et H. Tournier. J. Weise, entomologus berolinensis ter Hungariam adiit insecta collecturus, et que collegit, recensuit in elucubrationibus suis, inter quas eminet monographia, quam dicimus, Chrysomelidarum et Coccinellidarum, in quibus omnibus abundant indicia novarum specierum Hungariæ incolarum, locorumque, in quibus insecta alias nota apud nos gignuntur.

Faunam regionis «Mezőség» et Transsylvaniæ variarumque patriæ regionum scrutatus est Otto Herman laborisque pluribus elucubrationibus rationem reddidit. Dr. Carolus Brancsik præcipue regionis Trenchiniensis Coleoptera tractavit ac de iis ab a. 1870 usque ad a. 1893 plura evulgavit. Dr. Geyza Horváth in Comitatibus fere omnibus Hungariæ collegit insecta. Quæ indagare contigit in montibus Tátra et Tornensibus, ad lacum salsum prope Szamosfalva et in agro Podsusediensi, eorum indicem composuit accuratum, qui apud peritos rerum æstimatores magno in pretio habetur. Professor Car. Kardos indicem texuit Coleopterorum Comitatus Marmaros, Dr. Dionysius Kenderesy in agro Hátszegiensi novam speciem invenit, *Anophthalmum Budae*, quam et descripsit. Faunæ transsylvanicæ catalogum typis edidit Oscarus Kirschberg, regionis ad oppidum Léva faunam enumeravit Michaël Massányi a. 1872. Idem præstitit Etel Méry pro ditione Jaurinensi. Eduardus Merkl in indaganda fauna Hungariæ partium ad austrum et orientem sitarum solertissimus novas species non paucas invenit. Utilissimam operam posuit Alexander Mocsáry in indagandis insectis in montibus Tátra, in Comitatibus Zólyom, Liptó, Ung, Zemplén et Bihar; sed præcipue eminent ea, quæ de fauna ditionis Magno-Varadinensis typis vulgavit. Dr. G. Szmolay, quæ ad faunam Temesvarinensem pertinent indagavit et inventa literis consignavit.

Annis 1880 et sequentibus in operibus El. Abeille de Perrin, V. Apfelbeck, P. Bargagli, B. E. Bodemeyer Heinrichau, H. Brisout de Barneville,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

éveken át ritka kitartással folytatott gyüjtésének anyagát is. Biró irodalmi munkássága és gyüjteménye általában annyi biztos adatot, jól határozott állatot, stb. tárt föl előttem, hogy felhasználhatásuk nélkül e munka legalább is nehány ezer adattal szegényebb maradt volna. Birthler Frigyes közleményeiben szintén számos érdekes adalék található. Dr. Chyzer Kornél maga újabb adatokat szolgáltatott Zemplén vármegye faunájához. Jelentékeny gyüjteményét, melyben Magyarország több helyén gyüjtött anyaga egyesitve van, lekötelező szivességgel bocsátotta rendelkezésemre. Cserny Béla Gyulafehérvár környékének faunáját publikálta volt. Dr. Kaufmann Ernő Pécs vidékén s a Velebitben fedezett föl érdekes bogarakat. Kuthy Dezső főleg Pestmegyében gyüjtött s az isaszegi erdő jellemző bogairól számolt be. Méhely Lajos hazánk Királyhágón túli részeiben gyüjtött. Enumerációiban s különösen 1895-ben megjelent «Erdély új és ritka bogárfajai» czimü közleményében számos biztos új fölfedezésre akadunk. Ormay Sándor szintén a Királyhágón túl foglalkozott gyüjtéssel. Sok új és érdekes adat van kétrendbeli ennumerációjában. Apróbb közleményei hasábjain nehány merőben új fajt is irt le. Paszlavszky József Budapest vidékén s a Szepességen gyüjtött. Entomologiai közlése a *Coraebus bifasciatus* Oliv.-ra, egy érdekes déli fajra vonatkozik. Dr. Petri Károly Segesvár faunáját enumerálta. Kisebb közleményeiben s a *Liparus*-genusról irt monografiájában több új magyar faj leirása foglaltatik. Petricskó Jenő Beszterczebánya vidékéről való bogarakról adott jegyzéket. Petrogalli Artur trencsénmegyei gyüjtését közölte. Pisó Kornél marmarosmegyei adatokat sorol elő. Polinszky Emil Pestmegyében, a Kárpátok északi és északkeleti részeiben gyüjtött s közleményei számos becses új lelőhely följegyzését tartalmazzák. Rózsay Emil Pozsony vidéke bogarainak jegyzékét adta ki. Sajó Károly Pestmegyében gyüjtött; *Coccinella*-fajváltozatokat irt le. Speiser Ferencz, Thalhammer János társaságában Kalocsa környékét kutatta át ritka szorgalommal. Gyüjteseinek eredményeit első izben 1883-ban, másodizben 1893-ban közölte: «Kalocsa környékének bogárfaunája» («Coleoptera regionis Cólocensis») czímen. E munka minden lapján találunk hazánk bogárvilágára jellemző avagy új adatot. Gyüjtött Speiser Zala megyében is. Kiváló szivességgel rendelkezésemre bocsátott számos legújabban szerzett még közöletlen adatot is. Nagy hasznát vettem munkám megirásában a Dr. Heyden, Reitter E., és Weise J.-féle katalógusnak: «Coleoptera Europæ et Armeniæ rossicæ» 1891. A kitünő mű nomenklaturáját és synonymikáját is követtem

Ant. Duvivier, J. Faust, C. Flach, A. Fauvel, W W. Fowler et T. Guillebeau plurima invenies, quæ ad novas species hungaricæ originis et ad zoogeographiam hungaricam spectant. Bodemeyer omnia, quæ in regionibus Hungariæ meridionalibus collegit, typis vulgavit. In pagellis a D. Ludovico Ganglbauer editis, præprimis vero in opere: «Die Käfer von Mitteleuropa» plurima habentur, quæ maximi momenti sunt, si Hungariæ faunam attendamus. Similia invenies in elucubrationibus G. Severin, F. Wachtl. Anno 1889 idem prostitit Alexander Bálint quoad ditionem siculorum. Ludovicus Biró, qui in omnibus fere Hungariæ Comitatibus insecta collegit, eorum, quæ in Comitatu Marmarosiensi invenerat, sicut et collectionis, quam dicimus, Chyzerianæ accuratum edidit indicem. Quod ad hanc meam elucubrationem attinet, fere aliquot millia indiciorum vel ex catalogo Biróiano desumpsi vel ex iis, quæ collegit thesauris, quos perscrutari licuit, hausi. Plurima pariter eaque non contemnenda indicia habent opuscula Friderici Birthler. Præter ea, quæ Ludovicus Biró ex thesauris Chyzerianis deprompsit, ipse clarissimus vir Cornelius Chyzer non pauca præbuit argumenta, quæ faunam Hungariæ illustrant. Amplissimam insectorum collectionem, quam rara diligentia per plurimos annos Comitatum Zempliniensem aliasque regiones perscrutando comparaverat, pro eximia sua humanitate mihi patere voluit. Albertus Cserny faunam regionis Gyulafehérvár literis illustravit. D. Kuthy in Comitatu Pestinensi collegit insecta, et typis evulgavit, quæ in silvis isaszegiensibus invenit. Dr. E. Kaufmann in regione Pécs et in montibus Velebit invenit Coleoptera eximia. L. Méhely Transsylvaniam perscrutatus in elucubrationibus suis, præcipue vero in ea, quam «Erdély új és ritka bogárfajai» inscripsit, plurima nova attulit. Idem in eadem regione præstitit A. Ormay. Regionem Budapestinensem et Comitatum Scepusiensem perscrutatus est J. Paszlavszky; quod publici iuris fecit, speciem tractat regiones ad meridiem versas incolentem, *Coraebum bifasciatum*. Dr. C. Petri faunam Segesvarinam catalogo illustravit. In opusculis eius minoribus et in monographia quam dicimus generis *Liparus* novæ species originis hungaricæ plures continentur. A. Petrogalli faunæ Comitatus Trenchiniensis, C. Pisó Marmarosiensis catalogum composuerunt. E. Polinszky Comitatum Pestinensem et montium Carpathicorum partes ad septentriones et ad aquilonem vergentes perscrutatus in elucubrationibus suis plurima indicia maxime memorabilia quoad Coleopterorum originem complexus est. Emilius Rózsay indicem Coleopterorum regionis

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

és csak ott tértem el, a hol a legújabb kutatások az eltérést megkivánták.

Magyarország földjének geografiai és természetrajzi képe mindjárt első tekintetre gazdag bogáréletet sejttet. Megvan itt minden, a mi változatos faunát teremt.

Van egynehány fajunk, a mely mind az öt kontinensen él. Van igen számos fajunk és faj-változatunk, mely az európai és a palæarktikus faunaterület sajátja.

Mind a négy világtáj felé távol vidékekig húzódik az a vonal, a melyen egyes bogárfajok tovavándorolva, Magyarország területére még eljutottak s számosan közülök határainkon túl, tovább már nem találhatók.

Északi irányban például a Skandináv félsziget, kezdve az Északi-Fokon, a Balti-tengermelléki orosz tartományok, Észak-Németország és Lengyelország azok, a melyek faunájából egy sereg faj a magyar birodalom déli határait nem igen lépi át. Ime belőlük egynéhány: *Nebria Gyllenhali* Schönh. *v. rufescens* Stroem., *Bembidion Fellmani* Mannh., *Platynus impressus* Panz., *Calathus micropterus* Duft., *Amara Quenseli* Schönh., *Chlaenius sulcicollis* Payk., *Metabletus foveatus* Fourc., *Stenus flavipis* Thoms., *Pteroloma Forstroemi* Gyll., *Rhizophagus puncticollis* Sahlb., *Ditylus laevis* Fabr., *Scleropterus offensus* Germ., *Pachyta lamed* L., *Hoplosia fennica* Payk.

Nyugatról Angliának, Francziaországnak, a Pyrænei félszigetnek, Németországnak és Ausztriának a bogaraiból hazánkat még lakják pld. a következők: *Carabus Creutzeri* Fabr., *Dyschirius semistriatus* Dey., *Bembidion Starki* Schaum, *Platyderus ruficollis* Marsch., *Atheta perexigua* Sharp., *Stenus fuscicornis* Er., *Anthobium aucupariae* Kiesw., *Euplectus Spinolae* Aub., *Liodes lunicollis* Rye, *Cryptophagus reflexicollis* Reitt., *Malthodes furcatus* Kiesw., *Otiorrhynchus alpinus* Richter, *Pityophthorus ramulorum* Perr., *Psylliodes subaenea* Kutsch.

Kelet felől Szibéria, a Kaspi-tó környéke, a Kaukazus és a Szarmata-sivatag, továbbá a Fekete-tenger melléke van képviselve Magyarország határain belül. E keleti fajok közül megemlithetők: *Cicindela soluta* Latr., *Zabrus blapoides* Creutz., *Acinopus ammophilus* Dej., *Stenolophus Steveni* Kryn., *Chlaenius aeneocephalus* Dej., *Coproporus colchicus* Kr., *Metoponcus basalis* Aub., *Compsochilus Heydeni* Posoniensis publici iuris fecit. Carolus Sajó in Comitatu Pestinensi colligebat insecta; Coccinellarum aliquot varietates, quas dicimus, descripsit. Franciscus Speiser cum Joanne Thalhammer regionem Colocensem rara diligentia perscrutabatur. Quæ collegerunt, eorum primo a. 1883 dein a. 1893 indicem texuit et sub titulo: «Coleoptera regionis Colocensis» in lucem edidit. Collegit idem insecta etiam in Comitatibus Zala et Tolna. Plurimis me uti permisit indiciis, quæ nondum typis vulgavit.

In hoc catalogo conscribendo plurimum usui fuit «Catalogus Coleopterorum Europæ et Armeniæ rossiacæ» auctoribus Dr. L. Heyden, E. Reitter et J. Weise, cuius denominationes et synonyma secutus nonnisi necessitate cogente recentissimorum auctorum vestigiis insistebam.

Qui Hungariæ situm naturamque consideraverit, illi absque dubio primo intuitu planum fiet, in ea omnia convenire, quæ maximam faunæ varietatem iuvant.

Sunt apud nos aliquot species, quæ toti terrarum orbi communes sunt; præterea plurimæ species ac varietates, quæ faunæ europææ et palæarcticæ propriæ sunt.

Versus quatuor mundi partes longissime protenditur via, qua aliquæ Coleopterorum species progressæ fines Hungariæ attigerunt, inter quas non paucæ ultra eosdem fines frustra quæsieris.

Septentrionem versus exempli gratia Scandinavia peninsula inde promontorio septentrionali, provinciæ rossicæ, mari Baltico adiacentes, Germania inferior et Polonia eæ sunt regiones, quarum insecta vix superant fines Hungariæ meridionales. Sufficiat sequentia commemorasse: *Nebria Gyllenhali* Schönh. *v. rufescens* Stroem., *Bembidion Fellmani* Mannh., *Platynus impressus* Panz., *Calathus micropterus* Duft., *Amara Quenseli* Schönh., *Chlaenius sulcicollis* Payk., *Metabletus foveatus* Fourc., *Stenus flavipalpis* Thoms., *Pteroloma Forstroemi* Gyll., *Rhizophagus puncticollis* Sahlb., *Ditylus laevis* Fabr., *Scleropterus offensus* Germ., *Pachyta lamed* L., *Hoplosia fennica* Payk.

Ab occidente ex Coleopteris Britanniæ, Galliæ, Hispaniæ, Germaniæ et Austriae indigenis in Hungaria e. g. sequentia inveniuntur: *Carabus Creutzeri* Fabr., *Dyschirius semistriatus* Dej., *Bembidion Starki* Schaum, *Platyderus ruficollis* Marsch, *Atheta perexigua* Sharp., *Stenus fuscicornis* Er., *Anthobium aucupariae* Kiesw., *Euplectus Spinolae* Aub., *Liodes lunicollis* Rye, *Cryptophagus reflexicollis* Reitt., *Malthodes furcatus* Kiesw., *Otiorrhynchus alpinus* Richter, *Pityophtorus ramulorum* Perr., *Psylliodes subaenea* Kutsch.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Epp., *Liodes calcarifera* Reitt., *Thorictus laticollis* Motsch., *Blaps longicollis* Stev., *Otiorrhynchus repletus* Boh., *Chrysomela cinctipennis* Harold.

Délről, Afrikából — kezdve a Szaharán — Kis-Ázsiából, a Balkán- és Olasz-Félszigetről vannak állataink, a melyek felfelé nyomulva, a magyar királyságban érik el az észak sorompóját. Soraikból álljon itt például a *Procerus gigas* Creutz., *Carabus catenatus* Panz., *Scarites arenarius* Bon., *Acinopus picipes* Oliv., *Ditomus tricuspidatus* Fabr., *Gynandromorphus etruscus* Quens., *Chlaenius Dejeani* Dej., *Lareynia Kirschi* Gerh., *Neuraphes ornatus* Reitt., *Triplax Lacordairei* Crotch., *Sternodea Baudii* Reitt., *Corticus diabolicus* Schauf., *Adelina turcica* Reitt., *Otiorrhynchus Kratteri* Boh., *Agapanthia Kirbyi* Gyll., *Chrysomela cribrosa* Ahr.

Az ország egyes részeinek, geografiai egységeinek azonkivül részben saját bogárfaunájok is van. Igy az északi, keleti és déli határokat félkörben övező Kárpátok sajátos fajainak mondhatók a következők: *Carabus obsoletus* Strm., *Colathus metallicus* Dej., *Pterostichus rufitarsis* Dej., *foveolatus* Duft., *Findeli* Dej., *maurus* Duft. *v. erythromerus* Ganglb., *fossulatus* Quens., *Abax Schüppeli* Pall. *v. Rendschmidti* Germ., *Atheta alpicola* Mill., *Cephennium carpathicum* Reitt., *Otiorrhynchus proximus* Stierl., *corvus* Boh., *Orina plagiata* Suffr., *Orestia carpathica* Reitt.

A Tátrában élnek: *Nebria tatrica* Mill., *Trechus microphthalmus* Mill., *Deltomerus tatricus* Mill., *Homalota alpicola* Mill., *Otiorrhynchus graniventris* Mill., *tatricus* Reitt.

Az északkeleti Kárpátokban találhatók: *Trechus ruthenus* Reitt., *Bielzi* Seidl., *Deltomerus carpathicus* Mill., *Amara misella* Mill., *Stenus Reitteri* Ws., *Euplectus Frivaldszkyi* Saulcy., *Bythinus carpathicus* Saulcy., *ruthenus* Saulcy., *Bathyscia hungarica* Reitt., *Atomaria Attila* Reitt., *Epuraea carpathica* Reitt., *Meligethes humerosus* Reitt. *v. subalpinus* Friv., *Otiorrhynchus confinis* Friv., *Sclerophaedon carpathicus* Ws.

A keleti Kárpátokban: *Carabus planicollis* Küst., *Fabricii* Panz. *v. malachiticus* Thms., *Leistus gracilis* Fuss, *alpicola* Fuss, *Nebria transsylvanica* Germ., *Reichi* Dej., *Fussi* Bielz, *Trechus parengensis* Ganglb., *procerus* Putz., *Platynus glacialis* Reitt., *Pterostichus tenuimarginatus*

Inter Coleoptera, quæ partes orientales, Sibiriam, regionem maris Caspici, Caucasum, Sarmatiam et oras Ponti Euxini incolunt, non pauca etiam apud nos inveniuntur, ut: *Cicindela soluta* Latr., *Zabrus blapoides* Creutz., *Acinopus ammophilus* Dej., *Stenolophus Steveni* Kryn., *Chlaenius aeneocephalus* Dej., *Coproporus colchicus* Kr., *Metoponcus basalis* Aub., *Compsochilus Heydeni* Epp., *Liodes calcarifera* Reitt., *Thorictus laticollis* Motsch., *Blaps longicollis* Stev., *Otiorrhynchus repletus* Boh., *Chrysomela cinctipennis* Harold.

Sunt et alia Africæ inde a deserto Sahara, Asiæ minoris, Græciæ et Italiæ regiones incolentia, quæ septentrionem versus fines suos extendentia montium Carpathicorum repagula non superarunt. Talia sunt: *Procerus gigas* Creutz., *Carabus catenatus* Panz., *Scarites arenarius* Bon., *Acinopus picipes* Oliv., *Ditomus tricuspidatus* Fabr., *Gynandromorphus etruscus* Quens., *Chlaenius Dejeani* Dej., *Lareynia Kirschi* Gerh., *Neuraphes ornatus* Reitt., *Triplax Lacordairei* Crotch., *Sternodea Baudii* Reitt., *Corticus diabolicus* Schauf., *Adelina turcica* Reitt., *Otiorrhynchus Kratteri* Boh., *Agapanthia Kirbyi* Gyll., *Chrysomela cribrosa* Ahr.

Singulis regni partibus, quæ unum quid geographice constituunt, familiaris quædam Coleopterorum turma propria est. In montibus Carpathicis, qui regnum a septentrione, oriente et meridie cingunt, gignuntur: *Carabus obsoletus* Strm., *Calathus metallicus* Dej., *Pterostichus rufitarsis* Dej., *foveolatus* Duft., *Findeli* Dej., *maurus* Duft. *v. erythromerus* Ganglb., *fossulatus* Quens., *Abax Schüppeli* Pall. *v. Rendschmidti* Germ., *Atheta alpicola* Mill., *Cephennium carpathicum* Reitt., *Otiorrhynchus proximus* Stierl., *corvus* Boh., *Orina plagiata* Suffr., *Orestia carpathica* Reitt.

In montibus Tátra nascuntur: *Nebria tatrica* Mill., *Trechus microphthalmus* Mill., *Deltomerus tatricus* Mill., *Homalota alpicola* Mill., *Otiorrhynchus graniventris* Mill., *tatricus* Reitt.

Qua montes Carpathici inter septentriones et orientem protenduntur, præcipuæ species sunt: *Trechus ruthenus* Reitt., *Bielzi* Seidl., *Deltomerus carphathicus* Mill., *Amara misella* Mill., *Stenus Reitteri* Ws., *Euplectus Frivaldszkyi* Saulcy, *Bythinus carpaticus* Saulcy., *ruthenus* Saulcy, *Bathyscia hungarica* Reitt., *Atomaria Attila* Reitt., *Epuraea carpathica* Reitt., *Meligethes humerosus* Reitt. *v. subalpinus* Friv., *Otiorrhynchus confinis* Friv., *Sclerophaedon carpathicus* Ws.

Ad orientem iisdem familiares sunt: *Carabus planicollis* Küst., *Fabricii* Panz. *v. malachiticus* Thms., *Leistus gracilis* Fuss., *alpicola* Fuss., *Nebria*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Chaud., *Borborapora Reitteri* Ws., *Lycoperdina crassicollis* Reitt., *Otiorrhynchus Riessi* Fuss, *montigena* Friv., *Ormayi* Stierl.

A déli Kárpátok különlegességeiből: *Carabus coriaceus* L. *v. banaticus* Redtb., *montivagus* Palld., *Ullrichi* Germ. *v. fastuosus* Pall., *Scotodipnus brevipennis* Friv., *Trechus Hegedüsi* Friv., *Milleri* Friv., *Herculis* Friv., *Platynus banaticus* Friv., *Pterostichus cophosoides* Dej., *Molops robusta* Dej., *orthogonia* Chaud., *Dromius longulus* Friv., *Atheta capitulata* Epp., *Pselaphus mehadiensis* Friv., *Bathyscia Reitteri* Friv., *Eucinetus Hopffgarteni* Reitt., *Metophthalmus hungaricus* Reitt., *Otiorrhynchus banaticus* Stierl., *Chrysomela atrovirens* Friv., *Orestia Páveli* Friv.

A Kárpát-láncz legterjedelmesebb ágának, a bihari hegyeknek s a Királyhágón túli résznek gazdag saját faunájából az alábbiak érdekesek: *Carabus obsoletus* Strm. *v. fossilifer* Fleisch., *Kollari* Pall. *v. Hampei* Küst., *decorus* Seidl., *Dyschirius similis* Petri, *Bembidion transsylvanicum* Bielz, *Trechus marginalis* Chaum, *Ormayi* Ganglb., *Budae* Kenderesy, *Merkli* Friv., *cognatus* Friv., *paroecus* Friv., *Redtenbacheri* Friv., *Deubeli* Ganglb., *Pterostichus Jurinei* Panz. *v. Sacheri* Friv., *Daptus vittatus* Fisch. *v. Kominecki* Bielz., *Stenus Reitteri* Ws., *Batrisus Ormayi* Reitt., *Laena Ormayi* Reitt., *Orchesia transsylvanica* Reitt., *Otiorrhynchus costipennis* Rosh., *antennatus* Stierl., *longiventris* Küst., *Reichei* Stierl., *Hampei* Stierl., *Brachysomus transsylvanicus* Seidl., *Sclerophaedon carniolicus* Germ. *v. Kenderesyi* Kiesw.

Magyarország középhegységeiben, dombos tájain és rónaságán kiemelendő fajok: *Pogonus Peisonis* Ganglb., *Amara proxima* Friv., *Zuphium hungaricum* Friv., *Olophrum puncticolle* Epp., *Cybocephalus obliquestriatus* Reitt., *Meligethes Frivaldszkyi* Reitt., *Anthaxia Hackeri* Friv., *Platyscelis hungarica* Friv., *Hymenalia amplicollis* Linder, *Otiorrhynchus Kelecsényii* Friv., *arrogans* Friv., *Poophagus Hopffgarteni* Tourn., *Ceuthorrhynchus albolineatus* Friv., *hungaricus* Bris., *Frivaldszkyi* Schultze, *Paszlavszkyi* Kuthy, *Grammoptera Frivaldszkyi* Kr.

A királyság Dráván túli részét tudvalevőleg a keleti alpesek eldombosodott végágai futják be. A dombvonalak a tenger felé közeledve hegyekké és alhavasokká magasodnak s a Karszt, Kapella és

transsylvanica Germ., *Reichi* Dej., *Fussi* Bielz, *Trechus parengensis* Ganglb., *procerus* Putz., *Platynus glacialis* Reitt., *Pterostichus tenuimarginatus* Chaud., *Borborapora Reitteri* Ws., *Lycoperdina crassicolis* Reitt., *Otiorrhynchus Riessi* Fuss., *montigena* Friv., *Ormayi* Stierl.

In montibus Carpathicis, qui protenduntur, ad austrum, nascuntur: *Carabus coriaceus* L. *v. banaticus* Redtb., *montivagus* Palld., *Ullrichi* Germ. *v. fastuosus* Pall., *Scotodipnus brevipennis* Friv., *Trechus Hegedüsi* Friv., *Milleri* Friv., *Herculis* Friv., *Platynus banaticus* Friv., *Pterostichus cophosoides* Dej., *Molops robusta* Dej., *orthogonia* Chaud., *Dromius longulus* Friv., *Atheta capitulata* Epp., *Pselaphus mehadiensis* Friv., *Bathyscia Reitteri* Friv., *Eucinetus Hopffgarteni* Reitt., *Metophthalmus hungaricus* Reitt., *Otiorrhynchus banaticus* Stierl., *Chrysomela atrovirens* Friv., *Orestia Páveli* Friv.

In perpetuis montium iugis, quæ per Comitatum Bihariensem eique adiacentes ac Transsylvaniam porriguntur sequentes species veluti domesticæ ac innatæ commemorandæ sunt: *Carabus obsoletus* Strm. *v. fossilifer* Fleisch., *Kollari* Pall. *v. Hampei* Küst., *decorus* Seidl., *Dyschirius similis* Petri, *Bembidion transsylvanicum* Bielz, *Trechus marginalis* Schaum, *Ormayi* Ganglb., *Budae* Kenderesy, *Merkli* Friv., *cognatus* Friv., *paroecus* Friv., *Redtenbacheri* Friv., *Deubeli* Ganglb., *Pterostichus Jurinei* Panz. *v. Sacheri* Friv., *Daptus vittatus* Fisch. *v. Kominecki* Bielz., *Stenus Reitteri* Ws., *Batrisus Ormayi* Reitt., *Laena Ormayi* Reitt., *Orchesia transsylvanica* Reitt., *Otiorrhynchus costipennis* Rosh., *antennatus* Stierl., *longiventris* Küst., *Reichei* Stierl., *Hampei* Stierl., *Brachysomus transsylvanicus* Seidl., *Sclerophaedon carniolicus* Germ. *v. Kenderesyi* Kiesw.

In imis collibus et in planitie inveniuntur: *Pogonus Peisonis* Ganglb., *Amara proxima* Friv., *Zuphium hungaricum* Friv., *Olophrum puncticolle* Epp., *Cybocephalus obliquestriatus* Reitt., *Meligethes Frivaldszkyi* Reitt., *Anthaxia Hackeri* Friv., *Platyscelis hungarica* Friv., *Hymenalia amplicollis* Linder., *Otiorrhynchus Kelecsényii* Friv., *arrogans* Friv., *Poophagus Hopffgarteni* Tourn., *Ceuthorrhynchus albolineatus* Friv., *hungaricus* Bris., *Frivaldszkyi* Schultze, *Paszlavszkyi* Kuthy, *Grammoptera Frivaldszkyi* Kr.

Notum est partes regni trans Dravum sitas Alpium in colles leviter desinentium iugis impleri, quæ Adriam versus in montes excrescunt et Karst, Capella, Velebit nominibus insigniuntur. Operæ pretium duxi inter species huic regioni intestinas

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Velebit hegységeket alkotják. E terület eddigelé ösmert sajátlagos fajaiból is megemlitjük a jellemzőbbeket: *Carabus pseudonotus* Kr., *montivagus* Palld. *v. velebiticus* Hampe, *Trechus cavernicola* Friv., *Eurydice* Schauf., *Reitteri* Mill., *oszailensis* Bed., *Ganglbaueri* Padewieth., *Bythinus croaticus* Reitt., *Brusinae* Reitt., *Molops plitvicensis* Heyden, *grandiceps* Ganglb., *longipennis* Dej., *latiuscula* Kr., *Amara croatica* Ganglb., *Esolus Czwalianae* Kuw., *Geostiba croatica* Epp., *Quedius Sturanyi* Ganglb., *Phloeocharis Birói* Epp., *Euconnus Thomayi* Reitt., *Spelaeodromus Pluto* Reitt., *Bathyscia likanensis* Reitt., *Olibrus Reitteri* Flach., *Anthrenus incanus* Friv., *Iphthimus croaticus* Truqui, *Otiorrhynchus Milleri* Stierl., *duniensis* Germ., *inductus* Gyll., *croaticus* Stierl., *Brusinae* Stierl., *Troyeri* Stierl.

Végül, mielőtt az irodalom elsorolására térnék, hálás köszönetet mondok mindazon igen tisztelt jóakaróimnak és barátaimnak, a kik e feladatom megoldásában szives előzékenységükkel gyámolitani kegyesek voltak.

Budapest, 1897. márczius hó 1-én.

aliquot commemorare. Tales sunt: *Carabus pseudonotus* Kr., *montivagus* Palld. *v. velebiticus* Hampe, *Trechus cavernicola* Friv., *Eurydice* Schauf., *Reitteri* Mill., *oszailensis* Bed., *Ganglbaueri* Padewieth., *Bythinus croaticus* Reitt., *Brusinae* Reitt., *Molops plitvicensis* Heyden, *grandiceps* Ganglb., *longipennis* Dej., *latiuscula* Kr., *Amara croatica* Ganglb., *Esolus Czwalianae* Kuw., *Geostiba croatica* Epp., *Quedius Sturanyi*, Ganglb., *Phloeocharis Birói* Epp., *Euconnus Thomayi*, Reitt., *Spelaeodromus Pluto* Reitt., *Bathyscia likanensis* Reitt., *Olibrus Reitteri* Flach., *Anthrenus incanus* Friv., *Iphtimus croaticus* Truqui, *Otiorrhynchus Milleri* Stierl., *duniensis* Germ., *inductus* Gyll., *croaticus* Stierl., *Brusinae* Stierl., *Troyeri* Stierl.

Et hæc de his sufficiant. Antequam ad auctores rem coleopterologicam, quantum Hungariam attinet, tractantes eorumque opera enumeranda transeam, facere non possum, quin maximas gratias referram amicis meis omnibusque clarissimis viris, qui pro sua erga me benevolentia in hoc opere sane difficillimo perficiendo me adiuvarunt.

Budapestini, 1. martii anno 1897.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

LITTERATURA.

1. Abeille de Perrin El., Catalogus Malachiidarum Europæ et Circa. — Deutsche Entom. Zeitschrift, 1885, p. 257.
2. Allard M. E., Classification du genre Sitones. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1864, p. 329.
3. — Essai de classification des Blapsides de l'ancien monde. L. c., 1880, p. 269; 1881, p. 493; 1882, p. 77.
4. — Revision des Helopides vrais. — Mitth. der schweizer. entom. Gesellschaft, 1880, p. 13.
5. Anonymus, Beitrag zur Entomologie von Ungarn. — Neues Ungarisch. Magazin, Pressburg, 1792, II. Bd., 5. Heft, p. 337.
6. — Jelentés az 1886—89. években felmerült erdei rovarkárokról. — A m. kir. rovartani állomás közleményei, Budapest, 1891, I. köt., 5. füz., p. 18.
7. — Jelentés az 1884—89. években felmerült gazdasági rovarkárokról. — L. c., Budapest, 1892, I. köt., 8. füz., pag. 41; 1894, I. köt., 11. füz., p. 36.
8. Apfelbeck Viktor, Monographische Bearbeitung der zwölfstreifigen Otiorrhynchus-Arten. — Wissenschaftliche Mitth. aus Bosnien und der Hercegovina, Wien, 1895, Bd. III.
9. Bálint Sándor, Jelentés az 1888-ik év nyarán Székelyföldön tett rovartani kirándulás eredményéről. — Orvos-Természettud. Értesitő, Kolozsvár, 1889, II., p. 226.
10. Bargagli P., Rassegna biologica di Rincofori europei. — Bolletino della Società entom. italiana, 1884, p. 3.
11. Bau Al., Anomala vitis v. cupreonitens. — Berliner Entom. Zeitschr., 1883, p. 286.
12. Baudi Flaminio a Selve, Melasomata et Tenebrionidae in Cat. Dejean. — Deutsche Entom. Zeitschrift, 1876, p. 225.
13. — Europaeae et circum mediterraneæ Faunæ Heterome-rorum specierum, etc. — L. c., 1877, p. 385.
14. — Mylabridum seu Bruchidum Europae et finitimarum regionum Faunæ recensio. — L. c., 1887, p. 33.
15. Bedel Louis, Monograph. des Erotyliens. — L'Abeille, 1868—1869, Tom. V, p. 1.
16. — Revision des Brachycerides. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1874, p. 119.
17. Beuthin H., Neue Varietäten von Carabus. — Entom. Nachrichten, 1885, p. 219.
18. Bieltz E. Albert, Systemat. Verzeichniss der Käfer Siebenbürgens. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1850, Jg. I, p. 96.
19. — Zoologische Notizen zur Fauna Siebenbürgens. — L. c., p. 138.
20. — Entomologische Notizen. — L. c., p. 175.
21. — Der Schlossberg bei Déva in entom. Beziehung. — L. c., 1851, Jg. II, p. 146.
22. — Entomologische Beiträge. — L. c., 1852, Jg. III, p. 13.
23. — Zusätze, Nachträge und Berichtigungen, etc. — L. c., pag. 61.
24. — Naturhistorische Reiseskizzen. — L. c., p. 171.
25. — Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens, Hermannstadt, 1857.
26. — Excursion in Siebenbürgen. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1869, Jg. XX, p. 7, 29, 39, 59, 153, 170, 185.
27. — Die Erforschung der Käferfauna Siebenbürgens bis zum Schlusse des Jahres 1886. — L. c., 1887, Jg. XXXVII, pag. 39.
28. Biró Lajos, Adatok Zemplénmegye természetrajzi ismertetéséhez. Dr. Chyzer Kornél gyüjteményének bogarai. — A m. orvos. és természetvizsg. 1882. évi XXII. nagygyülésének Munkálatai, Budapest, 1883, p. 195.
29. — Kirándulás a Pop-Ivánra. — Rovartani Lapok, 1885, p. 30, 55.
30. — A keleti Kárpátok vidékének jellemző rovarfajai. — A Magyarorsz. Kárpát-Egyesület Évkönyve, 1885, XII. évf., p. 124.
31. Birthler Friedrich, Ueber die Varietäten der siebenbürg. Käferart Carabus Rothi Dej. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1885, Jg. XXXV, p. 69.
32. — Ueber siebenbürg. Caraben und deren nächste Verwandte. — L. c., 1886, Jg. XXXVI, p. 55.
33. Blumenbach Johann Fridr., Fortsetzung des Versuches einer Igloer entomographischen Fauna. — Neue Beiträge zur Topographie und Statistik des Königr. Ungarn 1807.
34. Bodemeyer—Heinrichau E. v., Coleopterologische Ergebnisse einer Excursion nach Süd-Ungarn in Mai 1880. — Entom. Nachrichten, 1881, p. 245, 257.
35. Bolla Joh., Beitrag zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna Pressburgs, 1859.
36. Bonvouloir Henri Vicomte, Monographie de la famille Eucnemides, Paris, 1870—71.
37. Brancsik C. Dr, Metoponcus tricolor n. sp. — Berliner Entom. Zeitschr., 1870, p. 418.
38. — Neue Coleopteren aus Ungarn. — L. c., 1874, p. 224.
39. — Eine Excursion auf dem Krivan in Ungarn. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1876, p. 314.
40. — Trencsénmegye Tehelyröpüinek felsorolása. — Die Käfer des Trencsiner Comitates. — Trencsén Vármegyei Természettud. Egylet Évkönyve, II. évf., 1879.
41. — Zoologisch-botanische Wanderungen. — L. c., IV. évf., 1881, p. 69; VI. évf., 1883, p. 59; VII. évf. 1884, p. 77.
42. — I. Toldalék Trencsénmegye Tehelyröpüinek felsorolásához. — L. c., V. évf., 1882, p. 64.
43. — Állat- és növénytani megfigyelések a rajecz-tepliczi fürdőben. — L. c., VIII. évf., 1885, p. 21.
44. — II. Toldalék etc. — L. c., IX. évf., 1886, p. 84.
45. — Additamenta ad Faunam Comitatus Trencsiniensis. — L. c., XIII—XIV. évf., 1890—91, p. 43.
46. — Durch das Trencsiner Comitat. — L. c., XIV—XV évf., 1892—93, p. 135.
47. Brenske E. und E. Reitter., Curimus erinaceus Duft. — Deutsche Entom Zeitschr., 1884, p. 17.
48. Brissout Charles de Barneville, Ceuthorrhynchus nouveaux. — L'Abeille, 1868/69, Tom. V, p. 346.
49. — Monographie des espèces européennes et algériennes du genre Baridius. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1870, p. 31.
50. Brisout Henri de Barneville, Essai monograph. des espèces d'Europe et des confins de la Mediterranée du genre Corticaria. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1881, p. 375.
51. Bunyitay Vincze. Nagyvárad Természetrajza, Budapest, 1890.
52. Capiomont G., Monograph. des Larinus. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1874, p. 283.
53. — Monogr. des Lixus. — L. c., 1875, p. 41.
54. Chaudoir M. Baron, Description d'espèces nouvelles ou peu connues de Feronia Europ. — L'Abeille, 1868/69, Tom. V, p. 219.
55. — Essai monogr. sur le genre Cymindis. — Berliner Entom. Zeitschr., 1873, p. 53.
56. Chevrolat M. Aug., Strophosomus ocularis n. sp. — Bulletin de la Soc. Entom. de France, 1879, p. 139.
57. Chyzer Kornél, Ujabb adatok Zemplénmegye bogár-faunájához. — Rovartani Lapok, 1885, II. köt., p. 100, 122.
58. — Pótló adatok Zemplénmegye bogárfaunájához. — L. c., p. 251.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

59. Conrad Josef, Bemerkung über Entomologie überhaupt. Ungar. Magazin, 1782, Bd. II.
60. Creutzer Christian, Entomologische Versuche, Wien, Schaumburg, 1799.
61. Cserny Béla, Gyulafehérvár környékének faunája. — Az alsó-fehérmegyei tört., régészeti és természettud. egylet évkönyve, 1888/89, I—IV. köt.
62. Daday Jenő, A pesterei barlangban tett kutatások eredménye. — Orvos-Természettud. Értesitő, Kolozsvár, 1880, p. 147.
63. Daniel K. und J., Coleopterenstudien, München, 1891.
64. Dejean M. le Comte, Species général des Coléoptères, Paris, 1825—1831.
65. Desbrochers des Loges J., Description d'Apiniodes, etc. — Mitth. der schweiz. entom. Gesellschaft, 1870, p. 179.
66. — Diagnoses d'espèces nouvelles de Coléoptères. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1871, p. 231.
67. — Remarques sur les Anoxia emarginata, etc. — L. c., 1874, p. 81.
68. — Bradybatus tomentosus. — Le Frelon, 1892/93, p. 117.
69. — Apion hungaricum n. sp. — L. c., 1894/95, p. 44.
70. Duvivier Ant., Enumeration des Staphylinides decrits depuis la publication du catalogue de MM. Gemminger et de Harold. — Annal. de la Soc. Entom. Belgique, 1883, p. 91.
71. Eichhof W., Ueber europ. Tomicus-Arten. — Entom. Zeitung, Stettin, 1877, p. 386.
72. Emery M. C., Essai monogr. sur les Mordellides, etc. — L'Abeille, Tom. XIV, 1876, p. 33.
73. Emich Gusztáv, A mező- és kertgazdaságra káros rovarok, Budapest, 1884.
74. Eppelsheim E. Dr., Ueber deutsche Staphylinien. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1878, p. 385.
75. — Neue Staphylinen. — Entom. Zeitung, Stettin, 1881, p. 386.
76. — Neue Staphylinen der österr-ungar. Monarchie und der angrenzenden Ländern. — Wiener Entom. Zeitung, 1883, p. 251, 270, 301.
77. — Drei neue österreichische Staphylinen. — L. c., 1887, p. 229.
78. — Neue Staphylinen Europas und der angrenzenden Länder. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1889, p. 161.
79. — Neue Staphylinen der österr.-ungar. Monarchie und der angrenzenden Länder. — Wiener Entom. Zeitung, 1892, p. 291.
80. — Eine neue Staphylinide aus Croatien. — Természetrajzi Füzetek, 1895, p. 220.
81. Fabricius Joh. Christ., Systema Eleutheratorum, Kiliae, 1801.
82. Fairmaire Leon et Allard Ernest, Revision du genre Timarcha. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1873, p. 143.
83. Faust J., Die europäischen und asiatischen Arten der Gattungen Erirrhinus, Notaris, Icaris, Dorytomus. — Bullet. de la Soc. Imperiale des Naturalists de Moscou, 1882, p. 133 et 368.
84. — Zur Gattung Echinocnemus Sch. — Entom. Zeitung, Stettin, 1887, p. 187.
85. Flach C., Fünf neue Trichopterygier. — Wiener Entom. Zeitung, 1888, p. 101.
86. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopteren, Phalacridae. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1888, Bd. XXVII, p. 54.
87. — Bestimmungs-Tabelle der Trichopterygidae des europ. Faunengebietes. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1889, Bd. XXXIX, p. 481.
88. — Dichotrachelus Kimakoviczi, eine neue Art aus Siebenbürgen. — Wiener Entom. Zeitung, 1890, p. 36.
89. Fleischer Ant. Dr, Ein entomologisch. Ausflug von Brünn an die Grenze von Siebenbürgen im Jahre 1888. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1888, Bd. XXVII, p. 81.
90. — Eine neue Varietät von Cymindis humeralis Fourc., etc. — Wiener Entom. Zeitung, 1892, p. 208.
91. — Eine neue Varietät von Carabus obsoletus Strm. — L. c., 1893, p. 217.
92. Fauvel Alb., Aveugle ou non ? Réponse à M. de Saulcy au sujet des Glyptomerus et description d'une espèce nouvelle. — Revue d'Entomologie, 1885, p. 28.
93. — Revision du genre Tropiphorus. — L. c., 1888, p. 161.
94. Fowler W. W., The european Species of the genus Cerylon. — The Entomologist 's Monthly Magazine, 1886/87, p. 71.
95. Frivaldszky Imre, Kirándulás a szepesi Kárpátokra. — A magy. orvos. és természetvizsg. IV. nagygyülésének Munkálatai, Pest, 1844, p. 100.
96. — Entomologiai kémletek. — Mathemat. és Term.-tud. Közlemények, kiadja a m. tud. Akadémia, Budapest, 1863, p. 251.
97. — Jellemző adatok Magyarország faunájához. — A m. tud. Akadémia Évkönyvei, 1865, XI. köt.
98. — Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. — Mathem. és Természettud. Közl., kiadja a m. tud. Akadémia, Budapest, 1865, p. 18.
99. Frivaldszky János, A Herkulesfürdőn és környékén élő állatok. — «Herkulesfürdő és környéke» czimü Munk Manótól szerkesztett munkában, Budapest, 1872, p. 85.
100. — Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniaréva vidékein. — A m. orvosok és természetvizsgálók XVI. nagygyülésének Munkálatai, Budapest, 1873, p. 197.
101. — Honismertető. — Az 1873-ik évi bécsi kiállitás Magyar Catalogusának bevezető részében.
102. — Adatok Máramaros vármegye faunájához. — Math. és Természettud. Közlemények, kiadja a magyar tud. Akadémia, Budapest, 1873, p. 183.
103. — Magyarország Téhelyröpüinek Futonczféléi. — Értekezések a Természettud. köréből, kiadja a magyar tud. Akadémia. Budapest, 1874.
104. — Adatok Temes- és Krassómegyék Faunájához. — Mathemat. és Természettud. Közlemények. Kiadja a m. tudom. Akadémia, Budapest, 1876, XIII. köt. p. 285.
105. — Uj téhelyröpüek Magyarország déli részéből. — Coleoptera nova ex Hungaria meridionali. — Természetrajzi Füzetek, 1877, I. köt., p. 17.; 1880, IV. köt. p. 181.
106. — Magyarországi új Futó-bogarak. — L. c., 1877, I. k., p. 133.
107. — Az Anophthalmus al-nem Magyarországban eddig felfedezett fajainak átnézete s az Anophthalmus Merklii magyar leirása. — L. c., 1878, II. köt. p. 13.
108. — Uj Téhelyröpüek. — L. c., p. 111.
109. — Jellemző adatok Máramarosmegye téhelyröpüinek faunájához. — A magyar orvosok és természetvizsg. XIX. nagygyülésének munkálatai, Budapest, 1878, p. 128.
110. — Budapest és környéke állattani tekintetben. — Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmüvelődési leirása, 1879, I.
111. — Magyarországi új Téhelyröpüek. — Coleoptera nova ex Hungaria. — Természetr. Füzetek, 1879, III. kötet, p. 3., 1883, VII. köt., p 9.; 1884, VIII. köt., p. 279., 1888, XI. köt., p. 159.
112. — A magyarországi Eucnemida-félék. — L. c., 1879, III. köt., p. 204.
113. — Európai uj Téhelyröpüek. — Coleoptera Europæa nova. — L. c., 1881, VI. köt., p. 26.
114. — A mult években Magyarországban gyüjtött s hazánk téhelyröpü faunájára jellemző téhelyröpü fajok. — L. c., 1884, VIII. köt., p. 286.
115. — Cartodere filum Aub., — Rovartani Lapok, 1884, I. köt., p. 44.
116. — Az ivarok számviszonyai a rovaroknál. — L. c., pag. 250.
117. — Pótadatok a dr. Tömösváry Ödöntől összeállitott «Délmagyarország állattani tekintetben» czimü jegyzékhez.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

A m. orvosok és természetvizsg. XXIII. nagygyülésének Munkálatai, Budapest, 1887, p. 272.
118. — Adatok Biharmegye födelesszárnyu rovarainak faunájához. — L. c., XXV., 1891, p. 504.
119. — Coleoptera duo nova ex Hungaria. — Természetrajzi Füzetek, 1892, XV. köt., p. 132.
120. — Coleoptera nova. — L. c., 1893, XVI. köt., p. 85.
121. Fuss Carl, Die siebenbürg. Arten der Gattung Nebria Latr. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt 1850, Jg. I, p. 13.
122. — Corticaria macularis. — L. c., p. 127.
123. — Entomologische Mittheilungen. — L. c., 1851, Jg. II, p. 112.
124. — Ueber Attagenus pantherinus. — L. c., 1852, Jg. III, p. 63.
125. — Beitrag zur siebenb. Insektenfauna. — L. c., p. 73.
126. — Entomologische Notizen. — L. c., p. 110, 136.
127. — Notizen und Beiträge zur Insektenfauna Siebenb. — L. c., 1853, Jg. IV, p. 207.
128. — Ueber die siebenb. Arten der Käfergattung Paederus. — L. c., 1854, Jg. V, p. 16.
129. — Beitrag zur Insektenfauna Siebenbürgens. — L. c., 1855, Jg. VI, p. 20; 1856, Jg. VII, p. 35; 1858, Jg. IX, p. 4, 173; 1860, Jg. XI, p. 231; 1861, Jg. XII; pag. 151.
130. — Die siebenb. Chrysomelen und Oreinen. — L. c., 1856, Jg. VII, p. 25.
131. — Entomologische Excursion in die Kerzer Gebirge. — L. c., 1858, Jg. IX, p. 121.
132. — Beitrag zur Coleopterenfauna Siebenb. — L. c., p. 173.
133. — Leistus gracilis und alpicola. — L. c., 1860, Jg. XI, pag. 29.
134. — Die siebenb. Scydmænus-Arten. — L. c., p. 127.
135. — Die Siebenb. Eros-Arten. — L. c., p. 146.
136. — Berichtigungen und Beiträge zur siebenb. Käferfauna. — L. c., 1863, Jg. XIV, p. 50, 67, 118; 1864, Jg. XV, p. 146, 205; 1865, Jg. XVI, p. 14, 49; 1868, Jg. XIX, pag. 108.
137. — Drei neue Otiorrhynchus-Arten. — L. c., 1868, Jg. XIX, p. 171.
138. — Verzeichniss der Käfer Siebenbürgens. — Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde, Kronstadt, 1869, VIII. Bd., 3. H.
139. — Beiträge zum Verzeichniss der siebenb. Käferfauna. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt. 1871, Jg. XXI, pag. 18.
140. — Notizen und Beiträge zur Insectenfauna Siebenbürgens. — L. c., 1873, XXIII. Jg., p. 17; 1874, XXIV. Jg., p. 34.
141. Ganglbauer L., Zur Kenntniss der europ. Anomala-Arten. — Wiener Entom. Zeitung, 1882, Jg. I, pag. 164.
142. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopteren, VIII, Cerambycidæ. — Verhandl. der zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1883, Bd. XXIII, p. 437.
143. — Revision der Molops-Arten. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1889, p. 113.
144. — Die Käfer von Mitteleuropa, Wien, 1892.
145. — Zwei neue Anophthalmen. — Wiener Entom. Zeitung. 1895, p. 261.
146. Gautier de Cottes, IX-e et X-e Recueil. — Mitth. der schweizer. Entom. Gesellschaft, 1869, p. 130.
147. Géhin J. B., Sur une variété du Carabus Parreyssi. — Revue d'Entom., Caen, 1882, p. 263.
148. Geyer Gyula, Adatok Rozsnyó vidékének faunájához, phænologiai észleletekkel. — A m. orvosok és természetvizsg. XIII. nagygyülésének Munkálatai, Eger, 1869, pag. 239.
149. Guillebeau F., Revision des espèces du genre Phloeophthorus Woll., etc. — Annal de la Soc. Entom. de Francé 1893, p. 57.
150. Hampe Clemens Dr., Beschreibung einiger neuen Käfer-Arten. — Entom. Zeitung, Stettin, 1850, p. 351.
151. — Pleganophorus, eine neue siebenb. Käfergattung. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1855, Jg. VI, p. 97.
152. — Ein kleiner Beitrag zur gross-österreichischen Käferfauna. — Wiener Entom. Monatschr., 1863, p. 285.
153. — Beschreibung einiger neuer Käfer. — Berliner Entom. Zeitschr. 1866, p. 271; 1870, p. 331.
154. — Zwei neue Anthicinen. — Verhandl. der zoolog.-bot. Gesellschaft in Wien, 1873, Bd. XXIII, p. 165.
155. Hampe Hermann, Beitrag zur Käferfauna Siebenbürgens. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1852, Jg. III, p. 140.
156. — E. A. Bielz, Nachtrag zum Käfer-Verzeichnisse Siebenbürgens. — L. c., 1853, Jg. IV, p. 222.
157. Haury H., Descriptions de plusieurs variétés du genre Carabus. — Petites nouvelles entomologiques, 1877, Vol. II.
158. — Carabus catenatus und seine Varietäten. — Wiener Entom. Zeitung, 1855, p. 112.
159. Heller K. M., Meine Orsovaer Coleopteren-Ausbeute. Entom. Nachrichten, 1883, p. 183.
160. Herbst Johann Frid. Wilh., Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linne, etc., Berlin, 1785—1806.
161. Herman Ottó, A Mezőség I. — Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyvei, Kolozsvár, 1868/70, V. köt., p. 8.
162. — Állattani Közlemények. — L. c., p. 92.
163. — Appendix Catalogi Coleopterorum Transsylvaniæ. — L. c., V. köt., p. 101.
164. — A Mezőség II. — L. c., 1872. VI. köt., p. 42.
165. — Korcsbogarak. — Természetr. Füzetek, 1877, I. köt., pag. 22.
166. Heyden L. v., Beiträge zur europäischen Käferfauna. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1875, p. 377.
167. — E. Reitter et J. Weise Catalogus Coleopterorum Europæ et Caucasi, Ed. III, Berolini, 1883.
168. — Ueber Plateumaris sericea L. und discolor Panz., — Deutsche Entom. Zeitschr., 1883, p. 209.
169. — Ueber die Varietäten der Nebria Dahli Strm. — L. c., 1884, p. 171.
170. — Varietäten von Melolontha vulgaris und hippocastani. L. c., p. 416.
171. — E. Reitter et J. Weise, Catalogus Coleopterorum Europæ, Caucasi et Armeniæ rossicæ, Mödling, 1891.
172. Hoffmann Anton von, Eine neue Form des Carabus catenatus aus dem kroatischen Gebirge. — Entom. Nachrichten, 1883, p. 213.
173. — Eine neue Agonalia-Art. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 96.
174. Hoffmansegg Johan Graf v., Reise in einigen Gegenden von Ungarn, etc., Görlitz, 1800.
175. Hopffgarten Maximilian v., Berichte über entom. Excursionen nach einigen Comitaten Ungarns. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1876, p. 337.
176. — Entomologische Reise nach Südungarn, Siebenbürgen und dem Biharer Comitate. — Entom. Zeitung, Stettin, 1877, p. 221.
177. — Einige Nachträge und Berichtigungen zur zweiten Auflage des Catalogus Coleopterorum Europæ v. Stein-Weise. — Entom. Nachrichten, 1878, p. 97.
178. — Domene aciculata n. sp. — L. c., p. 269.
179. — Thambus Frivaldszkyi Bonv. — L. c., 1880, p. 58.
180. Horn W., Roeschke H., Monographie der paläarktischen Cicindelen. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891. — Beiheft.
181. Horváth Géza Dr., A Magas-Tátra Téhelyröpüi. — A m. orvosok és természetvizsg. XIV. nagygyülésének Munkálatai, Pest, 1870, p. 296.
182. — A tornai hegység Téhelyröpü faunája. — L. c., XV., 1872, p. 219.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

183. — A szamosfalvi sóstavakban élő rovarokról. — Természetr. Füzetek, 1877, I. köt., p. 94.
184. — Jelentés az 1883-ik évben Magyarország területén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról, Budapest, 1884.
185. — Izlet u Podsused u zagrebačkoj okolici mjeseca novembra. — Glasnik Hrvatsk. Naravosl. Druztva, Zagreb. 1887. p. 267.
186. Hostinszky C., Nächtlicher Fang der Käfer. — Entom. Nachrichten, 1876, p. 77.
187. Huebner Johann Gotfr., Beiträge zur Naturgeschichte der Insekten. — Naturforscher, 1789, Stück 24, p. 39.
188. Jurinac A. E., Faunistični pabirci po okolini Krapinskoj. — Glasnik Hrvatsk. Naravosl. Druztva, Zagreb. 1886, p. 145.
189. — Turistično faunistični izlet na Ivaniču. — L. c., 1887, p. 17.
190. — Prilog fauni zapadni Slavonije. — L. c., p. 21.
191. Kardos Károly., Máramaros vármegye egyetemes leirása, Budapest, 1876.
192. Kaufmann Ernő Dr, Ueber Verbreitung einiger Käferarten. — Entomolog. Nachrichten, 1880, p. 94.
193. — Polydrusus Merkli n. sp. — Rovarászati Lapok, 1883, p. 170.
194. Kempelen Radó, Heves- és Külső-Szolnokmegyék állattani leirása. — Heves- és Külső-Szolnok t. e. vármegyék leirása, 1868.
195. Kenderesy Dénes, Anophthalmus Budæ, uj faj leirása Hunyadmegyéből. — Természetr. Füzetek, 1879, III. kötet, p. 6.
196. Kiesenwetter H., Eine Excursion nach der Babia-Gura und in das Tatragebirge in Sommer 1868. — Berlin. Entom. Zeitschr., 1869, p. 305.
197. — Revision der europ. Arten der Gattung Malthodes. — I. Stück., l. c., 1872, p. 367; II. Stück, 1874, p. 45.
198. — Anobidæ. — Naturg. der Insekten Deutschlands, Berlin, 1877, Bd. V. I. Abtheilung.
199. Kirsch Th., Beitrag zur Kenntniss der Gattung Omophlus. — Berlin. Entom. Zeitschr., 1869, p. 97.
200. — Zur Kenntniss der deutschen Hyperiden. — Entom. Zeitung, Stettin, 1871, p. 173.
201. Kirschberg Oskar., Catalogus Coleopterorum Transsylvaniæ. — Az erdélyi muzeum-egylet évkönyvei, 1870, V. köt., p. 73.
202. Koy Tobias, Alphabetisches Verzeichniss meiner Insecten-Sammlung, Ofen, 1800.
203. Kraatz G. Dr, Staphylinii. — Naturg. der Insecten Deutschlands. Berlin, 1858.
204. — Beiträge zur europ. Käferfauna. — Berlin. Entom. Zeitschr., 1862, p. 263.
205. — Beiträge zur Kenntniss der Cassida-Arten etc. — L. c., 1874, p. 83.
206. — Vier neue europ. Molops-Arten etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1875, p. 369.
207. — Zwei neue Grammoptera-Arten. — L. c., 1876, p. 344.
208. — Ueber Systematik und geogr. Verbreitung der Gattung Silpha L. und verwandten Genera. — L. c., p. 353.
209. — Ueber Carabus repercussus Drap. — L. c., 1877, p. 303.
210. — Varietäten deutscher Carabus. — L. c., 1878, p. 129.
211. — Carabus Ullrichii und seine Varietäten. — L. c., p. 134.
212. — Ueber einige Varietäten des Carabus Scheidleri. — L. c., p. 145; 1887, p. 339.
213. — Ueber Carabus Rothii Dej. — L. c., p. 295.
214. — Beiträge zur kritischen Scheidung und Deutung der früher zur Carabus violaceus gezogenen Arten. — L. c., p. 303.
215. — Die deutschen Orinocarabus. — L. c., p. 417.
216. — Ueber einige Varietäten des Procrustes coriaceus. — L. c., 1879, p. 63.
217. — Carabus irregularis v. bucephalus. — L. c., p. 170.
218. — Uebersicht der europ. Tropiphorus-Arten nach Dr. Stierlin's Arbeit. — L. c., 1882, p. 53.
219. — Ein fraglich neuer Carabus aus Ungarn. — L. c., 1887, p. 151.
220. — Dorcadion Cervæ Friv. etc. — L. c., 1894, p. 229.
221. Krasznyánszky K., A bellusi hőforrások. — Trencsén Vármegyei Természettud. Egylet Évkönyve, 1890/91, XIII—XIV. évf., p. 29.
222. Kriesch János, Állattani utazási jelentések az 1870. és 1872-ik évről. — Mathemat. és Természettud. Közlemények, kiadja a m. tud. Akadémia, 1875, X. köt., p. 201.
223. Kuthy Dezső, Az isaszegi korona-erdő jellemző Coleopterái. — Rovarászati Lapok, 1883, p. 78.
224. — Trachyphloeus Frivaldszkyi species Coleopterorum nova e familia Curculionidarum. — Természetr. Füzetek, 1887, XI. köt., p. 27.
225. — Ceuthorrhynchus Paszlavszkyi n. sp. — L. c., 1890, XIII. köt., p. 7.
226. Kuwert A., Beiträge zur Kenntniss der Helephoren aus Europa und den angrenzenden Ländern. — Wiener Entom. Zeitung, 1886, p. 90, 135, 169.
227. — General-Uebersicht der Helephorinen Europas und der angrenzenden Gebiete. — L. c., p. 221, 247, 281.
228. — Uebersicht der europ. Hydrochus. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 289.
229. — Uebersicht der europ. Ochtebius-Arten. — L. c., p. 369.
230. — General-Uebersicht der Hydraenen der europ. Fauna. — L. c., 1888, p. 113.
231. — Uebersicht der Berosus-Arten Europas, der Mittelmeer-Fauna und der angrenzenden Länder. — L. c., p. 129.
232. — General-Uebersicht der Phylidrus-Arten Europas und der Mittelmeer-Fauna. — L. c., p. 273.
233. — Bestimmungs-Tabelle der Hydrophiliden Europas, Westasiens und Nordafrikas. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1890, Bd. XXVIII, p. 1, 159.
234. — Bestimmungstabelle der Parniden Europas etc. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1890, Bd. XL, p. 15.
235. — Bestimmungstabelle der Heteroceren Europas etc. — L. c., p. 517.
236. Küster H. C. Dr, Die Käfer Europas, Nürnberg, 1844—1853.
237. Lefèvre Ed., Monogr. des Clythrides d'Europe et du bassin de la Méditerranée. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1872, p. 49.
238. Marseul M. S. A. de, Monographie des Buprestides. — L'Abeille, 1865, Tom. II.
239. — Monogr. des Endomychides d'Europe et des contrées limitrophes. — L. c., 1868/69, Tom. V, p. 51.
240. — Monographie des Mylabrides d'Europe. — L. c., 1871, Tom. VII.
241. — Monographie des Anthicides de l'ancien monde. — L. c., 1879, Tom. XVIII.
242. — Nouveau repertoire Coléoptères de l'ancien monde. — L. c., 1880, Tom. XIX.
243. — Monogr. des Chrysomélides d l'ancien monde. — L. c., 1883, Tom. XXI; 1886/87, Tom. XXIV.
244. Massányi Mihály, Léva város területén talált téhelyröpük. — Értesitvény a lévai állami tanitóképezdéről az 1871/72. tanév végén.
245. Méhely Lajos, Adatok a Barczaság bogárvilágának ismeretéhez. — Orvos-Természettud. Értesitő, Kolozsvár, 1889, II., p. 193.
246. — Ujabb adatok Erdély s különösen a Barczaság bogárvilágának ismeretéhez. — L. c., 1890, II., p. 258.
247. — Erdély uj és ritka bogárfajai. — L. c., 1895, II., p. 179.
248. Merkl Ede, Egyes adatok a Phrygonophilus ruficollis életrajzához. — Természetr. Füzetek, 1878, II., p. 144.
249. — Anophthalmus Milleri Friv. eddigi lelhelyei. — L. c., 1879, III. köt., p. 112.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

250. Méry Etel, Győrmegye és város egyetemes leirása, Győr, 1874.
251. Miller L., Eine September-Ausbeute v. Neusiedler See. — Wiener Entom. Monatschr., 1858, p. 347.
252. — Eine Excursion in die Tatra-Gebirge. — L. c., 1859, p. 300, 353.
253. — Bericht über eine in Frühling 1879 nach Dalmatien unternommene coleopterologische Reise. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1880, Bd. XXX, pag. 1.
254. Mocsáry Sándor, Jellegző adatok Biharmegye téhelyröpüinek ismeretéhez. — A m. orvosok és természetvizsgálók XIV. nagygyülésének Munkálatai, Pest, 1870, p. 311.
255. — Adatok Biharmegye faunájához. — Mathem. és Természettud. Közlemények. Kiadja a m. tud. Akadémia, Budapest, 1872, X. kötet, p. 163.
256. — Biharmegye téhely- és pikkelyröpüi. — L. c., 1873, XI. köt., p. 95.
257. — Adatok Zemplén- és Ungmegyék faunájához. — L. c., 1875, XII. köt., p. 134.
258. — A biharmegyei barlangok állatvilága. — Természettud. Szemle, N.-Várad, 1876, p. 224.
259. — Adatok Zólyom- és Liptómegyék faunájához. — Mathem. és Természettud. Közlemények. Kiadja a m. tud. Akadémia, Budapest, 1878, XV. köt., p. 223.
260. Motschulsky Viktor M., Énumération des nouvelles espèces de Coléoptères. — Bulletin de la société imp. des naturalistes de Moscou, 1864, p. 171; 1865, p. 286.
261. Mulsant M. E., Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes, Paris, 1850.
262. Olivier Antoine Guill., Entomologie ou histoire naturelle des insectes, etc., Paris, 1789—1808.
263. Olivier E., Essai d'une révision des espèces européennes de la famille des Lampyrides. — L'Abeille, 1884, Tom. XXII, p. 1.
264. Ormay Sándor, Adatok Erdély bogárfaunájához, Nagy-Szeben, 1888.
265. — Coleoptera nova e Transsylvania. — Wiener Entom. Zeitung, 1888, p. 165.
266. — Ujabb adatok Erdély bogárfaunájához, Budapest, 1890.
267. Paszlavszky József, A Corœbus bifasciatus Ol., etc. — Rovartani Lapok, 1885, p. 232.
268. Petri Carl Dr, Beitrag zur siebenb. Käferfauna. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. in Hermannstadt, 1886, Jg. XXXVI, p. 72.
269. — Ueber den Stand der Coleopterenfauna der Umgebung Schässburgs. — L. c., 1891, Jg. XLI, p. 1.
270. — Monographie des Coleopteren-Genus Liparus Oliv. — L. c., 1894, Jg. XLIV, p. 26.
271. Petricskó Jenő, Adatok Beszterczebánya és vidékének faunájához. — A beszterczebányai kir. kath. főgymn. 1882/83 iki értesitőjében.
272. Petrogalli Arthur, Kirándulás a Nagy-Fátra Hermánd nevü völgyébe. — Trencsén Vármegyei Természettud. Egylet Évkönyve, 1886, IX. évf., p. 57.
273. — Kirándulás a Szitnyára. — L. c., 1888/89, XI—XII. évf., p. 132.
274. Peyron M. E., Étude sur les Malachiides d'Europe et du bassin de la Méditerranée. — L'Abeille, 1877, Tom. XV, p. 1.
275. Pisó Kornél, Az aranyos futrinka hazánkban. — Rovartani Lapok, 1885, p. 249.
276. Polinszky Emil, Árvamegyei bogarak. — L. c., 1886, p. 43.
277. — Adatok Somogymegye bogárfaunájához. — L. c., p. 146.
278. — Adatok az erdős Kárpátok bogárfaunájához. — L. c., p. 257.
279. Preudhomme de Borre, Étude sur les espèces de la tribu des Férionides. — Annal. de la Soc. Entom. de Belgique, 1879, p. 31; 1880, p. 131.
280. Putzeys J., Trechorum oculatorum Monographia. — Entom. Zeitung, Stettin, 1870, p. 7.
281. — Reitter, de Saulcy, Weise, Neue Käferarten aus Ungarn. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1875, p. 355.
282. Redtenbacher Ludwig, Fauna Austriaca, Wien, 1874.
283. Régimbart Maurice, Essai monographique de la famille des Gyrinidæ. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1883, p. 121, 190.
284. — Dytiscidæ et Gyrinidæ d'Afrique et Madagascar IV. — Memoires de la Soc. Entom. Belgique, 1895, p. 1.
285. Reitter Edmund, Eine Excursion in's Tatragebirge im Jahre 1869. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1869, Bd. VIII, p. 3.
286. — Revision der europ. Meligethes-Arten. — L. c., 1870, Bd. IX, p. 39.
287. — Die europ. Nitidularien. — Deutsche Entom. Zeitschr. 1875, p. 1.
288. — Revision der europ. Cryptophagiden. — L. c., p. 31.
289. — Nachtrag zu den europ. Nitidularien. — L. c., p. 87.
290. — Revision der europ. Lathridiidæ. — Entom. Zeitung, Stettin, 1875, p. 297.
291. — Nachtrag zur Revision der europ. Lathridiidæ. — L. c., 1876, p. 50.
292. — Orthoperus punctatus n. sp. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1876, p. 312.
293. — Coleopterologische Ergebnissee einer Reise nach Süd-Ungarn und die Transsylvanischen Alpen. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1877, Bd. XV, pag. 3.
294. — Ueber die geogr. Verbreitung einiger Käferarten. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 175.
295. — Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Carpathen. — L. c., 1878, p. 33.
296. — Description des espèces d'Europe des genres Sacium et Arthrolips. — L'Abeille, 1878, Tom. XVI, p. 1.
297. — Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien und Slavonien. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1879, Bd. XXIX, p. 35.
298. — Bestimmungs-Tabelle der europ. Coleopteren. Cucujidæ, Telmathophilidæ, etc. — L. c., p. 71.
299. — Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien, Dalmatien und der Herzegovina im Jahre 1879. — L. c., 1880, Bd. XXX, p. 201.
300. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopt. VI. Colydidæ, Rhysodidæ, Trogositidæ. — Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn, 1881, Bd. XX, p. 113.
301. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopt. Pausidæ, Clavigeridæ, Pselophidæ und Scydmænidæ. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1881, Bd. XXXI, p. 443; 1884, Bd. XXXIV, p. 59.
302. — L. Dr. v. Heyden et J. Weise, Catalogus Coleopterorum Europæ et Caucasi. — Ed. III., Berolini, 1883.
303. — Tableaux synoptiques des Pausides, Clavigerides, Pselaphides et Scydménides. — L'Abeille, 1883, Tom. XXI, p. 1.
304. — Revision der Alexia-Arten. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1883, p. 236.
305. — Einige neue Coleopteren aus Süd-Europa. — L. c., 1884, p. 255.
306. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopt. XII. Necrophaga. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1884, Bd. XXIII, p. 1.
307. — Neue Coleopteren aus Europa und den angrenzenden Ländern, etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1885, p. 67; 1887, p. 241; 1888, p. 417.
308. — Coleopterologische Notizen. — Wiener Entom. Zeitung, 1886, p. 347; 1887, p. 28, 104, 171, 214, 224, 230.
309. — Ueber die mit Abræus Leach verwandten Coleopteren-Gattungen. — L. c., 1886, p. 271.
310. — Bestimm.-Tabellen der europ. Coleopt. III. Scaphidiidæ, Lathridiidæ und Dermestidæ, II. Auflage, Mödling, 1887.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

341. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleoptera. Erotylidæ, Cryptophagidæ. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1887, Bd. XXVI, p. 3.
342. — Bestimm.-Tabelle der europ. Acupalpus-Arten. — Wiener Entom. Zeitung, 1888, p. 74.
343. — Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung Alexia aus Europa und den angrenzenden Ländern. — L. c., p. 322.
344. — Analytische Tabelle zur Bestimmung der europ. Throscus-Arten. — L. c., 1889, p. 35.
345. — Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung Triodonta Muls. — L. c., p. 283.
346. — Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung Anisoplia aus Europa, etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1889, p. 99.
347. — Uebersicht der Arten der Coleopt.-Gattung Anoxia Lap. aus Europa, etc. — Wiener Entom. Zeitung, 1890, p. 105.
348. — Uebersicht der bekannten Meleus-Arten aus Europa.— Deutsche Entom. Zeitschr., 1890, p. 94.
349. — Neue Coleopteren aus Europa, etc. — L., c., p. 145, 385.
350. — Uebersicht der mir bekannten Cortodera-Arten aus Europa, etc. — Wiener Entom. Zeitung, 1890, p. 243.
351. — L. Dr. v. Heyden et J. Weise. Catalogus Coleopterorum Europæ, Caucasi et Armeniæ rossicæ, Mödling, 1891.
352. — Uebersicht der Arten des Subgen. Menas Motsch. — Wiener Entom. Zeitung, 1893, p. 65.
353. — Vierter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. — Wiener Entom. Zeitung, 1894, p. 101.
354. Rey Cl., Notices sur les Palpicornes et diagnoses d'espèces nouvelles ou peu connues. — Revue d'Entomologie, 1884, p. 266.
355. Riess Carl., Ausflüge in den Jahren 1868 und 1869. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1869, Jg. XX, p. 131.
356. — Beitrag zur Käferfauna Siebenbürgens. — L. c., 1877, Jg. XXVII, p. 92.
357. Roeschke H., Horn W., Monogr. der paläarktischen Cicindelen. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, — Beiheft.
358. Rosenhauer Wilhelm G., Beiträge zur Insekten-Fauna Europas, Erlangen, 1847.
359. Rottenberg A. B. v., Eine Excursion nach der Babia-Gura. — Berliner Entom. Zeitschr., 1867, p. 408.
360. — Revision der europ. Lacobius-Arten. — L. c., 1874, p. 305.
361. Rózsay E., Catalogus Coleopterorum Posonii et Cassoviæ inventorum. — Pozsonyi kath. főgymn. Értesitvénye, 1867/68.
362. — Enumeratio Coleopterorum Posoniensium. — A pozsonyi természettud.- és orvosegylet közleményei, 1873—75, p. 25.
363. Sajó Károly. Beiträge zu Weise's Bestimm.-Tabellen der europ. Coccinelliden. — Entomologische Monatsblätter, 1880, p. 159.
364. — Entom. Bilder aus den ungarisch. Flugsandsteppen. — Entom. Nachrichten, 1880, p. 198.
365. — Acht neue Coccinelliden-Varietäten aus Central-Ungarn. — L. c., 1881, p. 273.
366. Schilsky J., Beitrag zur Kenntniss der deutschen Käfer-Fauna. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, p. 157.
367. Schlosser J. Dr, Fauna Kornjašah Trojedne Kraljevine, Zagrebu, 1877.
368. Schmidt Joh., Tabellen zur Bestimmung der europ. Histeriden. — Berliner Entom. Zeitschr., 1885, p. 279.
369. Schönherr Carl, Johann, Synonymia insectorum. Genera et species Curculionidum, Parisii, 1833—45.
370. Schwab Fridrich, Ueber das Vorkommen Cincidela elegans Fisch. in Siebenbürgen. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1889, Jg. XXXIX, p. 90.
371. Schwarz O., Revision der paläarktischen Arten der Elateriden-Gattung Agriotes Esch. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, p. 81.
372. Scopoli J. Anton., Annus V. Historico-Naturalis. Lipsiæ, 1772.
373. Seidlitz Georg Dr, Beitrag zur Käferfauna Siebenbürgens. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1867, Jg. XVIII, p. 43.
374. — Zur genaueren Kenntniss einiger Catops-Arten Europas. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 81.
375. — Fauna transsylvanica, Königsberg, 1891.
376. — Tenebrionidæ. — Naturgesch. der Insekten Deutschlands, Berlin, 1893, Bd. V.
377. Severin G., Catalogue des Coleoptères de la famille des Gyrinides. — Annal. de la Soc. Entom. de Belgique, 1889, p. 149.
378. Speiser Ferencz, Coleopterák Kalocsa vidékéről. — A kalocsai Jézus-társaság főgymn. értesitője, 1883.
379. — Kalocsa. környékének Bogárfaunája. — Coleoptera regionis Colocensis. — Kalocsa, 1893.
380. Stierlin G. Dr, Revision der europ. Otiorrhynchus-Arten, Berlin, 1861.
381. — Erster Nachtrag zur Revision der europ. Otiorrhynchus-Arten. — Berliner Entom. Zeitschr., 1862, p. 358.
382. — Otiorrhynchus Brancsiki n. sp. — Mitth. der schweiz. Entom. Gesellschaft, 1875, p. 484.
383. — Beiträge zur Kenntniss der Tropiphorus-Arten. — L. c., 1880, p. 71.
384. — Bestimm.-Tabellen europ. Coleopt. IX. Curculionidæ.— L. c., 1883, p. 403.
385. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1884, p. 36.
386. — Bestimm.-Tabellen europ. Rüsselkäfer. II. Brachyderidæ. — L. c., p. 57.
387. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1886, p. 282.
388. — Beschreibung neuer Rüsselkäfer und Bemerkungen. — L. c., 1887, p. 390.
389. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1888, p. 9.
390. — Ueber Otiorrhynchus bicostatus und verwandteArten. Deutsche Entom. Zeitschr., 1889, p. 225.
391. — Bemerkungen über Coleopteren und Beschreibung neuer Arten. — Mitth. der schweiz. Entom. Gesellschaft, 1890, p. 240.
392. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1891, p. 269.
393. — Drei neue Rüsselkäfer-Arten. — L. c., 1893, p. 56.
394. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1894, p. 109.
395. Szmolay Vilmos Dr. Temesvár vidékén észlelt Téhelyröpü rovarok ösmertetése. — Délmagyarországi természettud. társulat évkönyve, 1875, p. 26.
396. Tournier Henri, Observations sur les espèces européennes et circumeurop. de la Tribu de Trychiides. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1873, p. 449.
397. — Curculionides nouveaux. — Mitth. der schweizer. Entom. Gesellschaft, 1873, p. 170.
398. — Matériaux pour servir à la Monographie de la Tribu de Tychiides. — Annal. de la Soc. Entom. de Belgique, 1874, p. 63.
399. — Liophloeus Hungaricus. — Pet. Nouvell. Entom. 1876, No. 14, p. 10.
400. — Phyllobius Gyllenhalli. — Mitth. der schweizer. Entom. Gesellschaft, 1877, p. 3.
401. Towson Robert, Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793, London, 1797.
402. Truqui E., Genre Iphthimus. — L'Abeille, 1868/69, Tom. V, p. 271.
403. Wachtl Fr. A., Die doppelzähnigen europ. Borkenkäfer. Mitth. aus dem forstlichen Versuchswesen Oesterreichs, Wien, 1884, p. 14.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

374. Weise Julius, Neue Käferarten aus Ungarn, beschrieben von Putzeys, Reitter und de Saulcy. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1875, p. 355.
375. — Phædon carniolicus Germ. und seine Varietäten. — L. c., p. 365.
376. — Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Cserna-Hora. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1875, Bd. XIV, p. 85.
377. — Beitrag zur Kenntniss der Gattung Læna. — L. c., 1877, Bd. XVI, p. 227.
378. — L. Dr. v. Heyden et E. Reitter, Catalogus, Coleopterorum Europæ et Caucasi, Ed. III, Berolini, 1883.
379. — Bestimmungs-Tabelle der Orina-Arten. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1883, p. 248.
380. — Bemerkungen über Chrysomeliden. — L. c., p. 251.
381. — Bestimmungs-Tabelle der blauen oder metallischen Ceuthorrhynchus-Arten. — L. c., p. 321.
382. — Einige neue Chrysomeliden und Coccinelliden. — L. c., 1884, p. 161.
383. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopteren. II. Coccinellidæ, Mödling, 1885.
384. — Bemerkungen zur Gattung Julistus Kiesw. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 186.
385. — Malthodes fundator. — Zeitschrift für Entom., Breslau, 1887, p. 56.
386. — Ueber einige Chrysomelinen aus Siebenbürgen. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1890, p. 30.
387. — L. Dr von Heyden et E. Reitter, Catalogus Coleopterorum Europæ, Caucasi et Armeniæ rossicæ, Mödling, 1891.
388. — Wie viel Arten enthält die Gattung Sclerophædon. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, p. 158.
389. — Bemerkung zu Gattung Cassida. — Wiener Entom. Zeitung, 1891, p. 203.
390. — Über die Fundorte verschiedener Chrysomeliden, etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, p. 384.
391. — Chrysomelidæ. — Naturg. der Insecten Deutschlands, Berlin, 1893, Bd. VI.
392. — Eine Excursion in das Tátra-Gebirge, etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1894, p. 241.
393. Wény János, Bogarászat gyertyafénynél. — Rovartani Lapok, 1885, II. köt., p. 42.
394. Westwood J. O. Esqu. Glaresis Frivaldszkyi. — The Transactions of the Entom. Society of London, 1852—53, II, p. 72.

Addenda.

395. Beuthin H., Die Varietäten der Carabus cancellatus Ill. — Entom. Nachrichten, 1896, p. 115.
396. Desbrochers des Loges J., Espèces inédites de Curculionides de l'ancien monde. — Le Frelon, 1891—1896, p. 29.
397. — Description de huit espèces inédites de Curculionides. — L., c., p. 97.
398. Dietl. E. Carabus Linnei var. nov. Ludovicus. — Wiener Entom. Zeitung, 1896, p. 197.
399. Ganglbauer L., Sammelreisen nach Südungarn und Siebenbürgen. Coleopt. Ergebnisse derselben. — Annalen des Naturhist. Hofmuseums, 1896, XI. Bd, Heft 2, p. 165.
400. — Ein neuer Bythinus vom Neusiedlersee. — Verhandl. der zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1896, Bd. XLVI., p. 170.
401. — Neue und wenig bekannte Carabiden. — L. c., p. 457.
402. — Eine neue Art der Scydmæniden-Gattung Euthia. — L. c., p. 468.
403. Petri Karl Dr, Revision der Mittel- und Westeuropäischen Arten der Gattung Plinthus Germ. — Wissenschaftliche Mitth. aus Bosnien und der Hercegovina, 1896, IV. Bd., p. 559.
404. Procházka Joh., Revision der Coleopteren-Gattung Danacæa Laporte aus der paläarcktischen Fauna. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1894, Bd. XXXIII., p. 7.
405. Reitter Edmund, Bestimmungs-Tabellen der Borkenkäfer (Scolitidæ) aus Europa und den angrenzenden Ländern. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1894, XXXIII. Bd., p. 36.
406. — Bestimm.-Tab. Europ. Coleop. Carabidæ. — L. c., 1895, XXXIV.. Bd., p. 36.
407. — Siebenter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. — Wiener Entom. Zeitung, 1896, p. 225.
408. — Beitrag zur Kenntniss der Arten und Varietäten der Coleopteren-Gattung Cetonia L. — Entom. Nachrichten, 1896, p. 241.
409. — Übersicht der bekannten Arten der Coleopteren-Gattung: Adrastus Esch. aus Europa und den angrenzenden Ländern. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1896, p. 157.
410. — Übersicht der Arten der Coleopteren-Gattung: Liparus Oliv., Molytes Schönh. — L. c., p. 319.
411. Schultze August, Beschreibung einiger neuer Ceuthorrhynchinen. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1895, p. 422.
412. — Zur Kenntniss von Ceuthorrhynhus marginatus Payk. und Mölleri Thoms. — L. c., p. 434.
413. — Beschreibung neuer Ceuthorrhynchinen. — L. c. 1896, p. 261.
414. Stierlin G. Dr, Beschreibung einiger neuen europäischen Rüsselkäfer. — Mitth. der. schweiz. Entom. Gesellschaft, 1895, p. 360.
415. — Description de deux Curculionides nouveaux d'Europe. — Le Frelon, 1895—96, p. 43.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Ordo. COLEOPTERA.

Fam. CICINDELIDAE.

Cicindela L.

1. *silvatica* L. — III. Sasvár. IV. Bártfa.
2. *campestris* L. — Communis.
   v. *affinis* Fisch. — I. Budapest, Szeged. V. Montes Kerczenses, Segesvár, Sz.-Régen, Montes ad fluvium Maros, Borszék. VI. Herkulesfürdő.
   v. *funebris* Strm. — V. Brassó. (Legit L. Méhely, 245, p. 195.)
   v. *connata* Heer. — V. Segesvár, Vallis Zsil. (Bielz, 27. p. 39.)
3. *silvicola* Latr. — III. Selmecz, Hermánd, Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Simonka, Varannó, Montes Szinnaikő et Rabaszkala. Vallis Lopuszánka, V. Bogdánháza, Zilah, Apácza, Vallis Zsil, Mons Paring, Kis-Disznód, Praesbe, K.-Talmács, Porcsesd, Fenyőfalva, Montes Kerczenses, Héviz, Brassó, Predeál, Bükszád, Mons Büdös, Sz.-Régen, Montes ad fluvium Maros. VI. Mons Szemenik, Herkulesfürdő. VII. Fužine.
4. *hybrida* L. — (*maculata* Degeer, *silvicola* Curtis, *integra* Strm.) — In toto regno occurrit.
   v. *riparia* Latr. — I. Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. D.-Örs. III. Tátrafüred. IV. Kassa, Bártfa, N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár.
5. *maritima* Latr. v. *magyarica* Roeschke. — I. Akasztó, Keczel. VI. Grebenácz.
6. *soluta* Latr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hadház, Debreczen. II. Keszthely, Pécs. V. Brassó. VI. Grebenácz.
7. *arenaria* Fues. v. *sinuata* Panz. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Keczel, Hajós, P.-Poó, Debreczen. II. Keszthely, III. K.-Kálna. IV. Szomotor. V. N.-Enyed, Vizakna, Porcsesd, Medgyes, Sz.-Régen, M.-Záh.
8. *chiloleuca* F. — V. Déva, Szeredahely, Vizakna, F.-Bajom, Segesvár, Idecspatak, G.-Sóakna, Szamosfalva, Torda, M.-Záh.
9. *elegans* Fisch. v. *Seidlitzi* Kr. — V. Torda. (Legit. A. Ormay.)
10. *littoralis* F. — Frequens.
    v. *lunulata* F. (*nemoralis* Oliv.) — III. Beczkó. (Brancsik, 40. p. 12.)
11. *germanica* L. — In toto regno occurrit.

Fam. CARABIDAE.

Calosoma Web.

1. *inquisitor* L. — Frequens.
2. *sycophanta* L. — Ut prior.
   v. *severum* Chaud. — In regione V. (Reitter, 406. p. 47.)
3. *auropunctatum* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Félegyháza, Hajós, P.-Poó, B.-Csaba, M.-Kovácsháza, Szeged. II. Bicske, D.-Örs. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Temesvár.

Procerus Dej.

4. *gigas* Creutz. — V. Vöröstorony. VI. Herkulesfürdő (Mons Domoglet, Vallis Zserelen). VIII. Fiume, Sušak, Buccari, Crkvenica, Carlopago, Zengg.

Carabus L.

5. *coriaceus* L. — In regionibus montanis frequ., in planitie passim occurit.
   v. *rugifer* Kr. — Simul cum stirpe.
   v. *imminutus* Kr. — VII. Pliševica. (Auctor, 216. p. 64.)
   v. *spretus* Dej. — VII. Ogulin. VIII. Fiume.
   v. *banaticus* Redtb. — II. Pécs VI. Báziás, Drenkova, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Ruma.
   v. *subrugosus* Kr. — II. N.-Vázsony. V. Frequens.
   v. *rugosus* Dej. — VII. Teste Ganglbauer. (144, p. 45.)
6. *caelatus* F. v. *Schreiberi* Kr. — VII. Velebit. VIII. Fiume.
   v. *macretus* Kr. — VII. Velebit. VIII. Carlopago.
   v. *dalmatinus* Duft. — Ut prior.
7. *croaticus* Dej. — VII. Capella, Velebit, Fužine.
8. *planicollis* Küst. — V. Dús, Praesbe, Vallis Czód,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Mons Szurul, Telek, Lacus Girbova, Montes Porumbákenses, Negoi, Montes Kerczenses, Lacus Bulea-tó dictus, Montes Fogarasenses, Bucsecs. VI. Alpes Szörényenses, Vallis Jucz.

9. *Deubeli* Reitt. — V. In regionibus alpinis. (Auctor, 407. p. 225.)

10. *violaceus* L. — In regionibus montanis communis.
v. *exasperatus* Duft. — VI. Herkulesfürdő. (Legit. J. Pável.)
v. *cyaneolimbatus* Kr. — V. Montes Retyezát et Cibinenses, K.-Disznód, Praesbe, Montes Kerczenses, Mons Királykő, Oláhfalu. (Bielz, 27, p. 39.)
v. *Méhelyi* Ganglb. — V. In regionibus alpinis (Montes Korongyos et Ünökő).
v. *Wolffi* Dej. — VI. Herkulesfürdő, Mons Domoglet.
v. *aurolimbatus* Dej. — III. Teste E. Frivaldszky in Comitatu Gömör.
v. *obliquus* Thoms. — II. Kőszeg. V. Borszék, Brassó (secundum Bielz). VII. Ljeskovac.
v. *macilentus* Reitt. — I. Hagymádfalva. (Legit Dr. A. Fleischer, 89, p. 82.)
v. *Neesii* Hoppe. — III. Trencsén. (Brancsik, 40, p. 13.)
v. *Germari* Strm. (*detritus* Drap.) — V. Praesbe, Montes Kerczenses, Bodza, Borgó, Mons Ünökő (secundum Bielz). VII. Našice, Fužine.
v. *azurescens* Dej. — VI. Mons Szemenik. VII. Velebit. (Kraatz, 214. p. 314.)

11. *hungaricus* F. — I. Budapest, Isaszeg, Dabas, P.-Poó. II. Sopron. VI. Temesvár.

12. *catenulatus* Scop. — II. Kőszeg. III. Z.-Váralja, Montes Szoblahóenses. V. Montes Nagyhagymás, Vigyázókő et Királykő. VII. Ivanec.

13. *intricatus* L. — In regionibus montanis frequens.
v. *liburnicus* Haury. — VII. Velebit. VIII. Fiume.
v. *angustulus* Haury. — I. Hagymádfalva. III. Beszterczebánya. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

14. *Fabricii* Panz. — III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Mons Pietrosz. V. Montes Radnaenses: Mons Ünökő. VII. Velebit.
v. *nigrinus* Schilsky. — III. Mons Djumbir, Lacus Felkai-tó dictus.
v. *malachiticus* Thoms. — III. Tátra (Zöldtó). V. Mons Ünökő.

15. *Creutzeri* F. — VII. Risnjak, Fužine, Velebit.

16. *pseudonothus* Kr. — VII. Velebit. (Ganglbauer, 144, p. 57.)

17. *irregularis* F. — III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő, Hoverla et Pietrosz, Vallis Fajna, V. K.-Disznód, Praesbe, Montes Kerczenses, Brassó, Montes ad fluvium Maros, Mons Ünökő. VI. Korniaréva. VII. Risnjak.
v. *bucephalus* Kr. — VII. Velebit. (Auctor, 217, p. 170.)
v. *Montandoni* Buysson (*brunnipes* Beuth.) — III. Montes Babia-Gura. V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), Vallis Czód, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Bucsecs, Toplicza, Mons Nagykőhavas, Hoszszufalu, Montes Tészla et Dongókő, Bodza.

18. *auronitens* F. — III. Hermánd, Beszterczebánya, Trencsén. IV. Mons Vihorlat.
v. *atratus* Heer. — V. Mons Strázsa, Montes Fogarasenses, Mons Negoi (secundum Bielz, 27, p. 40).
v. *subcatenulatus* Westh. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 40.)
v. *Escheri* Pall. (*Fussi* Birthl.) — I. Feketeerdő (Montes Biharenses). IV. Montes Vihorlat et Rabaszkala, Vallis Fajna, Mons Hoverla, Cserna-Hóra. V. In regionibus alpinis et subalpinis frequens. VI. Mons Szemenik, Vallis Jucz, Mons Cserteg, Vallis Zserelen.
v. *laevipennis* Seidl. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Hoverla. V. Vallis Czód, Mons Korongyos.
v. *Deubeli* Hopffg. — V. Montes Csikenses (Bielz, 27. p. 40.)
v. *opacus* Haury. — IV. Cserna-Hóra (Com. Marmaros). V. Fogaras, Mons Negoi.

19. *variolosus* F. — In regionibus subalpinis et territoriis vicinis frequens.

20. *nitens* L. — III. T.-Teplicz, Oravicz, Montes Babia-Gura. IV. Bártfa.

21. *auratus* Schaum. — I. Szeged (ad ripam fluvii Tisza). IV. Bustyaháza, N.-Bocskó.

22. *clathratus* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, M.-Túr, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. Pécs. III. Beszterczebánya. V. Tasnád, Brassó, K.-Somlyó. VI. Temesvár.

23. *granulatus* L. — Communis.
v. *rubripes* Géh. — Ut prior.
v. *forticostis* Kr. — V. Prázsmár. (Legit L. Méhely, 246, p. 262.)
v. *interstitialis* Duft. — III. Á.-Váralja. IV. Bártfa.

24. *cancellatus* Ill. — Frequens.
v. *biharicus* Reitt. (*rufoscapus* Beuthin). — I. Montes Biharenses. VI. Szekul, Herkulesfürdő.
v. *femoralis* Géh. — V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

hf. variolosus var. costulifer Pleisd. Dikar (Rovartani Lapok 1899 III.)

4 C. cancellatus v. ater Pleisd. (Rovartani Lapok 1899 III) Dikar
" " " oxycanthatus " " " " "
" " " nigripennis " " " " "
" " v. pseudocancellatus " " " 1898 II (97 Rimóc)

15 hü C. Crenticri v. pseudocancellatus Kr. (Rovartani Lapok 1899 III)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

„524 2) C. cancellatus v. procurvocancellatus Fleisch (Rovereto, Lepsi 1899 III Bin. Pötschnitzer 1900 on X. Mallese. 2 Schaltst. 1)
„65 3) C. Ulrichii v. Jaroslavi Fleisch „ „ „ „ Dévény 2 Expl. Obsoletus Stm
„24 4) C. cancellatus-marginatus var. Segnensi Bonelli. „ „ „ - Gyopár v. Sacheri Stm
„ „ 5) „ - tenuinus Rr. „ „ „ „ ~~v. arcuato-cancellatus~~ R.
v. Ortii Mallese
v. cochrosus Pollo
Procerus Bielz
v. fossulifer Fleisch
v. Pontileri n.v.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *tuberculatus* Dej. — I. Debreczen, Hagymádfalva. V. Brassó, Zajzon, Mons Tészla, N.-Ajta.
v. *bicolor* Beuthin. — Simul cum priori.
v. *durus* Reitt. — III. Comitatus Trencsén. (Auctor, 406. p. 151.)
v. *scythicus* Schaum. — III. Koritnyicza, Oravicz. V. Resinár, Vöröstorony, Montes Kerczenses et Brassóenses, Mons Dongókő, Montes Bodzaenses, Montes Korongyos et Ünökő.
v. *pseudograniger* Reitt. — III. Trencsén. (Auctor, 406. p. 152.)
v. *graniger* Pall. (*szobroniensis* Géh.) — I. Hagymádfalva. IV. Montes Lungacsásza et Hoverla. V. Frequens. VI. N.-Bogsán, Resicza, Ferenczfalva, Szekul, Herkulesfürdő.
v. *Nicanor* Haury. — VI. Baziás, Orsova.
v. *basalis* Beuthin. — Ut prior.
v. *Mühlfeldti* Géh. — I. Comitatus Bihar. (Reitter, 406. p. 152.)
v. *subgraniger* Reitt. — V. Kolozsvár. (Auctor, 406. p. 152.)
v. *nigricornis* Dej. — I. Hagymádfalva. V. Brassó.
v. *emarginatus* Duft. — I. Kalocsa. II. Nagy-Vázsony. V. Hátszeg. VI. Temesvár. VII. Capella.
v. *intermedius* Dej. — V. Hátszeg, N.-Csűr, Segesvár (secundum Bielz). VIII. Fiume.

25. *Ullrichi* Germ. (*Leuckarti* Petri). — In regionibus montanis frequens.
v. *parallelus* Kr. — I. Hagymádfalva. VI. N.-Bogsán.
v. *viridilimbatus* Kr. — VI. N.-Bogsán. (Auctor, 210, p. 136.)
v. *robustus* Kr. — II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.
v. *fastuosus* Pall. (cupreonitens Kr., *superbus* Kr.) — V. Brassó, Nagyág, VI. Resicza, Anina, Domán, Báziás, Uj-Moldova, Orsova, Herkulesfürdő.

26. *catenatus* Panz. — VII. Ogulin, Fužine, Velebit. VIII. Fiume, Buccari, Zengg.
v. *alternatus* Haury. — VII. Gospić, Velebit. (Auctor, 158, p. 114.)
v. *Herbsti* Dej. (*Korleviči* Hoffm.) — VII. Lič. (Hoffmann, 172. p. 213.)

27. *Parreyssi* Pall. — VII. Ljeskovac, Mons Sveto-Brdo.
v. *Gattereri* Géh. — VII. Jadovno. (Auctor, 147, p. 263.)

28. *arvensis* Herbst. — In regionibus alpinis vage occurrit.
v. *alpicola* Heer. — V. Montes Csukásenses, Mons Ünőkő.
v. *nigrinus* Westhof. — V. Montes Fogarasenses, Montes Királykő et Bucsecs, Montes Bodzaenses.

29. *obsoletus* Strm. (*Sacheri* Thoms., *aurocupreus* Reitt.) — I. Montes Biharenses. III. Mons Sztrazsov (Com. Trencsén), T.-Teplicz, Oravicz, Barlangliget, Igló, Rosnyó. IV. Mons Jólesz, Bártfa, Montes Rabaszkaia et Hoverla, Kapnikbánya. V. Montes Láposenses, Mons Korongyos, Montes Görgényenses et Marosenses, Gyergyó.
v. *euchromus* Palld. — V. Vallis Zsil. K.-Disznód, Praesbe, Montes Felekenses, Kerczenses, Árpásenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Nagykőhavas, Zerneszt, VI. Mons Szemenik, Herkules-Fürdő, Mons Opesata, Korniaréva.
v. *carpathicus* Palld. — I. Mons Betfia (Com. Bihar), Feketeerdő, Sonkolyos. III. Hermánd, IV. Szádellő, Runyina, S.-A.-Ujhely, M.-Sziget.
v. *nagyagensis* Birthl. (*procerus* Bielz). — V. Zalatna, Déva, Nagyág.
v. *Bielzi* Birthl. — V. Montes Cibinenses, Montes Galbina et Negován.
v. *fossilifer* Fleisch. — I. Hagymádfalva. (Auctor, 91, p. 217.)

30. *monilis* F. v. *Schartowi* Heer. — IV. Bártfa, Málcza.

31. *Scheidleri* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Feketeerdő, Vallis fluvii Kőrös, Vaskóh. II. D.-Földvár, Paks, Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, K.-Kálna.
v. *Preyssleri* Duft. — I. Budapest, Verseg, Vallis fluvii Kőrös. III. Pozsony, Tavarnok, Trencsén, Koritnyicza, Szliács, Putnok. IV. Almás, Jabloncza, Nádaska, Komjáti, Montes Rabaszkala et Hoverla.
v. *repercussus* Drap. — In montibus Carpathicis. (Kraatz, 209. p. 303.)
v. *gibbicollis* Mots. — Hungaria (Cat. Col. Europ. 1891. p. 9.)*
v. *Helleri* Ganglb. — II. Komárom. III. Nyitra.
v. *excellens* F. — V. Montes Cibinenses, Nagy-Szeben, Kereszténysziget.
v. *styriacus* Kr. — I. Montes Biharenses. IV. Comitatus Marmaros.
v. *praecellens* Pall. — II. Pécs. VI. Pétervárad. VII. Vrdnik.
v. *Illigeri* Dej. — VII. Capella, Pliševica.

32. *Kollari* Pall. — VI. Stájerlak, Szászka, Herkulesfürdő, Vallis Zserelen.
v. *Zawadszkyi* Kr. (*dacicus* Bielz). — III. Hermánd, Budatin. IV. Com. Marmaros. V. Deés. Csáki-Gorbó, M.-Lápos, O.-Láposbánya, Mons Cibles, Radna.

* Secundum Auctorem Austriae, non Hungariae incola (260, 1865. p. 287.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *Ormayi* Reitt. — IV. Beregszász. (Leg. A. Ormay.)

v. *comptus* Dej. (*Merkli* Kr.) — I. Hagymádfalva. V. Montes Biharenses, H.-Szamos, Gyalu, Kolozsvár, Segesvár. VI. Alpes Szörényenses, Mons Szárko.

v. *Hopffgarteni* Kr. — V. Montes Hátszegenses. VI. Alpes Szörényenses.

v. *incompsus* Kr. — V. Brassó (Mons Czenk), Montes Kereszténvhavas et Tészla, Udvarhely, Tömös, Előpatak, Sz.-Magyaros, Krizba, Montes Korongyos et Ünökő.

v. *Hampei* Küst. — IV. Vallis Fajna, Mons Hoverla, Vallis Tiszcsora. V. Magyarpatak, N.-Enyed, Buzamező, Szármás, M.-Záh, Gyeke.

v. *aurosericeus* Kr. — V. Sz.-Ujvár, N.-Enyed, M.-Vásárhely, Vallis Nyárad, Sz.-Régen, Teke, Höltövény.

v. *Rothi* Dej. (*aequistriatus* Kr., *Birthleri* Reitt.) — V. Frequens.

v. *varistriatus* Kr. — V. N.-Szeben, Fogaras, N.-Sink, Kőhalom, Segesvár.

v. *quadricatenatus* Kr. — V. Nagy-Szeben, N.-Sink, Segesvár.

v. *latestriatus* Kr. — Ut prior.

v. *rugulosus* Birthl. — V. N.-Sink. (Bielz, 27, p. 40.)

v. *Marusii* Bielz (*Kollari* Fuss). — V. Nagy-Enyed, Zalatna, Gyulafehérvár, Nagyág, Déva.

v. *magnificus* Kr. — VI. Báziás. (Auctor, 212, 1878, p. 145.)

v. *Frivaldszkyi* Kr. — Secundum Auctorem etiam Hungariæ incola. (212., 1887. p. 240.)

33. *scabriusculus* Ol. — Habitat in toto regno.

v. *Lippi* Dej. — I. B.-Csaba, M.-Kovácsháza. V. Sz.-Ujvár, Gyalu, Kolozsvár, Oláhfalu, Segesvár, N.-Sink, N.-Szeben, Sz.-Sebes, Sz.-Város, Piski, Déva, Hátszeg. VI. Temesvár, Fehértemplom.

34. *montivagus* Palld. — V. Déva, Szelindek, Szelyiste, Berethalom, Medgyes, Segesvár, Gyeke, Montes Persányenses. VI. Stájerlak, Uj-Moldova, Mons Allion, Herkulesfürdő. VII. Teste Reitter.

v. *blandus* Friv. — I. Péczel, Isaszeg, Hagymádfalva. III. Tavarnok, Lévárt. IV. Szádellő, S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Ujvár, Csik.

v. *velebiticus* Hampe. — VIII. Crni-Dabar, Oštarije.

35. *nemoralis* Müll. — In regionibus montanis passim occurrit.

36. *glabratus* Payk. — In regionibus subalpinis frequens.

v. *punctatocostatus* Haury. — V. Montes Kerczenses, Brassó, Mons Bucsecs.

v. *extensus* Kr. — I. Hagymádfalva. VI. Herkulesfürdő.

v. *breviusculus* Kr. — V. Brassó: Mons, Czenk. (Leg. F. Deubel; Méhely, 245, p. 196.)

37. *marginalis* F. — VI. Mons Pietrosz, V. Nagy-Szeben, Kereszténysziget, Montes ad fluvium Maros.

38. *decorus* Seidl. — V. Rátosnya. (Auctor, 345, p. 14.)

39. *hortensis* L. — In regionibus montanis occurrit.

v. *Neumayeri* Schm. — VII. Velebit, Oštarije.

40. *sylvestris* Panz. v. transsylvanicus Dej. (*glacialis* Mill., *Hoppei* Kr.) — III. Mons Djumbir, Tátra, (Felkaitó, Zöldtó, Javorina). IV. Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Frequens.

41. *Linnei* Pz. — In regionibus subalpinis frequens.

v. *Scopolii* Dej. — In montibus regionis VI. (Auctor, 64, II. p. 170.)

v. *Macairei* Dej. — III. Trencsén. IV. Mons Pietrosz. V. Montes Kerczenses.

v. *Ludovicus* Dietl. — V. Vöröstorony. (Detexit Auctor.)

v. *bescidensis* Reitt. — IV. Montes Beszkidenses. (Auctor, 406, p. 191.)

v. *Hopffgarteni* Beuth. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 39.)

v. *polonicus* Motsch. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 16.)

42. *convexus* F. — In toto regno passim occurrit.

v. *dilatatus* Dej. — VI. Orsova. (Mons Allion). VII. Fužine, V.-Gorica.

Cychrus F.

43. *rostratus* L. — In regionibus subalpinis frequens.

v. *elongatus* Hoppe. — III. F.-Hámor. IV. Mons Hoverla. V. Montes Hátszegenses, Mons Retyezát.

v. *pygmaeus* Chd. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Vallis Lopuszánka. V. Praesbe, Mons Szurul, Cibinjézer, Mons Surian, Montes Kerczenses.

44. *semigranosus* Pall. — V. Valles Zsil et Czód, N.-Csür, Montes Kerczenses, Dragus, Fogaras, Brassó, Mons Kereszténvhavas, Sz.-Magyaros, Berethalom, Medgyes, Segesvár. VI. Oravicza, Mons Szemenik, Mehádia.

45. *attenuatus* F. — II. Badacsony. III. Várna, T.-Teplicz, Rajecz, Mons K.-Kriván, Hermánd, Mons Prasiva, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Szádellő, H.-Olyka. V. Medgyes, Berethalom. VI. Capella, Velebit.

Leistus Fröl.

46. *spinibarbis* F. — VII. Karst (Visevica), Carlopago, Buccari.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

b) Carabus cumptus var. Dianae Mabl.-Serranyen.
" c) " Hampei var. Liebli Dietl. v. Dianae Mabl.

a) Cychrus semigranosus v. balcanicus Kuff. V. Veröffentl. (RC 1898 V)
" " attenuatus v. carniolicus Mutsch. " " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Notiophilus substriatus Wsh. – Pill Tenyerpark – Bl. 1898 V.
" aestuans Motsch. – Hungaria – " " "

et li. Nebria Transylvanica var Ormayi Ganglb. V Kurfurmare (Bl. 1898

47. *montanus* Steph. — VII. Velebit. (Marseul, 242, p. 60.)
48. *rufomarginatus* Duft. — In regionibus montanis frequens.
49. *nitidus* Duft. — V. Praesbe, Brassó, Montes Fogarasenses. VI Herkülesfürdő, Korniaréva. VII. Fužine.
50. *ferrugineus* L. — Communis.
51. *rufescens* F. — I. Budapest. IV. Kőrösmező, Cserna-Hóra. V. Segesvár.
52. *gracilis* Fuss. — V. Bucsecs. VI. Montes in Comitatu Krassó-Szörény, Mehádia.
53. *piceus* Fröl. — In regionibus subalpinis frequens.
54. *alpicola* Fuss. — V. Lacus Girbova et Bulea, Montes Kerczenses et Felekenses, Mons Bucsecs.

Nebria Latr.

55. *livida* L. — I. Budapest, Péczel, Mezőtúr. II. Mohács, Lacus Fertő. III. Pozsony, Csejte, D.-Jenő.
v. *lateralis* F. — III. T.-Tepla. V. Teste Seidlitz. (345, p. 17.)
56. *picicornis* F. — III. Trencsén, Rózsahegy, Barlangliget. IV. Bártfa. V. Vöröstorony, Brassó.
57. *Jockischi* Strm. — III. Vallis Vrátna, Mons Prasiva, Koritnyicza, ad rivulum Bisztra, Tátra (Zöldtó).
v. *nigricornis* Villa. — I. Szegyestel, Montes Biharenses. IV. Vallis Fajna, Cserna-Hóra. V. Vizakna, Vallis Zsil, Montes Cibinenses, Mons Paring, Gurraró, N.-Szeben, Vöröstorony, H.-Falu. Montes Fogarasenses, Radna. VI. Korniaréva.
58. *Gyllenhali* Schönh. — I. Montes ad vallim Kőrös. III. Ad rivulum Bisztra, Mons Prasiva, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina. IV. Mons Lungacsásza, Cserna-Hóra, Mons Pop-Iván. V. Mons Paring, Papolcz, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Montes Királykő et Bucsecs, H.-Falu, Döblény, Halom.
v. *rufescens* Stroem. — III. Tátrafüred. (Legit L. Biró.)
v. *Balbi* Bon. — III. Rivulus Bisztra, Koritnyicza, Vallis Tarpatak.
59. *Heegeri* Dej. — V. Montes Hátszegenses, Kerczenses, Fogarasenses et Bodzaenses. VI. Mons Vrvu Babilor, Mons Pusztahegy dictus, Vallis Juczvölgy dicta.
60. *brevicollis* F. — Frequens.
61. *transsylvanica* Germ. — IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra, Mons Pop-Iván. V In regionibus alpinis et subalpinis frequens. VI. Mehádia, Montes Vrvu Babilor et Opesata.
62. *Dahli* Strm. — VI. Teste Heyden. VII. Risnjak, Lič, Mrzla-Vodica, Fužine, Crni-Dabar, Mons Sveto-Brdo. VIII. Fiume.
v. *Bonellii* Dej. — VII. Oštarije. VIII. Fiume.
v. *littoralis* Dej. — VII. Teste Heyden. (169, p. 171.)
v. *velebitica* Heyd. — VII. Velebit. (Auctor, 169, p. 171.)
63. *fasciatopunctata* Mill. — In reg. VII. (Schlosser, 337, p. 14.)
64. *Reichi* Dej. — I. Alpes Bohodej, Remecz. V. Mons Paring, Gurraró, Montes Stefleste et Galbina, Praesbe, Montes Czódenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses et Fogarasenses.
v. *basipes* Reitt. — IV. Luhi, Rahó, Mons Pietrosz. V. Montes Felekenses, Porumbákenses et Kerczenses, Mons Szurul, Montes Fogarasenses. VI. Herkülesfürdő.
65. *Fussi* Bielz. — IV. Mons Breczkul (Com. Marmaros), Luhi, Rahó, Mons Pietrosz, Kapnikbánya. V. Deés, Mons Sátor, M.-Lápos, O.-Lápospbánya, Montes Cibles et Korongyos, Radna.
66. *carpathica* Bielz. — IV. Cserna-Hóra. V. Mons Paring, Cibinjézer, Havas-Gyógy. VI. Herkulesfürdő, Mons Vrvu-Babilor.
67. *tatrica* Mill. — III. Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván et Djumbir, Tátra (Felkai-tó, Kézsmárki csúcs, Lengyelnyereg, Kéktó, Zöldtó).

Notiophilus Dum.

68. *aquaticus* L. — In regionibus montanis frequens.
69. *melanophtalmus* Schlosser. — VII. Fužine. (Auctor, 337. p. 12.)
70. *palustris* Duft. — Communis.
71. *laticollis* Chaud. — V. Mons Ünökő, Segesvár. VI. Orsova.
72. *rufipes* Curt. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad, Feketeerdő. II. N.-Vázsony, Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Torna, S.-Patak, Homonna, Varannó, Montes Szinnaikő et Vihorlat, Kassa, Bártfa, N.-Bocskó. V. Sólyomkő, Hátszeg, Brassó, Előpatak. VI. Grebenácz, Oravicza, Mehádia.
73. *biguttatus* F. — Frequens.

Omophron Latr.

74. *limbatus* F. — In toto regno communis.

Blethisa Bon.

75. *multipunctata* L. — I. Budapest, Péczel, Eger, Kalocsa. II. Sz.-Fehérvár, Martonvásár, Szent-György. III. Pozsony, Tátrafüred, IV. Tolcsva. V. Kolozsvár, Gyeke, Rüsz.

Elaphrus F.

76. *uliginosus* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Kalocsa, Hajós, M.-Berény, Hadház, Debreczen. II. Lacus Fertő, Lelle, Csopak. III. Pozsony, Ocskó, Beszterczebánya, Putnok. IV. Torna. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Vöröstorony, Gyeke, M.-Záh. VI. Resicza, Orsova.

77. *cupreus* Duft. — III. Pozsony, Beszterczebánya, N.-Lipcse, Tátrafüred. IV. Varannó, Vallis Fajna. V. A.-Szombat, Sz.-Régen, Kolozsvár.

78. *riparius* L. — Frequens.

79. *aureus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad, Feketeerdő, Rév. II. D.-Örs. III. Pozsony, K.-Kálna, Beszterczebánya, Trencsén, Rosnyó. IV. N.-Mihály, Kassa. V. Frequens. VI. Ulma, Grebenácz. VII. Zimony.

80. *Ullrichi* W. — III. Trencsén, Beszterczebánya, Tátra (Béla-Patak), Rosnyó. IV. Bártfa, Vallis Fajnavölgy dicta. V. A.-Szombat, Brassó, Zerneszt, Gy.-Tölgyes, Kolozsvár. V. Buzamező.

Lorocera Latr.

81. *pilicornis* F. — I. Pályi Csere, Rézbánya. II. Sopron. III. Ocskó, Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén, Mons Prasiva, N.-Lipcse, Koritnyicza, Rózsahegy, Tátra (Bélapatak, Javorina). V. Hátszeg, K.-Disznód, N.-Szeben, Mons Sánta, Brassó, Mons Kereszténythavas. VI. Mehádia.

Scarites F.

82. *arenarius* Bon. — I. Budapest, Péczel, Monor, Kecskemét, Kalocsa, Keczel, Hajós, Konyár, Debreczen, N.-Várad. II. Alcsút, Kenese, Lelle, Lacus Fertő. VI. Báziás.

Dyschirius Bon.

83. *digitatus* Dej. — I. Szeged. III. Trencsén. IV. Bártfa, Kassa, M.-Laborcz. V. Segesvár.

84. *thoracicus* Rossi. — I. Budapest. V. A.-Szombat, Fogaras, N.-Sink, Sz.-Régen.
v. *numidicus* Putz. — VI. Grebenácz. (Leg. J. Pável.)

85. *latipennis* Seidl. — V. Vöröstorony, Vallis fluvii Olt.

86. *nitidus* Schaum. — Frequens.

87. *politus* Dej. — I. Budapest, Tiszafüred, Nyiregyháza, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Ács, Paks. IV. Sátoralja-Ujhely, Királyháza. V. Brassó, Földvár.

88. *strumosus* Putz. — I. Budapest, Debreczen, Kecskemét, Szeged, Kalocsa. II. Ács, Lacus Fertő. III. K.-Kálna. VIII. Selce.

89. *extensus* Putz. — I. Praedium apud urbem Kisszállás. (Leg. L. Madarassy.)

90. *angustatus* Ahr. — I. Hajós. V. Szászváros.

91. *pusillus* Dej. — I. M.-Káta, Szeged, Konyár.

92. *punctatus* Dej. — IV. Páczin, Királyháza.

93. *ruficornis* Putz. — IV. B.-Szögh. V. Ad fluvium Maros, Gyulafehérvár.

94. *substriatus* Duft. — II. Ács, Lacus Fertő. III. Beczkó. V. Déva, Dobra, Csáki-Gorbó, Segesvár.

95. *salinus* Schaum. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Debreczen, Konyár II. Velencze. V. Déva, Vizakna, Sz.-Magyaros, Idecspatak, G.-Sóakna.

96. *aeneus* Dej. — Communis.

97. *intermedius* Putz. — II. Ács, Lacus Fertő, Paks. III. Tátrafüred. V. Vöröstorony, Sz.-Magyaros. VI. Báziás, Mehádia. VII. Diakovár.

98. *Bonellii* Putz. — I. Budapest, Hagymádfalva, II. Z.-Tapolcza. V. N.-Enyed.

99. *Lafertei* Putz.—V. Teste Seidlitz. (345, p. 22.)

100. *similis* Petri. — V. Segesvár, Montes Radnaenses : ad balneum Valea-Vinului.

101. *semistriatus* Dej. — V. Ad ripam fluvii Olt, Vöröstorony.

102. *globosus* Herbst. — Communis.
v. *ruficollis* Kol. — VII. V.-Gorica. (Reitter, 297. p. 36.)

103. *laeviusculus* Putz. — IV. M.-Sziget. V. Törcsvár.

104. *rufipes* Dej. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Ács, Kőszeg. III. Tátrafüred. IV. Kassa, Torna, Sátoralja-Ujhely, Szomotor. V. Szent-Erzsébet, Nagy-Enyed, Nagy-Csűr. VI. Temesvár.

105. *rufilabris* Motsch. — In regione VI. (Auctor, 260, 1864, p. 214.)

106. *rotundipennis* Chd. — VII. Capella, Velebit.

Clivina Latr.

107. *fossor* L. — Frequens.

108. *collaris* Herbst. — Ut prior.

109. *ypsilon* Dej. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő.

Nomius Lap.

110. *pygmaeus* Dej. — Secundum E. Frivaldszky in montibus regionis VI.

Broscus Panz.

111. *cephalotes* L. — Communis.

Tachypus Lap.

112. *caraboides* Schrk. — I. Budapest, Péczel. II. D.-Örs. III. K.-Kálna, Pozsony, Beszterczebánya, ad ripas fluviorum Vág, Kisucza et Árva. IV. Bártfa, M.-Laborcz. V. Hátszeg, N.-Szeben,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Scarites laevigatus F. – VIII tenyészet – Rl. 1898 V.

Dyschirius bacillus Schm. – II tenyészet – Rl. 1898 V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Limnaeus Vrsp.

Limnaeus Vocae Reit – VII Jan Sovič – R.L. 1898 V.

postea) Bembidion Küsteri Schm. – VII Tenzenpeil – R.L. 1898 V.

" Steinbüheli Zosch – " – – "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

N.-Talmács, Remete, Vöröstorony, Fogaras, Földvár, Medgyes, Segesvár.

113. *pallipes* Duft. — I. N.-Várad. II. Ad lacum Fertő. III. Budatin.

114. *flavipes* L. — Communis.

Limnaeum Steph.

Bembidion Latr.

115. *striatum* F. — I. Kalocsa. II. D.-Örs. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. Kassa. V. Hátszeg, Fenyőfalva, Vöröstorony, Brassó.

116. *foraminosum* Strm. — I. N.-Várad. III. Trencsén, Putnok. IV. Kassa, Varannó, N.-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Szeben, Kercz, Mons Keresztényhavas, Földvár, Segesvár, Kolozsvár, Deés.

117. *velox* L. — V. Hátszeg, Vöröstorony, Brassó, Sz.-Régen.

118. *argenteolum* Ahr. — II. Lacus Fertő. (Redtenbacher, 282, p. 79.)

119. *littorale* Ol. — I. Nagyvárad, Székelyhid. II. D.-Örs. III. Ocskó, K.-Kálna, Trencsén, Rozsnyó. IV. Kassa, Bártfa. V. Vöröstorony, Kercz, Brassó, Földvár, Sz.-Régen, Kolozsvár.

120. *laticolle* Duft. — I. Budapest, Kalocsa II. D.-Örs. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. Szőllőske. V. Kolozsvár, Vöröstorony, Berethalom, Medgyes.

121. *splendidum* Strm. — III. Pozsony, Trencsén. IV. M.-Sziget. V. Berethalom, Deés.

122. *pygmaeum* F. — I. Péczel. II. Ad lacum Fertő. III. Pozsony, Beszterczebánya. IV. Mád, Gercsely. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Fogaras, Brassó, Segesvár, Kolozsvár.

v. *bilunulatum* Bielz. — I. Péczel. III. Beczkó, ad rivum Kisucza, Mons K.-Kriván. IV. O.-Ruszka, Vallis Fajna, V. Hátszeg, Vöröstorony, Fogaras, Törcsvár, Medgyes, Kolozsvár.

123. *lampros* Herbst. — Communis.

v. *properans* Steph. — Simul cum priori.

124. *punctulatum* Drap. — I. Budapest, Feketeerdő, Vaskóh, II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Paks. III. Pozsony, K.-Kálna, Trencsén, Tátra (Bélapatak), Putnok. IV. Jászó, Visk, N.-Bocskó. V. Mons Szurul, F.-Sebes, N.-Talmács, Hosszufalu. VI. Báziás, Mehádia.

125. *bipunctatum* L. — II. Pécs. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Mont. Hoverla et Pietrosz, Cserna-Hóra, Montes Turkul et Pop-Iván. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Montes Fogarasenses. VI. Mehádia.

126. *dentellum* Thunbg. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Eger, N.-Várad. II. D.-Örs, Ács, Lacus Fertő, Pécs. III. K.-Kálna, Pozsony, Trencsén. IV. Jászó, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Bély, Tárkány. V. Szt.-Erzsébet, Barót, N.-Ajta, Kolozsvár. VI. Báziás, Grebenácz.

127. *Starki* Schaum. — In reg. VII. (Ganglbauer, 144, p. 159.)

128. *varium* Ol. — Communis.

129. *adustum* Schaum. — Ut prior.

130. *obliquum* Strm. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

131. *ephippium* Marsch. — I. Kecskemét, Akasztó, Uszod, Kalocsa, Tiszafüred, Debreczen, Konyár. VI. Temesvár.

132. *Fellmani* Mannh. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 75.)

133. *prasinum* Duft. — V. Montes Felekenses, Kerczenses.

134. *fasciolatum* Duft. — I. Mons Oncsásza. III. Pozsony, Hermánd, Trencsén, ad fluvium Árva, Tátra (Bélapatak). IV. M.-Laborcz, Visk, Vallis Fajna, Bogdán, Kőrösmező. V. Hátszeg, Guraró.

v. *coeruleum* Dej. — III. Trencsén. V. Remete, Gy.-Tölgyes.

135. *atrocoeruleum* Steph. — III. Pozsony, Tátrafüred. IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Montes Kerczenses, Lacus Bulea, Mons Bucsecs, Borgó, Deés.

136. *conforme* Dej. — IV. Tátrafüred. (Legit L. Őrley.)

137. *tibiale* Duft. — In regionibus subalpinis frequens.

138. *tricolor* F. — I. N.-Várad, Élesd, Belényes. III. Trencsén, Mons K.-Kriván, ad fluvium Árva et ad rivulum Béla. IV. M.-Laborcz, Vallis Fajna, Bogdán, Kőrösmező. V. Frequens. VI. Grebenácz, Stájerlak, Mehádia.

139. *eques* Strm. — VIII. Crkvenica. (Legit L. Biró.)

140. *fulvipes* Strm. — II. Sopron. III. Beszterczebánya. V. Csáki-Gorbó, Borgó. VI. Mehádia.

141. *ripicola* Duft. v. *oblongum* Dej. — IV. Mező-Laborcz, Visk.

v. *testaceum* Duft. — I. Parád, Élesd, ad rivum Jádvize. III Pozsony, K.-Kálna, Trencsén, ad fluvium Árva, Tátrafüred. IV. Parnó, ad fluvium Tapoly, N.-Bocskó. V. N.-Enyed, Hátszeg, Nagy-Szeben, Vöröstorony, Kercz, Földvár, Kőhalom, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, Deés.

142. *fluviatile* Dej. — V. Szamosujvár, Vöröstorony, Fogaras, N.-Sink.

143. *Andreae* F. — Communis.

v. *distinguendum* Duv. — IV. Valles Fajna et Szekkó. V. Kőhalom.

v. *femoratum* Strm. — Simul cum stirpe.

144. ustulatum L. — Communis

145. *rupestre* L. — V. Hátszeg, Selistye, Guraró, Besztercze.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

146. *saxatile* Gyll. — IV. M.-Sziget. (Legit E. Polinszky.)
147. *lunatum* Duft. — I. Bpest, Kalocsa. III. Tepla, Beczkó, ad fluvium Árva, Rosnyó. IV. Kassa. V. Kercz, A.-Szombat.
bisignatum Mén. — V. Teste Bielz. (27, p. 41.)*
148. *modestum* F. — I. Budapest, N.-Várad, Feketeerdő, Sólyomkő. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. III. K.-Kálna, Pozsony, Hermánd, Trencsén, ad rivulum Béla. V. Frequens.
149. *decorum* Panz. — I. Budapest, Nagyvárad, Székelyhid, Feketeerdő. II. Lacus Fertő, Sopron, Pécs. III. Trencsén, ad fluvium Árva, ad rivulos Bisztra et Béla. IV. Jászó, Erdőbénye, Valles Fajna et Szekkó. V. Remete, Guraró, K.-Disznód, N.-Sink, Brassó.
150. *dalmatinum* Dej. — I. Budapest. II. N.-Harsány, Baán, Pécs. IV. Tolcsva. V. Montes Kerczenses, N.-Szeben. VI. Temesvár, Mehádia. VIII. Vallis Draga, Buccari.
151. *nitidulum* Marsch. — In regionibus subalpinis frequens.
v. *alpinum* Dej. — VI. Mons Vrvu-Babilor.
152. *brunnicorne* Dej. v. *Milleri* Duv. — V. K.-Disznód, Előpatak.
153. *monticola* Strm. — II. Komárom. V. Detunáta, Vöröstorony, Porcsesd, Montes Kerczenses, Fogaras.
154. *transsylvanicum* Bielz. — V. Deés, Montes Láposenses, Besztercze, Segesvár, Fogaras, Nagyszeben.
v. *cardionatum* Putz. — IV. Máramarossziget. V. Montes Láposenses et Radnaenses.
155. *ruficorne* Strm. — I. Nagy-Várad, Rézbánya. III. Kékkő, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Hermánd, Mons Prasiva, ad fluvium Árva, Rosnyó. IV. Mons Hoverla. V. K.-Disznód, Segesvár, VI. Mehádia.
v. *Millerianum* Heyd. — III. Trencsén, Tátrafüred, Barlangliget. IV. Jászó, Vallis Fajna, Mons Balzatul, N.-Bánya. V. Sebeshely, Szászváros, Montes Kerczenses.
156. *stomoides* Dej. — I. N.-Várad, Székelyhid, Csernaháza. III. Ad fluvium Árva et ad rivulum Bisztra. V. Bodza. VI. Mehádia.
157. *decoratum* Duft. — V. Guraró Montes Fogarasenses, Brassó.
158. *elongatum* Dej. — VI. Báziás. (Leg. J. Pável.)
159. *aspericolle* Germ. — II. Lacus Fertő. V. Medgyes, F.-Bajom.
160. *minimum* F. — Frequens.

* Speciebus dubiosis et importatis numeros non adjeci.

v. *latiplaga* Chaud. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. VI. Báziás, Orsova.
161. *glaciale* Heer. — III. Tátrafüred, IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra. V. Cibinjézer, Montes Szurul et Negoi, Lacus Girbova, Montes Kerczenses et Árpásenses, Mont. Bucsecs et Ünökő.
162. *quadriguttatum* F. — Frequens.
163. *quadripustulatum* Serv. — I. Bpest, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. K.-Kálna. V. N.-Csűr, Sz.-Régen, Gy.-Tölgyes, Kolozsvár.
164. *quadrimaculatum* L. — Communis.
165. *humerale* Strm. — IV. Pány. V. N.-Szeben.
166. *tenellum* Er. — Frequens.
v. *triste* Schilsky. — V. Gy.-Tölgyes. (Legit A. Ormay, 266. p. 10.)
167. *gilvipes* Strm. — II. Lacus Fertő. III. Trencsén.
168. *Schüppeli* Dej. — III. Mons Prasiva, T.-Füred. IV. Valles Fajna et Lazescsina. V. Segesvár, B.-Bánya.
169. *Doris* Gyll. — N.-Szeben. V. Vallis Czód, Szász-Régen.
170. *articulatum* Gyll. — Frequens.
171. *octomaculatum* Goeze. — Ut prior.
172. *fumigatum* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Tiszafüred, Nyiregyháza. II. Lacus Fertő.
173. *assimile* Gyll. — Communis.
174. *oblusum* Strm. — I. Budapest, Ujpest, Kalocsa. II. Lacus Fertő. V. Segesvár.
175. *Mannerheimi* Sahlb. — V. N.-Szeben, Segesvár, Borszék.
176. *guttula* F. — Frequens.
177. *biguttatum* F. — Ut prior.
178. *inoptatum* Schaum. — V. Lacus Kisszéki-tó dictus. (Leg. L. Méhely, 247, p. 182.)
179. *lunulatum* Fourc. — V. M.-Sámsond. VI. Grebenácz, Oravicza.
virihimicans Den. — Verzeichniss Danzig (Rev. d. 1891)

Ocys Steph.

180. *quinquestriatus* Gyll. — II. Lacus Fertő. III. Trencsén. IV. Bártfa.

Tachys Steph.

181. *bisulcatus* Nicol. — I. Bpest. (Leg. J. Pável.)
182. *haemorrhoidalis* Dej. — II. N.-Varsány. IV. M.-Laborcz. VI. Grebenácz.
183. *sexstriatus* Duft. v. *crux* Putz. — III. Kékkő. IV. Királyháza. V. Montes Radnaenses.
184. *quadrisignatus* Duft. — I. Budapest, Eger, Montes Biharenses.
185. *parvulus* Dej. — I. Eger. III. Trencsén. IV. M.-Sziget. V. Zilah, N.-Szeben, Nagyág.
v. *diabrachys* Kolen. — IV. N.-Bocskó. V. Segesvár. VI. Báziás, Orsova, Dognácska, Krassova, Mehádia.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Benkitchen normannum Dej.-VIII Tergegend-Al. 1888 V-
" 176 2) " vicinum Lnz.- " " - " " -

post 204 Trichus subnotatus Dej — VII tenyészet — Rl 1898 V —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

186. *fulvicollis* Dej. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget.
187. *bistriatus* Duft. — Communis.
v. *testaceus* Motsch. — I. Kalocsa. (Speiser, 349, p. 7.)
v. *gregarius* Chd. — I. Montes Biharenses. IV. Bártfa, N.-Bocskó.
188. *scutellaris* Steph. — I. Kalocsa, V. Szamosfalva, Déva.

Tachyta Kirby. ♀

189. *nana* Gyll. — In regionibus montanis frequens.

Limnastis Motsch.

190. *galilaeus* Brul. — VI. Csősztelek (Leg. Dr. G. Horváth).

Scotodipnus Schaum. ♀

191. *brevipennis* Friv. — VI. Mons Domoglet. (Detexit J. Pável).

Perileptus Schaum. ♀

192. *areolatus* Creutz. — I. Kalocsa. II. Lacus Fertő. III. K.-Kálna, Trencsén, Beczkó, Kézsmárk. IV. Zboj, Visk, Ó.-Ruszka, N.-Bocskó. V. Déva, Vöröstorony, Kőhalom, Sz.-Régen, Kolozsvár.

Thalassophilus Wallast. ♀

193. *longicornis* Strm. — I. Budapest. II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. M.-Laborcz. V. Kolozsvár.

Trechoblemus Ganglb.

194. *micros* Herbst. — I. Budapest. II. Lacus Fertő. III. Koritnyicza. V. Sz.-Ujfalu, Fogaras, ad balneum Valea-Vinului.

Lasiotrechus Ganglb.

195. *discus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. Sopron. III. Ocskó, Beczkó, Trencsén, Tátrafüred. V. Vöröstorony, N.-Szeben, Szt.-Erzsébet, Brassó, Földvár, Segesvár, Montes ad fluvium Maros.

Trechus Clairv. ♀

196. *rubens* F. — III. Ad fluvium Árva. IV. Bártfa, M.-Sziget, Mons Pietrosz. V. Montes Cibinenses, Præsbe, ad balneum Valea-Vinului.
197. *amplicollis* Fairm. (*sculptus* Schaum). — V. Montes Radnaenses. (Bielz, 27. p. 42.)
198. *quadristriatus* Schrk. — Communis.
199. *obtusus* Er. — I. Budapest, Hajós, N.-Várad. V. Montes Czódenses, Vöröstorony, Vallis Lotrióra, Montes Sebesenses et Kerczenses.
200. *nigrinus* Putz. — V. Mons Szurul (Bielz, 27. p. 42.).
201. *austriacus* Dej. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa.
202. *palpalis* Dej. — In regionibus subalpinis frequens.
v. *cardioderus* Putz. — V. Montes Kerczenses et Radnaenses.
203. *latus* Putz. — In regionibus subalpinis frequens.
204. *plicatulus* Mill. — IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra, Mons Turkul. V. Montes Radnaenses.
205. *banaticus* Dej. (*Dejeani* Putz.) — IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra. V. Frequens. VI. Mehádia, Mons Vrvu-Babilor.
206. ~~*parengensis* Ganglb.~~ — V. Mons Parînghavas. (Leg. E. Merkl.)
207. *striatulus* Putz. — In regionibus subalpinis frequens.
208. *marginalis* Schaum. — I. Montes Biharenses. V. Hátszeg, Mons Sánta, Montes Czódenses et Kerczenses.
209. *pulchellus* Putz. — In regionibus subalpinis frequens.
210. *rotundatus* Dej. — V. Montes Kerczenses (Bielz. 27, p. 42.)
211. *glacialis* Heer. — IV. Cserna-Hóra, Mons Balzatul.
v. *Pertyi* Heer. — V. Mons Kereszthegy dictus, Resinár, Mons Szurul, Montes Görgényenses.
212. *Hampei* Ganglb. (*laevipennis* Schaum). — IV. Mons Hoverla, Montes Lungacsásza et Pietrosz.
213. *cavernicola* Friv. — VII. Mračna pec, Lucovo.
214. *croaticus* Dej. — V. Fogaras. VII. Fužine, Capella.
215. *alpicola* Strm. — IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra.
216. *rotundipennis* Duft. — V. Præsbe, Montes Fogarasenses, Mons Ünökő.
Longhii Comm. — V. Csáki-Gorbó (Bielz, 27, p. 42.)*
217. *procerus* Putz. — IV. Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Mons Szurul, Montes Felekenses, Lacus Girbova, Mons Negoi, Montes Kerczenses, Lacus Bulea, Montes Árpasenses, Fogarasenses et Radnaenses, Mons Ünökő.
218. *corpulentus* Weise. — IV. Luhi, Cserna-Hóra. V. Præsbe.
219. *subterraneus* Mill. — IV. Mons Hoverla, Cserna-Hóra. V. Montes Radnaenses.

* Exemplar Fussianum — Musæi Nationalis Hungarici — est = *subterraneus* Mill.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

220. *microphthalmus* Mill.— III. Antrum ad Deménfalva, Mons Deménfalvi hegy dictus, Tátra. IV. Cserna-Hóra.
221. *Ormayi* Ganglb. — V. In regionibus alpinis. (Auctor, 144. p. 119.)
222. *ruthenus* Reitt.—IV. Cserna-Hóra, Mons Ünökő.
223. *Kimakoviczi* Ganglb. — V. Mons Negoi. (Detex. M. Kimakovicz; Auct., 144. p. 209.)
224. *Dietli* Ganglb. — V. Vöröstorony: Vurfu mare. (Detexit E. Dietl.)
225. *Bielzi* Seidl. — IV. Montes Hoverla, Lungacsásza, Tomnatek et Balzatul. V. Montes Felekenses, Mons Kereszténythavas, Rosnyó (Antrum Flincs), Montes Radnaenses, Lacus Girbova.
226. *Budae* Kenderesy. — V. Hátszeg: Antrum Ponorics. (Detexit Auctor.)
227. *Hegedűsi* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detexit J. Pável.)
228. *Deubeli* Ganglb. — V. Alpes Hátszegenses: Pirgu-Zenagi. (Detexit F. Deubel; Auctor, 145, p. 261.)
229. *dacicus* Friv. — V. Malomviz. VI. Herkulesfürdő.
230. *Merkli* Friv. — V. M. Paring. (Detex. E. Merkl.)
231. *cognatus* Friv. — I. Alpes Biharenses: Antrum Fericse. (Detex. E. Merkl.)
232. *Milleri* Friv. — VI. Antrum Szokolovácz, Szekul, Tomest.
233. *Herculis* Friv. — VI. Antrum Domoglet. (Detexit J. Pável.)
234. *paroecus* Friv. — I. Antra Meziád, Fericse, Fonácza et Remecz. V. Bedelő (Antrum Pestere-la-gros).
235. *Redtenbacheri* Friv. — I. Antra Fonácza, Igricz, Pestere, Meziád et Remecz. V. Antrum Remete (N.-Enyed).
236. *Eurydice* Schauf. — VII. Antrum Lovinac. (Leg. L. Biró.)
237. *Reitteri* Mill. — VII. Antrum Perušic. (Reitter, 299. p. 202.)
238. *oszailensis* Bed. — VII. Károlyváros: Antrum Oszail. (Marseul, 242, p. 456.)
239. *likanensis* Schauf. — VII. Antrum Pazariste. (Leg. M. Dobiasch.)
v. *vexator* Schauf. — VII. Velebit: Duliba. (Leg. M. Dobiasch.)
240. *Kiesenwetteri* Schaum. — VII. Antrum Perušic. (Leg. H. N. Hoffmann.)
241. *Ganglbaueri* Pad. — VII. Leskovo. (Leg. Auctor.)

Epaphius Leach.

242. *secalis* Payk. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. K.-Kálna, Trencsén, Ó-hegy (Com. Zólyom), N.-Lipcse, Koritnyicza, Tátrafüred IV. Bártfa, Homonna, Olyka. V. Petrozsény, Nagy-Szeben, Prázsmár, Segesvár, Oláhfalu, Kolozsvár. VII. Ruma.

Pogonus Dej.

243. *luridipennis* Germ. — I. Kecskemét, Kalocsa, Konyár, Debreczen. II. Velencze, Kenese, Lacus Fertő. V. Szamosfalva, Kolozs, G.-Sóakna, Medgyes.
244. *iridipennis* Nic. — V. Déva, Vizakna, Szamosfalva, Kolozs, G.-Sóakna.
245. *chalceus* Marsh. — V. Déva, Persány.
246. *riparius* Dej. — I. Budapest, Konyár, N.-Várad. II. Lacus Fertő. V. Déva, Vizakna, Szamosfalva, Idecspatak, G.-Sóakna.
247. *Peisonis* Ganglb. — II. Lacus Fertő. (Ganglbauer, 144, p. 283.)
248. *punctulatus* Dej. — I. Hagymádfalva. (Legit Dr. C. Fleischer, 89, p. 83.)

Patrobus Dej.

249. *atrorufus* Strőm. — In regionibus montanis frequens.
250. *styriacus* Chaud. — VI. Alpes Krassó-Szörényenses. VII Teste Ganglbauer.
251. *quadricollis* Mill. — IV. Mons Pietrosz, Kőrösmező, Ráhó, Luhi, Mons Breczkul. V. Montes Kerczenses, Montes Bucsecs et Kereszténythavas, Tömös, Montes Nagykőhavas, Csukás, Tészla et Dongókő, Bodza, Montes Radnaenses: Mons Ünökő.

Deltomerus Motsch.

252. *tatricus* Mill. — III. Montes Kriván et Djumbir, Tátra (Felkai-tó, Tarpataki-völgy, Zöldtó-csúcs, Kék-tó).
253. *carpathicus* Mill. — IV. Rahó, Luhi, Mons Pietrosz. V. Montes Radnaenses.

Atranus Lec.

254. *collaris* Mén. — VI. Herkulesfürdő: Vallis Cserna. (Legit. J. Pável.)

Perigona Casteln.

nigriceps Dej. — I. Kalocsa. (Peregrina species; Leg. F. Speiser, 349, p. 7.)

Platynus Bon.

255. *ruficornis* Goeze. — Frequens.
256. *obscurus* Herbst. — Ut prior.
257. *scrobiculatus* F. — IV. Ad rivum Bartos. V. K.-Disznód, Vallis Czód, Praesbe, Montes

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

prod 247 *) Amphibolurus Parvoli. Gebi-Fauna. (Rev. L. 1893 E)
" 240 **) " Kiesenwetteri v. rectangularis Schauf. — Mt Cora — Rl 1898 V.

prot 249 *) Dorcadion littoralis Brull. — Mt Tengergebirge — (Rl 1898 V)
" 248 **) " gibbipes Dej. — " " " " "

) Catathus glabricollis Dej. – VIII Tengerpart (R 1.1898 V)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Felekenses, Kerczenses et Fogarasenses, Segesvár. VI. Grebenácz, Resicza, Ferenczfalva, Szászka, Mehádia. VII. Montes Fruska-Góra. VII. Ljeskovac, Raduč.

258. *banaticus* Friv. — V. Montes Retyezát. VI. Herkulesfürdő (Montes Vrvu-Babilor et Opesata).

259. *glacialis* Reitt. — V. Montes Csukásenses, Gyulafalva, Montes Fogarasenses, Kerczenses et Brassóenses, Montes Nagykőhavas et Keresztényhavas.

260. *assimilis* Payk. — Communis.

261. *Krynickii* Sperk. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Berény. IV. Jászó. VI. Ulma.

262. *longiventris* Mannh. — I. Budapest, Péczel, Eger, Beél, Félegyháza. V. N.-Szeben.

263. *livens* Gyll. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. II. D.-Örs

264. *quadripunctatus* Deg. — I. Alpes Biharenses. II. Felsőlő. III. Beczkó, Tátra (Marmotahegy). IV. Szinna. V. Gy.-Tölgyes.

265. *impressus* Panz. — I. Eger, Hajós. II. Lacus Fertő III. Szt.-György, Svedlér. V. Mons Sánta, Segesvár.

266. *sexpunctatus* L. — In regionibus montanis frequens.

267. *viridicupreus* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Debreczen. III. K.-Kálna, Pozsony, Putnok. IV. Bártfa. V. Nagyfalu. VI. Resicza, Mehádia.
v. *austriacus* F. — Frequens.

268. *marginatus* L. — In toto regno occurrit.

269. *Müller*i Hbst. — Ut prior.

270. *gracilipes* Duft. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. II. Ács, Lacus Fertő. III. Beszterczebánya. IV. Vallis Tiszcsora. V. Mons Paring, Petrozsény, Segesvár. VI. Mehádia. VII. Diakovár.

271. *lugens* Duft. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Peszér, Félegyháza, Kalocsa, Tiszafüred, Mező-Berény, N.-Várad. II. D.-Örs, Ács, Lacus Fertő, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Páczin, N.-Mihály. VI. Resicza.

272. *versutus* Strm. — I. Kalocsa, Parád. II. Ács, Lacus Fertő, Felsőlő. III. Pozsony. V. N.-Csűr, Marpód, Bükszád, Segesvár.

273. *viduus* Pz. — In regionibus montanis communis.
v. *moestus* Duft. — Frequens.

274. *Dahli* Borre. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, M.-Berény, Debreczen. II. Ács, D.-Örs. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. Szőllőske.

275. *atratus* Duft. — I. Budapest, Eger, M.-Berény. II. Ács, Lacus Fertő. IV. Szinna, Szőllőske, Nagymihály. VI. Temesvár, Orsova.

276. *antennarius* Duft. — II. N.-Vázsony, Sopron, Pécs. III. V.-Mikola, K.-Kálna, Beszterczebánya, Rosnyó. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Szőllőske. V. Zilah, Montes Retyezát, Brassó. VI. Mehádia. VII. Diakovár.

277. *scitulus* Dej. — IV. Vallis Fajna. V. N.-Szeben.

278. *micans* Nic. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Berény. II. Ács. III. Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Tokaj. V. N.-Szeben, N.-Ajta.

279. *fuliginosus* Pz. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, M.-Berény. V. N.-Csűr.

280. *piceus* L. — I. Budapest, Eger. II. D.-Örs, Ács. V. N.-Csűr. VII. Županje.

281. *gracilis* Gyll. — I. Budapest. III. Koritnyicza. V. Brassó. VII. Diakovár.

282. *Thoreyi* Dej. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Lacus Fertő. III. Kékkő, K.-Kálna, Ocskó. V. Tasnád, M.-Záh.
v. *puellus* Dej. — I. Budapest, Péczel, Eger, Kalocsa. III. Ocskó. IV. Lelesz. V. N.-Csűr.

283. *dorsalis* Pont. — Frequens.

Olisthopus Dej.

284. *Sturmi* Duft. — I. Budapest. II. Lacus Fertő, Soóly. III. Trencsén, Zsolna. IV. Varannó. V. Déva, N.-Szeben, Oláhfalu. VI. Mehádia.

285. *rotundatus* Payk. — I. Budapest, N.-Várad. III. Hermánd, Trencsén. IV. O-Ruszka, K.-Azar, Tállya. V. N.-Csűr, Sz.-Sebes. VII. Raduč.

286. *glabricollis* Germ. — VIII. Fiume, Buccari.

Synuchus Gyllh.

287. *nivalis* Pz. — I. Budapest, Péczel, Montes ad fluvium Kőrös. II. Zircz, Sopron. III. Tavarnok, Beszterczebánya, Hermánd, Zsolna, Tátrafüred. IV. Bártfa, Vallis Lazescsina, Mons Menczul, V. Déva, Montes Retyezát, Vallis Zsil, K.-Disznód, Mons Szurul, Bükszád, Kolozsvár, Gyalu. VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Gospić.

Dolichus Bon.

288. *halensis* Schall. — I. Budapest, Eger, Dabas, Kalocsa, Mező-Berény, Debreczen, Nagyvárad, Székelyhid. II. Szilas, Paks, Pécs. III. Trencsén, Rosnyó. IV. N.-Mihály, Szerencs. V. Déva, Kazanesd, Vácza, Piski, N.-Szeben. Sz.-Ujfalu, Fogaras, Brassó, Szász-Régen, Medgyes. VI. Mehádia.

Calathus Bon.

289. *fuscipes* Goeze. — Communis.
v. *punctipennis* Germ. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Badacsony, Pécs. IV. Bártfa.

290. *erratus* Sahlb. — Frequens.

291. *fuscus* F. — Ut prior.

292. *metallicus* Dej. — I. Alpes Biharenses.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Prasiva, Királyhegy, Montes Babia-gura, Tátrafüred. IV. Montes Lungacsásza, Pietrosz et Pop-Iván. V. Frequens. VI. Mehádia.

293. *micropterus* Duft. — I. Montes Biharenses. III. Deménfalva, Tátrafüred. IV. Montes Pietrosz et Lungacsásza. V. Mons Surian, Montes Cibinenses, Montes Stefleste et Bucsecs. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.

294. *melanocephalus* L. — Frequens.
v. *alpinus* Dej. — III. Felka. V. Præsbe, Montes Sz.-Sebesenses, Mons Szurul, Montes Felekenses et Kerczenses, Lacus Bulea, Mons Bucsecs.

295. *mollis* Marsh. — I. Budapest, Csernaháza, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Badacsony. III. Vallis ad Deménfalva. VI. Herkulesfürdő.

Laemosthenes Bon.

296. *venustus* Clairv. — V. Riu-Szát. VI. Resicza, Oravicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

297. *janthinus* Duft. — VII. Velebit: Konjsko. (Leg. L. Biró.)
v. *amethystinus* Dej. — Hungaria meridionalis et orientalis. (Ganglbauer, 144, p. 223.)
v. *coeruleus* Dej. — V. N.-Szeben, Vallis Lotrióra, Sz.-Régen, Kolozsvár.

298. *punctatus* Dej. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. Pécs. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, V. Brassó, Rosnyó. VI. Temesvár, Antrum Szokolovácz, Ferenczfalva, Jeselnicza, Mehádia. VII. Diakovár.

299. *terricola* Hbst. — I. Budapest, Isaszeg, Eger. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Pozsony, Illava, Trencsén. V. N.-Szeben, Berethalom, Brassó, Hosszufalu, Krizba.

300. *elongatus* Dej. — I. Montes Biharenses. VII. Velebit. VIII. Fiume.

301. *cavicola* Schaum (*exaratus* Hampe). — VII. Raduč, Antrum Perušic. VIII. Buccari.

302. *bosnicus* Reitt. — VII. Lič. (Legit L. Bíró.)

Sphodrus Clairv.

303. *leucophthalmus* L. — In toto regno occurrit.

Platyderus Schaum.

304. *ruficollis* Marsh. — V. Toroczkó, Szt.-Erzsébet, Medgyes.

305. *rufus* Duft. — I. Budapest, Mons Pilis, P.-Poó, Kalocsa, Makó, N.-Várad, Kalota. III. Aggtelek, Putnok. IV. Szinna, S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Vallis Zsil, Præsbe, Porcsesd, Mons Szurul, Montes Kerczenses, Mons Királykő, Segesvár, Borszék. VI. Resicza, Vallis Zserelen, Rumunyest.

Lagarus Chaud.

306. *vernalis* Pz. — Communis.
v. *cursor* Dej. — I. Kalocsa, Csongrád. II. Lacus Fertő, N.-Harsány. IV. A.-Bereczki. V. Lacus ad Kisszék.

307. *submetallescens* Chd. — I. Budapest, Peszér. VI. Báziás.

Poecilus Bon.

308. *punctulatus* Schall. — I. Budapest, R.-Palota, Poroszló, Kalocsa, Nagyvárad, Székelyhid. II. D.-Örs, Lacus Fertő, Alcsut, Soóly. III. Pozsony, Oravicz, Putnok. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tokaj.

309. *Koyi* Germ. — VII. Fužine, Raduč. VIII. Fiume, Carlopago.

310. *marginalis* Dej. — Frequens.

311. *lepidus* Leske. — Ut prior.
v. *violaceus* Letzn. — V. Montes Kerczenses, Gy.-Tölgyes.

312. *gressorius* Dej. — I. Debreczen. III. Beszterczebánya, Rajecz, Znióváralja, Tátrafüred. VI. Mehádia.

313. *cupreus* L. — Communis.
v. *affinis* Strm. — Simul cum priori.
v. *erythropus* Fald. — I. Kalocsa. V. N.-Ajta.

314. *coerulescens* L. (*cupreoides* Heer). — In regionibus montanis frequens.

315. *cursorius* Dej. — V. Mons Sánta, Sebeshely, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

316. *striatopunctatus* Duft. — I. M.-Berény, Makó, N.-Várad. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Kasssa, A.-Bereczki. V. Dobra, Rüsz, Vörös-torony, Fogaras, Segesvár, Deés. VI. Resicza, Mehádia.

317. *puncticollis* Dej. — I. Kecskemét, Kalocsa, Makó, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő.

Pterostichus Bon.


318. *inquinatus* Strm. — I. Budapest, M.-Berény. IV. Aszaló. V. K.-Vásárhely.

319. *inaequalis* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Eger, Kalocsa, Szeged, N.-Várad, Feketeerdő, Rézbánya. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Vallis Vrátna, Putnok, Rosnyó. IV. M.-Sziget. V. K.-Disznód.

320. *macer* Marsh. — I. Budapest, Szt-Endre, Eger, Kalocsa, Kecskemét, M.-Berény, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Pécs. III. Pozsony. IV. Parnó, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Zilah, Hátszeg, Vizakna, N.-Szeben, Szakadát, Montes Csikenses. VI. Lippa.

321. *aterrimus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

a 5341 Oberstuhlrichter rapiditarsis var. Deubeli Csiki. – V Kerekténypatak SR 8.1895 V 7 ♂♀.
" Ziegleri Csiki – VIII Tenzgraben SR " – (" ")

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Sink, Sz.-Régen, Montes Csikenses.

322. *elongatus* Duft. — I. Budapest, Eger, Félegyháza, Kalocsa. V. Kolozsvár.

323. *oblongopunctatus* F. — In regionibus montanis frequens.

324. *angustatus* Duft. — III. Vallis Vrátna, Tátrafüred. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Lacus Bulea, Vallis Czód, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia.

325. *niger* Schall. — Communis.

v. *subcordatus* Chd. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 45.)

326. *vulgaris* L. — Communis.

327. *nigrita* F. — In regionibus montanis frequens.

328. *anthracinus* Illig. — Communis.

329. *gracilis* Dej. — I. Budapest, Eger, Dabas, Peszér, Félegyháza, Kalocsa, Debreczen, Mező-Berény. II. D.-Örs, Lacus Fertő. III. Pozsony. IV. Parnó, S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Sz.-Régen, Kolozsvár. VI. Ulma.

330. *minor* Gyll. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Debreczen, Nagy-Várad, Tenke. II. Lacus Fertő, Veszprém. III. Pozsony, Beszterczebánya, Rosnyó, Szádellő. IV. Kassa. V. Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen, Deés, M.-Záh. VI. Báziás.

331. *interstinctus* Strm. — In regionibus montanis frequens.

332. *strenuus* Pz. — Communis.

333. *diligens* Strm. — I. Peszér, Kalocsa, Montes Biharenses, Bánlak. III. Tátrafüred, Rosnyó. IV. Jászó, Parnó, Mons Lungacsásza. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Kis-Disznód. VI. Ferenczfalva. VII. Našice.

334. *negligens* Strm. — III. Tátrafüred. V. Sz.-Régen.

335. *blandulus* Mill. — III. Mons Prasiva, Lacus ad Felka.

336. *unctulatus* Duft. — IV. Montes Lungacsásza et Pietrosz, Cserna-Hóra. V. Montes Cibinenses, Præsbe, Montes Czódenses, Kerczenses, Mont. Vista-Mare et Keresztényhavas, Montes Árpasenses et Radnaenses.

337. *subsinuatus* Dej. — In regionibus subalpinis frequens.

338. *pumilio* Dej. — III. Trencsén, Koritnyicza, Mons K.-Kriván, F.-Bocza, Tátrafüred.

339. *brevis* Duft. — V. Montes Kerczenses. VI. Mons Vrvu-Babilor, Szulicza, Mons Domoglet, Vallis Jucz, Mehádia. VII. Velebit.

340. *Bielzi* Fuss (*festinans* Chaud.) — I. Alpes Bohodej. V. Muncsel-Mare (Com. Kolozs).

acrogonus Chd. — V. Teste Ormay. (Ganglbauer, 144, p. 279.)

341. *rufitarsis* Dej. — I. Feketeerdő, Vall. Száldobágy. III. Tátrafüred. IV. Mont. Vihorlat et Rabaszkala, Runyina, Mont. Szinnaikő, Hoverla, et Pietrosz, Cserna-Hóra, Montes Cibinenses, Sebesenses, Árpásenses, Kerczenses, Czódenses, et Porumbákenses, Apácza, Bodza, Mons Ünökő.

342. *tenuimarginatus* Chd. — V. Sec. Bielz frequ.

343. *cordatus* Letzn. — Teste Seidlitz in Hungaria. (345, p. 42.)

344. *aethiops* Pz. — II. Veszprém. III. Beszterczebánya, Óvár, Hermánd, N.-Lipcse, Deménfalva, Tátrafüred, K.-Hnilecz, Igló. IV. Torna, Bártfa. V. Mons Szurul, Montes Kerczenses, Montes Kereszténvhavas et Cibles, Montes Radnaenses : Mons Ünökő. VII. Montes Fruska-Góra.

345. *cophosioides* Dej. — V. Déva. VI. Resicza, Oravicza, Orsova, Mehádia. VII. Našice.

346. *cylindricus* Hbst. — I. Verseg, Eger, Verpelét, Parád, N.-Várad. II. Pécs. III. Pozsony, Zsolna, Gbellán. IV. Tornalja. V. N.-Szeben. VI. Ulma, Mehádia. VII. Karlovic.

v. *magnus* Dej. — I. Debreczen, Nagy-Várad. II. Pécs. III. I.-Ság, K.-Kálna, Ocskó, Nagy-Szombat, T.-Szt-Márton. VI. Ulma, Mehádia. VII. Diakovár, Daruvár.

v. *filiformis* Dej. — I. Geszt, M.-Kovácsháza, Monyásza. VI. Temesvár, Ulma, Grebenácz.

347. *melas* Creutz. — In regionibus montanis communis.

348. *hungaricus* Dej. (*transsylvanicus* Chd.) — V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Bodza. Szamosujvár. VI. Resicza, Szekul, Mehádia.

349. *Kokeili* Mill. — V. Montes Radnaenses : Mons Ünökő, Montes Fogarasenses, Mons Bucsecs.

350. *foveolatus* Duft. — I. Montes Biharenses. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Prasiva, Montes Babia-Gura, Tátra (Zöldtó, Javorina), Kézsmárk. IV. Bártfa, Jászó, Mont. Vihorlat et Pop-Iván. V. Montes Kerczenses et Fogarasenses, Mons Bucsecs, Predeál, Montes ad fluvium Maros et Radnaenses, Mons Ünökő. VI. Mehádia.

v. *interruptestriatus* Bielz. — IV. Montes Zsihovecz, Pietrosz et Pop-Iván. V. Mons Szurul, Montes Kerczenses, Felekenses, Fogarasenses, et Brassóenses.

351. *Findeli* Dej. — III. Selmecz, Mons Djumbir, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Cserna-Hóra. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

352. *metallicus* F. — In Regionibus subalpinis frequens.

353. *transversalis* Duft. — V. Remete. (Ormay, 264, pag. 13.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

354. *Etelkae* Ormay. — I. Dámos, Monyásza. III. Beszterczebánya. V. Hátszeg, Montes Retyezát, Mons Detunáta, Skerisóra. VI. Lippa.

355. *fasciatopunctatus* Creutz. — II. Kőszeg. VII. Fužine, Mrzla-Vodica.

356. *maurus* Duft. — I. Vaskóh. III. Montes K.-Kriván, Djumbir et Chocs, Montes Babia-Gura, Tátra (Homlokos, Tarpatak, Zöldtó). V. Montes Paring et Szurul, Montes Felekenses, Lacus Bulea, Montes Fogarasenses, Mont. Királykő et Keresztényhavas, Brassó, Mons Bucsecs.

v. *erythromerus* Ganglb. — Simul cum priori.

357. *Jurinei* Pz. — VI. Mehádia. (Leg. E. Frivaldszky.)

v. *Heydeni* Dej. — IV. Montes Pietrosz, Hoverla et Pop-Iván. V. Creber. VI. Szekul, Mons Szemenik, Mehádia.

v. *Sacheri* Friv. — I. Alpes Bohodej. (Detex. C. Sacher.)

358. *variolatus* Dej. v. *carniolicus* Ganglb. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 42.)

359. *fossulatus* Quens. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Montes Sztrazsov, K.-Kriván, Prasiva et Djumbir, Montes Babia-Gura, Mons Chocs, Lacus ad Felka. IV. Montes Simonka, Vihorlat et Pop-Iván. V. Montes Retyezát, Cibinenses et Fogarasenses.

v. *Welensi* Drap. — V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Mons Szemenik, Mehádia. VII. Fužine, Ljeskovac.

Abax Bon.

360. *ater* Vill. — In regionibus montanis communis.

v. *subpunctatus* Dej. — In montibus regionis VII. (Auctor, 64, III, p. 380.)

v. *inferior* Seidl. — V. Frequens. (Auctor, 345, pag. 41.)

361. *parallelus* Duft. — In regionibus subalpinis frequens.

362. *ovalis* Duft. — Ut prior.

363. *carinatus* Duft. — I. Budapest, Parád, Nagy-Várad, Feketeerdő, Vallis Jád. II. Villány, Pécs. III. Rosnyó. IV. Ránk, S.-Patak, K.-Azar, Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Creber. VI. Grebenácz, Oravicza, Báziás, Mehádia. VII. Našice.

v. *porcatus* Duft. — V. Hátszeg, Montes Kerczenses.

v. *latus* Dej. — V. Teste Bielz. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.

364. *Schüppeli* Pall. — I. N.-Várad, Székelyhíd, Mons Oncsásza. IV. S.-A.-Ujhely, Montes Vihorlat et Rabaszkala. V. Déva, Gyalu, Brassó, Szász-Régen. VI. Lippa, Resicza, Oravicza, Orsova, Rumunyest, Mehádia.

v. *bihariensis* Friv. — I. Mons Budurásza, Fenes, ad rivulum Kalugyer, Monyásza.

v. *Rendschmidti* Germ. — III. Hermánd, Várna, Rajecz, Gbellán, Szmrecsán, Tátrafüred, Rosnyó. IV. Montes Jólesz, Vihorlat et Szinnaikő, Máramaros-Sziget, Nagy-Bánya. V. In regionibus subalpinis frequens.

Tapinopterus Schaum.

365. *placidus* Ros. (*cognatus* Schaum). — V. Montes Hátszegenses. VI. Mehádia. (Csernavölgy, Domoglet.)

366. *Kaufmanni* Ganglb. — VI. Mehádia: Vallis Cserna. (Auctor, 401, p. 464.)

Myas Dej.

367. *chalybaeus* Pall. — VI. Mons Domoglet (Legit E. Frivaldszky).

Molops Bon.

368. *striolata* F. — VII. Fužine, Capella, Velebit. VIII. Fiume.

369. *robusta* Dej. — VI. Herkulesfürdő. (Legit E. Frivaldszky).

370. *simplex* Chd. (*croatica* Kr.) — VII. Udbina, Otočac, Ljeskovac.

371. *elata* F. (*Cottellii* Duft.) — III. Pozsony, Trencsén. IV. K.-Azar, Mons Rabaszkala. V. Kis-Disznód, Præsbe, N.-Talmács, Montes Fogarasenses, Sz.-Magyaros, Oláhfalu. VI. Mons Szemenik, Oravicza.

372. *plitvicensis* Heyd. — VII. Lacus ad Plitvica, Ljeskovac.

373. *alpestris* Dej. — II. Z.-Tapolcza. V. K.-Disznód, Montes Fogarasenses, Mons Királykő, Brassó. VI. N.-Bogsán, Mons Szemenik. VII. Montes Fruska-Góra.

374. *bucephala* Dej. — In regione VII. (Auctor, 64, III, p. 415.)

375. *grandiceps* Ganglb. — Secundum Auctorem in reg. VII. (143, p. 121.)

376. *longipennis* Dej. — VII. Capella, Velebit. (Ganglbauer, 144, p. 305.)

377. *latiuscula* Kr. — VII. Švica (Leg. Dr. L. Heyden; Reitter, 297, p. 38.)

378. *orthogonia* Chd. — VI. N.-Bogsán, Szekul, Mehádia.

v. *Sturmi* Kr. — In regione VI. (Auctor, 206, pag. 375.)

379. *picea* Pz. (*montana* Heer). — In regionibus montanis communis.

380. *austriaca* Ganglb. — I. Budapest. VI. Mehádia.

381. *ovipennis* Chd. (*subtilis* Kr.) — III. Tátra-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

hort. Bibl. balassianae Sopron – O.L. 1898 541.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

füred. V. Montes Kerczenses, Brassó. VII. Capella.

v. *Hopffgarteni* Heyd.—VII. Capella. VIII. Fiume.

Stomis Clairv.

382. *pumicatus* Pz. — In toto regno occurrit.

v. *maxillosus* Dej.—IV. Borsa. (Legit E. Reitter, 295, p. 35.)

Amara Bon.

383. *fulvipes* Serv. — I. Eger, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Zircz. IV. Páczin, Czéke. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó.

384. *rufipes* Dej. — I. Budapest, Eger, Szeged, Debreczen, N.-Várad. II. Ács, Zircz. IV. Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, Szerencs. VI. Resicza.

385. *erythrocnemis* Zimm. — Etiam Hungariam inhabitat. (Ganglbauer, 144, p. 315.)

386. *concinna* Zimm. *(amabilis* Hampe). — V. Vizakna, F.-Kercz, Sz.-Régen.

387. *strenua* Zimm. — I. Peszér. VI. Krasova, Mehádia.

388. *tricuspidata* Dej. — I. Budapest, Parád, Dabas. II. Lacus Fertő. IV. Bártfa, Nagy-Mihály. V. Szelindek, Felek, Brassó.

389. *plebeja* Gyll. — I. Kalocsa. II. Lacus Fertő, Zircz, Felsőlő. III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. IV. Homonna, Páczin, Királyháza. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Ferenczfalva, Báziás.

390. *similata* Gyll. — Frequens.

391. *ovata* F. — In toto regno occurrit.

392. *saphyrea* Dej. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad, Kóly. V. Déva. VI. Mehádia.

393. *montivaga* Strm. — IV. Torna, Mons Lungacsász. V. N.-Szeben, Præsbe, Vöröstorony, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses. VI. Korniaréva, Vallis Cserna. VII. Fužine.

394. *nitida* Strm. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, Nagy-Várad, Székelyhid. II. Felsőlő, Kőszeg. III. Pozsony, Beszterczebánya, Mons Prasiva, Á.-Váralja. IV. Szinna, Montes Vihorlat, Pietrosz et Balzatul. V. Hátszeg, Præsbe, Vallis Lotrióra, Kőhalom, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Fužine.

395. *communis* Pz. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Felsőlő, Turony. III. Léva, Pozsony, Beszterczebánya, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Kézsmárk, Lőcse, Rosnyó. IV. Kassa, Bártfa, Kőrösmező, Mons Pietrosz. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Oravicza. VII. Fužine.

396. *convexior* Steph. — V. Mons Sánta, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. N.-Bogsán.

397. *lunicollis* Schdte. — II. Lacus Fertő, Sopron, Felsőlő. III. Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred, Rosnyó. IV. Mons Simonka, Nagy-Bocskó. V. Nagyág, N.-Szeben, Montes Porumbákenses, Medgyes, Sz.-Régen.

398. *Schimperi* Wenck. — V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului (Ganglbauer, 399, pag. 170).

399. *curta* Dej. — II. Lacus Fertő, Zánka. III. Belánszkó, Tátrafüred, Rosnyó. IV. Szinna, Barkó. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, N.-Csür, N.-Disznód, Fogaras, Sz.-Magyaros, Gy.-Tölgyes. VI. Német-Bogsán, Ferenczfalva, Szekul, Mons Szemenik, Stájerlak, Mehádia. VII. Ruma.

400. *aenea* Deg. — Communis.

401. *proxima* Friv. — I. Budapest. II. Pécs.

402. *spreta* Zimm. — IV. Kassa, Áj. V. Mons Sánta, N.-Szeben, Vallis Lotrióra, Gy.-Tölgyes, Szász-Régen.

403. *famelica* Zimm. — III. Tátrafüred. V. Hátszeg, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva

404. *eurynota* Pz. — Frequens.

405. *familiaris* Duft. — Ut prior.

406. *anthobia* Villa. — II. Komárom. V. N.-Szeben.

407. *lucida* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. D.-Őrs, Ács, Lacus Fertő, N.-Vázsony, Kantavár. IV. Bártfa, Jászó, Tolcsva, Erdőbénye, Olyka. V. Magyarpatak, Brassó. VI. Temesvár.

408. *tibialis* Payk. — I. Budapest, Szombatság. II. Lacus Fertő, Zánka. III. Tátrafüred, Rosnyó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Ojtoz.

409. *equestris* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Lacus Fertő, Zánka. III. Beszterczebánya, Igló, Rosnyó. IV. Bártfa, Varannó. V. Kercz. VI. Mehádia.

410. *ingenua* Duft. — I. Budapest, Eger, Nyiregyháza, Dabas, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, Nagy-Várad, Székelyhid. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Óhegy. IV. Jászó, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tokaj. V. Déva, N.-Szeben, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Temesvár.

411. *cursitans* Zimm. — I. Budapest. VI. Mehádia.

412. *municipalis* Dft. — I. Budapest, Eger, Péczel, Dabas, Debreczen, N.-Várad, Vaskóh. II. Ács, Lacus Fertő, Felsőlő. III. Beszterczebánya. V. Ad balneum Gyógy, Vöröstorony, N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Stájerlak. VII. Fužine.

413. *misella* Mill.—IV. Montes Lungacsász, Pietrosz et Tomnatek, Cserna-Hóra, Mons Pop-Iván. V. Montes Cibinenses, Mons Szurul, Montes

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Felekenses, Lacus Girbova, Montes Kerczenses. Lacus Bulea, Montes Bucsecs, Nagykőhavas et Csukás.

414. *erratica* Duft. — III. Zsolna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Lacus ad Felka. IV. Mons Lungacsásza. V. Nagy-Szeben, Montes Árpásenses et Kerczenses, Borszék, Mons Ünökő, Deés. VI. Mehádia.

415. *Quenseli* Schönh. — III. Árva-Váralja, Tátrafüred.

416. *bifrons* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Kis-Kálna. IV. Vallis Lopuszánka, Mons Zsihovecz. V. Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Kőhalom.

417. *infima* Duft. — II. Lacus Fertő, Sopron.

418. *praetermissa* Sahlb. — I. Péczel. III. Várna. V. Kolozsvár, N.-Csür.

419. *brunnea* Gyll. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 44.)

420. *sabulosa* Dej. — I. Budapest. III. K.-Kálna. V. N.-Szeben.

421. *croatica* Ganglb. — VII. Velebit. (Auctor, 144, pag. 45.)

422. *dalmatina* Dej. — VIII. Carlopago, Zengg.

423. *crenata* Dej. — I. Péczel, Nagy-Várad, Beél. III. K.-Kálna, Tavarnok, Pozsony. V. Zilah. VI. Resicza, Stájerlak.

424. *apricaria* Payk. — Frequens.

425. *fulva* Deg. — I. Budapest, Fót, Kalocsa, Debreczen, Érmihályfalva. II. Lacus Fertő, Sopron, Z.-Tapolcza. III. Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred, Rosnyó. IV. Jászó, Bártfa, Szomotor, Varannó, Homonna, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, Vallis Czód, Medgyes, Brassó. VI. Grebenácz, Báziás, Mehádia.

426. *consularis* Duft. — I. Budapest, Péczel, Fót, Parád, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Kőszeg. III. Sulyó, Rosnyó. IV. Bártfa, Torna, N.-Bocskó. V. N.-Szeben. K.-Disznód, Montes Árpásenses, Brassó, Hosszúfalu, Segesvár, Sz.-Régen.

427. *aulica* Pz. — I. Budapest, Csepel, Dabas, Kalocsa, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Tavarnok, Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén, N.-Lipcse, ad rivum Béla, Rosnyó. IV. Szinna, Mons Szinnaikő, Varannó, Mons Zsihovecz, Kőrösmező. V. N.-Szeben, Szelindek, Csib, K.-Disznód, Vöröstorony, Bisztra, Medgyes, Segesvár, Sz.-Magyaros, Krizba, Kolozsvár. VI. Mehádia.

428. *convexiuscula* Msh. — I. Eger, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. IV. Bártfa, Parnó. V. Hosszúfalu, M.-Záh.

429. *nobilis* Duft. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 44.)

Zabrus Clairv.

430. *incrassatus* Germ. — VII. Konjsko. VIII. Fiume.

431. *tenebrioides* Goez. (*gibbus* F.). — In toto regno occurrit.

432. *blapoides* Creutz. — Ut prior.

Daptus Fisch.

433. *pictus* Fisch. v. *Kominecki* Bielz. — V. Déva, A.-Idecs, G.-Sóakna.

Acinopus Latr.

434. *ammophilus* Dej. — I. Hajós. VI. Grebenácz, Deliblat.

435. *picipes* Oliv. — VIII. Fiume, Carlopago.

Aristus Latr.

436. *clypeatus* Rossi. — VI. Stájerlak, Oravicza, Fehértemplom, Ulma, Mehádia. VII. Diakovár, Gospić, Raduč.

Ditomus Bon.

437. *tricuspidatus* F. — VIII. Carlopago (secundum F. Ocskay).

Ophonus Bed.

438. *sabulicola* Pz. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, M.-Berény, N.-Várad. III. K.-Kálna. V. Zilah, Kolozsvár, Déva, Berethalom, Medgyes, Segesvár. VI. Mehádia.

v. *columbinus* Dej. — I. N.-Várad. V. Sz.-Régen. VIII. Carlopago.

439. *obscurus* F. — I. Eger, Tinnye, Kalocsa. II. Lacus Fertő, Sopron, N.-Vázsony. IV. Parnó. V. Zilah, Vizakna, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Hosszúfalu, Segesvár, M.-Záh.

440. *diffinis* Dej. — I. Péczel, Eger, Kalocsa, Mező-Berény. II. Lacus Fertő. V. Előpatak.

v. *rotundicollis* Fairm. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

441. *punctatulus* Duft. — I. Budapest, Parád, Nagy-Várad. III. Trencsén, Lucski, Koritnyicza. IV. Mons Pietrosz. V. Sz.-Ujvár, Brassó, Bükszád, Montes ad fluvium Maros, Besztercze. VI. Mehádia.

v. *laticollis* Mannh. — I. Budapest, N.-Várad. III. Pozsony, Beszterczebánya. V. Nagy-Csür, Medgyes, Mons Hargita, Oláhfalu.

442. *incisus* Dej. — VIII. Fiume. (Legit. L. Biró.)

443. *rupicola* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény, N.-Várad. II. Lacus Fertő. III Rajecz, Trencsén. IV. Olyka. V. Sz.-Sebes, Sz.-Ujfalu, N.-Csür, Vöröstorony, Fogaras, Brassó, Szász-Régen. VII. Našice.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Ditomus calydonius Rossi – VIII Tengerpart – (A. l. 1898 V.)

Opatrum ditomoides Dej – VIII Tengerpart – (A. l. 1898 V.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

444. *rufibarbis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Kőszeg. III. Tavarnok. IV. Jászó, Tarczal, Tokaj. V. Mons Paring, Montes Kerczenses, M.-Záh, Zilah. VI. Oravicza, Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.

445. *puncticollis* Payk. — Frequens.

v. *parallelus* Dej. — V. Szt-Erzsébet. (Bielz, 27, pag. 43).

446. *cordatus* Duft. — I. Budapest, Palota, Parád, Dabas. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Ocskó, Rosnyó. IV. Sátoralja-Ujhely V. Nagy-Szeben, Præsbe, Brassó, Sz.-Régen.

447. *azureus* F. — Frequens.

v. *similis* Dej. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Z.-Tapolcza. IV. Mons Zsihovecz.

v. *cribricollis* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. V. Brassó. VI. Mehádia.

v. *coeruleipennis* Mén. — V. Vallis Lotrióra. (Legit. A. Ormay, 264, p. 12.)

448. *signaticornis* Duft. — I. Péczel. II. Lac. Fertő. IV. Nagy-Mihály. V. Nagy-Szeben, Sz.-Régen. VII. Našice.

449. *maculicornis* Duft. — I. Budapest, Bugyi, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Sopron, Pécs, Megyer. IV. Királyháza. V. Vallis Lotrióra, Brassó. IV. Temesvár. Ferenczfalva.

v. *complanatus* Dej. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. III. Pozsony. V. Hátszeg, Berethalom, Medgyes, Segesvár. VI. Temesvár.

450. *mendax* Rossi. — I. N-Várad. II. Pécs. V. Déva, V.-Hunyad. VI. Ulma. VII. Buccari.

451. *cephalotes* Fairm. — I. Budapest, M.-Berény, Debreczen. VI Ulma.

452. *pubescens* Müll. — Communis.

453. *griseus* Pz. — Ut prior.

454. *hospes* Strm. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, Mező-Berény. II. Z.-Tapolcza. III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Ujvár, Fogaras, Brassó. VI. Csenej, Temesvár, Stájerlak, Eehértemplom, Mehádia.

v. *Sturmi* Dej. — I. Hajós. III. Rosnyó. V. Déva, Hátszeg, Vizakna, Fogaras, Hosszúfalu, Borszék, M.-Záh. VI. Lippa.

455. *calceatus* Duft. — Frequens.

Harpalus Latr.

456. *aeneus* F. — Communis.

v. *confusus* Dej. — Simul cum stirpe.

v. *semipunctatus* Dej. — Ut prior.

457. *psittaceus* Fourc. — Pariter communis.

458. *oblitus* Dej. — III. K.-Kálna. IV. Szerencs.

459. *cupreus* Dej. — I. Mező-Berény, Nagy-Várad. III. K.-Kálna, Pereszlény, Putnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Szomotor. V. Zilah, Déva, Vizakna, Brassó, Sz.-Régen. VI Orsova, Mehádia.

460. *smaragdinus* Duft. — In toto regno frequens.

461. *rubripes* Duft. — Ut prior.

v. *sobrinus* Dej. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 44.)

462. *marginellus* Dej. — IV. Parnó. (Legit Dr. G. Horváth.)

463. *latus* L. — Frequens.

464. *quadripunctatus* Dej. — I. Budapest, Parád. III. Óhegy, Rajecz, Zsolna, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Bártfa, Torna, Mons Lungacsász. V. Mons Sánta, Szt-Erzsébet, Bisztra, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

465. *luteicornis* Duft. — Frequens.

466. *atratus* Latr. — I. Budapest, Mons Pilis Kalocsa, Montes Biharenses, Vallis ad fluvium Kőrös. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs. V. Nagy-Szeben, Brassó. VI. Krassova, Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.

v. *subsinuatus* Duft. — I. Budapest, Mons Pilis. V. Brassó VI. Herkulesfürdő.

467. *laevicollis* Duft. — In regionibus subalpinis communis.

468. *neglectus* Dej. — V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

469. *rufitarsis* Duft. — I. Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Pellérd. III. Beszterczebánya, Tátrafüred, Rosnyó. V. Vöröstorony, Rosnyó. VI. Resicza. VIII. Fiume.

v. *decipiens* Dej. — VI. Orsova, Mehádia.

470. *honestus* Duft. — I. Bpest. II. Baán, Karancs, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Barkó. V. Déva, N.-Csűr, Vallis Czód, Besenyő, Mons Szurul, Brassó, Sz.-Magyaros, Segesvár, Mons Hargita.

471. *sulphuripes* Germ. — IV. Mons Hoverla. VII. Raduč. VIII. Fiume, Crkvenica, Carlopago.

472. *pygmaeus* Dej. — I. Bpest, Parád, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs. IV. Tállya. V. Tasnád, Vizakna. VI. Orsova.

473. *tenebrosus* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. IV. S.-A.-Ujhely.

474. *melancholicus* Dej. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Pozsony, Trencsén.

475. *zabroides* Dej. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza.

476. *dimidiatus* Rossi. — I. Budapest, Mons Pilis Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad, Székelyhid, Belényes. II. Lacus Fertő, Sopron, Z.-Tapolcza Villány, Pécs. III. K.-Kálna, Tavarnok, Agárd,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Beszterczebánya, Beczkó, Rosnyó. IV. Ránk. S.-A.-Ujhely, Tállya, Szőllőske, Varannó, Parnó. V. Déva, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Holczmány, N.-Talmács, Montes Kerczenses, Medgyes, Szász-Régen, Deés. VI. Mehádia. VII. Diakovár. VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari.

477. *autumnalis* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Rév. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Ocskó. IV. Máramaros-Sziget. V. Szászváros, N.-Szeben, Vallis Czód, Fogaras, Sz.-Régen, Segesvár. VI. Resicza, Mehádia.

478. *Fröhlichi* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Parád, Debreczen, N.-Várad, Rézbánya. II. Lacus Fertő. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Eszék.

479. *fuscipalpis* Strm. — I. Budapest, Eger, Beél. II. Ács, Lacus Fertő. V. Montes Kerczenses.

480. *serripes* Quens. — Communis.

481. *tardus* Pz. — Ut prior.

482. *flavicornis* Dej. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. II. Sopron, Pécs, Kantavár. III. Ocskó. V. Pele, Segesvár. VI. Mehádia.

483. *anxius* Duft. — Frequens.

v. *pumilus* Dej. — Simul cum stirpe.

484. *modestus* Dej. — I. Budapest, B.-Csaba, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő. V. M.-Záh. VI. Resicza, Orsova, Mehádia.

485. *servus* Duft. — I. Budapest, Eger, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad, Kalota. IV. Kassa, Szomotor. V. M.-Záh. VI. Grebenácz, Mehádia.

486. *picipennis* Duft. — I. Budapest, Parád, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. D.-Örs, Lacus Fertő, Sopron, Z.-Tapolcza, Zánka, Kőszeg, Pécs. III. K.-Kálna, Tavarnok, Beszterczebánya. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Szinna, Szomotor, K.-Helmecz, Tarczal. V. Déva, N.-Csür, Resinár, Földvár, Gyeke. VI. Mehádia.

487. *rufus* Brügg. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. IV. Szomotor, Nagy-Mihály. V. Vöröstorony, Kőhalom, Brassó. VI. Grebenácz, Orsova, Mehádia.

488. *hirtipes* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Arács. IV. Szerencs, Szomotor. V. Mons Hargita, Sz.-Régen, Gyeke, M.-Záh.

Pangus Lec.

489. *scaritides* Strm. — I. Budapest. II. Komárom. V. Kolozsvár.

Anisodactylus Dej.

490. *binotatus* F. — I. Kalocsa, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Felsőlő. III. Trencsén, Rajecz. IV. Zboj, Tokaj, N.-Bocskó, Mons Pietrosz. V. Frequens. VI. Temesvár.

v. *spurcaticornis* Dej. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, M.-Berény, Debreczen, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Kantavár, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Vallis Fajna, Mons Pietrosz. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Nagy-Szeben, Kis-Disznód, Brassó, Segesvár, Szász-Régen, Besztercze, Deés. VI. Mehádia.

491. *nemorivagus* Duft. — Frequens.

492. *signatus* Pz. — Ut prior.

493. *poeciloides* Steph. — I. Montes Biharenses. V. Torda.

494. *pseudoaeneus* Dej. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. Lacus Fertő. III. Lőcse.

Gynandromorphus Dej.

495. *etruscus* Quens. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

Diachromus Er.

496. *germanus* L. — In toto regno occurrit.

Dichirotrichus Dv.

497. *obsoletus* Dej. — V. Torda, Vizakna, N.-Sink.

v. *lacustris* Redtb. — II. Lacus Fertő, Sopron.

498. *pubescens* Payk. — V. Vizakna, Nagy-Szeben, Sz.-Sebes, Brassó, Sz.-Ujvár.

v. *ustulatus* Dej. — V. Déva, Vizakna, Szamosfalva.

Tachycellus Seidl.

499. *placidus* Gyllh. — II. Lacus Fertő, Sopron.

Bradycellus Er.

500. *harpalinus* Dej. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. IV. Jászó, Czéke. V. Vallis Zsil.

501. *collaris* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. III. K.-Kálna, Zsolna, Mons Oroszlánkő, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Torna, Sátoralja-Ujhely, N.-Mihály, Szomotor, Körtvélyes, Szatmár. V. Berethalom, Segesvár. VI. Mehádia.

Stenolophus Latr.

502. *teutonus* Schrk. — Frequens.

v. *abdominalis* Gené. — I. Bpest. VI. Temesvár.

503. *skrimshiranus* Steph. — In toto regno occurrit.

v. *affinis* Bach. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)


504. *discophorus* Fisch. — Communis.

v. *flaviusculus* Motsch. — Simul cum stirpe.

505. *Steveni* Kryn. — V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Rüsz, Gyeke, Kolozsvár, Zilah. VI. Oravicza, Mehádia.

506. *mixtus* Hbst. — Frequens.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

n522 " Badister bipustulatus v. lacertosus Sturm — V. Dienstmädel (R.L. 1848 V. 31.

ante 525 " Licinus silphoides Rossi — VIII. tengerpart — R.L. 1848 V.)
" granulatus Dej — " " " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Acupalpus Latr.

507. *elegans* Dej. — I. Bugyi, Dabas, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő. IV. Szomotor. V. Déva.
v. *ephippium* Dej. — I. Bugyi, Dabas.
508. *flavicollis* Strm. — I. Kecskemét, Nyiregyháza, Remecz, Hagymádfalva. IV. Tokaj. V. Dobra, Sz.-Erzsébet, Vöröstorony, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Stájerlak.
509. *brunnipes* Strm. — I. Kalocsa, P.-Poó. II. Ács. IV. Szinna. V. Dobra.
510. *interstitialis* Reitt. — In regione VI. (Auctor, 312, p. 74.)
511. *suturalis* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba. IV. Szomotor. V. Sz.-Ujvár. VI. Grebenácz, Ferenczfalva, Báziás.
512. *dorsalis* F. — Communis.
v. *maculatus* Schaum. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)
513. *luteatus* Duft. (*luridus* Dej.) — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. VI Grebenácz, Báziás.
514. *exiguus* Dej. — Frequens.
515. *meridianus* L. — Ut prior.
516. *longicornis* Schaum. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. VII. Eszék.
517. *consputus* Duft. — In toto regno creber.
518. *transversalis* Schaum. — I. Kalocsa. VI. Báziás.

Amblystomus Er.

519. *metallescens* Dej. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Kalocsa, N.-Várad. II. D,-Örs, Vilonya, Kőszeg, Darócz. IV. Bártfa. VI. Mons Szemenik, Mehádia.
520. *niger* Heer. — I. Hagymádfalva. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor.

Badister Clairv.

521. *unipustulatus* Bon. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. III. Pozsony. V. Hátszeg, Brassó, Vallis Ragadó, M.-Záh.
522. *bipustulatus* F. — Frequens.
523. *sodalis* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. III. Zsolna, IV. A.-Bereczki, Nagy-Mihály, Nagy-Bocskó. V. Tasnád, Kolozsvár, Nagy-Szeben, N.-Csür, Brassó, Hosszufalu,
524. *peltatus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó. V. Brassó. VI. Ulma, Grebenácz. VII. Eszék.

Licinus Latr.

525. *cassideus* F. — I. Budapest, Palota, Eger, M.-Berény, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Soóly, Veszprém, Z.-Tapolcza. III. Beczkó. V. Déva, Fogaras, Montes ad fluvium Maros, Kolozsvár. VI. Temesvár.
526. *depressus* Payk. — In toto regno occurrit.
527. *Hoffmannseggi* Pz. — In regionibus montanis frequens.
v. *nebrioides* Hoppe.. — I. Remecz. II. Nagy-Vázsony.
v. *separatus* Dej. — In regione VI. (Auctor, 64, II, p. 404.)

Oodes Bon.

528. *helopioides* F. — Frequens.
529. *gracilis* Villa. — I. Kalocsa, Debreczen. IV. Bártfa, N.-Mihály, Szomotor. V. Radna, Lacus Kisszéki-tó dictus, Brassó. VI. Lippa.

Chlaenius Bon.

530. *aeneocephalus* Dej. v. *gracilis* Dej. — VI. Oravicza. (Leg. J. Pável.)
531. *azureus* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Bürgezd, ad ripam fluvii Olt, Fogaras. VI. T.-Kubin, Ulma, Oravicza.
532. *tristis* Schall. — In toto regno occurrit.
533. *nigricornis* F. — I. Eger, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Pozsony, Beszterczebánya, Lőcse. V. Sz.-Ujvár, Pókafalva, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, N.-Sink, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Temesvár.
v. *melanicornis* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. D.-Örs, Lacus Fertő, Sopron, Pécs. III. Putnok. IV. Komjáti, Sátoralja-Ujhely, Varannó. VI. Resicza.
534. *nitidulus* Schrk. — Frequens.
v. *tibialis* Dej. — III. Trencsén, N.-Lipcse, Á.-Váralja, Tátra (Bélapatak), Rosnyó, Nagy-Rőcze. IV. Szádellő, Komjáti, Kassa, N.-Mihály, Varannó.
535. *flavipes* Mén. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Pável.)
536. *vestitus* Payk. — Communis.
537. *festivus* F. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, M.-Berény. II. Velencze, Csopak, Felsőlő, Pécs. IV. Szerencs. V. Sz.-Ujvár, Déva, Fogaras, Medgyes, Gyeke. VI. Grebenácz, Orsova, Mehádia.
538. *Dejeani* Dej. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Grebenácz.
539. *circumscriptus* Duft. — VIII. Carlopago (sec. F. Ocskay).
540. *sulcicollis* Payk. — I. Péczel, Czinkota, Dabas, Kalocsa. II. Pápa.

Chlaenites Motsch.

541. *spoliatus* Rossi. — Frequens.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Callistus Bon.

542. *lunatus* F. — In toto regno occurrit.

Panagaeus Latr.

543. *crux major* L. — Frequens.

v. *trimaculatus* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, V. Fogaras, Segesvár.

544. *bipustulatus* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron, Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. III. Pozsony, Trencsén, Rosnyó. IV. Bártfa, Komjáti, Parnó, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Hátszeg, Sz.-Sebes. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Brassó, Előpatak, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár.

Masoreus Dej.

545. *Wetterhali* Gyll. — I. Budapest, Péczel. II. Lacus Fertő. III. K.-Kálna. IV. Komjáti.

Lebia Latr.

546. *pubipennis* Duf. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Carlopago, Zengg.

547. *cyanocephala* L. — Frequens.

548. *chlorocephala* Hoffm. — Ut prior.

549. *crux minor* L. — Communis.

v. *nigripes* Dej. — I. Budapest. (Leg. L. Rayé.)

550. *trimaculata* Vill. — I. Budapest. V. Kolozsvár, Déva, F.-Orbó. VI. Mehádia.

551. *marginata* Fourc. — I. Parád. II. Sopron. III. Beszterczebánya, Beczkó. V. Kolozsvár, Medgyes, Szász-Régen. VI. Temesvár, Mehádia.

552. *humeralis* Dej. — In toto regno occurrit.

553. *scapularis* Fourc. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. V. Medgyes. VI. Orsova.

Lionychus Schm.-Göb.

554. *quadrillum* Duft. — I. Eger, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő, Lelle. III. Trencsén, Putnok. IV. N.-Mihály, Tolcsva, Szőllőske. V. Vörös-torony, Sz.-Régen, Deés. VI. Temesvár, Báziás, Orsova.

v. *bipunctatus* Heer. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser 349, p. 11.)

v. *major* Mill. — III. Trencsén. V. Secundum Bielz.

Metabletus Schm.-Göb.

555. *obscuroguttatus* Duft. — Communis.

556. *pallipes* Dej. — Ut prior.

557. *truncatellus* L. — Frequens.

558. *foveatus* Fourc. — I. Budapest. II Soóly. III. K.-Kálna.

Blechrus Schaum.

559. *glabratus* Duft. — Communis

560. *minutulus* Goeze. — V. N.-Szeben, Vallis-Lotrióra, Brassó.

561. *maurus* Strm. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Szombatság. II. Lacus Fertő. III. Pozsony, Rosnyó. IV. Komjáti, Tokaj. V. Gyeke, M.-Záh, M.-Sámsond, N.-Szeben, Prázsmár, Segesvár. VI. Uj-Moldova.

562. *plagiatus* Duft. — I. Budapest, Kalocsa. II. Lacus Fertő. V. Tasnád. VI. Temesvár.

Dromius Schaum.

563. *longiceps* Dej. — I. P.-Megyer, Péczel. II. Lacus Fertő. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Medgyes, Segesvár.

564. *linearis* Ol. — Communis.

565. *marginellus* F. — II. Ács. III. Kézsmárk.

566. *agilis* F. — Frequens.

567. *longulus* Friv. — VI. Ferenczfalva. (Legit E. Merkl.)

568. *meridionalis* Dej. — I. Dabas. (Leg. F. Metelka.)

569. *fenestratus* F. — III. Beszterczebánya, Vallis Vrátna, F.-Bocza. IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Radnaenses. VI. Temesvár, Mehádia.

570. *quadrimaculatus* L. — I. Budapest, Eger, Nagy-Várad, Székelyhid, Vaskóh. II. Sopron, Szent-Márton. III. Verebély, Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Bély, K.-Azar, Varannó. V. N.-Csür, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Vöröstorony Sz.-Régen. VI. Temesvár, Mehádia.

571. *quadrinotatus* Pz. — III. K.-Kálna. V. Ad balneum Gyögy, Vallis Lotrióra, Fogaras, Brassó.

572. *quadrisignatus* Dej. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 16.)

573. *nigriventris* Thoms. — I. Budapest, Mons Pilis, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő, Soóly, Pécs. III. Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Varannó, Homonna, Mons Szinnaikő. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Stájerlak, Mehádia.

574. *sigma* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. II. Lacus Fertő. IV. A.-Bereczki, Sztropkó. VI. Resicza, Mehádia. VII. Montes Fruska-Góra.

Demetrias Bed.

575. *imperialis* Germ. — I. Budapest, Szt-Endre, Péczel, Félegyháza, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Ercsi. III. Agárd. IV Tokaj, Vinna, Szathmár. V. Tasnád, Kolozsvár, Mező-Záh, Brassó. VI. Temesvár, Orsova, Mehádia.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

ante 548.) Lebia fulvicollis F. – VIII Tengerpart – (RL 1898 V)

post 554. Liorrhynchus Sturmi Jené – VIII Tengerpart – (RL 1898 V)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

p. 584 1) Brachycnus exhalens Rossi – VIII. Tenzegpad – (R. 1838 V)

p. 580 1) Cymindis coadunata Dej. – VIII. Tenzegpad – (R. 1838 V)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

576. *monostigma* Sam. — I. Budapest, Péczel, Eger, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Lacus Fertő. III. Pozsony. IV. Tokaj. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Csür. VI. Temesvár. VII. Eszék.

577. *atricapillus* L. — II. Zircz, Pécs. III. Trencsén. V. Zilah, Szilvás, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu, Botfalu, Segesvár, Hosszúfalu. VII. Pakrac.

Cymindis Latr.

578. *humeralis* Fourc. — In regionibus montanis frequens.

v. *rubrotestacea* Fleisch. — I. Comitatus Bihar. (Auctor, 90, p. 208.)

579. *axillaris* F. — I. Budapest, Parád. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Vallis Vrátna, Rajecz. IV. Torna, Szőllőske. V. Tasnád, Borszék, N.-Csür, Déva. VI. Ulma, Fehértemplom.

v. *palliata* Fisch. — Teste Chaudoir et Hungariæ incola. (55, p. 67.)

v. *lineata* Quens. — VIII. Carlopago (Legit L. Biró.)

580. *cingulata* Dej. — In regionibus montanis occurrit.

581. *melanocephala* Dej. — I. Budapest. VII. Raduč, Velebit. VIII. Carlopago.

582. *scapularis* Schaum. — I. Budapest. II. Pettend, Lacus Fertő.

583. *angularis* Gyll. — II. Lacus Fertő. VI. Mehádia.

584. *variolosa* F. — I. Budapest. II. Pettend, Lacus Fertő, Sopron, Z.-Tapolcza. IV. Torna. VII. Raduč.

~~*Frivaldszkyi* Reitter~~. — IV. S.-A.-Ujhely. sec. L. Biró).

Polystichus Bon.

585. *connexus* Fourc. — I. Budapest, Szt-Endre, Kecskemét, Kalocsa, M.-Berény. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Ad ripam fluvii Ipoly. IV. Parnó, S.-A.-Ujhely, Szerencs. VI. Pancsova, Grebenácz.

Zuphium Latr.

586. *hungaricum* Friv. — VI. Temesvár. (Legit Dr. J. Fodor.)

Drypta Dej.

587. *dentata* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Lunka, Hagymádfalva, Székelyhid, Rév. II. Lacus Fertő, Zalabér. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna. V. Zilah, Sz.-Somlyó, Mojád, Hátszeg, N.-Szeben, Segesvár. VI. Temesvár.

Odacantha Payk.

588. *melanura* L. — I. Budapest, Szt-Endre, Péczel, Félegyháza, Kalocsa. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Agárd. IV. Királyháza, K.-Majtény. V. Mojád, Kolozsvár, M.-Záh, N.-Csür.

Brachynus Web.

589. *bipustulatus* Quens. — I. Budapest, Szt.-Endre, Kecskemét, Hajós. II. Alcsút.

immaculicornis Dej. — V. Dobra, Medgyes, Segesvár, Deés. (Bielz, 27, p. 47.)

590. *crepitans* L. — Communis.

591. *psophia* Dej. — I. Budapest, Páty, Palota, Kecskemét, M.-Túr. II. Lacus Fertő, Berhida, Pécs. IV. Szerencs. V. Peér, Sz.-Ujvár, Deés, Déva, Hátszeg, Dobra, Medgyes. VII. Eszék.

592. *explodens* Duft. — Communis.

v. *strepens* Fisch. *(bombarda* Duft.) — Simul cum stirpe.

v. *glabratus* Dej. — I. Budapest. II. Ács, Tátika. V. Hátszeg, N.-Csür, Medgyes, Sz.-Régen, Deés.

Aptinus Bon.

593. *bombarda* Illig. — I. Budapest, Eger, Rézbánya, Vaskóh, Mons Királyhágó. II. Tátika. III. Beszterczebánya, T.-Teplicz. IV. Ránk. V. Kolozsvár, Segesvár. VI. Resicza, Mehádia. VII. Lič, Crni-Dabar, Fužine, Raduč. VIII. Fiume, Buccari.

Fam. DYTISCIDAE.

Brychius Thoms.

1. *elevatus* Pz. — III. Trencsén. V. Fogaras.

Haliplus Latr.

2. *obliquus* F. — I. Budapest. III. Trencsén. V. Sz.-Ujfalu, N.-Szeben. VIII. Fiume.

3. *lineatus* Aub. — I. Bpest. (Legit E. Frivaldszky.)

4. *variegatus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén.

5. *fulvus* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. III. Ocskó, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Czéke. V. N.-Szeben, Segesvár, Alkenyér. VI. Resicza.

6. *flavicollis* Strm. — I. Budapest. II. Pozsony. V. Zilah, Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Brassó. VI. Resicza.

7. *laminatus* Schall. — I. Kalocsa. IV. Bártfa, Kassa. V. Segesvár.

8. *ruficollis* Deg. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Sopron, Lacus Fertő. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Czéke, Tokaj. V. Zilah, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Fogaras, Fenyőfalva. VI. Resicza.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

9. *Heydeni* Wehncke. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 9.)
10. *fulvicollis* Er. — IV. Szomotor. V. Segesvár. M.-Záh, Gyeke.
11. *fluviatilis* Aub. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Trencsén. V. Sz.-Ujfalu, Vallis Czód, Brassó.
12. *immaculatus* Gerh. — IV. Szerencs. (Legit Dr. C. Chyzer.)
13. *lineatocollis* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Mons Menczul.

Cnemidotus Ill.

14. *caesus* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény, Szeged, Debreczen. II. Z.-Tapolcza. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Czéke, Varannó, Tokaj. V. N.-Szeben, Poplaka, Kercz, Fenyőfalva, Sz.-Régen. VI. Gombos, Báziás.

Pelobius Schönh.

15. *tardus* Hbst. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

Oxynoptilus Schaum.

Hydrovatus Sharp.

16. *cuspidatus* Kunze. — I. Budapest, Nyiregyháza, M.-Berény. V. Kolozs.

Hyphydrus Ill.

17. *ovatus* L. — I. Budapest, Péczel, Vacs, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen, M.-Berény, Szeged. III. Trencsén. IV. Tokaj. V. Kolozsvár, Sz.-Régen, Fogaras, Botfalva.
18. *variegatus* Aub. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

Hygrotus Steph.

19. *inaequalis* F. — Communis.
20. *versicolor* Schall. — I. Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Tokaj. V. Kákova, N.-Szeben, Rüsz.
21. *decoratus* Gyllh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Sz.-Régen.

Coelambus Thoms.

22. *impressopunctatus* Schall. — Frequens.
v. *lineellus* Gyll. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor.
23. *parallelogrammus* Ahr. — I. Bpest, Prædium apud urbem Kisszállás, Kalocsa. V. Brassó, M.-Záh.
24. *enneagrammus* Ahrs. — V. Szamosfalva, Déva, Vizakna.
25. *confluens* F. — I. Budapest, Palota, Péczel. II. Zalabér, Z.-Tapolcza, Kőszeg. III. Aggtelek. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, K.-Helmecz, Tokaj. V. Sz.-Ujfalu, F.-Bajom.

Bidessus Sharp.

26. *pumilus* Aub. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Czéke, Tokaj. VI. Báziás.
27. *Goudoti* Lap. — V. Brassó. (Seidlitz, 345, p. 856.)
28. *unistriatus* Ill. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Tokaj. V. Rüsz, Fenyőfalva.
29. *minutissimus* Germ. — I. Kalocsa. (Legit Fr. Speiser, 349, p. 12.)
30. *geminus* F. — Communis.
31. *confusus* Klug. — Hungaria (Regimbart, 284, pag. 89).

Deronectes Sharp.

32. *platynotus* Germ. — VI. Korniaréva. (Legit E. Frivaldszky.)
33. *assimilis* Payk. — III. Zólyom. (Legit A. Hell).

Hydroporus Clairv.

34. *septentrionalis* Gyll. — Teste Seidlitz in Hungaria. (345, p. 92.)
35. *Sanmarki* Sahlb. — V. Brassó, Prázsmár.
36. *pictus* F. — III. Zsolna, Kézsmárk. V. Görcsön, N.-Szeben, Brassó, Fenyőfalva.
37. *granularis* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.
38. *bilineatus* Strm. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Nyiregyháza. IV. Sátoralja-Ujhely, Czéke, K.-Helmecz, Varannó, Nagy-Mihály. VI. Temesvár.
39. *obliquesignatus* Bielz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, Debreczen, P.-Pó, M.-Berény, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Tokaj. V. Kolozsvár. VI. Temesvár.
40. *lineatus* F. — Frequens.
41. *halensis* F. — I. Budapest, Péczel. III. Besztercebánya, Gbellán. IV. N.-Bánya. V. N.-Szeben, Medgyes, Kolozsvár.
42. *dorsalis* F. — V. Árapatak. (Leg. C. Fuss.)
43. *erythrocephalus* L. — I. Kalocsa. IV. K.-Helmecz. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Botfalva, Fenyőfalva.
v. *deplanatus* Gyll. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri.)
44. *rufifrons* Duft. — V. N.-Szeben, Vöröstorony.
45. *scalesianus* Steph. — IV. K.-Helmecz. (Legit Dr. C. Chyzer.)
46. *angustatus* Strm. — I. Eger, Kalocsa. IV. K.-Helmecz. V. Botfalu, N.-Szeben, Brassó.
47. *palustris* L. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopron. III. Pozsony, Tátrafüred. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Czéke, K.-Helmecz. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, N.-Csür, Sz.-Magyaros,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

pont 32) Deronectes lucteuosus Sahlb – VIII Lenzsepart – R. 1898 V.

Hydroporus Reyi Reitt – III Petőc Cserkeszi – R. 1898 V.

pont 33) Coelambus lautus Sahlb. – II Tertővő – R. 1898 V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Kőhalom, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Montes Szörényenses.

v. *vittula* Er. — IV. K.-Helmecz. (Legit Dr. C. Chyzer.)

48. *tristis* Payk. — V. N.-Szeben, Brassó.

49. *notatus* Strm. — I. Kalocsa. II. Pécs.

50. *umbrosus* Gyll. — I. Budapest. (Legit E. Frivaldszky.)

51. *elongatulus* Strm. — V. N.-Enyed. Montes Kerczenses.

52. *marginatus* Duft. — III. Zsolna. IV. N.-Bocskó. V. K.-Torony. VII. Gospić.

53. *planus* F. — Communis.

54. *pubescens* Gyll. — I. Péczel, Kalocsa. V. Nagy-Szeben, M.-Záh.

55. *discretus* Fairm. — III. Várna, Zsolna. V. Segesvár.

56. *nigrita* F. — III. Zólyom. V. K.-Torony, Brassó, Balánbánya, Torda. VI. Stájerlak.

57. *melanarius* Strm. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 48.)

58. *ferrugineus* Steph. — III. Várna. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Mons Szárko.

Noterus Clairv.

59. *clavicornis* Deg. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. IV. Sátoralja-Ujhely, Lelesz. V. Hátszeg, Kercz, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh, Gyeke. VI. Báziás.

60. *sparsus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza. III. Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Kercz, Fogaras, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Gombos, Báziás.

Laccophilus Leach.

61. *variegatus* Strm. — I. Budapest, Péczel, Szeged. IV. Páczin. V. Dobra, Kolozsvár. VI. Báziás.

62. *obscurus* Pz. — Frequens.

63. *interruptus* Pz. — I. Budapest, Palota, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Uhely, Nagy-Mihály. V. Nagy-Szeben, Dolmány, Sz.-Magyaros, Előpatak, Héviz, Medgyes, Segesvár, Gyeke, M.-Záh.

Agabus Leach.

64. *guttatus* Payk. — Frequens.

65. *nitidus* F. — I. Budapest, Rézbánya. II. Csopak, Pécs. III. Rozsnyó. IV. Mons Rabaszkala, Körtvélyes. V. Brassó. VI. Stájerlak.

66. *biguttatus* Ol. — I. Beél. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Balánbánya.

67. *bipustulatus* L. — Communis.

68. *Solieri* Aub. — III. Tátrafüred. V. Montes Kerczenses (Lakucz).

69. *chalconotus* Pz. — III. Rozsnyó. VI. Montes Szörényenses.

70. *paludosus* F. — V. N.-Szeben, Sz.-Régen.

71. *uliginosus* L. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Brassó, Sz.-Régen.

72. *congener* Payk. — V. Medgyes, Bodza.

73. *affinis* Payk. — I. Debreczen. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

74. *nebulosus* Forst. — I. Budapest, Kalocsa. VII. Eszék.

75. *Sturmi* Gyll. — V. N.-Szeben, A.-Szombat.

76. *undulatus* Schrk. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Kalocsa, M.-Berény. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Brassó, Segesvár, Csáki-Gorbó, Oláhfalu.

77. *femoralis* Payk. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Szeged. II. Lacus Fertő, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely.

78. *maculatus* L. — In toto regno occurrit.

Ilybius Er.

79. *fenestratus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hadház. III. Trencsén. IV. Torna, Olyka, Szőllőske. V. Nagy-Szeben, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh.

80. *fuliginosus* F. — Frequens.

81. *subaeneus* Er. — I. Budapest, Palota. III. Trencsén, Lacus Csorba. V. Mező-Záh.

82. *ater* Deg. — I. Budapest, Péczel, Rézbánya. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses, Fogaras.

83. *obscurus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. IV. Torna. V. Tasnád, Sz.-Régen.

84. *guttiger* Gyll. — I. Rézbánya. II. D.-Örs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szőllőske, Tokaj. V. Præsbe, Montes Kerczenses.

Liopterus Aub.

85. *ruficollis* Schall. — Communis.

Colymbetes Clairv.

86. *Grapii* Gyll. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. V. N.-Szeben, Brassó.

Rantus Lac.

87. *conspersus* Gyll. — Frequens.

88. *notaticollis* Aub. — III. Trencsén. (Legit Dr. C. Brancsik, 45, p. 16.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

89. *notatus* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Nagy-Szeben, Fenyőfalva, Brassó, Sz.-Régen, N.-Ajta, Bibarczfalva, Mező-Záh.
90. *bistriatus* Er. — I. Hajós. (Leg. Dr. E. Kaufmann.)
91. *adspersus* F. — I. Budapest, Kalocsa, Rézbánya. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Aggtelek. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Tárkány. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Kercz, Fogaras.
92. *consputus* Strm. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 12.)
93. *exoletus* Forst. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. III. Trencsén V. N.-Szeben.

Cymatopterus Lac.

94. *fuscus* L. — Communis
95. *striatus* L. — I. Debreczen. (L. E. Frivaldszky.)

Hydaticus Leach.

96. *seminiger* Deg. — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Sopron. III. Pozsony. IV. Sátoralja-Ujhely, Czéke, Beregszász. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Fenyőfalva, Segesvár.
97. *stagnalis* F. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa.
98. *transversalis* Pont. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Kőszeg, Pécs. III. Trencsén. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. N.-Enyed, Miriszló, Kákova, Sz.-Sebes, N.-Szeben, Segesvár.
99. *grammicus* Germ. — Teste Küster etiam Hungariæ incola (236, XIX, 9.).

Graphoderes Eschsch.

100. *austriacus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Berény, M.-Kovácsháza, Debreczen, Nagy-Várad. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, N.-Ajta, M.-Záh.
101. *bilineatus* Deg. — I. Budapest, Kalocsa.
102. *cinereus* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hadház. III. T.-Szt-Márton. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Sz.-Magyaros, Medgyes, M.-Záh, Gyeke.
103. *zonatus* Hoppe. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. Sopron. III. Ocskó, Kézsmárk. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Brassó.

Acilius Leach.

104. *sulcatus* L. — Frequens.
105. *canaliculatus* Nic. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa.

Dytiscus L.

106. *latissimus* L. — I. Budapest, Szeged. III. Beszterczebánya.
107. *marginalis* L. — Frequens.
108. *dimidiatus* Bergs. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Felsőlő. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, A.-Bereczki, Tokaj. V. N.-Szeben, Kercz, Fogaras, N.-Sink, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Temesvár.
109. *circumcinctus* Ahr. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron, III. Ocskó, Á.-Váralja. IV. Görgő, Páczin, S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó.
110. *circumflexus* F. — I. Budapest, Péczel, Mező-Berény. II. D.-Örs. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Vizakna, Bibarczfalva. VI. Temesvár.

Cybister Curt.

111. *laterimarginalis* Deg. — Frequens.

Fam. GYRINIDAE.

Aulonogyrus Regimb.

1. *concinnus* Klug. — I. Vácz, Péczel.

Gyrinus Geoffr.

2. *minutus* F. — IV. Bártfa, Mons Szinnaikő, Tokaj.
3. *bicolor* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Varannó, Tokaj. V. Sz.-Ujvár, Nagy-Szeben, M.-Záh.
4. *elongatus* Aub. — I. Budapest, Péczel.
5. *caspius* Mén. — I. Kalota (Regimbart, 283, p. 158.).
   v. *velox* Severin. — In regione VI. (Auctor, 347, p. 161.).
6. *hungaricus* Seidl. — I. Kalocsa. V. Vallis Majalesti, Gyulafalva. VI. Szászka.
7. *distinctus* Aub. — I. Kalota. V. Bodza. VI. Szászka.
   v. *colymbus* Er. — I. Hagymádfalva, Remecz. II. Z.-Tapolcza. IV. Mons Vihorlat.
8. *mergus* Ahr. — I. Budapest, Hagymádfalva, Remecz. VI. Temesvár, Ferenczfalva.
9. *natator* Ahr. — Communis.
10. *marinus* Gyll. — IV. Szinna, Szerencs.

Orectochilus Lac.

11. *villosus* F. — III. Kisucza-Ujhely. IV. M.-Laborcz, Szinna. V. N.-Szeben, Medgyes, Fogaras, Kolozsvár.

Fam. HYDROPHILIDAE.

Hydrous Leach.

1. *aterrimus* Eschsch. — Frequens.
2. *piceus* L. — Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Zytiscus marginalis v. conformis Kze. – Wfeber. Brassó – Q. L 1848 T.

~~102~~ 1) Gastrophoreus cinereus v. intermedius Wesk – V. Mfeber. – Q. 1. 184[illegible]

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Hydrophilus Geoff.

Hydrous Brull.

3. *caraboides* L. — Frequens.
4. *flavipes* Stev. — Ut prior.

Limnoxenus Rey.

5. *oblongus* Hbst. — Communis.

Hydrobius Leach.

6. *fuscipes* L. — Communis.
   v. *aeneus* Sol. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 13.)
   v. *Rottenbergi* Gerhdt. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, Debreczen. V. N.-Szeben.

Helochares Muls.

7. *lividus* Forst. — Communis.
8. *erythrocephalus* F. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 13.)
9. *dilutus* Er. — I. Szeged, Makó.

Philydrus Sol.

10. *frontalis* Er. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 49.)
11. *testaceus* F. — In toto regno occurrit.
   v. *rubicundus* Kuw. — Solum Hungariam inhabitat. (Auctor, 232, p. 275.)
12. *ferrugineus* Küst. — Etiam Hungariæ incola. (Kuwert, 232, p. 257.)
13. *grisescens* Gyll. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 13.)
14. *torquatus* Marsh. — V. Teste Kuwert. (232, p. 277.)
15. *maritimus* Thoms. — I. Dabas, Szentes, Makó. V. Déva. VI. Palics.
16. *melanocephalus* Ol. — Communis.
17. *nigricans* Zett. — V. N.-Szeben, Brassó.
18. *affinis* Thunbg. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. V. N.-Szeben, Fenyőfalva.
19. *coarctatus* Gredl. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Tavarnok, Putnok. IV. Szomotor, Czigánd, Szerencs, Tokaj.

Cymbiodyta Bed.

20. *marginella* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Tavarnok. IV. Kir.-Helmecz, Szomotor, Tokaj. V. Déva. N.-Szeben.

Enochrus Thoms.

21. *bicolor* Payk. — I. Budapest, Csongrád. VI. Palics.
   v. *italus* Kuw. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 13.)

Crenitis Bed.

22. *punctatostriatus* Letz. — Etiam Hungariam inhabitat. (Seidlitz, 345, p. 116.)

Paracymus Thoms.

23. *aeneus* Germ. (*salinus* Bielz). — I. Kalocsa. V. Déva, Szamosfalva, N.-Csür. VI. Temesvár.

Anacaena Thoms.

24. *bipustulata* Marsh. — I. Budapest. IV. Homonna.
25. *ovata* Reiche. — I. Budapest. II. Csopak, Pécs. IV. M.-Sziget.
26. *limbata* F. — I. Kecskemét, Kalocsa. II. Pécs. IV. N.-Bocskó. V. Pele, Hátszeg, N.-Szeben, Kőhalom, Fenyőfalva, Segesvár.
27. *globulus* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs, Csopak, Pécs. III. Trencsén. IV. Kis-Majtény, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Kercz, Mező-Záh, Sz.-Ujfalu.

Laccobius Er.

28. *alternus* Motsch. — III. L.-Szt-Miklós. (Rottenberg, 330, p. 320.)
29. *gracilis* Motsch. (*viridiceps* Rottb.) — Hungaria. (Rottenbeg, 330, p. 312.)
30. *nigriceps* Thoms. — I. Budapest, Péczel. II. Csopak, Arács, Z.-Tapolcza. III. Várna, Trencsén, L.-Szt-Miklós. VI. Grebenácz.
31. *scutellaris* Motsch. — I. Budapest, Péczel. IV. Varannó, K.-Helmecz, Szerencs.
   v. *atratus* Rottbg. — V. F.-Vidra. (Legit A. Ormay, 264, p. 17.)
32. *alutaceus* Thoms. — I. Budapest, Kalocsa, Segesvár, Szeged. II. Csopak, Arács. III. Mons K.-Kriván, Poprád. IV. S.-A.-Ujhely, Király-Helmecz.
33. *minutus* L. — Communis.
34. *bipunctatus* F. — I. Budapest, Szeged. IV. Tolcsva. V. Teste Seidlitz.

Limnebius Leach.

35. *papposus* Muls. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Paks, Pécs. III. Beszterczebánya, Kézsmárk. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Király-Helmecz.
36. *nitidus* Seidl. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Luhi. V. N.-Szeben. VI. Resicza.
37. *truncatellus* Thunbg. — I. Budapest. III. Verebély, Trencsén, Poprád. IV. M.-Sziget. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu.
38. *picinus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Chaetarthria Steph.

39. *seminulum* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény. II. D.-Örs. III. Trencsén, Poprád. IV. Tárkány, K.-Majtény. V. N.-Szeben.

Acanthoberosus Kuw.

40. *Schusteri* Kuw. — Solum in Hungaria habitat. (Auctor, 231, p. 133.)

41. *spinosus* Stev. — Frequens.

Berosus Leach.

42. *luridus* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Mező-Berény. II. Z.-Tapolcza. III. Verebély. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, N.-Szeben, Brassó, Fenyőfalva, M.-Záh.

43. *signaticollis* Charp. — Frequens.

44. *affinis* Brull. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 13.)

Cercyon Leach.

45. *littoralis* Gyll. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 119.)

46. *ustulatus* Preyssl. — Frequens.

47. *obsoletus* Gyll. — II. Zircz, Szegzárd, Felsőlő. III. Tátra (Zöldtó). IV. Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben, Fogaras. VI. Mehádia.

48. *haemorrhoidalis* F. — Communis.

49. *flavipes* F. — Ut prior.

50. *melanocephalus* L. — III. N.-Lipcse. V. Ad balneum Gyögy, Remete, N.-Szeben, K.-Disznód, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Medgyes.

51. *aquaticus* Lap. — In toto regno occurrit.

52. *lateralis* Marsh. — IV. Torna. V. Prázsmár, Segesvár. VI. Mehádia.

53. *unipunctatus* L. — Frequens.

54. *quisquilius* L. — Ut prior.

55. *centrimaculatus* Strm. — I. Budapest, III. Kézsmárk, Putnok. V. N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Eszék.

56. *terminatus* Marsh. — Frequens.

57. *pygmaeus* Ill. — Ut prior.
v. *conspurcatus* Strm. — V. Krizba. (Legit L. Méhely, 247, p. 183.)

58. *analis* Payk. — Communis.

59. *minutus* F. Ab. I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Torna, Máramaros-Sziget. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.

60. *granarius* Er. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét. IV. Czigánd. V. Vallis Lotrióra Mons Sánta, N.-Szeben. VI. Mehádia.

61. *lugubris* Payk. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. IV. Lelesz. V. N.-Szeben, Sz.-Sebes, Montes Kerczenses.

Megasternum Muls.

62. *obscurum* Marsh. — Communis.

Cryptopleurum Muls.

63. *crenatum* Pz. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 121.)

64. *atomarium* Oliv. — Frequens.

Sphaeridium F.

65. *bipustulatum* F. — Communis.
v. *4.-maculatum* Marsh. — I. Péczel, Kalocsa.
v. *bimaculatum* Kuw. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa.
v. *marginatum* F. — I. Kalocsa, Makó. V. Nagy-Szeben, Szent-Ersébet, Brassó, Krizba, F.-Komána, Sósmező, Segesvár.
v. *semistriatum* Lap. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 14.)

66. *scarabaeoides* L. — Communis.
v. *lunatum* F. — V. Nagy-Enyed, Nagy-Szeben. Barót. VI. Stájerlak.

Coelostoma Brull.

67. *orbiculare* F. — Frequens.

Spercheus Kug.

68. *emarginatus* Schaller. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Beél. II. Pettend. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Dobra, Vizakna, N.-Szeben, Fogaras, Sz.-Magyaros, Bodza, Segesvár, Kolozsvvár. VI. Báziás.

Helophorus F.

69. *alternans* Gené v. *intermedius* Muls. — VI. Orsova (sec. J. Frivaldszky).

70. *nubilus* F. — Communis.

71. *micans* Fald. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, Szentes, Szegvár. II. Lacus Fertő. III. K.-Jobbágyi. V. Déva.
v. *subcostatus* Kol. — I. Kalocsa. VI. Herkules-fürdő.

72. *avernicus* Muls. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 49.)

73. *nivalis* Giraud. — III. Várna. IV. Mons Lungacsász, Cserna-Hóra.

74. *glacialis* Villa. — I. Feketeerdő. III. Tátrafüred. IV. Montes Lungacsásza et Pietrosz. V. Cibinjézer, Praesbe, Mons Negoi. VI. Mehádia.

75. *griseus* Hbst. — Frequens.
v. *brevipalpis* Bed. — VII. Teste Kuwert. (233, p. 196.)
v. *montenegrinus* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 227, p. 228.)

76. *aquaticus* L. — Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Ochthebius adriaticus Reitt. — Mt. Tengerszem — VI. 1898.
" Heinbühleri Reitt. — " " — " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

77. *aequalis* Thoms. — V. Sz.-Ujvár. (Leg. A. Ormay.)
78. *dorsalis* Marsh. — I. M.-Káta, Kalocsa, Makó. III. Á.-Váralja, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Szerencs. VI. Palics.
79. *strigifrons* Thoms. v. *croaticus* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 227, p. 248.)
80. *nanus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, Beél. V. Hátszeg, N.-Szeben.
81. *pumilio* Er. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya. V. N.-Szeben.
v. *Redtenbacheri* Kuw. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 125.)
82. *confrater* Kuw. — Teste Auctore est solum Hungariæ incola. (227, p. 283.)
83. *Erichsoni* Bach. — I. M.-Káta, Kalocsa, Makó. III. Ad ripam fluv. Árva, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak. VI. Palics.
84. *fulgidicollis* Motsch. — In reg. VII. (Kuwert, 233, p. 212.)
85. *elongatus* Motsch. — Hungaria. (Kuwert, 227, p 282.)
86. *granularis* L. — Communis.
87. *aeneipennis* Thoms. — I. Kalocsa. V. Sz.-Régen.

Hydrochus Leach.

88. *carinatus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Tátrafüred. V. Dobra, Fenyőfalva.
89. *brevis* Hbst. — I. Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. V. Dobra, N.-Szeben.
90. *elongatus* Schall. — Frequens.
91. *flavipennis* Küst. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)
v. *filiformis* Kuw. — Secundum Auctorem solum in Hungaria habitat. (228, p. 291.)
92. *angustatus* Germ. — I. Budapest, Kecskemét, Szeged, H.- Vásárhely. II. Lacus Fertő, Apar. III. Várna. IV. S.-A.Ujhely, Tolcsva, Czéke, Varannó, Páczin. V. Dobra.
93. *nitidicollis* Muls. — I. Eger. II. Lacus Fertő. VIII. Buccari.

Ochthebius Leach.

94. *exsculptus* Germ. — III. Montes Klakenses IV. Mons Vihorlat. V. Montes Hátszegenses.
95. *gibbosus* Germ. — V. Montes Hátszegenses. (Bielz, 27, p. 49.)
v. *lacunosus* Strm. — IV. Luhi (sec. J. Frivaldszky).
96. *metallescens* Rosh. — IV. Tokaj. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
97. *caudatus* Friv. — V. Vizakna (teste Auctore).
98. *foveolatus* Germ. — V. Montes Hátszegenses, N.-Szeben. VI. Temesvár.
99. *exaratus* Muls. — I. Péczel. V. Kolozsvár.
100. *punctatus* Steph. — V. Déva, Vizakna, Torda, Szamosfalva.
101. *opacus* Baudi (*montanus* Friv.) — VI. Mehádia. (Legit J. Pável.)
102. *narentinus* Reitt. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 127.)
103. *riparius* Ill. — Frequens.
104. *Eppelsheimi* Kuw. — Solum in Hungaria habitat (Auctor, 229, p. 384.)
105. *margipallens* Latr. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Makó. H.-Vásárhely. II. Pécs. V. Vizakna, G.-Sóakna. VI. Temesvár.
106. *marinus* Payk. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Makó, H.-Vásárhely. V. Déva, Vizakna, G.-Sóakna. VI. Palics, Grebenácz, Mehádia.
107. *glabratus* Seidl. — In regione VII. (Kuwert, 229, p. 386.)

Hydraena Kug.

108. *testacea* Curt. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)
109. *palustris* Er. — I. Kalocsa. IV. Felsőfalu.
110. *croatica* Kuw. — VII. Teste Auctore. (230, p. 116.)
111. *riparia* Kug. — III. Zsolna, N.-Lipcse, Kézsmárk. IV. Rahó. V. N.-Szeben. VI. Resicza, Mehádia.
112. *dentipes* Germ. — III. Tátra (Keresztfalu). IV. Bártfa, Mons Vihorlat, Sz.-Váralja, Felsőfalu.
113. *hungarica* Rey. — In Hungaria detecta. (Kuwert, 230, p. 118.)
114. *gracilis* Germ. — IV. Ráhó. V. Nagy-Szeben, N.-Disznód.
115. *pulchella* Germ. — V. N.-Szeben, VI. Mehádia.
116. *perparvula* Kuw. — VII. Teste Auctore. (233, p. 303.)
117. *Sieboldi* Rosh. — IV. Bártfa, Czigelka, Luhi.

Fam. GEORYSSIDAE.

Georyssus Latr.

1. *crenulatus* Rossi. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. D.-Örs. IV. Kassa, Királyháza. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, Szt.-Erzsébet, Segesvár, Gy.-Tölgyes.
2. *substriatus* Heer. — I. Budapest. V. Kolozsvár.
3. *laesicollis* Germ. — V. Dobra, Vöröstorony.
4. *caelatus* Er. — V. Hátszeg. (Bielz, 27, p. 50.)

Fam. PARNIDAE.

Limnius Müll.

1. *Dargelasi* Latr. — IV. Montes Beszkidenses. (Reitter, 295, p. 55.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Elmis Latr.

2. *Germari* Er. — III. Sztrecsnó. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, Luhi, Mons Menczul. VI. Uj-Moldova.
3. *Volkmari* Pz. — II. Pécs. III. Trencsén, Keresztfalu. IV. Bártfa, Rónaszék, N.-Bocskó. V. Porcsesd. VI. Mehádia.
4. *rufiventris* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 234, p. 23.)
5. *opacus* Müll. — IV. Luhi. VII. Secundum Kuwert.
6. *lepidopterus* Kuw. — VII. Teste Auctore. (234, p. 24.)

Esolus Muls.

7. *angustatus* Müll. — III. Sztrecsnó, Koritnyicza. IV. Montes Vihorlat, Menczul et Pop-Iván. VI. Uj-Moldova.
8. *Czwalinae* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 234, p. 26.)
9. *parallelepipedus* Müll. — III. Vallis Vrátna. IV. Mons Szinnaikő, Rónaszék. V. Fogaras, Ad ripam fluvii Olt.
10. *Kuenowi* Kuw. — II. Pécs. (Auctor, 234, p. 27.)

Lareynia Duv.

11. *Maugeti* Latr. — III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Perbenyik, Mons Pop-Iván, Felsőfalu, Nagy-Bánya.
12. *longicollis* Kuw. — Secundum Auctorem in reg. VII. (234, p. 28.)
13. *obscura* Müll. — Hungaria. (Legit E. Frivaldszky.)
14. *croatica* Kuw. — VII. Teste Auctore. (234, p. 29.)
15. *aenea* Müll. — II. Zircz, Pécs. III. Sztrecsnó, Német-Lipcse, Tátra (Keresztfalu). IV. Montes Szinnaikő et Vihorlat, Luhi, Rónaszék.
    v. *Megerlei* Duft. (*Kirschi* Gerh.) — VII. Teste Kuwert. (234, p. 31.)

Riolus Muls.

16. *nitens* Müll. — II. Pécs. III. Montes Klakenses (Com. Trencsén.)
17. *cupreus* Müll. — IV. Bártfa. V. F.-Vidra, Brassó.
18. *subviolaceus* Müll. v. *bosnicus* Kuw. — VII. Secundum Auctorem. (234, p. 34.)

Macronychus Müll.

19. *4-tuberculatus* Müll. — I. Budapest. III. Trencsén.

Potamophilus Grrm

20. *acuminatus* F. — I. Nagy-Várad. V. Dobra, Medgyes.

Dryops Oliv.

21. *substriatus* Müll. — I. N.-Várad. II. Pécs. III. Verebély. IV. Rónaszék. V. Fenyőfalva, Nagy-Talmács.

Parnus F.

22. *striatopunctatus* Heer. — I. N.-Várad, Remecz. III. K.-Kálna, Trencsén, Á.-Váralja, ad rivum Béla. IV. Vidrány, Vallis Fajna. V. Hátszeg, Dobra, Prázsmár.
23. *lutulentus* Er. — I. Hajós. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, Vallis Czód. VII. Teste Kuwert.
24. *prolifericornis* F. — Frequens.
25. *luridus* Er. — V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Vöröstorony, Sebeshely, F.-Vidra.
26. *niveus* Heer. — VI. Mons Szemenik. (Leg. E. Merkl.)
27. *obscurus* Duft. — I. N.-Várad. II. Sopron. III. Beczkó, Á.-Váralja, Lacus Zöldtó dictus, ad rivum Béla. IV. Vallis Fajna, ad ripam fluv. Iza, M.-Sziget, Rónaszék, Felsőfalu. V. Segesvár. VI. Krassova, Mehádia.
28. *auriculatus* Pz. — Frequens.
29. *pilosellus* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő, Pécs. V. Dobra, Vallis Zsil. VI. Báziás.
30. *nitidulus* Heer. — III. Koritnyicza, ad rivum Béla. IV. M.-Sziget, Felsőfalu. V. N.-Szeben, Kőhalom.

Fam. HETEROCERIDAE.

Heterocerus Fabr.

1. *murinus* Kiesw. — V. Hátszeg. (Bielz, 27, p. 50.)
2. *salinus* Kuw. (*parallelus* Kiesw.) — I. Budapest, Szeged. II. Lacus Fertő. III. Tátrafüred, Putnok. VI. Kelebia.
3. *femoralis* Kryn. — II. Lacus Fertő. (Redtenbacher, 282, p. 450.)
4. *fossor* Kiesw. — I. Budapest. II. Ács. III. Kis-Kálna, Beczkó, Putnok. V. Déva, N.-Sink, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Kelebia.
5. *crinitus* Kiesw. — V. Segesvár. VII. Eszék.
6. *marginatus* F. — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Lacus Fertő. V. N.-Enyed, Vizakna, Barót.
7. *pruinosus* Kiesw. — I. Budapest. III. K.-Kálna.
8. *hispidulus* Kiesw. — V. Remete, Dobra, Szelindek.
9. *intermedius* Kiesw. — V. Kőhalom. (Legit C. Fuss.)
10. *sericans* Kiesw. — I. Budapest, Kalocsa. III. Verebély, Beczkó, Putnok. IV. Szőllőske. V. N.-Enyed, Segesvár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Rhodus subviolaceus Mill. – VIII tengerpart – Rk. 1878 V.
" sodalis Er. – " " – " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

11. *obsoletus* Curt. — I. Budapest. V. Vizakna, Mező-Záh.
12. *similis* Kuw. — VII. Teste Auctore. (235, p. 547.)
13. *pulchellus* Kiesw. — VII. Secundum Kuwert. (235, p. 537.)
14. *oblongulus* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 235, p. 537.)
15. *fusculus* Kiesw. — I. Budapest. II. Ács, Zircz, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Putnok. IV. Czigánd.
16. *laevigatus* Panz. — Frequens.
    v. *croaticus* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 235, p. 538.)
    bicornis Curt. — V. Vizakna. (Bielz, 27, p. 50.)

Fam. STAPHYLINIDAE.

Ocalea Er.

1. *brevicornis* Kr. — In reg. VII. (Cat. Col. Europ, p. 78.)
2. *puncticollis* Rey. — VI. Herkulesfürdő. VII. Gospić.
3. *badia* Er. — I. M.-Káta, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. Boglár, Soóly. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte. V. Brassó. VI. Drenkova, Herkulesfürdő.
4. *dubia* Mots. — VI. Herkulesfürdő, Mons Opesata.
5. *puncticeps* Kr. — I. Budapest. II. Pécs. VI. Mehádia. VII. Velebit.
6. *picata*. Steph. — IV. Luhi. V. N.-Szeben. VI. Zlaticza, Herkulesfürdő.
7. *rivularis* Mill. — IV. Bártfa. VI. Drenkova, Herkulesfürdő, Mons Opesata.
8. *angulata* Epp. — VI. Teste Merkl.. VII. Capella. (Reitter, 299, p. 205.)

Ilyobates Kr.

9. *Mech* Baudi. — III. F.-Bocza. IV. Luhi, Mons Hoverla. V. Malomviz.
10. *nigricollis* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, M.-Sziget. V. Malomviz, K.-Disznód, Brassó. VI. Mehádia.
11. *Merkli* Epp. — Hungaria mer. (Detexit E. Merkl; Auctor, 76, p. 254.)
12. *forticornis* Lac. — I. Budapest, Kalocsa, Szoboszló. V. Praesbe, K.-Disznód.

Chilopora Kr.

13. *longitarsis* Er. — III. Beczkó. VI. Szekul. VIII. Fiume.
14. *rubicunda* Er. — I. Budapest. II. Csurgó, Zákány. III. Trencsén, ad ripam fluv. Árva, Tátra (Rókuszpatak). IV. Bártfa, M.-Laborcz.

Calodera Mannh.

15. *nigrita* Mannh. — IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Terebes. V. Tihucza, Borgó.
16. *protensa* Mannh. — IV. Torna. (Legit domina Gizella Raisz.)
17. *uliginosa* Er. — V. Kercz. (Bielz, 27, p. 51.)
18. *aethiops* Grav. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa. II. Baán. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki. V. Peér.
19. *rubens* Er. — IV. Lelesz, Beregszász.
20. *umbrosa* Er. — I. Budapest, N.-Várad. V. Montes Cibinenses. VII. Eszék.

Phloeopora Er.

21. *reptans* Grav. — II. Pereszlény. IV. A.-Bereczki. V. Porumbák, Brassó, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.
22. *angustiformis* Baudi. — I. Remecz, M.-Kovácsháza. VII. Lič.
23. *corticalis* Grav. — Frequens.
24. *latens* Er. — I. Kalocsa. III. T.-Teplicz. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő, Papina, K.-Azar, Gesztely, Mád. V. Brassó. VII. Lič.

Phloeodroma Kr.

25. *concolor* Kr. — III. Zsolna. (Brancsik, 40, p 19.)

Ocyusa Kr.

26. *crassa* Epp. — VI. Resicza. (Auctor, 76, p. 303.)
27. *incrassata* Rey. — III. Javorina. IV. Mons Hoverla. V. Borszék.
28. *nigrata* Frm. — VII. Fužine. (Leg. J. Pável.)

Ischnoglossa Kr.

29. *prolixa* Grav. — I. Budapest, IV. Mons Szinnaikő. V, Peér, Præsbe, Montes Czódenses. VI. Mehádia.
30. *corticina* Er. — Frequens.

Stichoglossa Fairm.

31. *semirufa* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Nagy-Vázsony. IV. Lelesz. V. N.-Szeben.

Platyola Rey.

32. *fuscicornis* Rey. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)

Thiasophila Kr.

33. *angulata* Er. — I. Péczel. III. Zsolna (Montes Szoblahóenses). V. Segesvár. VI. Oravicza, Mehádia.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Oxypoda Mannh.

34. *ruficornis* Gyll. — V. Montes Cibinenses. VI. Mehádia, Rumunyest.
v. *spectabilis* Märk. — I. Parád. V. Montes Cibinenses.
35. *lividipennis* Steph. Communis.
36. *villata* Märk. — I. Budapest. II. M.-Peterd. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki. V. Pele, Nagy-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Mehádia.
37. *lateralis* Mannh. — IV M.-Laborcz. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
38. *opaca* Grav. — Communis.
39. *humidula* Kr. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa, Szentes, Derékegyháza, Mező-Kovácsháza. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. VII. Gospić.
40. *induta* Rey. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 15.)
41. *umbrata* Gyll. — I. Budapest, Z.-Tapolcza, Soóly. III. Montes K.-Kriván et Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Brassó. VI. Szekul, Mehádia.
42. *sericea* Heer. — I. Kalocsa, Hajós. II. Soóly. V. Teste Seidlitz.
43. *exoleta* Er. — I. Bpest, Kalocsa. III. Vallis Vrátna.
44. *rufula* Rey. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 52.)
45. *exigua* Er. — I, Budapest. III. Tátrafüred.
46. *longiuscula* Grav. — IV. Lelesz. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
47. *rufa* Kr. — I. Kecskemét V. N.-Szeben. VII. Teste Reitter.
48. *togata* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hadház. II. Soóly. III. Trencsén, Mons Chocs. V. Montes Kerczenses, Brassó.
49. *abdominalis* Mannh. — I. Budapest, M.-Káta, Kecskemét, Kalocsa. IV. Szinna, Czigánd, Páczin.
50. *bicolor* Rey. — IV. N.-Bocskó. VI. Herkulesfürdő.
51. *praecox* Er. — I. Budapest, M.-Káta. IV. Csap. V. Teste Seidlitz.
52. *testacea* Er. — III. Trencsén. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 18.)
53. *formosa* Kr. — VI. Mehádia. VII. Mrzla-Vodica.
54. *alternans* Grav. — In regionibus montanis communis.
55. *haemorrhoa* Sahlb. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. III. Verebély. IV. Bártfa, Czigánd. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia.
56. *amoena* Fairm. — IV. Páczin, V. Brassó. VI. Mehádia.
57. *filiformis* Redtb. — I, Budapest, Kecskemét. IV. Czigánd. VII. Eszék.
58. *montana* Kr. — IV. Cserna-Hóra. V. Montes Porumbákenses, Montes Negoi, Korongyos et Ünökő.
59. *annularis* Sahlb. — I. Budapest. III. Mons Kis-Kriván, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Peér, Kis-Disznód, Brassó, Prázsmár. VI. Mehádia. VII. Fužine, Crni-Dabar, Mons Sveto-Brdo.
v. *pallidula* Sahlb. — V. Teste Seidlitz, (345, p. 490.)

Dasyglossa Kr.

60. *prospera* Er. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szomotor, Liszsza-Hóra.

Microglossa Kr.

61. *gentilis* Märk. — I. Budapest, Kalocsa, II. Boglár, V. N.-Szeben, Segesvár.
62. *picipennis* Gyll. — II. Boglár. (Leg. J. Pável.)
63. *pulla* Gyll. — I. Budapest. II. Szt.-Márton. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Rahó. V. K.-Disznód, Segesvár. VI. Temesvár, Mehádia.
64. *marginalis* Grav. — I. Budapest, Dabas. II. Boglár. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Luhi, M.-Sziget.
65. *suturalis* Sahlb. — I. Budapest, N.-Várad. II. Soóly. III. Beszterczebánya. Zsolna. IV. Tokaj, Tolcsva, Czéke, Luhi. V. Pele, Montes Kerczenses. VI. Temesvár, Grebenácz.

Aleochara Grav.

66. *ruficornis* Grav. — I. Parád. II. Kőszeg. III. Vallis Vrátna.
67. *erythroptera* Grav. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. IV. Bártfa. V. N.-Csűr.
68. *lata* Grav. — I. N.-Várad. (Leg. A. Mocsáry.)
69. *fuscipes* F. — Frequens.
70. *laticornis* Kr. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)
71. *spissicornis* Er. — I. Budapest, Péczel.
72. *crassicornis* Lac. — In toto regno occurrit.
73. *fumata* Grav. — V. Malomviz. (Leg. J. Pável.)
74. *brevipennis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Felsőlő. IV. M.-Sziget. VI. Ferenczfalva, Báziás.
75. *puberula* Klug. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. Homonna, N.-Mihály.
76. *bipunctata* Ol. — Frequens.
77. *morion* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Velejte, K.-Helmecz, Mons Hoverla. V. N.-Szeben.
78. *crassiuscula* Sahlb. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Mehádia.
79. *Milleri* Kr. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)
80. *tristis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Vaiszló. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. Hátszeg, Szt.-Erzsébet, Holczmány. VI. Temesvár.
81. *laevigata* Gyll. — Frequens.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Oxypoda schistaria Kr. – V Kamptégaras – (Revk. 1895 E)
" 44 2) " amicta Er. – II Fertőrákos – " " "
" 54 3) " recondita Kr. – V Budakeszi – " " "
" 59 4) " soror Thoms. – II Fertőrákos – " " "
" Deubeli Bernh. – V Budakeszi – " " "

Aleochara Breitii Ganglb. – IV J. Alyikeh – R. 1898 V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

82. *cuniculorum* Kr. — Hungaria. (Cat. Col. Europ., 1883, p. 39.)
83. *mycetophaga* Kr. — I. Vallis Száldobágy. II. Pécs. IV. N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses. VII. Fužine. VIII. Fiume.
84. *lygaea* Kr. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 82.)
85. *lanuginosa* Grav. — I. Feketeerdő. II. Keszthely. III. Zsolna. IV. Bártfa, K.-Azar, Mons Hoverla. V. Brassó, Mons Kereszténythavas. VI. Mehádia.
86. *rufitarsis* Heer. — V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.
87. *villosa* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa, K.-Azar, N.-Mihály, Vallis Lazescsina. V. N.-Szeben, Brassó.
88. *succicola* Thoms. — I. Budapest. II. Zircz. III. Kékkő. IV. Kassa. S.-A.-Ujhely. V. Brassó. VI. Mehádia.
89. *moesta* Grav. — In toto regno occurrit.
90. *vagepunctata* Kr. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 82.)
91. *inconspicua* Aub. — II. Pécs. V. N.-Szeben.
92. *sanguinea* L. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Huszt. V. Montes Kerczenses, Segesvár.
93. *haematodes* Kr. — V. Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva.
94. *haemoptera* Kr. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 15.)
95. *moerens* Gyll. — III. Barlangliget, Lucsivna. V. Teste Seidlitz. VI. Ferenczfalva.
96. *bilineata* Gyll. — I. Budapest. IV. Szőllőske. V. Nagy-Szeben, Oláhfalu. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Risnjak.
97. *nitida* Grav. — Frequens.
98. *verna* Say. — I. N.-Várad. III. Lacus Zöldtó dictus. IV. Bártfa.
99. *spadicea* Er. — V. Montes Kerczenses, Segesvár.

Homoeusa Kr.

100. *acuminata* Märk. — I. Székelyhid. III. Gbellán, Tátrafüred. IV. Mons Szinnaikő, Rahó. V. Montes Retyezát, Kis-Disznód, Brassó. VI. Oravicza, Mons Domoglet. VII. Ljeskovac.

Dinarda Mannh.

101. *Märkeli* Kiesw. — III. Montes Szoblahóenses. IV. Mons Hoverla. V. Segesvár. VI. Resicza.
102. *dentata* Grav. — I. Budapest. V. Kis-Disznód. VI. Ferenczfalva.

Lomechusa Grav.

103. *strumosa* Fbr. — III. Trencsén. V. Præsbe. VI. Ferenczfalva.

Atemeles Steph.

104. *emarginatus* Payk. — III. Zsolna. IV. Bártfa. V. Hátszeg, Kercz. VI. Resicza.
105. *pubicollis* Bris. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)
106. *paradoxus* Grav. — I. Budapest, Péczel, Remecz. II. Pécs, N.-Harsány. IV. Királyháza. V. K.-Disznód, Præsbe.

Zyras Steph.

107. *Haworthi* Steph. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. III. Beczkó, Gbellán. V. Montes Retyezát, N.-Csür, Kolozsvár.
108. *fulgida* Grav. — II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.
109. *collaris* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Jászó, Torna, Bártfa, N.-Mihály, Sztropkó, Mons Szinnaikő, Királyháza. V. Nagy-Szeben, N.-Csür.

Myrmedonia Er.

110. *humeralis* Grav. — V. Nagy-Szeben, N.-Csür, ad rivum Hortobágy, Hosszufalu. VI. Oravicza, Mehádia.
111. *cognata* Märk. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Belvárd. IV. Tavarna, Szinna, M.-Sziget. V. Tasnád, N.-Csür, Holczmány, M.-Záh.
112. *funesta* Grav. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Pécs, Belovár. III. T.Teplicz. IV. Körtvélyes. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Medgyes, Szász-Régen. VI. Herkulesfürdő.
113. *similis* Märk. — I. Budapest, Kalocsa. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Gospić. VIII. Fiume.
114. *limbata* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. IV. N.-Mihály. V. N.-Szeben.
115. *lugens* Grav. — I. Kalocsa. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Csap, Szomotor, Szőllőske. V. N.-Szeben, M.-Záh. VI. Mehádia. VII. Gospić.
116. *ruficollis* Grimm. — I. Szombatság. II. Boglár, Pécs, Belovár. IV. Csap, Szőllőske. VII. Teste Ganglbauer.
117. *laticollis* Märk. — I. Montes Biharenses. V. Segesvár.
118. *Hampei* Kr. — I. Budapest, Debreczen. IV. Páczin, Csap, Beregszász. V. Nagy-Szeben. VII. Teste Hampe.

Drusilla Leach.

119. *canaliculata* F. — Communis.

Myrmoecia Rey.

120. *plicata* Er. — I. Budapest. V. Mihályfalva, Medgyes.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Aleuonota Thoms.

121. *rufotestacea* Kr. — V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.
122. *splendens* Kr. — I. Budapest: Farkasvölgy. (Leg. D. Kuthy.).

Callicerus Grav.

123. *rigidicornis* Er. — VI. Temesvár, Oravicza, Mehádia.
124. *Kaufmanni* Epp. — II. Pécs. (Detex. Dr. E. Kaufmann; Auctor, 37, p. 232.)
125. *fulvicornis* Epp. — In reg. VI. (Leg. E. Merkl.)

Alianta Thoms.

126. *incana* Er. — I. Budapest. III. Agárd. IV. Szőllőske, Szatmár.

Notothecta Thoms.

127. *flavipes* Grav. — I. Budapest. IV. Bártfa.
128. *anceps* Er. — III. Trencsén. V. Szarvad, Segesvár.

Alaobia Thoms.

129. *scapularis* Sahlb. — III. Trencsén. V. Montes Kerczenses.
130. *Heydeni* Epp. — VII. Capella. (Reitter, 297, p. 40.)

Thamiaraea Thoms.

131. *hospita* Märk. — I. Isaszegh. II. Zircz. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.
132. *cinnamomea* Grav. — I. Szombatság. II. Zircz. V. N.-Szeben, Brassó, Hosszúfalu. VI. Mehádia.

Colpodota Rey.

133. *sordida* Marsh. — Communis.
134. *melanaria* Mannh. — I. Kecskemét, Kalocsa. IV. Beregszász. V. Brassó. VII. Mrzla-Vodica.
135. *consanguinea* Epp. — IV. M.-Laborcz, Mons Pietrosz. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Brassó. VI. Resicza, Mehádia. Vll. Buccari.
136. *pygmaea* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Kékkő, Trencsén. IV. Czigánd, Páczin, Lelesz. V. Montes Kerczenses, Brassó.
137. *aterrima* Grav. — I. Kecskemét. III. Zöldtó IV. Bártfa, Czigánd. V. Montes Cibinenses, K.-Disznód, Præsbe.
138. *parva* Sahlb. — I. Nyiregyháza, M.-Kovácsháza. IV. Páczin. V. Krizba. VI. Mehádia.
139. *parens* Rey. — VI. Mehádia. VII. Eszék, Karst.
140. *fungi* Grav. — Communis.
v. *clientula* Er. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. A.-Bereczki, Szomotor. V. Brassó. VI. Báziás.
141. *orphana* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kőszeg. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, N.-Mihály, Lelesz. V. Teste Seidlitz.
142. *pulchra* Kr. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. V. N.-Szeben. VI. Báziás. VII. Eszék.
143. *laticollis* Steph. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa, Szeged, Szentes. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Varannó, K.-Helmecz, N.-Mihály. VI. Palics, Mehádia. VII. Fužine.
144. *fuscipes* Heer. — I. Kalocsa, Kecskemét, Nagy-Várad. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Varannó, Gesztely, Csap, Beregszász. V. Nagy-Szeben. VI. Ferenczfalva, Báziás, Mehádia.
145. *subsinuata* Er. — IV. Beregszász. (Leg. L. Biró.)

Amischa Thoms.

146. *analis* Grav. — Frequens.
147. *soror* Kr. — I. Bély. V. K.-Disznód, Præsbe.
148. *cavifrons* Sharp. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. III. Vallis Vrátna. IV. Czigánd. V. Vallis Lotrióra.
149. *talpa* Heer. — III. Trencsén. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 18.)
150. *exilis* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Soóly. III. Beczkó.
151. *indocilis* Heer. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely.
152. *validiuscula* Kr. — I. Budapest. IV. Mons Vihorlat. V. Brassó. VII. Mons Sveto-Brdo.

Geostiba Thoms.

153. *circellaris* Grav. — Frequens.
154. *spinicollis* Kr. — VII. Teste Hampe. (Auctor, 204, p. 267.)
155. *Chyzeri* Epp. — IV. S.-A.-Ujhely, Czéke. (Detexit Dr. C. Chyzer.)
156. *armata* Epp. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)
157. *croatica* Epp. — VII. Velebit, Gospić.

Taxicera Rey.

158. *polita* Rosh. — In reg. VII. (Cat. Col. Europ., 1891, p. 86.)
159. *deplanata* Grav. — I. Budapest. V. Sec. Seidlitz. VIII. Vallis Draga.

Thectura Thoms.

160. *cuspidata* Er. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Prázsmár.

Dadobia Thoms.

161. *immersa* Er. — I. Montes Biharenses. IV. Montes Marmarosenses.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

athela Spaethi Beck. — W. Herbich — (Rev. l. 1899 X)
" bosnica Zungh. — T. Negri. Imeros - - - -

mr 207.) Aphelia mariana Rey – II. Fertőtó – (Rovt 1854 V.)
" Spaethi Dorth. – Fl. Kurbelsdorf (" " ")
" bromica Gangib. – Fl. Negri Bruges (" " ")

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Dinaraea Thoms.

162. *arcana* Er. — IV. O.-Ruszka, Mons Hoverla. V. Præsbe, Brassó.
163. *linearis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Mons Szinnaikő. V. K.-Disznód, Præsbe, Brassó, Hosszufalu. VI. Herkulesfürdő.
164. *angustula* Gyll. — I. Budapest, N.-Várad. III. Vallis Vrátna. IV. Homonna, Vallis Fajna. V. Prázsmár, Gy.-Tölgyes.
165. *aequata* Er. — Frequens.
166. *nigella* Er — I. Kalocsa, N.-Várad. VI. Mehádia.

Liogluta Thoms.

167. *brunnea* F. — I. Budapest. III. Trencsén, Putnok. IV. Kassa. V. Brassó, Sz.-Régen, M.-Záh.
168. *melanocephala* Heer. — I. Budapest. III. Pereszlény, Trencsén, Putnok. IV. Varannó, Páczin. VII. Fužine.
169. *montivagans* Epp. — In montibus Carpathicis. (Auctor, 79, p. 292.)
170. *hypnorum* Kiesw. — I. N.-Várad. V. Zilah, Segesvár.
171. *vicina* Steph. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Kassa. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Resicza. VII. Fužine,
172. *micans* Rey. — III. Tátrafüred. V. Kolozsvár. VII. Crni-Dabar.
173. *granigera* Kiesw. — Frequens.
v. *subalpina* Rey. — I. Montes Biharenses. V. Malomviz.
174. *sexnotata* Thoms. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla.
175. *pagana* Er. — III. Koritnyicza. V. Segesvár. VI. Mehádia.
176. *oblonga* Er. — III. Trencsén. V. Montes Cibinenses.
177. *alpestris* Heer. — I. Montes Biharenses (sec. J. Frivaldszky).
178. *nitidula* Kr. — I. Budapest, Parád, Kecskemét, Nagy-Várad. II. Boglár. III. Zsolna. IV. Mons Szinnaikő, Nagy-Bocskó, Mons Hoverla. V. Brassó.
179. *graminicola* Grav. — VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

Atheta Thoms.

180. *aquatica* Thoms. — V. N.-Szeben, Brassó.
181. *Pertyi* Heer. — III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat. V. Brassó, Hosszúfalu. VI. Mehádia.
182. *castanoptera* Mannh. — Frequens.
183. *euryptera* Steph. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.
184. *trinotata* Kr. — Communis.
185. *xanthopus* Thoms. — IV. Kassa, Gesztely. VI. Mehádia.
186. *pilicornis* Thoms. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, Mező-Laborcz. VI. Stájerlak, Oravicza, Mehádia.
187. *crassicornis* F. — In toto regno occurrit.
188. *nitidicollis* Fairm. — I. Tiszafüred. II. Kőszeg. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.
189. *spelaea* Er. — II. Abaliget. VII. Antrum Pazariste, Vagan, Mons Sveto-Brdo.
190. *boletophila* Thoms. — IV. Bártfa, Gesztely, Rahó. VI. Mehádia.
191. *liturata* Steph. — I. Kalocsa. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, M.-Laborcz, Mons Hoverla. V. Mons Bucsecs. VI. Mehádia. VII. Mrzla-Vodica.
192. *nigritula* Grav. — Frequens.
193. *pallidicornis* Thoms. — Ut prior.
194. *sodalis* Er. — Communis.
195. *clancula* Er. — IV. M.-Laborcz, Vallis Fajna.
196. *rudiventris* Epp. — IV. S.-A.-Ujhely. (Detex. Dr. C. Chyzer.)
197. *myrmecobia* Kr. — I. Montes Biharenses III. Tátra. (Lersch villa.)
198. *capitulata* Epp. — In regione VI. (Detexit E. Merkl; Reitter, 299, p. 208.)
199. *gagatina* Baudi. — I. N.-Várad. II. Kőszeg. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Olyka, M.-Sziget, Vámfalu. V. Montes Retyezát, Nagy-Szeben, Brassó, Tömös. VI. Mehádia. VII. Gospić.
200. *coriaria* Kr. — I. Szeged. VIII. Vallis Draga.
201. *oblita* Er. — I. N.-Várad. IV. Bártfa, Beregszász, Vámfalu.
202. *autumnalis* Er. — IV. Mons Szinnaikő. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
203. *basicornis* Rey. — I. Montes Biharenses. IV. S.-A.-Ujhely, Bereczki.
204. *clavigera* Scriba (*clavicornis* Epp.) — V. Montes Kerczenses, Brassó.
205. *palleola* Er. — V. Montes Retyezát. VI. Oravicza. VII. Gospić.
206. *debilis* Er. — I. Kalocsa. IV. Tokaj.
207. *fallaciosa* Sharp. — V. Mons Kereszténvhavas, Brassó.
208. *vilis* Er. — IV. Csap. V. K.-Disznód, Præsbe.
209. *gemina* Er. — I. Montes Biharenses. (Leg. Dr. A. Fleischer; Frivaldszky, 118, p. 508.)
210. *tibialis* Heer. — III. K.-Kriván, Zöldtó. IV. Cserna-Hóra, Montes Lungacsásza et Pop-Iván. V. K.-Disznód, Præsbe, Brassó.
211. *alpicola* Mill. (*carpathica* Mill.) — III. Zöldtó IV. Cserna-Hóra, Mons Pop-Iván. V. Montes Kerczenses.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

212. *glacialis* Mill. — III. Montes Babia-Gura. (Kiesenwetter, 196, p. 307.)
213. *Brisouti* Gemm. — IV. Cserna-Hóra. (Leg. J. Frivaldszky.)
214. *sequanica* Bris. — I. Szeged. (Leg. Dr. G. Horváth.)
215. *elongatula* Grav. — Frequens.
216. *melanocera* Thoms. — I. Kalocsa. IV. Páczin, Lelesz. V. N.-Szeben.
217. *hygrotopora* Kr. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Retyezát, Brassó. VI. Mehádia.
218. *terminalis* Grav. — III. Pereszlény. IV. Lelesz, Beregszász, K.-Majtény.
219. *luridipennis* Mannh. — I. Budapest. IV. Marmarossziget. VI. Vallis Cserna, Korniaréva.
220. *contristata* Kr. — VI. Ferenczfalva. (Leg. J. Frivaldszky.)
221. *cadaverina* Bris. — IV. Bártfa. V. Montes Retyezát. VI. Mehádia. VII. Crni-Dabar.
222. *cinnamoptera* Thoms. — I. Montes Biharenses. (Leg. Dr. A. Fleischer; Frivaldszky, 118, p. 508.)
223. *putrida* Kr. — III. Tátrafüred. IV. N.-Bocskó. VI. Resicza, Mehádia.
224. *livida* Rey. — III. Tátrafüred. IV. Vallis Fajna.
225. *picipennis* Mannh. — I. Budapest, N.-Várad. II. Soóly. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Marmarossziget. V. Brassó. VI. Resicza.
226. *nigripes* Thoms. (*villosula* Kr.) — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 89.)
227. *laevana* Rey. — III. Zöldtó. IV. Bártfa, Runyina. V. Montes Retyezát.
v. *setigera* Sharp. — I. Kecskemét. III. Zöldtó.
228. *procera* Kr. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)
229. *marcida* Er. — II. Kőszeg. (Leg. J. Pável.)
230. *intermedia* Thoms. — I. Parád. III. Tátrafüred.
231. *longicornis* Grav. — Communis.
232. *macrocera* Thoms. — I. Kecskemét. (Leg. L. Biró.)
233. *parvula* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Sátoralja-Ujhely, Czéke. V. Montes Rozsnyóenses.
234. *nigricornis* Thoms. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 266, p. 12.)
235. *divisa* Märk. — I. Budapest, N.-Várad, Montes Biharenses.
236. *excavata* Gyll. — V. K.-Disznód, Præsbe.
237. *picipes* Thoms. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely. V. Mons Szurul, Brassó. VII. Mrzla-Vodica.
238. *excellens* Kr. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p, 10.)
239. *monticola* Thoms. — III. Hermánd, Tátrafüred. IV. Bártfa, Cserna-Hóra. VI. Mehádia.
240. *fungivora* Thoms. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
241. *occulta* Er. — I. Budapest, Kalocsa. III. Koritnyicza. IV. S.-A.-Ujhely, Gesztely, Páczin, Vallis Fajna, Mons Balzatul. V. Ó-Brassó. VI. Orsova, Mehádia, Korniaréva.
242. *palustris* Kiesw. — II. Boglár. IV. Bártfa, Czéke, V. Pele, Vallis Lotrióra, Præsbe.
243. *ravilla* Er. — II. Pécs. IV. Bártfa, Gesztely. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia.
244. *corvina* Thoms. — III. Zöldtó. IV. Mons Vihorlat. V. Teste Seidlitz.
245. *spatula* Fauv. — In montibus Carpathicis (Eppelsheim, 74, p. 393.)
246. *excisa* Epp. — VII. Teste Auctore. (76, p. 302.)
247. *perexigua* Sharp. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 89.)
248. *sordidula* Er. — I. Budapest. IV. Homonna. V. Montes Cibinenses, Brassó. VII. Mrzla-Vodica.
249. *celata* Er. — I. Budapest. V. Brassó. VI. Vallis Cserna, Korniaréva. VII. Mrzla-Vodica.
250. *zosterae* Thoms. — I. N.-Várad. II. Soóly. IV. Bártfa, Sztropkó, Varannó, Páczin. V. Brassó. VII. Mons Sveto-Brdo.
251. *indubia* Sharp. — V. N.-Csür. VI. Báziás.
252. *subtilis* Scriba. — III. Barlangliget. VII. Mrzla-Vodica.
253. *amicula* Steph. — Frequens.
254. *inquinula* Er. — I. Budapest, Ér-Mihályfalva.
255. *aegra* Heer. — I. Hagymádfalva, Remecz.
256. *gracilicornis* Er. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 90.)
257. *longula* Heer. — I. Hagymádfalva Remecz.
258. *delicatula* Sharp. — IV. Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Királyháza.

Aloconota Thoms.

259. *languida* Er. — I. Budapest. III. Vallis Vrátna. IV. Czigánd.
260. *insecta* Thoms. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa. VI. Mehádia.
261. *sulcifrons* Steph. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Trencsén, Tátrafüred. V. Brassó. VI. Resicza, Mehádia.
262. *aegyptiaca* Motsch. — I. Budapest. III. Trencsén.
263. *debilicornis* Er. — IV. N.-Mihály. (Legit Dr. C. Chyzer.)
264. *cambrica* Woll. — III. Trencsén, Javorina. IV. N.-Bánya.
265. *currax* Kr. — III. Javorina. IV. Nagy-Bocskó, N.-Bánya. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses. VI. Mehádia.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

266. *gregaria* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. III. Videfalva, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Bély, Terebes. V. Nagy-Szeben. Brassó. VII. Mons Sveto-Brdo.

Schistoglossa Kr.

267. *viduata* Er. — I. Kalocsa. IV. Lelesz.

Dilacra Thoms.

268. *luteipes* Er. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa. II. Boglár. V. K.-Disznód, Præsbe. VIII. Fiume.

269. *fallax* Kr. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa.

Gnypeta Thoms.

270. *carbonaria* Mannh. — I. Kalocsa. II. Mohács. III. Trencsén, Poprád. IV. Mons Rabaszkala. V. Szt-Erzsébet.

271. *ripicola* Kiesw. — I. Budapest, Debreczen. IV. K.-Azar, Varannó. V. Segesvár.

Thinonoma Thoms.

272. *atra* Grav. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. III. K.-Kálna. VII. Eszék.

273. *concolor* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Lacus Fertő. IV. Beregszász. VI. Palics.

Ischnopoda Thoms.

274. *umbratica* Er. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Kassa, M.-Sziget. V. Pele, N.-Csür. VI. Grebenácz, Orsova. VIII. Fiume.

275. *exarata* Er. — III. Beczkó. IV. Felsőfalu. VI. Herkulesfürdő.

Tachyusa Er.

276. *balteata* Er. — II. Lacus Fertő. V. Hátszeg. VI. Grebenácz, Krassova.

277. *constricta* Er. — I. Budapest. III. Trencsén. V. Pele, N.-Szeben. VII. Eszék.

278. *linearis* Heer. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 91).

279. *cyanea* Kr. — IV. Varannó. VI. Grebenácz.

280. *concinna* Heer. — I. Kalocsa. IV. Szatmár. VII. Ostrvica.

281. *coarctata* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. N.-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Grebenácz, Báziás. VII. Eszék.

282. *objecta* Rey. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zákány. VI. Grebenácz, Báziás.

283. *scitula* Er. — III. K.-Kálna. VI. Grebenácz, Orsova, Herkulesfürdő.

Borboropora Kr.

284. *Kraatzi* Fuss. — VI. Mehádia (secundum J. Frivaldszky).

285. *Reitteri* Weise. — V. Montes Kerczenses. (Reiter, 293, p. 9.)

Falagria Steph.

286. *thoracica* Curt. — I. Feketeerdő. III. Sztrecsnó. IV. Mons Menczul. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó, Montes ad fluvium Maros. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Gospić.

287. *sulcata* Payk. — Frequens.

288. *splendens* Kr. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 91.)

289. *sulcatula* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hadház, N.-Várad. IV. Czigánd, Bélatanya, N.-Bocskó.

290. *nigra* Grav. — Communis.
laevigata Epp. (*laeviuscula* Epp.) — In reg. VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 91.) *

291. *obscura* Grav — Communis.

Autalia Steph.

292. *impressa* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Feketeerdő. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. Montes Szinnaikő, et Menczul. V. Kolozsvár, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

293. *rivularis* Grav. — IV. Rahó. V. Ad rivum Hortobágy, N.-Csür, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VIII. Fiume.

Bolitochara Mannh.

294. *Reyi* Sharp (*eximia* Epp.) — II. Zákány. VI. Resicza, Mehádia.

295. *lucida* Grav. — I. Vaskóh. III. Vallis Vrátna. IV. Olyka, Mons Hoverla. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Brassó. VII. Vrdnik.

296. *Mulsanti* Sharp. — IV. Beszkid. V. Borszék.

297. *lunulata* Payk. — II. Zircz. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza, Lucsivna. IV. Erdőbénye, Szinna, N.-Bocskó. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Brassó, Tömös.

298. *bella* Märk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Makó. II. Kőszeg. III. Kékkő, Vallis Vrátna. IV. Olyka. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia. VII. Eszék.

299. *obliqua* Er. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő, Szinna. V. Montes Retyezát, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses, N.-Csür, Brassó, Sz.-Régen. VI. Stájerlak, Mehádia. VII. Diakovár.

* Teste Auctore Dalmatiam et non Hungariam inhabitat (Reitter, 299, p. 204).

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

300. *brevicollis* Kr. — III. Vallis Vrátna. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 17.)

Stenusa Kr.

301. *rubra* Er. — I. Budapest, N.-Várad. II. Ács, N.-Vázsony. III. Vallis Vrátna. IV. M.-Sziget. VI. Temesvár. VII. Crni-Dabar, Mrzla-Vodica.

Silusa Er.

302. *rubiginosa* Er. — I. Budapest, Kalocsa. III. Kis-Kálna. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Mező-Záh.

Euryusa Er.

303. *sinuata* Er. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Remecz. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Brassó.

304. *brachelytra* Kiesw. — I. Remecz. IV. M.-Sziget. V. Ad balneum Gyógy, Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó: Mons Czenk, Montes Rozsnyóenses. VI. Mehádia. VII. Capella, Ljeskovac.

305. *laticollis* Heer. — IV. Homonna. VI. Mehádia. VII. Pakrac.

306. *castanoptera* Kr. — I. Parád. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Rahó. VII. Ljeskovac.

Leptusa Kr.

307. *gracilis* Er. — I. Parád. III. Putnok.

308. *angusta* Aub. — Frequens.

309. *haemorrhoidalis* Heer. — III. Vallis Vrátna, Tátrafüred, Királyhegy. IV. M.-Laborcz, Rahó, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia. VII. Vagan, Mons Sveto-Brdo. VIII. Fiume.

310. *ruficollis* Er. — II. Zircz, Boglár, Szt-Márton. IV. M.-Laborcz. VII. Capella.

311. *fuliginosa* Aub. — I. Remecz. (Legit Dr. A. Fleischer.)

312. *eximia* Kr. — I. Rézbánya. IV. Mons Hoverla. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Mons Sánta, Præsbe, Brassó, Radna. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

313. *Reitteri* Epp. — VII. Capella, Crni-Dabar, Mons Sveto-Brdo.

314. *alpicola* Brancs. — III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna, Mons Chocs, Tátrafüred, Javorina. IV. Montes Hoverla, et Pop-Iván. V. Montes Kerczenses, et Porumbákenses, Mons Korongyos.

315. *Bodemeyeri* Epp. — V. Mons Sánta. VI. Szekul, N.-Bogsán (Lokája).

316. *carpathica* Weise. — I. Remecz, Mons Oncsásza. IV. Visk, Montes Hoverla et Pop-Iván. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Præsbe, Brassó, Mons Korongyos. VI. Mons Szemenik.

317. *globulicollis* Rey. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)

318. *puellaris* Hampe. — VII. Zágráb. (Auctor, 152, p. 285.)

319. *piceata* Rey. — III. Koritnyicza. IV. Mező-Laborcz, Mons Pietrosz, Cserna-Hóra. VII. Capella, Crni-Dabar, Mons Sveto Brdo.

320. *flavicornis* Brancs. — III. Mons K.-Kriván, Beczkó, Barlangliget. IV. Mons Hoverla.

321. *koronensis* Ganglb. — V. Mons Korongyos. (Auctor, 399, p. 171.)

322. *infirma* Weise. — Cserna-Hóra. V. Præsbe, Mons Negoi.

323. *arida* Epp. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 51.)

324. *cuneiformis* Kr. — II. Kőszeg. III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna, Tátrafüred, Királyhegy.

Homalota Mannh.

325. *plana* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Kis-Kálna. V. Segesvár.

Placusa Er.

326. *complanata* Er. — IV. Bártfa. (Legit A. Mihalovics.)

327. *humilis* Er. — IV. Mons Vihorlat. V. Brassó.

328. *pumilio* Grav. — V. F.-Komána. VI. Mehádia. VII. Vrdnik.

329. *atrata* Mannh. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 19.)

330. *infima* Er. — V. N.-Szeben, Mons Sánta. (Collegit A. Ormay, 264, p. 19.)

331. *adscita* Er. — V. N.-Szeben. VIII. Fiume.

Cyphea Fauv.

332. *curtula* Er. — V. Montes Kerczenses. (Bielz. 27, p. 52.)

Encephalus Westw.

333. *complicans* Westw. — V. N-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 19.)

Gyrophaena Mannh.

334. *pulchella* Heer. — I. Budapest. III. Hermánd. V. Oláhfalu.

335. *affinis* Sahlb. — Frequens.

336. *nitidula* Gyll. — I. N.-Várad. IV. Mons Vihorlat. V. Præsbe, Bodza. VI. Mehádia, Mons Opesata.

337. *nana* Payk. — In regionibus montanis occurrit.

338. *gentilis* Er. — I. Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz. III. Koritnyicza, Putnok. IV. Mons Hoverla. V. Fenyőfalva, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

339. *fasciata* Marsh. — Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) ~~Leptura cuspipennis Germ. – V. Bruces – Berl. 1899 p.~~

Leptura Laubyi Epph. – VIII Tengerpart – Ol. 1898
" bucolana Jenyns – V. Bruces – " "
pot 322 " cuspipennis Germ – V. Bruces – " 1899

1) Formulae intercommis Er. - Ujfalvi - Pest 1864

340. *bihamata* Thoms. — III. Gbellán. IV. Sátoralja-Ujhely, A.-Bereczki.
341. *laevipennis* Kr. — In toto regno frequens.
342. *lucidula* Er. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben, Præsbe.
343. *Poweri* Crotch. — I. Vaskóh. IV. M.-Laborcz.
344. *minima* Er. — I. N.-Várad. III. Gbellán, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat et Rabaszkala. VI. Mehádia. VII. Mrzla-Vodica.
345. *manca* Er. — I. Kalocsa. II. Pécs. III. Koritnyicza. IV. Montes Vihorlat, Rabaszkala et Hoverla. V. Borszék, Bodza. VI. Mehádia.
346. *polita* Grav. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. IV. M.-Sziget. V. Montes Retyezát et Kerczenses, Fogaras, Bodza.
v. *strictula* Er. — III. Putnok. IV. Visk, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Hosszufalu. VI. Mehádia.
347. *boleti* L. — IV. Bártfa, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Mons Nagykőhavas. VI. Oravicza. VII. Risnjak.
348. *laevicollis* Kr. — I. Tőtös. VI. Szekul.

Brachida Rey.

349. *exigua* Heer. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Homonna. V. Montes Retyezát, N.-Szeben.

Hygronoma Er.

350. *dimidiata* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Agárd. IV. Bacska, Czigánd, Királyháza. V. Dobra, ad ripam fluvii Olt.

Pronomaea Er.

351. *rostrata* Er. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Baán. III. Trencsén. IV. Varannó. V. Nagy-Szeben. VIII. Fiume.

Myllaena Er.

352. *dubia* Grav. — IV, Lelesz. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
353. *intermedia* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. IV. A.-Bereczki, Páczin, Czigánd, Beregszász, K.-Majtény, Rahó. V. Sec. Seidlitz.
354. *brevicornis* Matth. — IV. Bártfa, Luhi. V. Kis-Disznód, Præsbe.
355. *minuta* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Páczin, Lelesz, Czigánd, Bacska, Beregszász. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen, M.-Záh.
356. *infuscata* Kr. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 52.)

Gymnusa Grav.

357. *brevicollis* Pk. — I. Szabolcs. IV. Beregszász.

Dinopsis Matth.

358. *erosa* Steph. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II D.-Örs. IV. Lelesz, Czigánd, Beregszász. V. Montes Cibinenses, Brassó.

Oligota Mannh.

359. *pusillima* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Soóly. III. Trencsén. IV. Tolcsva. V. Tasnád, N.-Szeben.
360. *atomaria* Er. — I. Feketeerdő. II. Kapuvár.
361. *inflata* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. III. Montes Szoblahóenses, Putnok. IV. K.-Helmecz. VI. Mehádia.
362. *rufipennis* Kr. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)
363. *granaria* Er. — III. Trencsén. VI. Mehádia.
364. *apicata* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Kapuvár. IV. S.-Patak. Mons Hoverla. V. Præsbe. VI. Mehádia.

Trichophya Mannh.

365. *pilicornis* Gyll. — IV. S.-A.-Ujhely, Luhi.

Habrocerus Er.

366. *capillaricornis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Homonna, K.-Azar. V. Törcsvár, N.-Csür, Brassó, Segesvár, Szász-Régen. VI. Resicza, Mehádia. VII. Diakovár. Svica, Ljeskovac.

Leucoparyphus Kr.

367. *silphoides* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Pécs. III. Trencsén, Tátrafüred, Putnok. IV. Ránk, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Királyháza. V. Hátszeg, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Kis-Disznód, N.-Sink, Sz.-Régen. VI. Diakovár.

Coproporus Kr.

368. *colchicus* Kr. — I. N.-Várad. VI. Resicza. Uj-Moldova, Mehádia. VII. Ljeskovac.

Tachinus Grav.

369. *flavipes* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kőszeg. IV. Kassa, Bártfa. V. Montes Cibinenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Segesvár, Oláhfalu, Sz.-Régen.
370. *proximus* Kr. — III. Tátrafüred. IV. Rahó, Mons Lungacsásza.
371. *humeralis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét. III. K.-Kálna, Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén, Zöldtó, Putnok. IV. Montes Szinnaikő et Turkul. V. Montes Cibinenses, Brassó.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

372. *rufipennis* Gyll. — III. Mons K.-Kriván. V. Montes Cibinenses.
373. *marginatus* Gyll. — IV. Bártfa. (Legit A. Mihalovics.)
374. *pallipes* Grav. — I. Feketeerdő. III. Beszterczebánya, N.-Lipcse, Tátrafüred. IV. M.-Laborcz, Rahó. V. Vallis Zsil, Fogaras, Szász-Bégen. VI. Mehádia.
375. *scapularis* Steph. — I. Kalocsa. IV. Sátoralja-Ujhely, Gesztely.
376. *bipustulatus* F. — II. Zircz, Tátrafüred. IV. Rahó. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu.
377. *rufipes* Deg. — I. Budapest. II. Sopron. III. Turcsek, Trencsén, Tátrafüred. IV. Varannó. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses, Hosszufalu, Prázsmár, Sz.-Régen. VII. Capella.
378. *laticollis* Grav. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén, Turcsek, Zöldtó. IV. Bártfa, Mons Turkul, M.-Laborcz. V. Brassó. VI. Mehádia.
379. *marginellus* F. — I. Mons Pilis, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Sopron. III. Trencsén. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Segesvár, Sz.-Régen.
380. *collaris* Grav. — Frequens.
381. *subterraneus* L. — Ut prior.
v. *ruficollis* Epp. — Solum Hungariam colit (Eppelsheim 78, p. 172.)
382. *fimetarius* Grav. — Communis.
383. *Bonvouloiri* Pand. — Hungaria. (Cat Col. Eur., 1891, p. 96.)
384. *discoideus* Er. — I. Kalocsa, Szeged.
385. *elongatus* Gyll. — III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. Montes Cibinenses, Mons Ünökő. VI. Mons Szemenik.

Tachyporus Grav.

386. *obtusus* L. — I. Budapest, N.-Várad, Feketeerdő. III. K.-Kálna, Tavarnok, Trencsén Szliács, Tátra-Füred. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Körtvélyes, N.-Mihály, N.-Bocskó. V. Hátszeg, K.-Disznód, N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Hosszufalu, Segesvár, M.-Záh. VI. Mehádia. VII. Zágráb.
387. *formosus* Matth. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. IV. S.-A.-Ujhely, Terebes, N.-Mihály. V. T.-Szántó, Zilah, Deés, N.-Szeben, Segesvár. VI. Resicza. VII. Diakovár.
388. *abdominalis* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. Szomotor, M.-Sziget. V.-Hátszeg, N.-Csür, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Eszék.
389. *solutus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Homonna, N.-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Sink, Előpatak, Szász-Régen. VI. Mehádia.
390. *chrysomelinus* L. — Frequens.
391. *hypnorum* F. — Communis.
v. *armeniacus* Kol. — I. Kalocsa. (Legit F. Speizer, 349, p. 17.)
392. *atriceps* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Kóly, N.-Várad. II. Boglár, Pécs. III. Kékkő, Trencsén, Tátrafüred. IV. Homonna, Cserna-Hóra. V. Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia, Rumunyest. VIII. Fiume.
393. *macropterus* Steph. — Frequens.
394. *pusillus* Grav. — Ut Prior.
395. *transversalis* Grav. — II. Felsőlő. V. Fenyőfalva.
396. *nitidulus* F. — Communis.
397. *ruficollis* Grav. — I. Kalocsa, Miskolcz, III. Mons K.-Kriván, Trencsén, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. S.-Patak, M.-Sziget. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, Fogaras, Kőhalom, Sz.-Régen.
v. *posticus* Foerst. — IV. Erdőbénye. VII. Diakovár.
398. *tersus* Er. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 53.)
399. *saginatus* Grav. — V. Brassó: Mons Czenk, Kőhalom.
400. *erythropterus* Pz. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

Conurus Steph.

401. *littoreus* L. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya. IV. Mons Menczul. V. N.-Szeben, Hosszufalu, Sz.-Régen. VI. Resicza.
402. *pubescens* Payk. — Communis.
403. *immaculatus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. N.-Mihály, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses, Brassó, Sz.-Régen. VI. Mehádia.
404. *pedicularius* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Kékkő, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Szerencs, Szomotor. V. N.-Csür, Kőhalom, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Grebenácz.
405. *bipustulatus* Grav. — I. Kóly. IV. Szinna. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, N.-Talmács, F.-Sebes. VI. Mehádia.
406. *binotatus* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely, Zboj, Mons Rabaszkala. VI. Mehádia.
407. *bipunctatus* Grav. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat. VI. Mehádia.

Bolitobius Steph.

408. *lunulatus* L. — In regionibus montanis communis.
409. *speciosus* Er. — I. Remecz. II. Zircz, Boglár. IV. Montes Vihorlat et Hoverla. V. Montes Cibinenses, N.-Sink, Medgyes, Sz.-Régen. VII. Svica.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

410. *pulchellus* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, Miskolcz. IV. A.-Bereczki. V. N.-Szeben.

411. *bicolor* Grav. — III. Vallis Vrátna. IV. Mons Vihorlat.

412. *trimaculatus* Pk. — I. Hagymádfalva. II. Zircz. III. K.-Kálna, Trencsén. V. Hátszeg, Dus, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Vrdnik.

v. *flavicollis* Hochh. — V. Sec. Bielz. VI. Mehádia.

413. *trinotatus* Er. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat, Szinna, O.-Ruszka, Vinna. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, Fogaras, Brassó, Segesvár, Oláhfalu. VI. Mehádia.

414. *exoletus* Er. — I. Péczel, Parád. II. Pécs. III. Barlangliget. IV. Visk. V. Vallis Zsil, Hátszeg, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia, Korniaréva. VII. Mrzla-Vodica.

415. *pygmaeus* F. — Frequens.

v. *biguttatus* Steph. — Ut prior.

Megacronus Steph.

416. *striatus* Ol. — In regionibus montanis occurrit.

Bryocharis Lac.

417. *cingulata* Mannh. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály.

418. *analis* Pk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Zsolna. V. Montes Cibinenses.

v. *merdaria* Gyll. — IV. Vallis Fajna. (Leg. J. Frivaldszky.)

419. *inclinans* Grav. — III. Zsolna. IV. Mons Lungacsásza. V. Brassó. VI. Mons Domoglet.

420. *formosa* Grav. — III. Beczkó, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinenses, N.-Sink. VI. Resicza. VII. Montes Fruska-Góra.

421. *cernua* Grav. — I. Hagymádfalva. III. Várna. V. Déva, Mons Királykő, Gy.-Tölgyes. VI. Korniaréva.

v. *merdaria* Ol. — III. Tátrafüred. IV. Mons Hoverla.

422. *multipunctata* Hampe. — I. Budapest, Péczel. VI. Stájerlak, Mehádia.

423. *rufa* Er. — I. Budapest. IV. Mons Balzatul. VI. Mehádia.

424. *rugipennis* Pand. — III. Királyhegy. V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului.

Mycetoporus Mannh.

425. *splendidus* Grav. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. N.-Peterd. III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna, Mons Chocs. IV. Homonna, Terebes, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Brassó, Sz.-Régen. VII. Gospić.

v. *longicornis* Mäkl. — IV. Szerencs, Czéke. V. Montes Retyezát, Volkány.

426. *Brucki* Pand. — I. Budapest. (Leg. L. Biró.)

427. *rufescens* Steph. — II. Zircz, Boglár. III. Tátrafüred. V. Mons Bucsecs, Brassó. VI. Mehádia. VII. Fužine.

v. *laevicollis* Epp. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 98.)

428. *Märkeli* Kr. — I. Feketeerdő. II. Kőszeg. III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna. IV. Zboj, Rahó, Mons Hoverla. VI. Rumunyest.

429. *nanus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zákány, Pécs. III. Putnok. IV. Mons Pietrosz. VI. Mehádia. VII. Raduč, Gospić.

430. *tenuis* Rey. — I. Montes Biharenses. III. Mons K.-Kriván.

431. *punctus* Gyll. — III. Trencsén. V. Ad balneum Gyögy, Brassó. VI. Mehádia.

432. *punctipennis* Scriba. — V. Sec. Bielz. VIII. Zengg. (Leg. L. Biró.)

433. *brunneus* Marsh. — I. Budapest. II. Sopron. III. Trencsén, N.-Lipcse. IV. M.-Laborcz. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen.

v. *longulus* Mannh. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. N.-Mihály. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen

v. *bimaculatus* Lac. — I. Péczel. IV. Bártfa, N.-Bocskó.

434. *niger* Fairm. — V. Borszék. (Leg. A. Ormay, 266, p. 12.)

435. *angularis* Rey. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

436. *Reichei* Pand. — VI. Mehádia, Korniaréva.

437. *splendens* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. K.-Azar, N.-Mihály. V. Tasnád, N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Vagan. VIII. St.-Giorgio.

438. *forticornis* Fauv. — I. Budapest, Kalocsa. III. Kékkő. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Raduč, Gospić.

439. *clavicornis* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Kóly. II. Pécs. III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. M.-Laborcz. V. Balla, Vallis Lotrióra. VII. Gospić.

440. *Reitteri* Epp. — III. Tátra. (Auctor, 79, p. 296.)

Hypocyptus Mannh.

441. *longicornis* Payk. — I. Budapest, N.-Várad. II. Boglár, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Szomotor, Tokaj, N.-Mihály. V. Tasnád, Montes Cibinenses, Brassó, Sz.-Régen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

442. *seminulum* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Soóly. III. Trencsén. IV. Lelesz. V. Montes Cibinenses, Segesvár. VII. Fužine.
443. *ovulum* Heer. — I. Budapest, Debreczen. IV. Tolcsva.
444. *laeviusculus* Mannh. — I. Parád, Kalocsa. IV. Tolcsva, Sáros-Patak. V. Montes Cibinenses.
445. *discoideus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Lacus Fertő. V. Peér, N.-Szeben.

Tanygnathus Er.

446. *terminalis* Er. — I. Szabolcs. (Leg. A. Miketz.)

Acylophorus Nordm.

447. *glabricollis* Lac. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Bély. V. N.-Szeben.

Euryporus Er.

448. *picipes* Payk. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Mons Szinnaikő, Olyka, Luhi. V. N.-Szeben, Kolozsvár.

Astrapaeus Grav.

449. *ulmi* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Resicza, Mehádia. VII. Karst. VIII. Fiume.

Heterothops Steph.

450. *praevia* Er. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Kassa, S.-A.-Ujhey, N.-Mihály. V. Brassó. VI. Mehádia. VII. Karst.
451. *4-punctula* Grav. — III. Tátrafüred. IV. Tolcsva.
452. *dissimilis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét. Kalocsa, Debreczen. III. Turcsek, Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Sztropkó. V. Tasnád, Montes Radnaenses, N.-Szeben. VI. Temesvár.


Velleius Mannh.

453. *dilatatus* F. — I. Budapest, Monyásza. IV. Kassa, Com. Marmaros. V. Kolozsvár, Segesvár, Sz.-Régen, Gyalu.

Quedius Leach.

454. *microps* Grav. — IV. Áj, Mons Szinnaikő. V. Segesvár.
455. *brevis* Er. — IV. Bártfa. V. Segesvár. VII. Fužine.
456. *lateralis* Grav. — I. Rézbánya. III. K.-Kálna, Vallis Vrátna. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia.
457. *brevicornis* Thoms. — V. Segesvár, Brassó.
458. *ochripennis* Mén. — I. Péczel, Kalocsa, Monyásza. V. N.-Szeben. VI. Rumunyest.
459. *fulgidus* F. — Frequens.
460. *mesomelinus* Marsh. — Ut prior.
461. *ventralis* Arag. — I. Budapest. II. Zircz. IV. Szőllőske.
462. *cruentus* Ol. — In toto regno occurrit.
v. *virens* Rottb. — IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Montes Kerczenses, Bodza, VII. Fužine.
463. *xanthopus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Hermánd, Zsolna, Koritnyicza. IV. Sátoralja-Ujhely, Olyka, Szinna, M.-Sziget. V. Brassó, Prázsmár. VI. Mehádia. VII. Mons Sveto-Brdo.
464. *scitus* Grav. — I. N.-Várad. III. Vallis Vrátna. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Præsbe. VI. Mehádia.
465. *infuscatus* Er. — III. Kékkő. IV. M.-Sziget. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia.
466. *punctatellus* Heer. — III. Mons K.-Kriván, Deménfalu, Vallis Bisztra, Tátrafüred. IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra. V. Montes Kerczenses.
467. *cinctus* Payk. — Frequens.
468. *laevigatus* Gyll. — In regionibus subalpinis occurrit.
469. *tristis* Grav. — II. Zákány. V. Brassó. VI. Korniaréva. VII. Eszék.
470. *fuliginosus* Grav. — Frequens.
471. *molochinus* Grav. — Ut prior.
472. *unicolor* Kiesw. — V. Segesvár. (Leg. A. Petri, 269, p. 10.)
473. *ochropterus* Er. — I. Rézbánya. III. Zsolna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina. IV. Montes Rabaszkala et Hoverla, Vallis Fajna. V. Montes Radnaenses, Hátszeg, Kis-Disznód, Volkány, Brassó, Medgyes. VI. Korniaréva. VII. Fužine.
474. *transsylvanicus* Weise. — IV. M.-Sziget, Rahó, Mons Hoverla. V. Lacus Bulea.
475. *picipes* Mannh. — II. Pécs. IV. Czéke. V. Brassó, Mons Kereszténvhavas. VI. Resicza. VII. Gospić.
476. *nigriceps* Kr. — III. Mons K.-Kriván. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 20.)
477. *fumatus* Steph. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget, Rahó, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses, Brasssó. VI. Resicza, Ferenczfalva.
478. *dubius* Heer. — I. Kalocsa. III. Mons K.-Kriván, Montes Babia-Gura, Tátra-Füred. IV. Mons Rabaszkala.
479. *Sturanyi* Ganglb. — VII. Fužine. (Legit L. Biró.)
480. *cincticollis* Kr. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred, Javorina. IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Montes Negoi, Szurul et Bucsecs.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Quedlinburg virgulatus Er. – VIII Tenzegyed – QL 1858 V.

MAGYAR FÖLDTANI TÁRSULAT 1851 1866

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

481. *plancus* Er. — V. Montes Czódenses et Cibinenses, Sz.-Régen.
482. *umbrinus* Er. — I. Kalocsa. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla, Vallis Fajna. V. K.-Disznód, Brassó, Sz.-Régen, Borgó.
483. *humeralis* Steph. — I. Rézbánya. III. Mons K.-Kriván, Beczkó. IV. Mons Hoverla. V. Montes Retyezát, N.-Szeben, K.-Disznód.
484. *limbatus* Heer. — Frequens.
485. *obliteratus* Er. — Ut Prior.
486. *maurorufus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Vallis Vrátna. IV. S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinenses, Mons Bucsecs, Sz.-Régen.
487. *riparius* Kelln. — V. Oláhfalu. (Bielz, 27, p. 54.)
488. *lucidulus* Er. — I. Budapest, IV. Luhi, Montes Hoverla et Menczul.
489. *scintillans* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. IV. Bártfa, N.-Mihály. V. Montes Cibinenses.
490. *pyrenaeus* Bris. — V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva. VII. Capella. VIII. Fiume.
491. *auricomus* Kiesw. — V. Vallis Czód. (Legit A. Ormay, 266, p. 12.)
492. *alpestris* Heer. — I. Mons Királyhágó. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla, Csorna-Hóra, Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Montes Retyezát, Lacus Bulea, Vallis Czód, Brassó, Mons Dongókő, Montes Radnaenses. VI. Korniaréva.
493. *rufipes* Grav. — I. Kalocsa, Rézbánya. III. Mons K.-Kriván, Deménfalu. IV. Montes Hoverla et Breczkul. V. Montes Cibinenses, Mons Dongókő, Mons Tészla. Montes Árpásenses, Gy.-Tölgyes. VI. Mons Szemenik.
494. *semiaeneus* Steph. — IV. Mons Hoverla. (Leg. J. Frivaldszky.)
495. *paradisianus* Heer. — In regionibus subalpinis frequens.
496. *collaris* Er. — I. Rézbánya. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Mons Rabaszkala, Marmarossziget, Rahó. V. Montes Radnaenses, N.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia.
497. *acuminatus* Hochh. — III. Mons K.-Kriván. V. Mons Sánta, N.-Szeben, Montes Kerczenses.
v. *falliciosus* Kr. — V. Montes Radnaenses. (Ganglbauer, 399, p. 173.)
498. *attenuatus* Gyll. — Frequens.
499. *fulvicollis* Steph. — III. Lacus Zöldtó dictus. IV. Mons Hoverla. V. Lacus Bulea, Montes Kerczenses, Segesvár. VII. Gospić.
500. *picipennis* Scriba. — III. Tátra (Lersch villa). VI. Mehádia. VII. Raduč.
501. *boops* Grav. — Ubique frequens.
v. *brevipennis* Frm. — III. Koritnyicza. VI. Mehádia.

Emus Curt.

502. *hirtus* L. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. II. Sopron, Badacsony, Kőszeg, Pécs. III. V.-Mikola, Bakabánya, Tavarnok, Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén, Kézsmárk, Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fenyőfalva, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Szász-Régen, Kolozsvár. VII. Eszék.

Creophilus Mannh.

503. *maxillosus* L. — Communis.
v. *ciliaris* Steph. V. St.-Erzsébet. (Bielz, 27. p. 54.)

Leïstotrophus Perty.

504. *nebulosus* F. — I. Rétfalu. III. Pozsony, Trencsén, N.-Lipcse, Koritnyicza, ad rivum Béla. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Prázsmár, Medgyes. Sz.-Régen.
505. *murinus* L. — Communis.

Staphylinus L.

506. *pubescens* Deg. — Frequens.
507. *chloropterus* Pz. — I. Budapest, N.-Várad. II. Kőszeg, Pécs. III. Zsolna. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, N.-Csür, Brassó.
508. *chalcocephalus* F. — I. Budapest, N.-Várad. II. Kőszeg, Pécs. III. Zsolna. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, N.-Csür. Brassó.
509. *stercorarius* Ol. — I. Budapest. III. Szliács, N.-Lipcse, Koritnyicza, Tátrafüred IV. Bártfa, N.-Mihály. V. N.-Csür, N.-Szeben, Vöröstorony, Borgó, Montes Kelemenenses. VI. Mons Szemenik.
510. *latebricola* Grav. — III. Várna. V. Segesvár.
511. *fulvipes* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Szliács, Vallis Vrátna. V. Montes Cibinenses, Guraró, Brassó, Sz.-Régen. VI. Resicza, Mehádia.
512. *fossor* Scop. — I. Rézbánya. II. Kőszeg. III. Hermánd, Trencsén, N.-Lipcse, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Áj, S.-A.-Ujhely. VII. Fužine. VIII. Fiume.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

513. *erythropterus* L. — I. Kalocsa. II. Pécs. III. Beczkó, T.-Teplicz, N.-Lipcse, Koritnyicza. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, N.-Mihály, Mons Rabaszkala. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Segesvár.

514. *caesareus* Cederh. — Frequens.

Ocypus Kirby.

515. *olens* Müll. — In toto regno occurrit.

v. *curtipennis* Motsch. — I. Remecz. V. Hátszeg, Montes Cibinenses et Kerczenses, Mons Kereszténythavas, Brassó, Sz.-Magyaros.

516. *macrocephalus* Grav. — I. Remecz. III. Hermánd, Zsolna, Mons Sztrazsov, Koritnyicza, Á.-Váralja, Tátrafüred. IV. Bártfa, O.-Ruszka, Cserna-Hóra. V. Montes Cibinenses et Porumbákenses, Sz.-Régen.

v. *Ormayi* Reitt. — V. Mons Sánta, N.-Szeben, Præsbe.

v. *banaticus* Sharp. — VI. Mons Szemenik. (Leg. E. Merkl.)

517. *alpestris* Er. — III. Vallis Vrátna. IV. O.-Ruszka. V. N.-Szeben, Montes Fogarasenses.

518. *ophthalmicus* Scop. — I. Budapest, T.-Bálint, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Szádellő. V. Mons Királykő. VI. Mehádia.

519. *brunnipes* F. — I. Nagy-Várad. II. Pécs. III. Rajecz, Zsolna, Mons Oroszlánkő. V. Tasnád, Montes Cibinenses. VII. Eszék.

v. *alpicola* Er. — V. Montes Cibinenses. et Kerczenses.

520. *nitens* Schrk. — Frequens.

521. *pullus* Hochh. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 101.)

522. *mus* Brull. — I. Budapest, Péczel, M.-Kovácsháza. II. Boglár. III. Kézsmárk, Aggtelek. V. Mons Szurul.

523. *picipennis* F. — Frequens.

524. *fuscatus* Grav. — III. K.-Kálna, Fülek, Beszterczebánya, T.-Teplicz, Koritnyicza, Tátra-Füred. IV. Vallis Fajna. V. K.-Disznód, Brassó, Mons Bucsecs, Medgyes, Montes ad fiuvium Maros. VII. Vrdnik.

525. *fulvipennis* Er. — I. Budapest, Péczel, Aszód, Kalocsa. II. Soóly. III. K.-Kálna, Trencsén, Aggtelek. IV. N.-Mihály, M.-Laborcz, Szinna, N.-Bocskó. V. Sz.-Ujvár, Semesnye, N.-Szeben, Vöröstorony. VI. Ulma.

526. *aeneocephalus* Deg. — III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. K.-Talmács, Brassó, Montes Bucsecs et Dongókő, Gyeke.

527. *pedator* Grav. — I. Budapest, Dabas, Mezőberény. IV. Torna, Tokaj. V. Montes Cibinenses, Rosnyó. VI. Fehértemplom, Ulma. VII. Raduč.

528. *falcifer* Nordm. — V. Medgyes. VI. Mehádia.

529. *edentulus* Block. — Frequens.

530. *compressus* Marsh. — I. Péczel. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Mehádia.

v. *cerdo* Er. — III. Trencsén. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 21.)

Tasgius Steph.

531. *ater* Grav. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza. IV. N.-Mihály.

Hesperus Fauv.

532. *rufipennis* Grav. — I. Budapest, Debreczen. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Resicza. VII. Eszék.

Bisnius Thoms.

533. *villosulus* Steph. — I. Budapest. II. Zákány, N.-Varsány. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely. V. Segesvár.

534. *procerulus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Nagy-Bocskó. VI. Gombos, Jaszenova, Báziás, Oravicza, Krassova, Mehádia.

535. *prolixus* Er. — I. Kecskemét, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén, ad rivum Béla. IV. Kassa, Királyháza. V. Montes Cibinenses, Fogaras.

Actobius Fauv.

536. *cinerascens* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Sopron. IV. Sátoralja-Ujhely, Czigánd, Beregszász. V. Montes Cibinenses, M.-Záh.

Philonthus Curt.

537. *punctus* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. III. Verebély, Jobbágyi. IV. Tarczal, M.-Laborcz. V. Brassó, Gy.-Tölgyes. VI. Pancsova, Grebenácz.

538. *puella* Nordm. — IV. Bártfa, Királyháza.

539. *splendens* F. — In regionibus subalpinis occurrit.

540. *intermedius* Lac. — I. Kalocsa. III. Léva, Trencsén. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Mehádia. VIII. Fiume.


541. *laminatus* Creutz. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén, Rosnyó. IV. Sátoralja-Ujhely, Olyka, M.-Sziget. V. K.-Disznód, Brassó, Bodza, Medgyes. VI. Ulma, Stájerlak, Mehádia.

542. *cyanipennis* F. — I. Budapest, Hagymádfalva. IV. Vinna, Mons Vihorlat, N.-Bocskó. V. Nagy-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Philonitus Jonglbauer: Berch. — Hakenbuchenfrüchte.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Szeben, Montes Fogarasenses, Mons Királykő. VI. Szekul, Mehádia, Rumunyest.

543. *nitidus* F. — III. Beszterczebánya, Vallis Bosácz, Koritnyicza. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen.

544. *chalceus* Steph. — I. N.-Várad. IV. Bély. VI. Grebenácz, Báziás, Mehádia.

545. *politus* L. — Frequens.

546. *addendus* Sharp. — V. Brassó. VI. N.-Bogsán.

547. *temporalis* Rey. —V. Montes Bucsecs et Dongókő, Bodza.

548. *carbonarius* Gyll. — Communis.

549. *atratus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, N.-Bocskó. V. Déva, N.-Csür. N.-Sink, Bükszád, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

v. *coerulescens* Lac. — III. Beczkó, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. Gy.-Tölgyes.

550. *Bodemeyeri* Epp. — VI. Mehádia. (Legit E. Merkl.)

551. *rotundicollis* Mén. — III. Poprád. IV. Mons Szinnaikő, Vallis Fajna. V. Déva, Dobra, Nagy-Szeben, K.-Disznód, Gy.-Tölgyes.

552. *umbratilis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Léva, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Szatmár. V. Zilah, N.-Szeben, Vöröstorony, Gy.-Tölgyes, Kolozsvár. VI. Mehádia. VII. Fužine.

553. *cephalotes* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Beczkó, Koritnyicza, Kézsmárk. IV. Bártfa, Párkány, N.-Mihály, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, Holczmány, Brassó. VI. Grebenácz. VIII. Fiume.

554. *sordidus* Grav. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad, Kóly. II. Soóly. III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Nagy-Mihály, Terebes. V. Kolozsvár. VI. Temesvár. Stájerlak.

555. *Scribae* Fauv. — I. Budapest, Péczel. V. Nagy-Talmács. VI. Mehádia.

556. *fuscus* Grav. — IV. Homonna. V. N.-Szeben.

557. *ventralis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Belvárd. III. Beszterczebánya, Trencsén, IV. N.-Mihály, Ungvár. V. Vallis Zsil, Oláhfalu. VII. Eszék.

558. *debilis* Grav. — Frequens.

559. *discoideus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. Paks. III. Trencsén. IV. Gesztely. V. Déva, Remete, N.-Szeben, Bükszád, Oláhfalu.

560. *dimidiatus* Sahlb. — I. Budapest, Kalocsa.

561. *corruscus* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, M.-Peterd. IV. Szinna. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Diakovár.

562. *ebeninus* Grav. — Frequens.

563. *concinnus* Grav. — Ut prior.

v. *ochropus* Grav. — I. Debreczen. (Legit Dr. J. Török.)

564. *frigidus* Kiesw. — I. N.-Várad. IV. Csernahóra. V. Præsbe. VI. Mehádia, Korniaréva.

565. *corvinus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Pozsony, Trencsén. IV. K.-Azar. V. N.-Csür, Gy.-Tölgyes. VI. Temesvár.

566. *immundus* Gyll. — Frequens.

567. *sanguinolentus* Grav. — Ut prior.

568. *laevicollis* Lac. — III. Koritnyicza, Poprád. V. Serbota, Sz.-Ujfalu, Præsbe, Lacus Girbova, Brassó, Mons Nagykőhavas, Bodza, Medgyes, Besztercze. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

569. *aerosus* Kiesw. — IV. Mons Hoverla. V. Præsbe. VI. Csenej.

570. *montivagus* Heer. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, A.-Váralja, Tátrafüred. IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Mons Ünökő, Lacus Bulea. VI. Mehádia.

571. *quisquiliarius* Gyll. — Frequens.

v. *inquinatus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. V. Ad balneum Gyógy, Segesvár.

572. *rufimanus* Er. — IV. Kassa. V. Montes Cibinenses. VI. Báziás, Mehádia.

573. *fimetarius* Grav. — Frequens.

574. *dimidiatipennis* Er. — VI. Resicza. (Legit E. Merkl.)

575. *astutus* Er. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. M.-Sziget, Rahó. V. Montes Cibinenses, Szász-Régen. VII. Velebit. VIII. Fiume, Buccari.

576. *splendidulus* Grav. — Communis.

577. *nigritulus* Grav. — Ut prior.

578. *thermarum* Aub. — I. Kalocsa. V. Bükszád.

579. *femoralis* Hochh. — I. Budapest, Kalocsa. V. Montes Retyezát et Vigyázókő.

580. *vernalis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Kóly. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Velejte, Tárkány, Sztropkó. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó, Kőhalom, Szász-Régen, Mező-Záh. VI. Mehádia. VII. Gospić.

581. *exiguus* Nordm. — IV. Homonna. (Legit Dr. C. Chyzer.)

582. *nitidulus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. V. Déva.

583. *decorus* Grav. — In regionibus montanis frequens.

584. *fuscipennis* Mannh. — Ut prior.

585. *lucens* Er. — I. Rézbánya. V. Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses, Brassó.

586. *varius* Gyll. — In toto regno occurrit.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *bimaculatus* Grav. — Simul cum stirpe.

587. *marginatus* Stroem. — I. Mont. Biharenses. III. Zsolna, N.-Lipcse, Koritnyicza. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Montes Czódenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Mons Fettifói, Barczaság, Mons Kereszténvhavas, Medgyes, Borszék.

588. *bipustulatus* Woll. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 21.)

589. *cruentatus* Gmel. — I. Budapest, Kalocsa, Makó, Nagy-Várad. II. Sopron, Z.-Tapolcza. III. Verebély, Trencsén. IV. Barkó. V. K.-Disznód, Brassó, Medgyes, Borgó. VI. Mehádia, Stájerlak.

590. *stragulatus* Er. — VII. Gospić. (Reitter, 299, p. 210.)

591. *longicornis* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Soóly. III. Montes Szoblahóenses. IV. Bártfa, Gáboltó, Nagy-Mihály, N.-Bocskó, Luhi. V. Zilah, Brassó.

592. *varians* Payk. — Frequens.

593. *agilis* Grav. — I. Kalocsa, Szeged, Szegvár, Szentes. II. Sopron. IV. Páczin, Luhi. V. Mons Detunáta, N.-Szeben, F.-Komána.

594. *albipes* Grav. — I. Parád, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Bártfa, N.-Mihály, S.-A.-Ujhely, Luhi. V. Montes Cibinenses et Czódenses, Brassó, Montes Bucsecs et Csukás Sz.-Régen.

v. *alpinus* Epp. — IV. Bártfa. V. Præsbe, Brassó.

595. *lepidus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Kőszeg. III. Trencsén, Poprád. IV. Varannó, Jászó. V. Déva, Kőhalom, N.-Szeben, Előpatak, Sz.-Régen. VI. Grebenácz.

v. *gilvipes* Er. — III. Nyitra (sec. J. Frivaldszky).

596. *fumarius* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Tokaj, Varannó, A.-Bereczki, N.-Bocskó. V. Vallis Lotrióra, Segesvár, M.-Záh.

597. *nigrita* Grav. — I. Budapest, Nyiregyháza. III. Nyitra.

598. *virgo* Grav. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 266, p. 12.)

599. *micans* Grav. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Csongrád, N.-Várad. II. Soóly, III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Terebes, Bély, Szomotor. VI. Jaszenova. VII. Eszék.

600. *salinus* Kiesw. — I. Kalocsa, Algyő. IV. Czigánd. VI. Jaszenova.

601. *fulvipes* F. — Frequens.

602. *tenuis* F. — Ut prior.

603. *pullus* Nordm. — I. Budapest, Kalocsa, Hadház. II. D.-Örs. III. Rozsnyó. IV. K.-Helmecz, Nagy-Bocskó. V. Déva, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Sz.-Magyaros, Segesvár, Oláhfalu. VI. Mehádia.

Othius Steph.

604. *fulvipennis* F. — In toto regno occurrit.

605. *laeviusculus* Steph. — III. Montes Babia-Gura. V. Segesvár.

606. *melanocephalus* Grav. — III. Zsolna, Á.-Váralja, Tátrafüred. IV. N.-Bocskó. V. Brassó.

607. *myrmecophilus* Kiesw. — III. Tátra. (Lerschvilla.) IV. Mons Pietrosz. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses et Czódenses, Præsbe, Montes Porumbákenses, Brassó.

608. *lapidicola* Kiesw. — III. Montes Kis-Kriván et Oroszlánkő. IV. Rahó, Mons Hoverla, Csorna-Hóra, Mont. Lungacsásza et Pop-Iván. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mons Szemenik.

609. *brevipennis* Kr. — IV. Mont. Turkul et Pietrosz. V. Montes Kerczenses. VI. Korniaréva.

610. *crassus* Motsch. (*pallidus* Brancsik). — I. Montes Biharenses. III. Tátra (Lersch villa). IV. Montes Szinnaikő et Turkul. V. Montes Radnaenses, Com. Hunyad: ad balneum Gyógy, Bucsecs. VI. Herkulesfürdő.

611. *transsylvanicus* Ganglb. — V. Montes Radnaenses et Kerczenses, Præsbe.

Baptolinus Kr.

612. *pilicornis* Pk. — I. Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Bártfa, Montes Vihorlat, Szinnaikő et Rabaszkala, O.-Ruszka, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses, Præsbe, Vallis Czód, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Hosszufalu, Bodza.

613. *affinis* Pk. — I. Feketeerdő. III. Beczkó. IV. Mont. Vihorlat, Szinnaikő, Hoverla et Pop-Iván, V. Præsbe, Montes Czódenses, Felekenses. Lacus Girbova, Montes Kerczenses, Brassó, Montes Bucsecs et Dongókő. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

614. *longiceps* Fauv. — III. Zólyom. V. N.-Csür.

Leptacinus Er.

615. *parumpunctatus* Gyll. — I. Kalocsa. IV. Bártfa, Páczin.

616. *batychrus* Gyll. — Communis.

617. *formicetorum* Märk. — III. Trencsén. V. Segesvár.

Leptolinus Kr.

618. *nothus* Er. — I. Kalocsa. VII. Teste Ganglbauer.

Metoponcus Kr.

619. *brevicornis* Er. — IV. Rahó. VI. Stájerlak.

620. *basalis* Aub. (*tricolor* Brancs.) — II. Nagy-Kanizsa. (Brancsik, 37, p. 418).

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Dolicaon illyricus Er. – VIII Tengerpart – A.L. 1848 V.

Xanthoxinus Wenzelmüllerі Bertk. – V. Vegyi. – A.L. 8745.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Eulissus Mannh.

621. *fulgidus* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beszterczebánya. IV. Szinna. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Montes ad fluvium Maros, Deés, T.-Szántó. VI. Temesvár, Ferenczfalva, Mehádia.

Nudobius Thoms.

622. *lentus* Grav. — III. Koritnyicza, Oravicz, Tátrafüred. IV. N.-Bocskó. V. Montes Radnaenses, Brassó, Gyulafalva. VI. Alpes Krassó-Szörényenses.

Xantholinus Serv.

623. *punctulatus* Pk. — Communis.

v. *Thomsoni* Schwarz. — III. Turcsek, Rajecz. V. Segesvár. VII. Diakovár, Fužine, Mons Sveto-Brdo.

624. *angustatus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Kalota. III. Beszterczebánya, Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Sztropkó, M.-Sziget. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Kőhalom, Segesvár, M.-Záh. VI. Temesvár, Mons Szemenik. VII. Diakovár.

625. *glabratus* Grav. — IV. Bártfa. (Legit A. Michalovics).

626. *relucens* Grav. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Sztropkó. V. Zilah, Gy.-Tölgyes.

627. *glaber* Nordm. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Zircz. IV. N.-Mihály, M.-Sziget. V. T.-Szarvad, Tasnád, Segesvár. VI. Mons Szemenik, Mehádia. VII. Eszék.

v. *signatipennis* Fleischer. — I. Remecz. (Detex. Auctor.)

628. *procerus* Er. — V. Hátszeg, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

629. *decorus* Er. — I. Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. IV. Mons Szinnaikő. V. Peér, N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Zlaticza, Uj-Moldova, Mehádia.

630. *rufipennis* Er. — III. Beszterczebánya, Trencsén. V. Zilah, Montes Kerczenses.

631. *crassicornis* Hochh.—V. Præsbe. (Leg. C. Fuss.)

632. *tricolor* F. — In regionibus montanis occurrit.

633. *distans* Rey. — I. Montes Biharenses. IV. Bártfa, Tokaj, O.-Ruszka. V. Mons Retyezát, Montes Kerczenses, Brassó, Semesnye.

634. *cribripennis* Fauv. — V. Vallis Zsil. (Bielz, 27, p. 55.)

635. *linearis* Ol. — Commnnis.

Cryptobium Mannh.

636. *fracticorne* Pk. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Tolcsva, Szomotor, Tárkány, Bély, Varannó, Homonna, Szőllőske, M.-Laborcz, Mons Hoverla. V. Tasnád, Montes Radnaenses, Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses, Sz.-Régen. M.-Záh. VI. Mehádia.

Dolicaon Lap.

637. *biguttulus* Lac. — I. Budapest, Kalocsa, P.-Poó, Érmihályfalva. II. Lacus Fertő, Zircz. III. V.-Mikola. IV. Tokaj, Tolcsva, Terebes, Máramaros-Sziget. VI. Temesvár.

Lathrobium Grav.

638. *coecum* Friv. — V. Vallis Lotrióra. VI. Rumunyest.

639. *testaceum* Kr. — II. Kőszeg. (Leg. J. Pável.)

640. *elegantulum* Kr. — In regione VII. (Auctor, 203, p. 680.)

641. *fovulum* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Hagymádfalva. V. N.-Szeben.

642. *brunnipes* F. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Tavarnok, Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Sátoralja-Ujhely, Nagy-Mihály, Beregszász, Luhi, N.-Károly. V. Zilah, Déva Montes Kerczenses, Mező-Záh.

643. *geminum* Kr. — I. Budapest, Kalocsa, Füzes-Abony. III. Trencsén. IV. K.-Azar, N.-Mihály.

644. *ripicola* Czwal. — IV. Gálszécs, Mons Hoverla. V. Mons Fettifói, Gy.-Tölgyes, Bükszád.

645. *elongatum* L. — Frequens.

646. *rufipenne* Gyll. — II. Pécs. III. Trencsén. V. Montes Kerczenses, Bükszád, Gy.-Tölgyes.

647. *laevipenne* Heer. — III. Trencsén, N.-Lipcse, Koritnyicza. IV. Mons Szinnaikő. V. Bükszád. VI. Resicza, Mehádia.

648. *furcatum* Czwal. — I. Hagymádfalva, Kalocsa. IV. Szomotor.

649. *castaneipenne* Kol. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Hagymádfalva. IV. Bártfa, Körtvélyes, N.-Bocskó. V. Montes Retyezát, Brassó, Prázsmár.

650. *fulvipenne* Grav. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Pécs, Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. Bártfa, Tolcsva, Nagy-Mihály. V. Zsibó, Hátszeg, Nagy-Szeben, Præsbe, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mons Szemenik, Báziás, Mehádia.

v. *Letzneri* Gerh. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beczkó, Aggtelek. IV. Bártfa, Nagy-Mihály, M.-Sziget. V. Zilah. VI. Grebenácz.

651. *filiforme* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Szomotor. V. N.-Szeben, M.-Záh.

652. *longulum* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Trencsén. IV. Szomotor, Homonna, K.-Azar, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Korniaréva. VII. Gospić.

v. *longipenne* Fm. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Páczin, Széphalom. V. N.-Szeben.

653. *dilutum* Er. — III. Zólyom. V. Segesvár.

654. *pallidum* Nordm. — I. Kalocsa. III. Budatin. V. Segesvár, Prázsmár.

655. *quadratum* Payk. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Bély, Tolcsva, Terebes, Varannó. V. Déva, N.-Szeben, Mező-Záh.

656. *terminatum* Grav. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. Bély, Gálszécs, N.-Mihály, M.-Sziget. V. N.-Szeben, N.-Csür, Brassó.

657. *gracile* Hampe. — In regione VII. (Auctor, 153, 1866, p. 371).

658. *angustatum* Lac. — I. Kalocsa. II. Mohács. V. N.-Csür.

659. *scutellare* Nordm. — I. Szent-Endre. III. K.-Kálna. IV. Királyháza. V. Pele, Montes Cibinenses.

660. *multipunctum* Grav. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. V. Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses.

661. *angusticolle* Lac. — IV. Vallis Fajna. V. Segesvár.

v. *sodale* Kr. — III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 21.)

662. *picipes* Er. — V. Montes Kerczenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 22.)

Achenium Curt.

663. *ephippium* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. IV. Tokaj. VI. Grebenácz, Báziás.

664. *depressum* Grav. — I. Kalocsa, Csongrád. II. Lacus Fertő. VI. Temesvár, Báziás.

665. *humile* Nicol. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza. III. Jobbágyi, Rozsnyó. IV. Göncz, Torna, S.-A.-Ujhely. V. Szamosujvár, M.-Záh, N.-Szeben.

Scimbalium Er.

666. *anale* Nordm. — I. M.-Túr, M.-Berény. V. Teste Bielz.

Medon Steph.

667. *castaneus* Grav. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 55.)

668. *rufiventris* Nordm. — I. Parád. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

669. *ferrugineus* Er. — IV. Torna, K.-Majtény. V. Teste Ganglbauer.

670. *brunneus* Er. — Communis.

671. *Brancsiki* Epp. (*nitidus* Petri). — I. Budapest. III. Mons K.-Kriván. IV. Mons Szinnaikő, Czéke, Körtvélyes. V. Segesvár. VI. Mehádia.

672. *fusculus* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Zákány. III. Beczkó. IV. Sátoralja-Ujhely, M.-Sziget. V. Kákova, N.-Csür, Holczmány. VI. Temesvár, Szászka, Mehádia.

673. *ripicola* Kr. — IV. Mons Hoverla. VI. Szekul.

674. *nigritulus* Er. — I. Kalocsa, Mező-Túr.

675. *bicolor* Ol. — I. Budapest. III. Trencsén. VI. Resicza, Mehádia.

676. *melanocephalus* F. — Frequens.

677. *obsoletus* Nordm. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Czigánd, Perbenyik. V. N.-Szeben. VI. Resicza, Mehádia. VIII. Fiume.

678. *obscurellus* Er. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 55.)

679. *ochraceus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Verebély, Trencsén. IV. Bártfa, Páczin. V. Brassó, M.-Záh.

Scopaeus Er.

680. *pusillus* Hochh. — IV. Tolcsva. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

681. *gracilis* Sperk. — I. Péczel, Szeged. III. Trencsén. VI. Mehádia.

682. *debilis* Hochh. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget.

683. *sericans* Rey. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

684. *laevigatus* Gyll. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, K.-Helmecz, Beregszász. V. Tasnád, N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Palics, Grebenácz.

685. *didymus* Er. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Tolcsva. VI. Resicza.

686. *cognatus* Rey. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses.

687. *sulcicollis* Steph. — I. Budapest, Debreczen. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tolcsva, Kőrösmező. V. Montes Kerczenses, Brassó, Oláhfalu. VI. Orsova. VIII. Fiume.

v. *intermedius* Rey. — V. N.-Csür. (Legit C. Fuss.)


688. *minimus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Érmihályfalva. II. Darócz. IV. Bártfa, N.-Károly. V. S.-Ujlak, Pele.

Domene Fauv.

689. *scabricollis* Er. — III. Hermánd, Mons K.-Kri-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

ván, Turcsek, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina. VII. Capella, Ostrvica, Vagan, Crni-Dabar.

690. *aciculata* Hopffg.—VII. Lacus ad Plitvica. (Auct. 178, p. 269.)

Stilicus Latr.

691. *angustatus* Fourc. — I. N.-Várad. III. Tavarnok. IV. Vallis Fajna. V. Zilah, Hátszeg, F.-Sebes, Kőhalom, Sz.-Régen, Deés. VI. Mehádia, Rumunyest.

692. *subtilis* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. II. Darócz. III. Trencsén. IV. Tolcsva, Varannó, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Segesvár, Oláhfalu. VI. Temesvár.

693. *similis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Beszterczebánya, Trencsén, Poprád. IV. N.-Mihály. V. Hátszeg, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, Oláhfalu, Sz.-Régen, M.-Záh.

694. *orbiculatus* Payk. — In toto regno occurrit.

695. *rufipes* Germ. — Ut prior.

696. *Erichsoni* Fauv. — I. Budapest, N.-Várad. III. Tátra (Lersch villa). IV. Mons Hoverla. VI. Mehádia.

Astenus Steph.

697. *filiformis* Latr. — I. Budapest, Kalocsa, Horgos, Szentes. II. Soóly. III. Verebély, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor. V. Vallis Lotrióra, Kákova, N.-Szeben, Szt.-Erzsébet, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Holczmány, Kercz, Földvár, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh, Gyeke. VI. Mehádia. VII. Buccari.

698. *cribrellus* Baudi. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

699. *bimaculatus* Er. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

700. *pulchellus* Heer. — I. Kalocsa. Nagy-Várad.

701. *angustatus* Payk. — Frequens.

702. *neglectus* Märk. — I. Montes Biharenses. V. Vallis Lotrióra.

703. *immaculatus* Steph. — I. Bpest, Debreczen, Kalocsa.

Paederus Fabr.

704. *Baudii* Fairm. — II. Zircz, Kőszeg. VI. Stájerlak, Mehádia.

705. *brevipennis* Lac. — I. Budapest, N.-Várad. III. Zsolna. IV. Mons Zsihovecz. V. N.-Szeben. Nagy-Csür, Vöröstorony, Bárczaság, Mező-Záh, Gyeke.

706. *littoralis* Grav. — Frequens.

707. *riparius* L. — Ut Prior.

708. *fuscipes* Curt. — Communis.

709. *caligatus* Er. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 20.)

710. *limnophilus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beczkó, Turcsek, ad rivum Béla. IV. Sztropkó, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Szt.-Erzsébet, N.-Csür, Porcsesd, Földvár, Bükszád, Medgyes, Segesvár, Gy.-Tölgyes. VI. Krassova. VII. Eszék, Karst.

711. *ruficollis* F. — I. Budapest, Debreczen, Nagy-Várad, Székelyhid. II. D.-Örs. III. K.-Kálna, Pozsony, Trencsén, Tátrafüred. IV. N.-Bocskó, V. Nagy-Szeben, Szt.-Erzsébet, Kercz, Montes Árpásenses, Fogaras, Brassó, Földvár, Héviz, Medgyes, Segesvár, Montes ad fluvium Maros. VI. Stájerlak, Mehádia. VIII. Fiume.

712. *gemellus* Kr. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. Hátszag, Montes Árpásenses, Deés. VI. Grebenácz, Krassova. VII. Našice.

713. *sanguinicollis* Steph. — III. Beszterczebánya, Trencsén, ad rivum Béla. IV. Varannó, Nagy-Mihály, Vidrány, Mons Szinnaikő, Szinna, Vallis Fajna, Kőrösmező. V. Sz.-Ujvár, Nagy-Talmács, Bodza, Porumbák.

Dianous Sam.

714. *coerulescens* Gyll. — I. N.-Várad, Remecz. III. Trencsén. IV. H.-Rokitó, Rahó, Kőrösmező, Luhi. V. Déva ad balneum Valea-Vinului, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

Stenus Latr.

715. *biguttatus* L. — Communis.

716. *bipunctatus* Er. — Ut prior.

v. *nigricornis* Petri. — V. Földvár. (Bielz, 27, p. 56.)

717. *longipes* Heer. — I. Budapest. III. Ad rivum Béla, IV. Sátoralja-Ujhely, Mons Szinnaikő, Runyina, Nagy-Bocskó. V. Bodza, Segesvár. Gy.-Tölgyes. VI. Mehádia.

718. *maculiger* Weise. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 110.)

719. *bipustulatus* Thoms. — V. N.-Szeben, Fogaras, Gy.-Tölgyes.

720. *guttula* Müll. — IV. A.-Bereczki, M.-Sziget, Mons Hoverla, Királyháza. V. Hátszeg, Segesvár. VI. Orsova, Mehádia. VIII. Fiume, Vallis Draga.

721. *Guynemeri* Duv. — Habitat etiam Hungariam. (Ganglbauer, 144, II, p. 569.)

722. *aterrimus* Er. — II. Kőszeg. V. Vallis Lotrióra.

723. *asphaltinus* Er. — I. Budapest. IV. Beregszász, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Talmács. VI. Oravicza, Mehádia. VIII. Fiume, Vallis Draga.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

724. *fossulatus* Er. — III. Tátra (Marmotahegy). IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Brassó, Bükszád.
725. *gracilipes* Kr. — III. Ad rivum Bisztra. IV. Vallis Fajna.
726. *incanus* Er. — I. Budapest. III. Ad rivum Béla. IV. O.-Ruszka, N.-Bocskó. V. Montes Retyezát. VI. Mehádia.
727. *pusillus* Er. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)
728. *nanus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. II. Boglár. III. Trencsén. IV. Tolcsva, Peticse. V. Sztána, N.-Szeben, Brassó. VII. Gospić.
729. *circularis* Grav. — Frequens.
730. *pumilio* Er. — III. Tátrafüred. IV. Beregszász. VI. Mehádia.
731. *humilis* Er. — I. Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szerencs, Perbenyik, Homonna, Sztropkó, M.-Sziget. V. Montes Retyezát, Sz.-Ujfalu, Kőhalom, Brassó, Előpatak, Montes Radnaenses. VII. Mrzla-Vodica.
732. *carbonarius* Gyll. — I. Budapest. V. Nagy-Szeben, Sz.-Magyaros. VI. Mehádia.
733. *stigmula* Er. — I. Kalocsa, Szeged, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, V. Segesvár. VI. Grebenácz.
734. *bimaculatus* Gyll. — I. Budapest. II. D.-Örs. III. Trencsén, Rosnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Nagy-Mihály, M.-Sziget. V. Nagy-Szeben, Segesvár, Sz.-Régen.
735. *clavicornis* Scop. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. III. Trencsén, Tátra (Lersch villa). IV. Mons Szinnaikő, Beregszász, M.-Sziget. V. Tasnád, Segesvár, Kőhalom, Sz.-Magyaros, Brassó, M.-Záh. VII. Fužine.
736. *scrutator* Er. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Tolcsva, Lelesz. V. Brassó, Segesvár, Oláhfalu. VI. Mehádia.
737. *providus* Er. — Frequens.
V. *Rogeri* Kr. — IV. Mons Hoverla. V. Teste Bielz.
738. *sylvester* Er. — I. Kalocsa. V. N.-Szeben.
739. *lustrator* Er. — IV. A.-Bereczki. V. Tasnád.
740. *proditor* Er. — I. Kalocsa. IV. Mons Hoverla. V. Malomviz, ad balneum Gyógy.
741. *Juno* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. III. Tavarnok, Rosnyó. IV. Tolcsva, K.-Helmecz, Véke, Terebes. V. Nagy-Szeben, Segesvár. VI. Temesvár. VII. Eszék.
742. *ater* Mannh. — Frequens.
743. *affaber* Baudi. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 111.)
744. *longitarsis* Thoms. — I. Hadház. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Tasnád.
745. *incrassatus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. Tolcsva. VI. Palics, Grebenácz.
746. *atratulus* Er. — I. Budapest. V. Oláhfalu. VII. Raduč.
747. *melanarius* Steph. — I. Budapest. V. Brassó.
748. *subdepressus* Muls. — Etiam Hungariæ incola. (Ganglbauer, 144, II, p. 575.)
749. *morio* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, Hadház. II. D.-Örs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szőllőske, Szerencs, Terebes. V. Fogaras, Segesvár.
750. *buphthalmus* Grav. — Frequens.
751. *canaliculatus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Zákány. III. Trencsén. IV. Bártfa, Tolcsva. V. N.-Szeben.
752. *palposus* Zett. — I. Budapest. IV. Királyháza.
753. *ruralis* Er. — I. Budapest. III. Tátrafüred. V. Fogaras. VI. Grebenácz.
754. *nitens* Steph. — I. Budapest. (Leg. J. Pável.)
755. *foraminosus* Er. — V. Segesvár. VI. Grebenácz.
756. *melanopus* Marsh. — V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben.
757. *cautus* Er. — II. Soóly. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Brassó.
758. *vafellus* Er. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. V. N.-Csür.
759. *fuscipes* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki. V. N.-Szeben.
760. *Argus* Grav. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, N.-Bocskó.
761. *opticus* Grav. — I. Budapest, Nyiregyháza. V. N.-Szeben.
762. *eumerus* Kiesw. — IV. M.-Sziget, Mons Hoverla. V. Segesvár.
763. *crassus* Steph. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. III. Poprád. IV. Bártfa. V. Brassó, Hosszufalu.
764. *formicetorum* Mannh. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa.
765. *nigritulus* Gyll. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
766. *brunnipes* Steph. — I. Budapest. III. Tátra-Füred.
767. *latifrons* Er. — I. Budapest. IV. Torna, S.-A.-Ujhely. V. M.-Záh.
768. *fulvicornis* Steph. *(paganus* Er.) — V. Secundum Seidlitz (345, p. 393).
769. *tarsalis* Ljungh. — I. Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, M.-Sziget.
770. *similis* Hbst. — I. N.-Várad. III. Trencsén, Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa, M.-Laborcz,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Stamen excubitor Er – Ütőtövű –
2) " intricatus Er – Homg –
" obscuripes Gmelh. – V Pinescos –

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Mons Pop-Iván. V. Puj, Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Segesvár, Kőhalom, Héviz. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Eszék.

771. *solutus* Er. — I. Kalocsa. V. N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Vöröstorony.

772. *cicindeloides* Schall. — In toto regno occurrit.

773. *fornicatus* Steph. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hadház. IV. K.-Majtény. V. Brassó.

774. *pubescens* Steph. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)

775. *binotatus* Ljungh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. III. Tátra (Rókuszpatak). IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szatmár. V. Tasnád, N.-Szeben, Holczmány, M.-Záh. VII. Mrzla-Vodica.

776. *pallitarsis* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz, Alsó-Bereczki, Czéke, Vallis Fajna. V. Tasnád, Holczmány.

777. *picipes* Steph. — IV. Bártfa. V. Hátszeg, Segesvár.

778. *bifoveolatus* Gyll. — IV. Tokaj. V. Zilah, Segesvár.

779. *flavipes* Steph. — I. Kalocsa, N.-Várad. IV. M.-Sziget. VI. Oravicza.

780. *cordatus* Grav. *(princeps* Hampe). — In regione VII. (Hampe, 150, p. 349.)

781. *hospes* Er. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

782. *cyaneus* Baudi. — IV. Mons Szinnaikő. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

783. *glacialis* Heer. — III. Mons K.-Kriván, Árva-Váralja, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat, Rahó, Cserna-Hóra. VIII. Fiume.

784. *subaeneus* Er. — VI. Mehádia. VIII. Vallis Draga.

785. *fuscicornis* Er. — I. Budapest. II. Baán. V. T.-Szarvad. VI. Mehádia.

786. *elegans* Rosh. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)

787. *scaber* Fauv. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

788. *pallipes* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Sopron. III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szomotor, Vallis Fajna. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben. VI. Rumunyest.

789. *aceris* Steph. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

790. *impressus* Germ. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Trencsén, Tátrafüred. V. Nagy-Szeben, Segesvár.

791. *geniculatus* Grav. — III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.

792. *flavipalpis* Thoms. — I. Kecskemét. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Tátra (Marmotahegy). V. Sztána, Segesvár.

793. *palustris* Er. — I. Kalocsa. III. Trencsén. V. N.-Szeben, Héviz, Segesvár.

794. *coarcticollis* Epp. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Radnaenses. VI. Oravicza, Mehádia.

795. *Erichsoni* Rye. — I. Budapest, Márton-Káta, Kalocsa, N.-Várad, Kóly. II. Boglár, Szt.-Márton, III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Sátoralja-Ujhely, Czéke, Homonna, Mons Szinnaikő, Beregszász. V. Zilah, Pele, Hátszeg, Brassó, Kőhalom, Segesvár. VI. Ferenczfalva, Zlaticza, Mehádia. VII. Fužine, Raduč, Gospić. VIII. S.-Giorgio.

796. *Kolbei* Gerhardt. — V. Montes Radnaenses. (Ganglbauer, 399, p. 174.)

797. *Reitteri* Weise. — IV. Luhi, Rahó.

798. *Hopffgarteni* Epp. — VII. Capella. (Reitter 297, p. 40.)

799. *montivagus* Heer v. *carpathicus* Ganglb. — IV—VI. In regionibus subalpinis frequens.

Euaesthetus Grav.

800. *bipunctatus* Ljungh. — I. Kalocsa Nyiregyháza. III. Trencsén.

801. *ruficapillus* Lac. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben.

802. *laeviusculus* Mannh. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 266, p. 12.)

Oxyporus F.

803. *rufus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron, Pécs. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. N.-Mihály, Olyka. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Medgyes, Sz.-Régen, Deés, M.-Záh.

804. *Mannerheimi* Gyll. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

805. *maxillosus* F. — II. Zircz. III. Beszterczebánya, Hermánd, Montes Szoblahóenses, IV. Mons Vihorlat, Olyka, V. Hátszeg, Nagy-Csür, Montes Felekenses et Kerczenses, Brassó, Bodza, Sz.-Régen. VI. Stájerlak.

Platysthetus Mannh.

806. *cornutus* Grav. — Communis.

807. *alutaceus* Thoms. — IV. Kassa, Nagy-Bocskó. V. Segesvár.

808. *spinosus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Mehádia.

809. *capito* Heer. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. III. Kékkő, Vallis Vrátna. IV. Kassa, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Czéke. V. Tasnád, Peér, S.-Ujlak, N.-Szeben, Segesvár. VI. Stájerlak, Dognácska, Mehádia. VII. Diakovár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

810. *nodifrons* Sahlb. — I. Szoboszló. IV. Bártfa, Tolcsva, Kis-Azar. V. Nagy-Szeben, Nagy-Sink, Sz.-Régen.
811. *nitens* Sahlb. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. N.-Vázsony. III. Verebély, Szaláncz. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Sz.-Ujvár. VI. Temesvár.
812. *arenarius* Fourc. — Frequens.

Oxytelus Grav.

813. *rugosus* F. — Communis.
814. *opacus* Kr. — I. Kalocsa. V. Fogaras. VI. Ferenczfalva.
815. *rugifrons* Hochh. — I. Kalocsa. III. Trencsén. V. Hátszeg, N.-Sink, Sz.-Régen.
816. *insecatus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Szoboszló, Kóly. III. K.-Kálna, Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-Patak, Gesztely, Sztropkó, Mező-Laborcz. V. N.-Szeben, Holczmány, N.-Sink. Sz.-Régen.
817. *fulvipes* Er. — III. Trencsén (secundum J. Frivaldszky).
818. *laqueatus* Marsh. — I. Parád. II. N.-Vázsony. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mező-Laborcz. V. Vizakna, Nagy-Sink, Bárczaság, Sz.-Régen.
819. *piceus* L. — Frequens.
820. *sculptus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Túr. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Parnó, Terebes. V. Brassó, Segesvár, M.-Záh. VI. Mehádia.
821. *inustus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kőszeg. III. K.-Kálna, Trencsén. V. Zilah. VI. Temesvár, Resicza, Mehádia. VIII. Fiume.
822. *politus* Er. (*bisulcatus* Petri). — I. P.-Poó. V. Segesvár. VI. Mehádia.
823. *sculpturatus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat. V. N.-Szeben, Vöröstorony, Segesvár. VI. Stájerlak, Orsova, Mehádia. VII. Medak, Velebit. VIII. Fiume, Crkvenica.
824. *nitidulus* Grav. — Communis.
825. *intricatus* Er. — I. Kecskemét, Kalocsa. IV. Czéke. V. Nagy-Szeben, Sz.-Régen.
826. *complanatus* Er. — I. Bpest, Péczel, Kalocsa, III. K.-Kálna, ad rivum Béla. IV. Sztropkó, Ladomér, N.-Mihály. V. S.-Ujlak, Segesvár, Oláhfalu. VI. Grebenácz. VIII. Fiume.
827. *pumilus* Er. — I. Kecskemét, Kalocsa, Montes Biharenses
828. *speculifrons* Kr. — IV. N.-Mihály. (Legit Dr. C. Chyzer.)
829. *clypeonitens* Pand. — III. Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa. V. Pele, Montes Retyezát, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Brassó.
830. *tetracarinatus* Block. — Communis.
831. *hamatus* Fairm. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 57.)
832. *tetratoma* Czwal. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 114.)

Haploderus Steph.

833. *caelatus* Grav. — Frequens.
834. *caesus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Bártfa, Tolcsva, Vallis Fajna. V. Sz.-Ujfalu, Semesnye. VI. Orsova, Mehádia.

Bledius Mannh.

835. *furcatus* Ol. — II. Lacus Fertő, Zircz. V. Déva. VI. Grebenácz.
836. *tricornis* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Hadház, Debreczen, Konyár. II. D.-Őrs, Lacus Fertő, Z.-Tapolcza, Lelle. IV. Rónaszék. V. Sz.-Ujvár, Vizakna, Segesvár, Gy.-Tölgyes. VI. Titel.
837. *unicornis* Germ. — I. Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. V. Déva, Vizakna. VI. Temesvár.
838. *bicornis* Germ. — II. Zircz. V. Vizakna.
839. *littoralis* Heer. — IV. Mons Menczul. V. Brassó, Prázsnár.
840. *opacus* Block. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Királyháza, Rónaszék. V. Nagy-Szeben, Berethalom, Sz.-Régen. VI. Mehádia
841. *atricapillus* Germ. — I. Kalocsa. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Kákova, Segesvár.
842. *nanus* Er. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa.
843. *defensus* Fauv. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 115.)
844. *fracticornis* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred, Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Palics, Temesvár, Pancsova.
845. *longulus* Er. — I. Hadház. V. Segesvár.
846. *crassicollis* Lac. — I. Budapest. II. Ács. IV. Bártfa, Montes Vihorlat et Hoverla. V. Berethalom, Barót. VI. Mehádia.
847. *cribricollis* Heer. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Varannó. V. Nagy-Enyed, Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VII. Eszék.
848. *heterocerus* Epp. — In regione VII. (Auctor, 78, p. 180.)
849. *dissimilis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Őrs, Ács. III. K.-Kálna. IV. Szomotor. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Grebenácz, Báziás.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Plattyphelectrus Dorlei Brisout Lucasi Bauch. — II. Tabula. —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

*) Acrogonthus monilicornis Gyllh. = VIII Tengerpart — A. L. 1898 V

850. *erraticus* Er. — IV. Mons Szinnaikő. V. Nagy-Szeben.
851. *Baudii* Fauv. — IV. Bártfa. (Legit A. Mihalovics.)
852. *arenarius* Pk. — I. Budapest. V.-Torda, Nagy-Szeben, Sz.-Régen.
853. *talpa* Gyll. — IV. Mons Hoverla. (Legit J. Pável.)
854. *subterraneus* Er. — III. Trencsén. V. Nagy-Szeben.
855. *pallipes* Grav. — V. N.-Szeben, Sz.-Régen.
856. *tibialis* Heer. — I. Budapest. III. Trencsén.
857. *fossor* Heer. — VI. Grebenácz, Mehádia.

Trogophloeus Mannh.

858. *dilatatus* Er. — III. Trencsén, ad rivum Kisucza. IV. N.-Mihály, Mons Szinnaikő, Visk, Királyháza. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
859. *arcuatus* Steph. — V. N.-Csür. VI. Mehádia.
860. *riparius* Lac. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. III. Kis-Kálna, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár. V. Nagy-Szeben, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Mehádia.
861. *bilineatus* Er. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, Terebes, N.-Mihály, Körtvélyes, Ungvár. V. Pele, Nagy-Szeben, Barót, Segesvár, Szász-Régen. VI. Grebenácz. VII. Diakovár.
862. *memnonius* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Pécs. IV. K.-Helmecz, Nagy-Mihály. VI. Pancsova, Báziás.
863. *fuliginosus* Grav. — I. Budapest. III. Beszterczebánya. IV. Bártfa. V. Segesvár. VI. Temesvár.
864. *impressus* Lac. — II. D.-Örs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Barót, Segesvár. VII. Diakovár.
865. *corticinus* Grav. — Frequens.
866. *elongatulus* Er. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Beregszász. V. N.-Talmács, N.-Szeben, Brassó.
867. *nitidus* Baudi. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Grebenácz.
868. *punctatellus* Er. — IV. Nagy-Károly. V. Vallis Lotrióra, Brassó.
869. *foveolatus* Sahlb. — VI. Temesvár. (Legit Dr. V. Szmolay, 365, p. 38.)
870. *halophilus* Kiesw. — II. Lacus Fertő. VI. Grebenácz.
871. *pusillus* Grav. — I. Budapest, Péczel.
872. *gracilis* Mannh. — I. Budapest, Hadház.
873. *subtilis* Er. — I. Budapest. (L. J. Frivaldszky.)
874. *despectus* Baudi. — I. Kecskemét, Szeged. IV. Páczin. VI. Palics.
875. *exiguus* Er. — I. Kalocsa. IV. Királyháza. V. Gyulafehérvár.

Ochthephilus Rey.

876. *Rosenhaueri* Kiesw. — Habitat etiam Hungariam (Ganglbauer, 144, II, p. 668).
877. *longipennis* Fairm. — III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. IV. Luhi.
878. *aureus* Fauv. — V. Lacus Bulea. (Legit A. Ormay, 266, p. 12.)

Compsochilus Kr.

879. *palpalis* Er. — I. Kalocsa. II. Ács, N.-Vázsony. III. V.-Mikola. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben.
880. *Heydeni* Epp. — I. M.-Káta, Kalocsa, Makó. II. Pécs. VI. Titel, Pancsova. VII. Županje.
881. *Kahri* Kr. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Temesvár.

Coprophilus Latr.

882. *striatulus* F. — I. Kalocsa, N.-Várad, Nyiregyháza. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Tasnád, N.-Csür, N.-Sink, Sz.-Régen.
883. *piceus* Solsky. — I. Kalocsa. IV. Szomotor.

Syntomium Curt.

884. *aeneum* Müll. — IV. Bártfa, M.-Sziget. V. Mons Korongyos, Vöröstorony. VI. Mehádia.

Deleaster Erichs.

885. *dichrous* Grav. — I. Budapest. II. Kenese. III. Nyitra, Beczkó, Koritnyicza, Árva-Váralja. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Vöröstorony, Brassó. VI. Stájerlak, Mehádia, Korniaréva.
v. *Leachi* Curt. — V. Volkány, ad balneum Gyógy, Sz.-Sebes, Vallis Czód, Vöröstorony, F.-Sebes, Porcsesd, N.-Sink, Brassó, Hosszufalu. VI. Herkulesfürdő.

Anthophagus Grav.

886. *bicornis* Block. — In regionibus montanis frequens.
v. *marginicollis* Epp. — In reg. VII. (Auctor, 78, p. 181.)
887. *forticornis* Kiesw. — III. Tátrafüred. (Legit J. Frivaldszky.)
888. *sudeticus* Kiesw. — III. Trencsén. IV. Mons Pop-Iván. V. Montes Cibinenses, Mons Negován. Montes Kerczenses, Mons Bucsecs.
889. *alpinus* F. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Lacus Zöldtó dictus. IV. Mons Lungacsásza, Cserna-Hóra. V. Mons Surian, Montes Cibinenses, Kerczenses et Brassóenses.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

890. *abbreviatus* F. — I. Mons Pilis, Montes Biharenses. V. Brassó, Bodza. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine. VIII. Fiume.

891. *melanocephalus* Heer. — V. Montes Cibinenses et Fogarasenses.

892. *omalinus* Zett. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Turkul et Breczkul, Cserna-Hóra.

893. *alpestris* Heer. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Turcsek, Trencsén, Koritnyicza, Oravicz. IV. Montes Breczkul, Balzatul, Pietrosz et Pop-Iván. V. Mons Surian, Montes Cibinenses Præsbe, Montes Felekenses, Kerczenses et Fogarasenses, Borszék. VI. Ferenczfalva.

894. *caraboides* L. — In regionibus montanis occurrit.

895. *praeustus* Müll. — V. Sz.-Ujvár. (Legit A. Ormay, 266, p. 12.)

Geodromicus Redtb.

896. *plagiatus* F. — III. Tátrafüred. IV. M.-Laborcz. V. Montes Kerczenses, Borszék. VI. Mehádia.
v. *nigrita* Müll. — III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. M.-Laborcz. V. Montes Kerczenses. VI. Korniaréva.
v. *puncticollis* Weise (*cordicollis* Petri). — III. Tepla, Tátra (Bélapatak, Turista-út). IV. Luhi, Mons Balzatul. V. Segesvár.

Lesteva Latr.

897. *pubescens* Mannh. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. V. F.-Vidra, Remete, Montes Cibinenses, N.-Szeben, N.-Disznód, Vöröstorony, Sz.-Régen.

898. *longelytrata* Goeze. — I. Kerepes. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, Gáboltó, Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, M.-Sziget. V. Pele, Nagy-Csür, F.-Venicze. VI. Temesvár, Mehádia.
v. *maura* Er. — I. Kerepes. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, N.-Szeben, Sz.-Régen. VI Stájerlak.

899. *punctata* Er. — IV. Luhi. V. Montes Cibinenses, Præsbe.

900. *sicula* Er. — IV. Luhi. (Leg. E. Reitter.)

Niphetodes Mill.

901. *Redtenbacheri* Mill. — IV. Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Ünökő et Negoi.

902. *Eppelsheimi* Ganglb. — V. Mons Korongyos. (Auctor, 399, p. 178.)

903. *Deubeli* Ganglb. — V. Montes Ünökő et Bucsecs.

Eudectus Redtb.

904. *Giraudi* Redtb. — IV. Mons Hoverla. (Leg. J. Frivaldszky.)

Coryphium Steph.

905. *angusticolle* Steph. — IV. Rahó. VI. Mehádia.

Olophrum Er.

906. *fuscum* Grav. — III. Montes ad Zsolna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 23.)

907. *boreale* Payk. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

908. *assimile* Payk. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. III. Zsolna. IV. Nagy-Mihály, M.-Sziget, K.-Majtény, Bikszád. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Brassó.

909. *puncticolle* Epp. — I. Budapest. II. Pécs.

910. *alpinum* Heer. — I. Alpes Bohodej. III. Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Lungacsásza et Pietrosz. VI. Korniaréva.

Deliphrum Er.

911. *crenatum* Grav. — I. Feketeerdő, Sólyomkő. V. Montes Kerczenses.

912. *tectum* Payk. — IV. K.-Azar. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

Lathrimaeum Er.

913. *unicolor* Marsh. — V. Montes Cibinenses. VI. Resicza.

914. *atrocephalum* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Páczin, Czéke, Olyka, N.-Bocskó. V. Pele, ad balneum Gyögy, Praesbe, Brassó. VI. Mehádia. VII. Fužine.

915. *melanocephalum* Ill. — I. Budapest, Debreczen. III. Vallis Vrátna. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Bély, Terebes, Mons Szinnaikő, N.-Bocskó. V.-Peér, Præsbe, Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Báziás, Mehádia.

Amphichroum Kr.

916. *canaliculatum* Er. — III. Zsolna, Tátrafüred. IV. Montes Rabaszkala, Vihorlat, Szinnaikő et Hoverla. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Temesvár, Mehádia.

Acidota Steph.

917. *crenata* F. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs. IV. Mons Pietrosz. V. Felső-Sebes, Montes Kerczenses.

918. *cruentata* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa. V. Zilah.

Arpedium Er.

919. *quadrum* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Tátra (Zöldtó). V. Montes Cibinenses.

920. *macrocephalum* Epp. — III. Mons K.-Kriván. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 23.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Coryphaides Deubeli Berk. – V. Porta Levanti, Smyrna. –

1) Geodromicus globulicollis Lett. – Kápits – A. L. 1898

Omalium Lokayi Fleisch. – V Buccers – RL 1895 F 41C

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

921. *brachypterum* Grav. — III. Trencsén (Klakhegy), Lacus ad Felka.

Philorinum Kr.

922. *Hopffgarteni* Epp. — In regione V. (Auctor, 79, p. 297.)

Xylodromus Heer.

923. *concinnus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Mád. V. Pele, Montes Cibinenses, Volkány, Brassó.

924. *depressus* Grav. — I. Budapest. III. Beszterczebánya. IV. Mons Rabaszkala, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses et Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia, Rumunyest.

925. *testaceus* Er. — I. Budapest, Péczel, Szombatság. II. Sopron. V. Zilah, N.-Szeben. VI. Csenej, Mehádia. VII. Mons Sveto-Brdo.

Omalium Grav.

926. *planum* Payk. — I. Száldobágy. III. Tátrafüred. IV. Mons Szinnaikő, M.-Laborcz. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó (Czenk). VI. Resicza, Mehádia.

927. *lapponicum* Zett. — V. Papolcz (sec. J. Frivaldszky).

928. *monilicorne* Gyll. — III. Zsolna. V. Montes Radnaenses, Brassó (Czenk).

929. *pusillum* Grav. — IV. Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben. VI. Korniaréva. VIII. Buccari.

930. *rivulare* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Sooly, Pécs. III. Beszterczebánya, Turcsek, Rosnyó. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva, Tokaj, Mons Vihorlat. V. Tasnád, Montes Kerczenses, Brassó, Sz.-Régen. VI. Zlaticza.

931. *validum* Kr. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)

932. *oxyacanthae* Grav. — I. Kalocsa. III. Koritnyicza. V. Montes Radnaenses. VI. Grebenácz.

933. *excavatum* Steph. — III. Koritnyicza. IV. Montes Szinnaikő, Hoverla et Lungacsásza. V. Montes Radnaenses, N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes. VI. Mehádia. VII. Vagan.

934. *ferrugineum* Kr. — III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.

935. *caesum* Grav. — Frequens.

936. *scabriusculum* Kr. — II. Kapuvár. IV. Bártfa, Cserna-Hóra. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses.

937. *iopterum* Steph. — I. Budapest, Márton-Káta, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Szomotor, M.-Sziget. VI. Mehádia.

938. *melanocephalum* F. — I. Kalota. III. Vallis Vrátna. IV. Kassa, Montes Vihorlat, Szinnaikő et Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

939. *florale* Payk. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs. III. Jobbágyi, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Nagy-Mihály. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Cibinenses, Sz.-Régen.

v. *nigrum* Grav. — I. Bpest, Kalocsa, Szeged, III. Trencsén, T.-Szt.-Márton. IV. N.-Bocskó. V. Montes Cibinenses. VI. Mehádia, Rumunyest.

940. *salicis* Gyll. — I. Budapest, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben. VI. Mehádia, Rumunyest.

941. *striatum* Grav. — I. Budapest. V. Montes Cibinenses.

Hapalaraea Thoms.

942. *pygmaea* Payk. — I. N.-Várad. II. N.-Vázsony. III. Trencsén. IV. N.-Bocskó. VI. Mehádia.

Acrulia Thoms.

943. *inflata* Gyll. — I. Tőtös. III. Trencsén. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, Olyka, M.-Laborcz, Mons Hoverla, V. Montes Cibinenses, Præsbe, N.-Disznód. Mons Szurul, Montes Kerczenses et Radnaenses. VI. Szekul, Mehádia.

Anthobium Steph.

944. *abdominale* Grav. — I. Budapest. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Fogaras, Brassó. VIII. Fiume.

945. *signatum* Märk. — III. Hermánd, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa.

946. *limbatum* Er. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa, Körtvélyes. V. Mons Sánta, Resinár, Brassó (Czenk). VI. Mehádia.

947. *primulae* Steph. — V. Vallis Czód, K.-Disznód, Fenyőfalva, Brassó.

948. *Viertli* Ganglb. — II. Pécs. (Detex. A. Viertl; Auctor, 144. II, p. 748.)

949. *florale* Pz. — I. Budapest. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, Czéke, Mons Pietrosz. V. Nagy-Szeben, K.-Disznód, Fogaras, Brassó, Botfalu, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

950. *minutum* F. — I. Sólyomkő. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, M.-Laborcz, Runyina, Mons Lungacsásza. V. Montes Cibinenses, Brassó, Oláhfalu.

951. *obsoletum* Er. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 58.)

952. *torquatum* Marsh. — V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), Montes Kerczenses.

953. *aucupariae* Kiesw. — III. Tátrafüred. V. Segesvár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

954. *Marshami* Fauw. — V. K.-Disznód, Brassó.
955. *rectangulum* Fauv. — III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa.
956. *sorbi* Gyll. — I. Budapest. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő, Runyina. V. N.-Szeben. K.-Disznód, Fogaras, Brassó, Medgyes. VI. Stájerlak, Mehádia.
957. *rhododendri* Baudi. — IV. O.-Ruszka. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
958. *ophthalmicum* Pk. — III. Hermánd, Koritnyicza, Javorina. IV. Mons Hoverla. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Sz.-Régen.
959. *Kraatzi* Bris. — In reg. VII. (Cat Col. Eur., 1891, p. 121.)
960. *longipenne* Er. — In regionibus subalpinis frequens.
961. *palligerum* Ksw. — V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VII. Fužine, Capella.
962. *alpinum* Heer (*montanum* Er.) — I. Alp. Bohodej. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. O.-Ruszka, Runyina, Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Resinár, Montes Kerczenses, Papolcz.
963. *anale* Er. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Montes Chocs, Zöldtó. IV. Montes Lungacsásza et Pietrosz. V. Montes Cibinenses.

Protinus Latr. 64

964. *ovalis* Steph. — VI. Mehádia. VIII. Sušak.
965. *brachypterus* F. — I. Budapest, Kalocsa, II. Soóly, Pécs. III. Verebély, Beszterczebánya, Hermánd, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, Homonna, Vallis Fajna. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Montes Cibinenses et Kerczenses, Medgyes. VI. Rumunyest. VII. Crni-Dabar, Mrzla-Vodica.
966. *macropterus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Mons Szinnaikő, Lelesz. V. Mons Sánta, N.-Szeben, Præsbe, Brassó. VI. Mehádia.
967. *atomarius* Er. — V. N.-Szeben, Brassó. VI. Temesvár. VII. Mrzla-Vodica.
v. *oblongus* Petri. — V. Segesvár. (Detex. Auctor, 269, p. 22.)

Megarthrus Steph. 64

968. *depressus* Payk. — III. Beszterczebánya. IV. Cserna-Hóra. V. Mons Sánta, N.-Csür, Sz.-Régen.
969. *sinuatocollis* Lac. — III. Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa, Hoverla, Rahó. V. Montes Radnaenses.
970. *affinis* Mill. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. III. Beszterczebánya, Trencsén, Hermánd. V. N.-Szeben. VI. Temesvár.
971. *denticollis* Beck. — I. Pályi csere. IV. Kassa, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Segesvár.
972. *hemipterus* Ill. — I. N.-Várad, Feketeerdő. III. Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely, Olyka, Montes Szinnaikő et Balzatul. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.

Phloeobium Er. 64

973. *clypeatum* Müll. — I. Budapest. II. Boglár, Pécs. III. Beczkó. IV. Olyka. V. Pele, Tasnád, ad balneum Gyógy. VI. Resicza, Mehádia.

Pseudopsis Newm. 64

974. *sulcata* Newm. — VII. Diakovár. (Leg. L. Biró.)

Phloeocharis Mannh. 64

975. *subtilissima* Mannh. — I. Tőtös. II. Pécs. III. V.-Mikola, Trencsén, Poprád. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Papina. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva. VII. Našice.
976. *Birói* Epp. — VII. Mons Sveto-Brdo. (Detex. L. Biró; Auctor, 80, p. 220.)

Olistherus Heer. 64

977. *substriatus* Gyll. — I. Budapest, Rézbánya, IV. Montes Hoverla et Menczul. V. Montes Czódenses, Mons Negován, Montes Felekenses.

Siagonium Kirby. 64

978. *quadricorne* Kby. — I. Budapest, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, Gesztely. V. Nagy-Szeben. VII. Ljeskovac.
979. *humerale* Germ. — I. Budapest, Remecz. VI. Eszék.

Thoracophorus Motsch. 64

980. *corticinus* Motsch. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 58.)

Fam. MICROPEPLIDAE.

Micropeplus Latr. 80

1. *porcatus* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Soóly. III. Trencsén. IV. Eperjes, S.-A.-Ujhely, M.-Sziget. V. Pele, Sz.-Régen. VI. Resicza.
2. *staphylinoides* Marsh. — I. Budapest, Hagymádfalva. IV. S.-A.-Ujhely. V. Peér, Vallis Lotrióra, Sz.-Ujfalu. VI. Grebenácz, Mehádia.
3. *fulvus* Er. — I. Kalocsa. II. N.-Vázsony. VII. Županje.
4. *latus* Hampe. — VII. Županje, Zágráb.
5. *laevipennis* Epp. — V. Montes Radnaenses. VI. Resicza.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Fam. PSELAPHIDAE.

Trimium Aub.

1. *Hopffgarteni* Reitt. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)
2. *latiusculum* Reitt. — VI. Oravicza, Mehádia. VII. V.-Gorica, Ljeskovac.
3. *brevicorne* Reichb. — I. Budapest, Hagymádfalva. III. Trencsén. IV. Mons Szinnaikő. V. Nagy-Szeben. VI. Temesvár, Mehádia. VIII. Fiume.
4. *Domogleti* Reitter. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 301, 1881, p. 535).
5. *Emonae* Reitt. — V. Buzamező. VI. Herkulesfürdő. VII. Teste Ganglbauer.
6. *longipenne*. Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, p. 46.)
7. *carpathicum* Saulcy — I. Hagymádfalva, Szombatság. IV. Czéke, Mons Hoverla. V. Ad balneum Gyógy. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

Euplectus Leach.

8. *Erichsoni* Aub. — VII. Ljeskovac. (Reitter, 297, p. 45.)
9. *nubigena* Reitt. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szombatság. II. Zircz. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő. VII. Ljeskovac.
10. *Fischeri* Aub. — I. Montes Biharenses. IV. Bártfa, Montes Rabaszkala et Hoverla. V. Montes Radnaenses et Kerczenses. Brassó. VI. Mons Szemenik. VII. Capella.
11. *carpathicus* Reitt. — IV. Com. Marmaros. V. Montes Radnaenses.
12. *tenuicornis* Reitt. — VI. Resicza. (Reitter, 301, 1884, p. 80.)
13. *brunneus* Grimm. — I. Montes Biharenses. IV. N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses, Brassó, Montes Radnaenses. VII. Ljeskovac.
14. *Frivaldszkyi* Saulcy. — I. Mátra. IV. Rahó.
15. *Duponti* Aub. — IV. M.-Sziget, Rahó, Mons Hoverla, Liszsza-Hóra. V. Montes Radnaenses. VII. Capella.
16. *pelopis* Reitt. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 22.)
17. *piceus* Motsch. — I. Szombatság. IV. Mons Vihorlat. V. Vöröstorony, Montes Kerczenses, VII. Herkulesfürdő.
18. *nanus* Reichb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Lunka. II. Nagy-Vázsony, Pécs. III. V.-Mikola, Trencsén. IV. Szerencs, Terebes, Mons Hoverla. V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Segesvár, VI. Mehádia. VII. Županje. V.-Gorica.
19. *sanguineus* Denny. — I. Budapest. II. Darócz, Baán. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
20. *signatus* Reichb. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. O.-Ruszka, Rónaszék. V. Brassó. VI. Mehádia.
21. *punctatus* Muls. — I. Rézbánya. IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses. VII. Capella.
22. *intermedius* Woll. — I. Feketeerdő. II. Zircz. IV. Mons Hoverla.
23. *Karsteni* Reichb. — Frequens.
24. *Spinolae* Aub. — IV. Csap. (Leg. E. Reitter.)
25. *ambiguus* Reichb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Vallis Száldobágy. IV. S.-A.-Ujhely. Tolcsva, Lelesz, Sztropkó, Páczin, Beregszász. V. N.-Szeben.

Bibloporus Thoms.

26. *bicolor* Denny. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. III. V.-Mikola. IV. K.-Helmecz, A.-Bereczki, K.-Azar, Montes Rabaszkala et Hoverla. V. Montes Radnaenses, Holczmány, Montes Kerczenses. VI. Oravicza, Mehádia.

Scotoplectus Reitt.

27. *Capellae* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, p. 44.)

Trichonyx Chaud.

28. *sulcicollis* Reichb. — I. Budapest. III. Zsolna, Rosnyó. IV. Jászó. V. N.-Szeben. VI. Temesvár, Stájerlak, Mehádia, Rumunyest. VII. V.-Gorica.

Amauronyx Reitt.

29. *Maerkeli* Aub. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. N.-Szeben, Holczmány. VI. Mehádia.

Batrisus Lap.

30. *Ormayi* Reitt. — V. Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Vallis Riu-Vadului, K.-Disznód.
31. *formicarius* Aub. — I. Budapest, Péczel, Hagymádfalva. II. N.-Vázsony. IV. Varannó, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Szász-Régen. VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.
32. *Delaportei* Aub. — I. Parád, Hagymádfalva. IV. Bártfa. VI. Mehádia. VII., VIII. Communis.
33. *venustus* Reichenb. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Debreczen, Hagymádfalva. II. Zircz, Pécs. III. V.-Mikola, K.-Kálna. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, A.-Bereczki, Szőllőske, Mons Vihorlat. V. N.-Szeben, N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Mehádia, Rumunyest. VII., VIII. Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

34. *adnexus* Hampe. — V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
35. *exsculptus* Hampe. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, pag. 58.)
36. *oculatus* Aub. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

Bryaxis Leach.

37. *Lefebvrei* Aub. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)
38. *xanthoptera* Reichb. — I. Budapest. IV. Lelesz, O.-Ruszka, Királyháza. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia.
39. *haemoptera* Aub. — I. Budapest. V. Segesvár.
40. *fossulata* Reichb. — In toto regno frequens.
v. *aterrima* Reitt. — Secundum Auctorem in montibus Carpathicis. (301, 1881, p. 468.)
v. *rufescens* Reitt. — IV. Terebes, Homonna, Mons Szinnaikő, Máramaros-Sziget, Rahó. VII. Ljeskovac.
41. *tristis* Hampe. — IV. Csap, M.-Sziget, N.-Bocskó, Rahó. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
42. *Helferi* Schmidt. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő. V. Déva.
43. *longispina* Reitt. — II. Ad lacum Fertő (Ganglb., 144, II, p. 810).
44. *haematica* Reichb. — Frequens.
45. *juncorum* Leach. — V. Vallis Lotrióra, Besztercze.
46. *nigriventris* Schaum. — III. Trencsén. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 23.)
47. *impressa* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. IV. K.-Helmecz, Czigánd. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Szulicza, Mons Cserteg.
48. *antennata* Aub. — I. Budapest. IV. Páczin. V. Vöröstorony. VII. Švica. VIII. Fiume.

Rybaxis Saulcy.

49. *sanguinea* L. — Frequens.

Bythinus Leach.

50. *Ottonis* Ganglb. — II. Ad lacum Fertő. (Auctor, 400, p. 170.)
51. *Heydeni* Reitt. — VII. Capella, Ljeskovac, Švica.
52. *solidus* Reitt. — VIII. Fiume. (Leg. J. Pável.)
53. *crassicornis* Motsch. — Frequens.
54. *Viertli* Reitt. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)
55. *bajulus* Hampe. — I. Montes Biharenses. IV. Torna, Sz.-Váralja. V. Ad balneum Gyógy. N.-Szeben, Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Brassó, Mons Bucsecs. VI. Resicza, Oravicza, Mehádia, Rumunyest.
56. *Attila* Saulcy. — VI. Herkulesfürdő. (Reitter, 295, p. 43.)
57. *Erichsoni* Kiesw. — VII. Capella, Ljeskovac, Švica.
58. *Reitteri* Saulcy. — I. Rézbánya. IV. Mons Rabaszkala, Nagy-Bocskó, Montes Hoverla et Zsihovecz. V. Montes Radnaenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva.
59. *sculptifrons* Reitt. — I. Rézbánya. V. Montes Radnaenses, Malomviz, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses. Brassó (Czenk). VI. Mehádia. Rumunyest.
60. *carpathicus* Saulcy. — IV. Montes Rabaszkala, Hoverla et Menczul.
61. *muscorum* Kiesw. — I. Budapest. V. Brassó. VII. Zágráb, Capella.
62. *longulus* Kiesw. — VII. Capella, Ljeskovac.
63. *femoratus* Aub. — III. Trencsén. IV. Tolcsva, Mons Lungacsásza.
64. *Weisei* Saulcy. — IV. N.-Bocskó, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses.
65. *bulbifer* Reichb. — I. Budapest, Kalocsa. V. N.-Szeben, N.-Disznód, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Županje. V.-Gorica.
66. *clavicornis* Pz. — III. Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. VI. Mehádia.
67. *Curtisi* Denny. — I. Budapest, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Montes Vihorlat et Szinnaikő, Rónaszék. V. Montes Radnaenses, N.-Szeben, N.-Disznód, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Szekul, Mehádia. VII. Fužine. VIII. Fiume.
v. *hungaricus* Reitt. — V. Ad balneum Gyógy. VI. Resicza, Mehádia.
68. *banaticus* Reitt. — VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
69. *nodicornis* Aub. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Mons Hoverla. V. Ad balneum Gyógy, Nagy-Talmács, Vöröstorony, Montes Kerczenses Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.
70. *ruthenus* Saulcy. — IV. Mons Szinnaikő, M.-Sziget, Mons Breczkul.
71. *Deubeli* Ganglb. — V. Ad balneum Valea-Vinului, Mons Korongyos.
72. *acutangulus* Reitt. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget. VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.
73. *securiger* Reichb. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Pécs. IV. Czéke, Mons Hoverla, Rahó. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.
74. *specialis* Saulcy. — I. N.-Várad. IV. M.-Sziget.
75. *distinctus* Chaud. — I. Budapest. IV. Mons Zsihovecz. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
76. *Hopffgarteni* Reitter. — V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó. VI. Mehádia.
77. *lunicornis* Reitt. — V. Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Bythinus bajalus v. Ormayi Gyjtt. – V Soldy – AL 1898 V.
" transsylvanicus gyjtt – V Racsecs – " " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Clavigeritibus v. carniolicus Reitt. – VII Crpe. – R.L. 1898 V

2) Pselaphus Stussineri Saulcy – VIII Pengergast – R.L. 1898 V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

78. *Burelli* Denny. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Mons Zsihovecz. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó VI. Mehádia.
79. *kninensis* Reitt. — VI. Mehádia. (Legit J. Frivaldszky.)
80. *Frivaldszkyi* Reitt. — IV. Mons Hoverla. (Detexit J. Frivaldszky.)
81. *nigripennis* Aub. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Gáboltó, Peticse, Mons Szinnaikő, M.-Laborcz, M.-Sziget, N.-Bocskó, Luhi, Rahó, Montes Hoverla et Pop-Iván, V. Montes Radnaenses, N.-Szeben, Nagy-Talmács, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó. VII. Capella.
82. *Brusinae* Reitt. — IV. M.-Sziget. VII. Ljeskovac, Švica.
83. *Stussineri* Reitt. — IV. Mons Hoverla, M.-Sziget, Rahó. VII. Capella.
84. *validus* Aub. — IV. Lelesz, Montes Hoverla et Menczul. V. Ad balneum Gyógy, Montes Radnaenses. VII. Zágráb, Švica.
85. *puncticollis* Denny. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, M.-Sziget. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.
86. *croaticus* Reitt. — VI. Mehádia. VII. Capella.

Tychus Leach. 67

87. *niger* Pk. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, K.-Helmecz, Velejte, Homonna, Mons Szinnaikő, Ungvár, Csap, Beregszász, Rahó, Nagy-Bocskó. V. S.-Ujlak, Sztána, Hátszeg, N.-Csür, Montes Kerczenses, Fogaras. VI. Oravicza, Mehádia. VII., VIII. Frequens.
    v. *dichrous* Schmidt. — I. Kalocsa, V. Nagy-Szeben, Segesvár. VII. Károlyváros.
88. *hirtulus* Reitt. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 22.)
89. *rufus* Motsch. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)
    v. *morio* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)
    v. *puncticollis* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Pselaphus Herbst. 66

90. *Heisei* Hbst. — Frequens.
91. *dresdensis* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa.
92. *longicornis* Saulcy. — I. Kalocsa. VII. Károlyváros.
93. *mehadiensis* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Chennium Latr. 64

94. *bituberculatum* Latr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Hermánd.
95. *Steigerwaldi* Reitt. — VII. Gospić. (Auctor, 303, p. 16.)

Ctenistes Reichb. 64

96. *palpalis* Reichb. — In toto regno occurrit.

Tyrus Aub. 61

97. *mucronatus* Pz. — I. Budapest, Remecz, Tötös, Lunka. II. Pécs. IV. Tolcsva. V. Nagy-Szeben, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Oravicza, Mehádia. VII., VIII. Communis.
    v. *costatus* Fleischer. — I. Hagymádfalva. (Leg. Auctor, 89, p. 86.)

Fam. CLAVIGERIDAE.

Claviger Preyssler. 68

1. *testaceus* Preyssl. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Vallis Lotrióra, N.-Csür, K.-Disznód. VI. Mehádia.
2. *nitidus* Hampe. — VI. Mehádia. VII. Ogulin.
3. *longicornis* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. Mármaros-Sziget. V. K.-Disznód. VII. Diakovár.

Fam. SCYDMAENIDAE.

Chevrolatia Duv. 68

1. *egregia* Reitter. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 301, 1881, p. 545.)

Euthiconus Reitt. 68

2. *conicollis* Fairm. — In reg. VII. (Reitter, 301, 1881, p. 545.)
3. *parallelocollis* Saulcy. — V. Ad balneum Gyógy, Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Euthia Steph. 68

4. *plicata* Gyll. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 59.)
5. *Merkli* Simon. — V. Teste Bielz. VI. Resicza.
6. *scydmaenoides* Steph. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Sztropkó. V. Hátszeg, N.-Szeben. VII. V.-Gorica.
7. *linearis* Muls. — II. N.-Vázsony, Felsőlő.
8. *Deubeli* Ganglb. — V. Brassó. (Auctor, 402, p. 468.)

Cephennium Müll. 68

9. *laticolle* Aub. — IV. Bártfa, M.-Laborcz, Montes Szinnaikő et Hoverla, N.-Bocskó. V. Montes

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Kerczenses. VI. Oravicza, Mehádia, Rumunyest. VII. Fužine.

10. *difficile* Reitt. — I. Montes Biharenses. V. Vallis Lotrióra. VI. Resicza, Mehádia.
11. *carnicum* Reitt. — VII. Konjsko, Velebit. (Auctor, 301, 1881, p. 549.)
12. *Reitteri* Bris. — I. Remecz. IV. Mons Hoverla. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Resicza, Oravicza, Mehádia.
13. *thoracicum* Müll. — I. Montes Biharenses. IV. N.-Bocskó. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.
14. *hungaricum* Reitt. — I. Budapest, M.-Kovácsháza. V. Montes Radnaenses, Vöröstorony, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Mehádia.
15. *carpathicum* Reitt. — IV. M.-Sziget, Liszszahóra. VI. Mehádia.
16. *delicatulum* Reitt. — I. Budapest. IV. K.-Azar, Czéke.
17. *turgidum* Reitt. — VI. Mehádia. (L. J. Pável.)
18. *minutissimum* Aub. — I. Budapest. V. Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, Brassó.
19. *latum* Motsch. — III. Zsolna. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 24.)
20. *Saulcyi* Reitt. — VII. Capella, Velebit. (Auctor, 297, p. 47.)

Neuraphes Thoms

21. *angulatus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hagymádfalva. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, Terebes, Lelesz, Páczin, Sztropkó. V. Nagy-Szeben. VI. Csenej. VII. Gospić.
22. *elongatulus* Müll. — I. Budapest. IV. Montes Rabaszkala et Hoverla. V. Ad balneum Gyógy, Præsbe, Vöröstorony, Montes Kerczenses et Porumbákenses, Brassó. VI. Temesvár, Mehádia, Rumunyest. VII. Frequens.
23. *semicastaneus* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, p. 47.)
24. *Capellae* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 303, p. 155.)
25. *ornatus* Reitt. — I. Budapest. II. Pécs. VI. Mehádia.
26. *longicollis* Motsch. — VI. Mehádia. (Legit J. Pável.)
27. *leptocerus* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 303, p. 157).
28. *geticus* Saulcy. — I. Péczel, Szombatság. IV. Csap, M.-Sziget. V. Ad balneum Gyógy, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó, Hosszufalu. VI. Mons Szemenik. VII. V.-Gorica.
29. *subparallelus* Saulcy. — IV. Comitatus Marmaros. V. Montes Radnaenses.
30. *latitans* Saulcy. — V. Ad balneum Gyógy, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia.
31. *tricavulus* Reitt. — VI. Ferenczfalva, Mons Domoglet.
32. *Hopffgarteni* Reitt. — I. Hagymádfalva. VI. Mehádia. VII. Capella.
33. *Diocletianus* Reitt. — Hungaria orientalis. (Auctor, 308, p. 171.)
34. *Sparshalli* Denny. — V. Segesvár. VI. Mehádia.
35. *Merkli* Saulcy. — VI. Resicza, Mehádia.
36. *minutus* Chaud. — Hungaria. (Reitter, 303, p. 168.)
37. *nigrescens* Reitt. — VI. Mehádia. (Auctor, 303, p. 168.)

Cyrtoscydmus Motsch.

38. *Godarti* Latr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Csap, Mons Hoverla. V. N.-Szeben. VI. Mehádia, Rumunyest. VII. Gospić. VIII. Fiume.
39. *scutellaris* Müll. — I. Budapest. III. Putnók. IV. Czéke. V. Hátszeg, Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, N.-Csür. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
40. *collaris* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. N.-Bocskó, N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia. VII. Fužine, Velebit.
41. *pusillus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Mons Hoverla. V. Segesvár. VI. Mehádia.
42. *exilis* Er. (*croaticus* Hampe). — VII. Teste Hampe (150, p. 351).

Euconnus Thoms.

43. *claviger* Müll. — I. Péczel, Feketeerdő. IV. S.-A.-Ujhely. V. Segesvár.
44. *Mäklini* Mannh. — V. K.-Disznód. VI. Herkulesfürdő.
45. *Motschulskyi* Strm. — I. Budapest, Szombatság. V. N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Fužine, Gospić. VIII. Fiume.
    v. *Kiesenwetteri* Kiesw. — I. Montes Biharenses. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia.
46. *denticornis* Müll. — I. Montes Biharenses. III. Koritnyicza. IV. Mons Hoverla. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VII. Frequens.
47. *Schlosseri* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, pag. 48.)
48. *rutilipennis* Müll. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Lelesz, Királyháza, Szatmár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Pephredo viridanum Zanglb. – VI Dömörgerich –
2) Neuroptes rubicundus Schumm. – Vrdnik VII Cerak –
" connectens J. Schlb. – V. Šrdič –
3) " bulgaricus Reitt. – VI Dömörgerich –
4) Eucnemus chrysocomus Faudez. – Hung –
5) " Sturanyi Zanglb. – VII Cro –

1) Drimeothus Chyzeri Dirí – I Városhegy – R L 1898 V
2) " Entzi Dirí – I Diker – " "
3) " Horváthi Dirí – I Remetehegy " "

1) Bathyscia Frejeri Still – VIII Tengerpart – R L 1898 V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

49. *hirticollis* Ill. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. III. Putnok. IV. Terebes, Páczin, Bacska. V. Sztána, N.-Szeben, Kercz, Sz.-Régen. VII. Ljeskovac.
50. *confusus* Bris. — I. Budapest. IV. Bártfa.
51. *Wetterhali* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Nyiregyháza, N.-Várad. II. D.-Örs. III. Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, K.-Azar, N.-Mihály, Lelesz, N.-Bocskó, Királyháza. V. Tasnád, Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben, Kercz. VI. Mehádia. VII. Communis.
52. *nanus* Schaum. — I. Montes Biharenses. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.
53. *oblongus* Strm. — V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Mehádia. VII. Velebit. VIII. Fiume.
ranssylvanicus Saulcy. — I. Montes Biharenses. IV. Vinna, Bánszka, M.-Sziget, Kőrösmező, Rahó. V. Ad balneum Gyógy, Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia, Rumunyest.
55. *pubicollis* Müll. — I. N.-Várad. III. Trencsén. IV. Terebes, Homonna, Czéke, A.-Bereczki, Mons Hoverla. V. Pele, Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben. VI. Resicza, Mehádia, Rumunyest. VII. Frequens. VIII. Fiume.
56. *styriacus* Grim. — I. Budapest. V. Montes Cibinneses, Præsbe, Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó. VII. Fužine.
57. *Thomayi* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, pag. 49.)

Scydmaenus Latr.

58. *tarsatus* Müll. — I. Budapest, Debreczen, Nagy-Várad. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Páczin, Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI. Báziás. VII. V.-Gorica.
59. *rufus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Monyásza. III. K.-Kálna, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Páczin. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI. Mons Allion, Mehádia. VII. V.-Gorica.
60. *Perrisi* Reitt. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. VI. Mehádia. VII. V.-Gorica, Ljeskovac.
61. *Hellwigi* F. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad, Lunka. II. Pécs. IV. S.-Patak, Tolcsva, Szomotor, Velejte, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Mehádia.
62. *cornutus* Motsch. — I. Budapest: Orczykert. (Leg. D. Kuthy.)

Leptomastax Pirazz.

63. *hypogaeus* Pirazz. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Ablepton Friv.

64. *Treforti* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detex. J. Pável.)

Mastigus Latr.

65. *dalmatinus* Heyd. — VII. Gospić. (Legit L. Biró.)

Fam. SILPHIDAE.

Propus Abeil.

1. *sericeus* Schmidt. — VII. Vrebac. (Leg. J. Pável.)
2. *zavaljensis* Pad. — VII. Zavalje. (Detex. Auctor.)

Apropeus Reitt.

3. *leptoderus* Friv. — I. Antrum Fonácza. (Detex. J. Frivaldszky.)
4. *Hazayi* Friv. — I. Antrum Magura. (Detex. J. Hazay.)

Pholeuon Hampe.

5. *angusticolle* Hampe. — I. Antrum Oncsásza. (Detex. E. Frivaldszky.)
6. *gracile* Friv. — I. Antrum ad Kalota. (Detexit Auctor.)

Drimeotus Mill.

7. *Kovácsi* Mill. — I. Antrum ad Kalota. V. Bedelő: Antrum Pestere-la-gros.
8. *Ormayi* Reitt. — V. Bedelő: Antrum Pestere-la-gros. (Detexit A. Ormay.)
9. *Kraatzi* Friv. — I. Antra Fericse et Remecz.

Bathyscia Schioedte.

10. *Páveli* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detexit J. Pável.)
11. *Merkli* Friv. — V. Pojana-Turkului (Comit. Hunyad). VI. Alpes Szörényenses.
12. *insignis* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detexit J. Pável.)
13. *Reitteri* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detexit J. Pável.)
14. *croatica* Mill. — VII. Antrum Oszail. (Reitter, 306, p. 19.)
15. *likanensis* Reitt. — VII. Secundum Auctorem (319, IX. p. 191).
16. *hungarica* Reitt. — IV. Rahó. VII. Capella.
17. *montana* Schioedte. — VII. Fužine, Velebit.
18. *celata* Hampe. — VII. Zágráb Fužine.

Leptinus Müll.

19. *testaceus* Müll. — I. Antrum Fonácza. III. Beszterczebánya. IV. Rahó, N.-Bocskó. VI. Mehádia. Rumunyest. VII. Fužine.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Choleva Latr.

20. *spadicea* Strm. — I. Parád. V. Nagy-Szeben, Brassó (Czenk). VI. Mehádia.
21. *biharica* Fleischer. — I. Hagymádfalva. (Detex. Auctor, 89, p. 87.)
22. *intermedia* Kr. — IV. Rahó. V. Nagy-Szeben, M.-Ujvár. VI. Montes Szörényenses.
23. *angustata* F. — I. Dabas. III. Zolyóm. V. Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu. VI. Temesvár, Mehádia.
24. *cisteloides* Fröl. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. IV. Varannó, Mons Pietrosz. V. Szent-Erzsébet, Fogaras, Brassó. VI. Baja, Csenej.
25. *oresitropha* Ganglb. — V. Mons Ünökő. (Auctor, 399, p. 180.)
26. *agilis* Ill. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tátrafüred.

Nargus Thoms.

27. *velox* Spence. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Páczin. V. K.-Disznód. VII. Capella.
28. *badius* Strm. — I. Budapest, N.-Várad. II. Visz. V. Montes Cibinenses. VI. Oravicza, Mehádia.
29. *Wilkini* Spence. — I. Budapest. III. Putnok. V. Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Mehádia. VII. Podsused.
30. *brunneus* Strm. — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Ács, Szt.-György. IV. Tolcsva. VII. Capella.
31. *anisotomoides* Spence. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Pécs, Szt.-Márton. III. Beczkó. IV. Gáboltó, Czéke. VI. Mehádia. VII. Podsused, Medak.

Catopomorphus Aub.

32. *arenarius* Hampe. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Szent-Erzsébet.

Sciodrepa Thoms.

33. *alpina* Gyll. — IV. Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó, Kőhalom, Segesvár.
34. *fumata* Sp. — III. Trencsén. IV. Torna. V. Segesvár. VI. Mehádia.
35. *Watsoni* Sp. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Ács, Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Alsó-Bereczki, Varannó. V. N.-Szeben, N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Szász-Régen. VI. Mehádia.

Catops Payk.

36. *umbrinus* Er. — II. P.-Vádé. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.
37. *picipes* F. — I. Budapest, N.-Várad. II. P.-Vádé. III. Trencsén. IV. Bártfa, Homonna, Mons Szinnaikő, Máramaros-Sziget. V. Kis-Disznód. VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Eszék.
38. *marginicollis* Luc. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)
39. *flavicornis* Thoms. — I. Budapest: Zugliget. (Leg. D. Kuthy.)
40. *nigricans* Sp. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. Mons Balzatul. VI. Mehádia. VII. Fužine.
    v. *fuliginosus* Er. — I. Budapest. II. Visz. III. Beszterczebánya. VI. Mehádia.
41. *fuscus* Pz. — I. Budapest. IV. Varannó. V. Nagy-Szeben, Brassó, Sz.-Régen.
42. *longulus* Kelln. — IV. Antrum ad Jászó, Bártfa.
43. *morio* F. — I. Budapest. IV. M.-Sziget.
44. *coracinus* Kelln. — I. Budapest, Vácz, Nagy-Várad. III. Kis-Kálna. V. Nagy-Szeben. VI. Mehádia.
45. *nitidicollis* Kr. — II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.
46. *grandicollis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád. III. K.-Kálna. V. Bereczk. VI. Ulma, Mehádia.
47. *affinis* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs. IV. Olyka, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, K.-Disznód. Nagy-Csür, Brassó. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Medak.
48. *Kirbyi* Sp. — I. Budapest. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.
49. *neglectus* Kr. — IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.
50. *tristis* Pz. — III. Trencsén. V. Nagy-Szeben, N.-Csür. VI. Mehádia.
    v. *ventricola* Weise. — V. Ad balneum Gyögy, N.-Szeben, Montes Kerczenses.
51. *chrysomeloides* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, IV. Czéke. V. N.-Szeben, Holczmány, N.-Csür, Sz.-Régen.

Anemadus Reitt.

52. *strigosus* Kr. — I. Budapest. II. Visz. IV. Szőllőske. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő. VII. Capella.

Nemadus Thoms.

53. *colonoides* Kr. — II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely. V. Segesvár. VI. Oravicza, Mehádia.

Ptomaphagus Hellw.

54. *validus* Kr. — VI. Oravicza, Mons Domoglet, Rumunyest.
55. *varicornis* Rosh. — I. Montes Biharenses III. Zsolna. IV. Montes Vihorlat et Hoverla, Rahó. V. Ad balneum Valea Vinului, N.-Szeben. VI. Resicza.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

*) Cholera miasmák által. — D. Kiralyfi —

MAGYAR ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1866

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

56. *sericeus* Pz. — I. Budapest, Péczel. III. Zsolna, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Czéke, Gesztely, Tokaj. V. N.-Szeben, N.-Csür, Brassó, Sz.-Régen.

57. *sericatus* Chaud. — V. Nagy-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 25.)

Colon Herbst.

58. *affine* Strm. — VI. N.-Bogsán (Lokája). V. N.-Szeben.

59. *murinum* Kr. — I. Budapest, Péczel. II. Nagy-Vázsony. III. Vallis Vrátna. IV. Montes Vihorlat et Hoverla.

60. *fuscicorne* Kr. — I. Budapest. II. Ács. III. K.-Kálna.

61. *angulare* Er. — I. Budapest. II. Ács, Pécs.

62. *latum* Kr. — IV. N.-Bocskó. V. Ad balneum Valea-Vinului, Vallis Lotrióra, N.-Szeben.

63. *dentipes* Sahlb. v. *Barnevillei* Kr. — I. Péczel. IV. Kőrösmező.

64. *brunneum* Latr. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben.

65. *appendiculatum* Sahlb. — III. V.-Mikola, Vallis Vrátna. VI. Resicza.

66. *calcaratum* Er. — III. Vallis Vrátna. IV. Mons Balzatul.

67. *serripes* Sahlb. — I. Budapest, Derékegyháza. III. Vallis Vrátna. IV. Czéke. V. N.-Csür.

68. *puncticolle* Kr. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)

69. *viennense* Hbst. — II. Ács. (Legit M. Hopffgarten.)

Necrophorus F.

70. *germanicus* L. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, Szentes, M.-Kovácsháza. II. Győr, Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Erdőbénye. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Ulma, Mehádia.

v. *speciosus* Schulze. — I. Peszér, Kalocsa. II. Martonvásár. V. Brassó.

v. *bipunctatus* Kr. — V. Brassó. (Leg. L. Méhely, 245, p. 209.)

v. *apicalis* Kr. — I. Kalocsa. V. Brassó.

71. *humator* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén, Beczkó, Rosnyó. IV. M.-Laborcz. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Prázsmár, Segesvár, M.-Záh, Deés.

72. *interruptus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, N.-Várad. IV. Tokaj. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

73. *investigator* Zett. — I. Budapest, Péczel, B.-Csaba, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Menczul. V. Montes Czódenses, Porumbák, Brassó, Sz.-Régen.

74. *sepultor* Charp. — IV. Nagy-Mihály, Mons Szinnaikő.

75. *vespilloides* Herbst. — I. Péczel. III. Trencsén, Á.-Váralja, Igló. IV. Bártfa, Varannó, Mons Szinnaikő, Vallis Vizér. V. Frequens.

76. *nigricornis* Fald. — VII. Fužine. VIII. Fiume.

77. *vespillo* L. — Communis.

78. *vestigator* Hersch. — I. Budapest, Péczel. Kalocsa, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Brassó, Medgyes, M.-Záh, Gyeke. VI. Grebenácz.

v. *antennatus* Reitt. — I. Péczel, Szombatság. V. Brassó.

Asbolus Voet.

79. *littoralis* L. — I. Bpest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg. IV. Olyka. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Brassó, Medgyes.

Pseudopelta Voet.

80. *sinuata* F. — Communis.

81. *rugosa* L. — Ut prior.

82. *thoracica* L. — Frequens.

Blitophaga Reitt.

83. *Souverbiei* Fairm. v. *alpicola* Küst. — V. Montes Cibinenses, H.-Gyógy, Mons Szurul, Montes Felekenses, Lacus Girbova, Montes Kerczenses, Fogarasenses et Brassóenses, Mons Bucsecs. VI. Herkulesfürdő, Mons Szárko.

Aclypea Reitt.

84. *undata* Müll. — I. Bpest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. III. Selmecz, Pozsony, Beszterczebánya. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Varannó, Homonna. V. Frequens. VI. Csenej.

Xylodrepa Thoms.

85. *4-punctata* Schreb. — In toto regno occurrit.

Silpha L.

86. *lunata* F. — Frequens.

87. *oblonga* Küst. — I. M.-Kovácsháza, Mons Oncsásza. III. K.-Kálna. IV. Vallis Fajna. V. Hátszeg, Vizakna, N.-Szeben, N.-Csür, Szt.-Erzsébet, Medgyes, Segesvár, Kolozsvár, Mons Korongyos. VI. Temesvár, Korniaréva.

v. *alpestris* Kr. — VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

88. *obscura* L. — Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

orientalis Brull. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 139.) *

89. *granulata* Thunb. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Zólyom, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Mons Keresztényhavas.

90. *tyrolensis* Laich. v. *nigrita* Creutz. — III. Mons K.-Kriván, Tátra (Keresztfalu). V. Fogaras, Brassó.

Peltis Geoffr.

91. *atrata* L. — Frequens.
v. *brunnea* Herbst. — Simul cum stirpe.
v. *cassidea* Kr. — In regione VI. (Auctor, 208, p. 302.).

Ablattaria Reitt.

~~92. *laevigata* F.~~ — I. Budapest, Kalocsa, Algyő, N.-Várad. II. Keszthely, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén. V. Szamos-Ujvár, Kolozsvár, N.-Szeben, Brassó, Medgyes, M.-Vásárhely.
v. *gibba* Kr. — In regione VI. (Reitter, 306, pag. 75.)

Pteroloma Gyll.

93. *Forsstroemi* Gyll. — III. Com. Trencsén: Mons Mincsol. (Leg. F. Buday.)

Necrophilus Latr.

94. *subterraneus* Dahl. — V. Præsbe, Montes Kerczenses, Lacus Bulea, Mons Negoi. VII. Capella.

Hadrambe Thoms.

95. *glabra* Payk. — III. Budatin (Leg. L. Udránszky).

Agyrtes Fröl.

96. *bicolor* Lap. — I. Budapest: Széchényi-hegy. (Leg. J. Frivaldszky.)

97. *castaneus* Fröl. — I. Budapest, Félegyháza, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. Tokaj.

Sphaerites Duft.

98. *glabratus* F. — IV. Mons Vihorlat, Montes Beszkidenses, Mons Hoverla. V. Montes Radnaenses, Præsbe, Brassó, Mons Keresztényhavas. VI. Orsova, Mehádia.

Fam. ANISOTOMIDAE.

Hydnobius Schmidt.

1. *multistriatus* Gyll. — Etiam Hungariam in habitat (Reitter, 306, p. 93.)

2. *punctatissimus* Steph. — I. Budapest. (Leg. E. Frivaldszky.)

3. *punctatus* Strm. — I. Budapest. III. Trencsén.

4. *intermedius* Thoms. — I. Budapest. (Legit E. Frivaldszky.)

5. *punctulatus* Hampe. — V. Secundum Bielz. VII. Zágráb.

Colenis Er.

6. *immunda* Strm. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Székelyhid. II. Zircz, Soóly. III. Kis-Kálna, Zsolna. IV. Mons Szinnaikő, Czéke, A.-Bereczki, Mons Hoverla. V. Peér, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Veresmart, Vöröstorony, Brassó, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Eszék.

Agaricophagus Schmidt.

7. *cephalotes* Schmidt. — III. Tátra. VI. Resicza.
Reitter Ganglb. – Hungaria –

Liodes Latr.

8. *nitidula* Er. — III. Vallis Vrátna, Mons Kis-Kriván. IV. N.-Bocskó.

9. *nitida* Reitt. — IV. Mons Hoverla, Vallis Fajna.

10. *parvula* Sahlb. — II. Ács. VI. Mehádia.

11. *flavicornis* Bris. — I. Dabas. VI. Mehádia.

12. *rugosa* Steph. — VI. Resicza. (Leg. E. Merkl.)

13. *hybrida* Er. — III. Vallis ad Deménfalva. (Leg. J. Frivaldszky.)

14. *ciliaris* Schmidt. — I. Budapest, Peszér.

15. *cinnamomea* Panz. — I. Hagymádfalva. II. Zircz, Pécs. III. Zólyom, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses et ad fluvium Maros. VI. Mehádia.

16. *oblonga* Er. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)

17. *obesa* Schmidt. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat. V. Montes Cibinenses. VI. Mons Domoglet.

18. *dubia* Kug. — I. Budapest. II. Ács. III. Koritnyicza. IV. Tolcsva, Szomotor. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

19. *subglobosa* Reitt. — I. Horgos. (Legit Dr. G. Horváth.)

20. *badia* Strm. — IV. Bártfa, Mons Zsihovecz. V. Montes Kerczenses, Sz.-Régen.

21. *carpathica* Ganglb. — V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului. (Auctor, 399, pag. 181.)

22. *similata* Rey. — I. Dabas. (Leg. F. Metelka.)

23. *scita* Er. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten.)

24. *ovalis* Schmidt. — III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, Valje-Rjepede (Com. Marmaros).

* Species hæc ab E. Frivaldszky sub nomine multipunctata ex Asia minore (Brussa) descripta, apud nos hucusque non est inventa.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Lioides lucens Fairm. - Hungaria —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Amphiagillis globus v. femyinea Hon. – Vkeraí – Bd. 1898 T.

Agathidium bohemicum Reitt. – VII Cov – Bd. 1898 V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

25. *gallica* Reitt. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)
26. *brunnea* Strm. — I. Budapest, Parád. VI. Herkulesfürdő.
27. *calcarata* Er. — I. Budapest, Péczel, Hajós. II. Ács. V. Præsbe.
28. *curvipes* Schmidt. — I. Montes Biharenses. V. Szt-Erzsébet.
29. *rubiginosa* Schmidt. — I. Budapest, Péczel, Dabas.
30. *nigrita* Schmidt. — I. Budapest. III. Beczkó.
v. *bicolor* Brancsik. — III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván.
31. *calcarifera* Reitt. — In regione VI. (Reitter, 308, p. 29.)
32. *curta* Fairm. — V. Szelindek. (Leg. A. Ormay, 264, p. 25.)
33. *lunicollis* Rye. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)
34. *Triepkei* Schmidt. — I. Dabas, Peszér. II. Nagy-Vázsony.
35. *rotundata* Er. — I. Budapest. II. D.-Örs.
36. *pallens* Strm. — I. Budapest, Kalocsa.

Cyrtusa Er.

37. *subtestacea* Gyll. — I. Budapest. II. Ács, Kapuvár.
38. *Fussi* Seidl. — V. Nagy-Szeben. (Auctor, 345, p. 322.)
39. *minuta* Ahr. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely.
40. *latipes* Er. — I. Budapest, Péczel. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely.

Xanthosphaera Fairm.

41. *Barnevillei* Fairm. — I. Budapest. III. Putnok.

Anisotoma Ill.

42. *humeralis* Kug. — I. Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben, Mons Sánta, Volkány, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
43. *axillaris* Gyll. — I. Péczel, Kalocsa. III. Tavarnok, Zsolna. IV. Bártfa, M.-Laborcz. V. Kis-Disznód, Volkány, Bükszád, Szász-Régen. VI. Resicza.
44. *castanea* Hbst. — III. Tavarnok, Beszterczebánya, Hermánd, Zsolna. IV. Bártfa, Mons Hoverla, Rahó. V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Kerczenses, Brassó, Sz.-Régen.
45. *glabra* Kug. — I. N.-Várad. IV. Mons Vihorlat. VI. Resicza, Ferenczfalva, Mehádia.
46. *orbicularis* Hbst. — III. Zsolna. IV. M. Hoverla, Rahó. V. Ad balneum Valea-Vinului, Marpód, Montes Kerczenses et Porumbákenses, Brassó, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Pakrac.
47. *serricornis* Gyll. — VI. Ad balneum Marilla (Leg. A. Gammel.)

Amphicyllis Er.

48. *globus* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. N.-Vázsony, Zircz. III. Trencsén. IV. Czéke, M.-Sziget. V. Sztána, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár, Szász-Régen. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Eszék.
49. *globiformis* Sahlb. — I. Budapest. II. Nagy-Vázsony, Visz. V. N.-Szeben.

Agathidium Ill.

50. *nigripenne* Kug. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Mons Vihorlat. V. Ad balneum Valea-Vinului, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Resicza.
51. *atrum* Payk. — II. N.-Vázsony, Pécs. IV. Torna, Beregszász, Montes Hoverla et Menczul. V. Nagy-Disznód, Holczmány, Brassó, Prázsmár, Segesvár, Oláhfalu, Borszék. VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Capella.
52. *seminulum* L. — I. N.-Várad. II. Sopron. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. M.-Laborcz. V. Szász-Régen, Borszék. VI. Mehádia.
53. *laevigatum* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. N.-Vázsony, Mocsolád. III. Trencsén. IV. Czéke, Csap. V. N.-Szeben, Kőhalom. VI. Oravicza, Mehádia.
54. *badium* Er. — I. N.-Várad, Lunka. III. Trencsén. IV. Montes Szinnaikő et Vihorlat, Papina, Montes Hoverla et Menczul. V. Ad balneum Valea-Vinului, Praesbe.
55. *banaticum* Reitt. — VI. Resicza. (Auctor, 306, p. 113.)
56. *nudum* Hampe. — V. Teste Bielz. VII. Ljeskovac.
57. *aglyptoides* Reitt. — VII. Lika. (Auctor, 306, p. 119.)
58. *marginatum* Strm. — II. N.-Vázsony. V. Nagy-Csür.
59. *haemorrhoum* Er. — I. Remecz. (Fleischer, 89, p. 87.)
60. *pallidum* Gyll. — II. Pécs. IV. K.-Azar, Luhi. V. Præsbe, Montes Kerczenses.
61. *piceum* Er. — II. Pécs. V. Hátszeg. VI. Resicza.
62. *rotundatum* Gyll. — II. N.-Vázsony. III. Trencsén. IV. Mons Hoverla, Vallis Fajna. V. Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva.
63. *bescidicum* Reitt. — Teste Auctore in montibus Carpathicis. (306, p. 115.)
64. *mandibulare* Strm. — I. Remecz. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Luhi, Rahó. V. Vallis Zsil,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Præsbe, Montes Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia, Korniaréva.

65. *polonicum* Wanck. — V. Teste Seidlitz, (345, p. 316.)

66. *confusum* Bris. — II. Pécs. IV. Bártfa. V. Ad balneum Valea-Vinului. VI. Resicza. VII. Varasdin.

67. *plagiatum* Gyll. — II. Kőszeg. IV. Rahó. V. Valea-Vinului, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Resicza, Mehádia. VII. Varasdin.

68. *nigrinum* Strm. — I. Budapest. II. Zircz, Visz. IV. Czéke, Mons Szinnaikő. VI. Mehádia.

v. *rubicundum* Reitt. — IV. Bártfa, Mező-Laborcz, Rahó. VI. Mehádia.

69. *arcticum* Thoms. — IV. Mons Hoverla. (Leg. J. Frivaldszky.)

70. *discoideum* Er. — IV. Bártfa, Mons Hoverla, Rahó. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses.

atomarium Strm. — V. N.-Szeben, Sz.-Régen. (Bielz, 27, p. 61.)

Fam. EUCINETIDAE.

Eucinetus Germ.

1. *haemorrhoidalis* Germ. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, N.-Csür.

2. *Hopffgarteni* Reitt. — IV. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Fam. CLAMBIDAE.

Calyptomerus Redtb.

1. *alpestris* Redtb. — IV. Mons Hoverla, Luhi. V. Montes Kerczenses.

2. *dubius* Marsch. — II. Zircz. IV. Mons Hoverla. VII. Fužine.

Clambus Fisch.

3. *minutus* Strm. — III. Kékkő. IV. Kassa, Máramaros-Sziget, Mons Menczul. V. Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Montes Kerczenses.

4. *punctulum* Beck. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Tolcsva.

5. *armadillo* Deg. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva, K.-Helmecz, Mons Hoverla. V. N.-Szeben.

6. *pubescens* Redtb. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Putnok. V. Vöröstorony, ad ripam fluvii Olt.

Loricaster Muls.

~~7. *Viertli* Reitt. — II. Pécs. VI. Mehádia.~~

8. *testaceus* Muls. — VIII. Fiume. (Leg. J. Pável.)

Cybocephalus Er.

9. *pulchellus* Er. — I. Kalocsa, Péczel.

10. *festivus* Er. — Kalocsa. V. Tasnád.

11. *obliquestriatus* Reitt. — I. Budapest. (Auctor, 319, IX, p. 146.)

12. *politus* Germ. — I. Budapest. II. Ács, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Holczmány, Fenyőfalva, N.-Sink. Sz.-Régen.

Fam. SPHAERIIDAE.

Sphaerius Waltl.

1. *acaroides* Waltl. — I. Budapest. VII. Švica.

Fam. CORYLOPHIDAE.

Parmulus Gundl.

1. *pusillus* Gyll. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. K.-Azar. V. Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

2. *brunneus* Bris. — I. Budapest, Nagy-Várad. IV. M.-Sziget. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

3. *orientalis* Reitt. — VII. Županje. (Auctor, 297, p. 56.)

4. *obscurus* Sahlb. — I. Budapest, Parád, Nagy-Várad. V. Vallis Lotrióra. VI. Herkulesfürdő.

Arthrolips Woll.

5. *humilis* Rosh. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)

6. *piceus* Com. — III. Beczkó. V. Sec. Seidlitz.

Sericoderus Steph.

7. *lateralis* Gyll. — Frequens.

8. *Revelierei* Reitt. — I. Budapest, Péczel.

Corylophus Steph.

9. *cassidoides* Marsh. — I. Budapest. II. D.-Örs. IV. Sátoralja-Ujhely, Czigánd. V. Nagy-Szeben, N.-Csür.

Orthoperus Steph.

10. *punctatus* Wankow. — IV. Mons Hoverla, Rahó. V. Montes Kerczenses.

11. *brunnipes* Gyll. — I. N.-Várad. III. K.-Kálna. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.

12. *pilosiusculus* Duv. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. VI. Mehádia.

13. *picatus* Marsh. — I. Budapest. III. Zólyom. IV. M.-Sziget.

14. *anxius* Rey. — V. N.-Szeben, F.-Kercz.

15. *coriaceus* Rey. —IV. Szt.-Marja, Homonna. VII. V.-Gorica.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Agathikum Briseidi. Reiss. — ft Delmazyeky. —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Microsporium perlechellum All.b. – II. Fertőtő –
2) Trichophyton asphoeste Hebrd. – Hung. sept –

16. *punctum* MARSH. — VII. Ljeskovac. (REITTER, 297, p. 56.)

Rhypobius LEC.

17. *velox* WOLLAST. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz. III. Putnok.

Fam. TRICHOPTERYGIDAE.

Nossidium ER.

1. *pilosellum* MARSCH. — I. Budapest, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. N.-Bocskó, Rahó. V. N.-Szeben, N.-Talmács, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

Ptenidium ER.

2. *Gressneri* GILLM. — I. Parád, Hagymádfalva. V. Montes Kerczenses.
3. *turgidum* THOMS. — I. Hagymádfalva. IV. Mons Szinnaikő, M.-Laborcz, N.-Bocskó. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses.
4. *intermedium* WANK. — V et VII. Teste FLACH, (87, p. 495.)
5. *fuscicorne* ER. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad.
6. *myrmecophilum* MOTSCH. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. PETRI, 269, p. 6.)
7. *pusillum* GYLL. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, N.-Bocskó. V. Sztána, N.-Szeben, Nagy-Csür, Montes Kerczenses, Szász-Régen. VIII. Fiume.
8. *nitidum* HEER *(pusillum* ER.) — V. Secundum SEIDLITZ (345, p. 306).

Euryptilium MATTH.

9. *saxonicum* GILLM. — VII. Teste FLACH (87, p. 505).

Ptiliolum FLACH.

10. *Kunzei* HEER. — I. Budapest, Péczel, Remecz. III. Putnok. V. Fogaras, Brassó.
    v. *rugulosum* ALLIB. — IV. Mons Hoverla. (Leg. J. FRIVALDSZKY.)
11. *oblongum* GILLM. — I. Budapest: Széchényi hegy. (Leg. E. FRIVALDSZKY.)
12. *Hopffgarteni* FLACH. — VII. Sec. HOPFFGARTEN. (Auctor, 87, p. 101.)
13. *angustatum* ER. — I. Budapest. V. Segesvár.
14. *croaticum* MATTH. — I. Remecz. VII. Teste FLACH.

Actidium MATTH.

15. *Boudieri* ALLIB. — VI. Temesvár. (Leg. Dr. V. SZMOLAY.)

Oligella FLACH.

16. *foveolata* ALLIB. — I. Budapest. III. Putnok.

Ptilium ER.

17. *minutissimum* LJUNGH. — I. Budapest, Kalocsa. III. Putnok. V. N.-Szeben.
18. *caesum* ER. — IV. Tolcsva. (Leg. Dr. C. CHYZER.)
19. *exaratum* ALLIB. — I. Budapest. IV. Tolcsva.
20. *myrmecophilum* ALLIB. — III. Trencsén (sec. J. FRIVALDSZKY).

Neuglenes THOMS.

21. *apterus* GUÉR. — I. Budapest, Nagy-Várad. IV. Csap. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.
    v. *ratisbonensis* GILLM. — I. Budapest. (Leg. J. FRIVALDSZKY.)
22. *tenellus* ER. — I. Budapest, Kecskemét, Szombatság. III. Putnok. IV. Csap.
    v. *biimpressus* REITT. — II. Montes Bakonyenses. IV. Csap.

Aderces THOMS.

23. *suturalis* HEER. — I. Budapest. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

Astatopteryx PERRIS.

24. *laticollis* PERRIS v. *hungarica* REITT. — II. Pécs. VI. Ferenczfalva.

Nephanes THOMS.

25. *Titan* NEWM. — I. Montes Biharenses. (Legit Dr. A. FLEISCHER.)

Trichopteryx KIRBY.

26. *grandicollis* MAERKEL. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. V. Szucsák. VI. Báziás. VIII. Fiume.
27. *Montandoni* ALLIB. — I. Budapest, Kecskemét, N.-Várad. II. Soóly. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Lelesz, Czigánd, Sztropkó. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben.
28. *thoracica* WALTL. — I. Montes Biharenses. IV. Sztropkó, Czigánd, Montes Hoverla et Menczul. V. Szucsák.
29. *atomaria* DEG. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Soóly. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Sztropkó, K.-Majtény, Szatmár. V. Peér, Pele, Nagy-Szeben, Mons Sánta, Montes Kerczenses, Oláhfalu, Szász-Régen. VI. Resicza, Mehádia.
30. *intermedia* GILLM. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Rabaszkala.
31. *fascicularis* HBST. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Brassó.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

32. *brevipennis* Er. (*sericans* Gillm.) — I. Bpest. IV. S.-A.-Ujhely, Szatmár. V. Nagy-Szeben, Vallis Lotrióra, Brassó, Prázsmár, ad rivum Hortobágy, Sz.-Régen.
33. *Chevrolati* Allib. — I. Budapest. III. Putnok. V. Szucsák.
34. *sericans* Heer. — I. Budapest, Kalocsa. IV. K.-Helmecz.

Fam. SCAPHIDIIDAE.

Scaphidium Oliv.

1. *4— maculatum* Oliv. — In regionibus montanis frequens.

Scaphium Kirby.

2. *immaculatum* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő. II. Martonvásár, Sopron, Zircz. III. K.-Kálna. V. Præsbe, Montes Kerczenses.

Scaphosoma Leach.

3. *agaricinum* L. — Frequens.
4. *subalpinum* Reitt. — IV. Mons Hoverla, Rahó. V. Montes Czódenses et Kerczenses Brassó. VI. Mehádia, Rumunyest. VII. Capella.
5. *assimile* Er. — I. Kalocsa, Száldobágy, Nagy-Várad. IV. Mons Rabaszkala, Nagy-Bocskó. V. Montes Retyezát et Kerczenses. VI. Ferenczfalva.
6. *boleti* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. D.-Örs, Pécs. III. Zólyom, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tárkány. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Szászka, Mehádia. VII. Crkvenica.
7. *limbatum* Er. — I. Rézbánya. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Mons Sánta, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Resicza, Ferenczfalva, Mehádia. VII. Pakrac.

Baeocera Er.

8. *Schirmeri* Reitt. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 24.)

Fam. PHALACRIDAE.

Phalacrus Payk.

1. *grossus* Er. — I. Budapest. V. Szt-Erzsébet.
2. *hybridus* Flach. — In regione V. (Auctor, 86, pag. 61.)
3. *fimetarius* F. — Communis.
   v. *Humberti* Rye. — I. Budapest, Péczel. V. Brassó.
4. *substriatus* Gyll. — I. Budapest. VI. Stájerlak.
5. *caricis* Strm. — I. Kalocsa. V. Sz.-Ujvár.

Olibrus Er.

6. *aeneus* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Brassó (Czenk), Bodza. VI. Temesvár. VII. Eszék.
7. *millefolii* Payk. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Torna, N.-Bocskó. V. Szamos-Ujfalu, Medgyes. VI. Temesvár.
8. *bimaculatus* Küst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. VII. Otačac.
9. *bicolor* F. — Frequens.
10. *bisignatus* Mén. v. *coccinella* Fl. — V. Szucsák. (Leg. Dr. E. Daday.)
11. *Gerhardti* Flach. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
12. *aenescens* Küst. — I. Budapest. V. Sz.-Ujvár.
13. *liquidus* Er. — I. Budapest, Péczel, Nyiregyháza, Peszér. III. Trencsén. IV. Torna, Bártfa. V. Hátszeg, Segesvár. VI. Resicza, Ferenczfalva, Krassova.
14. *affinis* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Parád. III. Zólyom, Hermánd, Putnok. V. Ad balneum Gyógy, Sz.-Sebes, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen, Mező-Záh.
15. *pygmaeus* Strm. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)
16. *flavicornis* Strm. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
17. *Reitteri* Flach. — In regione VII. (Auctor, 86, p. 63.)
18. *Heydeni* Flach. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
19. *corticalis* Pz. — II. Sopron (sec. E. Frivaldszky).

Stilbus Seidl.

20. *testaceus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. Velejte. V. Sz.-Ujfalu, Holczmány, Medgyes, Sz.-Régen.
    v. *unicolor* Flach. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)
21. *atomarius* L. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Érmihályfalva. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Varannó, Homonna. V. Tasnád, Marpód, Prázsmár, Lacus ad Kiszék, B.-Nyires. VI. Temesvár, Grebenácz, Mehádia.
22. *oblongus* Er. — I. Budapest. V. N.-Szeben.

Fam. EROTYLIDAE.

Daene Lat. = *Engis* Payk.

1. *notata* Gmel. — III. Zólyom, Hermánd. IV. Bártfa. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt.-Erzsébet, Brassó, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva.
2. *rufifrons* F. — I. Kalocsa, Feketeerdő. II. Zircz. III. Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. Vöröstorony, Kercz, Medgyes. VI. Mehádia. VII. Pakrac.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

+ Cyrtotriplax v. Ehrmanni Dill.Rhdz. – Rbg.Hff.
v. Bulbosae Rost.
" v. Hymenotrix Cubi – I. & II. – Rbg.Hff.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

3. *bipustulata* THUNB. — Frequens.
v. *Jekeli* REITT. — I. Kalocsa. (Leg. F. SPEISER, 349, p. 24.)

Combocerus BED.

4. *glaber* SCHALL. — I. Budapest, Péczel. III. K.-Kálna, Rosnyó. IV. N.-Mihály. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szelindek. K.-Disznód, Brassó.

Loberogosmus REITT.

5. *fasciatus* KOLEN. —VI. Com. Temes. VII. Pakrac.

Triplax PAYK.

6. *melanocephala* LATR. — I. Budapest: Zugliget. (Leg. D. KUTHY.)
7. *aenea* SCHALL. — I. Parád, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Zircz, Kőszeg. III. Zólyom, Trencsén. IV. A.-Bereczki, N.-Mihály, Szinna. V. Frequens. VI. Mehádia. VII. Raduč.
8. *elongata* LAC. — I. Budapest. V. Bodza.
9. *russica* L. — I. Budapest, N.-Várad. II. Zircz. III. K.-Kálna, Beszterczebánya, Beczkó, Koritnyicza. IV. Sátoralja-Ujhely, Erdőbénye, Mons Szinnaikő, Olyka. V. Hátszeg, Montes Retyezát et Kerczenses, Brassó, Montes ad fluvium Maros. VI. Stájerlak, Mehádia.
10. *Lacordairei* CROTCH. —I. Budapest, Péczel. VII. Velebit.
11. *lepida* FALD. — I. Budapest, Péczel. III. K.-Kálna.
12. *rufipes* F. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Kalota, Feketeerdő. II. Zircz. III. K.-Kálna. V. Hátszeg. Vallis Lotrióra, N.-Csür. VI. Báziás, Stájerlak, Mehádia. VII. Našice.
13. *bicolor* GYLL. — I. Debreczen, N.-Várad Székelyhid. II. Zircz. III. Beczkó. IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Retyezát, Felekenses et Kerczenses, Brassó, Mons Nagykőhavas, Bodza, Montes ad fluv. Maros.
v. *scutellaris* CHARP. — I. Montes Biharenses. V. Bisztratelep.
14. *carpathica* REITT. — IV. Montes Marmarosenses. (Auctor, 319, XI, p. 388.)
15. *collaris* SCHALL. — I. Buudapest, N.-Várad. II. Zircz. V. Teste BIELZ. VI. Mehádia.

Cyrtotriplax CROTCH.

16. *bipustulata* F. — Frequens.
v. *binotata* REITT. — I. Kalocsa. II. Pécs.
v. *dimidiata* REDTB. — I. Péczel, Kalocsa.

Aulacochilus LAC.

17. *violaceus* GERM. — VII. Capella, Velebit.

Fam. ENDOMYCHIDAE.

Dapsa LATR.

1. *denticollis* GERM. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. III. Kézsmárk. IV. Varannó, Szőllöske. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Disznód, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Segesvár, Szász-Régen. VI. Ferenczfalva. VII. Diakovár.
v. *nigricollis* GERST. — VI. Mehádia, Korniaréva.
2. *trimaculata* MOTSCH. — VI. Ferenczfalva. (Leg. E. BODEMEYER, 34, p. 271.)

Hylaia REDTB.

3. *rubricollis* GERM. — IV. Uj-Moldova, Mehádia.

Lycoperdina LATR.

4. *succincta* L. — In toto regno passim occurrit.
5. *crassicornis* REITT. — V. Sec. Auctorem. (298, p. 97.)
6. *bovistae* F. — III. Trencsén (N.-Kubra). IV. Czéke.

Mycetina MULS.

7. *cruciata* SCHALL. — I. Hagymádfalva, Remecz. II. Zircz III. Zsolna, Koritnyicza, Á.-Váralja, Putnok. IV. Ránk, Olyka, Vallis Fajna, Mons Hoverla. V. Montes Retyezát, Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Montes Fogarasenses et Kerczenses, Brassó, Tömös, Segesvár. VI. Stájerlak, Mehádia.
v. *calabra* COSTA — I. Remecz. II. Zircz. IV. Vallis Fajna, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Stájerlak, Mehádia.

Endomychus PANZ.

8. *coccineus* L. — In regionibus montanis frequens
v. *Biehli* REITT. — IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Teste Auctore.
9. *thoracicus* CHARP. — I. N.-Várad, Lunka. V. Montes Retyezát, Hátszegenses et Cibinenses, Kis-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Montes Bucsecs, Tészla et Dongókő, Bodza, Montes ad fiuv. Maros. VI. Ferenczfalva Mehádia.

Myrmecoxenus CHEVR.

10. *subterraneus* CHEVR. — III. Beczkó. V. Segesvár.
11. *vaporariorum* GUÉR. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa. V. Brassó.

Lithophilus FRŐL.

12. *connatus* PZ. — I. Budapest, Kalocsa.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Leiestes Redtb.

13. *seminigra* Gyll. — V. N.-Csür, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia.

Pleganophorus Hampe.

14. *bispinosus* Hampe. — V. N.-Szeben (Fiatalerdő). VI. Mehádia (Mons Cserteg.).

Symbiotes Redtb.

15. *gibberosus* Luc. — I. Budapest, Kalocsa, Szombatság. II. Felsőlő. III. K.-Kálna. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.

16. *armatus* Reitt. — VII. Zágráb. (Leg. H. Hampe; Reitter, 299, p. 227.)

Mycetaea Steph.

17. *hirta* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Putnok, Kézsmárk. IV. S.-A.-Ujhely, Tárkány, K.-Azar, Homonna. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Segesvár, Szász-Régen. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Clemmys Hampe.

18. *troglodytes* Hampe. — I. Hagymádfalva. IV. Szőllőske. V. Nagy-Szeben. VI. Német-Bogsán, Mehádia. VII. Županje, V.-Gorica.

Mychophilus Friv.

19. *minutus* Friv. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VII. V.-Gorica.

Alexia Steph.

20. *glabra* Reitt. — V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

21. *globosa* Strm. — I. Budapest, Nagy-Várad. IV. H.-Olyka, Turkul, V. Vallis Zsil, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Capella.

22. *punctata* Reitt. — I. Hagymádfalva. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Ljeskovac.

23. *carpathica* Reitt. — III. Jeraba IV. Mons Balzatul. V. Vallis Lotrióra, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia.

24. *pilosa* Pz. — I. Budapest. IV. Montes Hoverla et Menczul. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia. VII. Fužine. VIII. Fiume.

25. *Reitteri* Ormay (*pilosissima* Friv., *pubescens* Friv.) — V. Valles Lotrióra et Zsil, N.-Szeben, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó, Vallis Zajzon.

26. *pilifera* Müll. — VII. Teste Reitter. (304, p. 241.)

Fam. CRYPTOPHAGIDAE.

Diphyllus Steph.

1. *lunatus* F. — I. Remecz. V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő. VIII. Pakrac.

2. *frater* Aub. — I. Szombatság. V. Zilah. VI. Mehádia. VII. Našice.

Diplocoelus Guér.

3. *fagi* Chevr. — I. Budapest, Parád. II. Zircz. IV. Torna. V. Vallis Lotrióra, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

Telmatophilus Heer.

4. *sparganii* Ahr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. III. Beczkó. IV. A.-Bereczki, Szomotor, Varannó. V. Segesvár. VI. Temesvár, Mehádia.

5. *caricis* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Beczkó. IV. N.-Bocskó. V. Malomviz, N.-Szeben.

6. *brevicollis* Aub. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Mező-Berény. II. Zircz, Nagy-Vázsony, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Bély, Tokaj. V. Hátszeg.

7. *typhae* Fall. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. III. Agárd, Zólyom. IV. Sátoralja-Ujhely, Királyháza, Szatmár. V. Mojád, N.-Szeben, N.-Csür.

v. *pumilus* Reitt. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

8. *Schönherri* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Zólyom. IV. S.-A.-Ujhely.

Leucohimatium Rosenh.

9. *elongatum* Er. — VIII. Fiume. (Leg. C. Kelecsényi.)

Antherophagus Latr.

10. *nigricornis* F. — I. Péczel. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Luhi. V. Vallis Zsil, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Oravicza.

11. *silaceus* Hbst. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén, V.-Mikola, Tátrafüred. V. Brassó.

12. *pallens* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. N.-Vázsony, Sopron. III. K.-Kálna, Á.-Váralja. IV. Bártfa, Mons Simonka, Erdőbénye, Szőllőske, Visk. V. Montes Cibinenses, Vallis Czód. Brassó. VI. Mehádia.

Spaniophaenus Reitt.

13. *laticollis* Mill. — I. Budapest. V. Mons Szurul.

14. *lapidarius* Fairm. (*amplicollis* Bris.) — Etiam Hungariæ incola. (Reitter, 294, p. 175.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Cryptophagus Skalitzkyi Rtt. — III Berichtet — Rl 1899 ×
— " hamatus Gangib. — V Endéz — " 1898 V
" " Deubeli " — V " — "
— " transylvanicus " — V Bucsan — "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Haplolophus Friv.

15. *robustus* Moraw. v. *neglectus* Friv. — I. Budapest (Sashegy, ó-budai hegyek).

Paramecosoma Curt.

16. *melanocephalum* Hbst. — III. Zólyom. IV. Varannó. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen.

Cryptophagus Herbst.

17. *simplex* Mill. — I. Péczel. II. Montes Bakonyenses.

18. *baldensis* Er. — I. Montes Biharenses. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Mons Hoverla. V. Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó. VI. Mehádia.

19. *croaticus* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, p. 51.)

20. *lycoperdi* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, II. Sopron, Soóly. III. K.-Kálna, Kékkő, Zólyom. IV. Tolcsva. V. Hátszeg.

21. *pilosus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Zólyom, Trencsén. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Báziás, Resicza, Mehádia, Rumunyest.

v. *punctipennis* Bris. — I. Budapest. (Leg. E. Frivaldszky.)

22. *Schmidti* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad.

23. *nitidulus* Mill. — I. Budapest. II. Pécs. IV. S.-Patak, Szőllőske. V. Nagy-Szeben, Brassó (Czenk). VI. Resicza.

24. *setulosus* Strm. — V. N.-Szeben. VI. Temesvár.

25. *inaequalis* Reitt. — IV. Rahó. (Detex. Auctor, 295, p. 53.)

26. *Milleri* Reitt. — I. Budapest. VIII. Fiume.

27. *affinis* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. IV. N.-Mihály, V. N.-Szeben.

28. *cellaris* Scop. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. K.-Kálna, Nyitra, Putnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Terebes, Varannó, Ungvár. V. N.-Szeben, N.-Csür, Brassó. VI. Mehádia.

29. *acutangulus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Zólyom, Trencsén. IV. Tárkány, Varannó. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Mehádia. VII. Eszék.

30. *fumatus* Mars. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Zircz. IV. Szőllőske. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Medgyes.

31. *posticus* Reitt. — VI. Teste Auctore. (307, 1888, p. 425.)

32. *quercinus* Kr. — VI. Herkulesfürdő. VII. Capella.

33. *rufus* Bris. — VI. Krassova. (Leg. J. Frivaldszky.)

34. *badius* Strm. — I. Budapest, N.-Várad. II. Soóly. IV. Mező-Laborcz, Ungvár, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes.

35. *Brisouti* Reitt. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 63.)

36. *axillaris* Reitt. — V. Secundum Auctorem. (311, p. 26.)

37. *fasciatus* Kr. — IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor.

38. *distinguendus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa. III. Tavarnok, Trencsén, Tátrafüred, Putnok. IV. Páczin. V. N.-Csür, Brassó.

39. *dorsalis* Sahlb. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 63.)

40. *fuscicornis* Strm. — I. Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna. VI. Mehádia. VII. Capella.

41. *labilis* Er. — I. Budapest. IV. Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Hátszeg. VI. Resicza, Mehádia. VII. Fužine.

42. *reflexicollis* Reitt. — IV. Mons Hoverla. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia, Rumunyest.

43. *scutellatus* Newm. — I. Budapest. IV. Sztropkó. V. N.-Szeben, F.-Komána. VI. Mehádia.

44. *dentatus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Kassa, Sátoralja-Ujhely, Czéke, Páczin, Lelesz, Sztropkó, Mons Szinnaikő. V. Montes Kerczenses, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen.

45. *subvittatus* Reitt. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

46. *cylindrus* Kiesw. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 63.)

47. *Thomsoni* Reitt. — I. Budapest, Kalocsa. III. Deménfalu. IV. Torna. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Capella.

48. *scanicus* L. — Frequens.

v. *hirtulus* Kr. — I. Budapest. VI. Mehádia. VII. Gospić.

49. *subdepressus* Gyll. — III. Tátra. (Leg. J. Frivaldszky.)

50. *pubescens* Strm. — I. Kalocsa. III. Deménfalu. IV. Luhi. V. Szt.-Erzsébet.

51. *bimaculatus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, K.-Bári, M.-Sziget. V. N.-Szeben.

52. *vini* Pz. — V. Montes Cibinenses, N.-Szeben.

53. *villosus* Heer. — IV. Vallis Fajna. VI. Temesvár.

54. *abietis* Payk. — III. Deménfalu, Tátrafüred. IV. Mármaros-Sziget, N.-Bocskó, Kőrösmező, Mons Pietrosz. V. Montes Cibinenses.

Pteryngium Reitt.

55. *crenatum* Gyll. — V. Rahó. (Leg. E. Reitter.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Henoticus Thoms.

56. *serratus* Gyll. — I. Budapest, Remecz, Szombatság. IV. Bártfa, M.-Sziget, Mons Hoverla, Rahó. V. Vallis Czód, Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet.

Caenoscelis Thoms.

57. *Brisouti* Seidl. (*ferruginea* Bris., Reitt.) — I. Budapest, Kalocsa. V. Præsbe, Fogaras. VI. Resicza.

58. *Fleischeri* Reitt. — I. Hagymádfalva. IV. Bártfa.

Atomaria Steph.

59. *fimetarii* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa. VI. Temesvár, Mons Domoglet.

60. *Barani* Bris. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Szerencs.

61. *carpathica* Reitt. — IV. Mons Hoverla. (Weise, 374, p. 361.)

62. *umbrina* Gyll. — I. Kalocsa, Hagymádfalva. IV. S.-A.-Ujely. V. K.-Disznód. VI. Herkulesfürdő.

63. *nigriventris* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. Hagymádfalva. III. K.-Kálna, Kézsmárk. IV. Mons Menczul. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia, Rumunyest.

v. *puncticollis* Thoms. — I. Székelyhid. (Leg. L. Biró.)

64. *linearis* Steph. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Soóly. III. Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. Pele, Tasnád, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen. VI. Báziás.

65. *diluta* Er. — II. Boglár. V. N.-Csür, Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VII. Fužine.

66. *alpina* Heer (*Herminae* Reitt., *elongatula* Er.) — I. Budapest. IV. Mons Hoverla. V. Nagy-Csür, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia.

v. *Wollastoni* Sharp. — V. Gyulafehérvár. (Bielz, 27, p. 63.)

67. *procerula* Er. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses.

68. *prolixa* Er. v. *atrata* Reitt. — VI. Resicza, Herkulesfürdő.

69. *fuscicollis* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, Hagymádfalva. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Varannó, M.-Sziget. V. N.-Szeben, N.-Talmács, Prázsmár, F.-Venicze. VI. Resicza.

70. *impressa* Er. — IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Segesvár. VI. Temesvár.

71. *munda* Er. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa. V. N.-Csür.

72. *unifasciata* Er. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Pécs. IV. Gálszécs.

73. *mesomelas* Hbst. — I. Budapest, Péczel. II. Mohács. III. Trencsén. IV. Szomotor, Terebes, Czigánd, A.-Bereczki, Tolcsva, Beregszász. V. Fogaras.

74. *gutta* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Putnok. IV. A.-Bereczki. V. N.-Csür.

75. *gravidula* Er. — III. Trencsén. IV. Kassa, Nagy-Mihály, Huszt, N.-Bocskó. V. N.-Csür.

76. *fuscata* Schönh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Hagymádfalva. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Bártfa, Varannó, Lelesz, Huszt. V. Tasnád, N.-Szeben, Fogaras, Szász-Régen. VII. Eszék.

77. *atricapilla* Steph. — I. Budapest, P.-Poó, Hagymádfalva. IV. Sztropkó. V. N.-Szeben. VII. Eszék.

78. *berolinensis* Kr. — IV. Sztropkó. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

79. *bicolor* Er. — VI. Buziás. (Leg. Dr. V. Szmolay, 365, p. 42.)

80. *atra* Hbst. — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Baán. V. Peér.

81. *Zetterstedti* Zett. — II. Ács. IV. Szinna. V. Barót.

82. *peltata* Kr. — I. Budapest, Kalocsa. II. Baán. IV. A.-Bereczki, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Nagy-Csür. VI. Mehádia Rumunyest.

83. *fuscipes* Gyll. — I. Budapest, Kóly. II. Soóly, Pécs. V. Tasnád, N.-Szeben. VI. Mehádia.

84. *pusilla* Schönh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, P.-Poó, Makó. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tolcsva, Szomotor, Velejte, Ladomér, M.-Sziget. V. Tasnád, Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Brassó, Sz.-Régen. VI. Zlaticza, Mehádia. VIII. Fiume.

85. *nigripennis* Payk. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Kőhalom.

86. *morio* Kolen. — V. Præsbe. (Leg. A. Ormay, 266, p. 13.)

87. *frondicola* Reitt. — VI. Mehádia. VIII. Teste Auctore.

88. *ornata* Heer. — I. Budapest, Kalocsa, Hagymádfalva. II. Soóly, Baán.

89. *Attila* Reitt. — I. Budapest. IV. Rahó. VI. Mehádia.

v. *banatica* Reitt. — VI. Mehádia. (Auctor, 311, p. 48.)

90. *turgida* Er. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén. IV. Mons Hoverla, Rahó. VI. Mehádia. VII. Fužine.

91. *apicalis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva, Varannó, Mons Hoverla. V. Szucsák, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó. VI. Mehádia.

92. *ruficornis* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Atomaria affinis Schlbg. — Képirtó s. Covert.
2) " thoracica Reitt — Flamg —
" acutifrons Gangls — III Covert —
" sororcula " — VI Herculesfürdő —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

P.-Poó, Nyiregyháza, Debreczen. IV. Szádellő, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Huszt. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Gyeke. VI. Báziás.

93. *testacea* Steph. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. III. Kékkő, Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Terebes, Lelesz. V. Peér, Tasnád, N.-Szeben, N.-Talmács. VI. Mehádia.

94. *formosa* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

95. *gibbula* Er. — I. Hagymádfalva. IV. Tolcsva, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, N.-Csür, N.-Sink, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

96. *rubricollis* Bris. — I. Budapest. V. N.-Csür. VI. Resicza, Mehádia, Rumunyest.

Sternodea Reitt.

97. *Baudii* Reitt. (*Weisei* Reitt.) — IV. Hoverla, Rahó.

Ephistemus Steph.

98. *nigriclavis* Steph. — I. Hagymádfalva. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Hoverla. V. N.-Csür, Gyeke. VI. Temesvár, Mehádia.

99. *globulus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. II. Soóly, Vilonya, Pécs. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Bély, Tárkány, Tolcsva, Varannó, Ungvár, Huszt. V. Nagy-Szeben Brassó. VI. Báziás, Mehádia.

v. *dimidiatus* Strm. — I. Kalocsa, N.-Várad. V. N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen. VI. Temesvár.

100. *exiguus* Er. — I. Budapest. III. Trencsén. Putnok. V. N.-Szeben. VI. Temesvár.

Fam. DERODONTIDAE.

Derodontus Lec.

1. *macularis* Fuss. — II. Zircz. IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Kerczenses. VII. Pakrac.

Fam. LATHRIDIIDAE.

Holoparamecus Curt.

1. *caularum* Aub. — I. Kalocsa, M.-Kovácsháza. III. V.-Mikola, K.-Kálna. V. N.-Szeben.

2. *Beloni* Reitt. — In regione VII. (Auctor, 310, p. 13.)

3. *Kunzei* Reitt. — VII. V.-Gorica. (Auctor, 297, p. 52.)

Anommatus Wesmael.

4. *12—striatus* Müll. — I. Budapest, Farkasd, Kalocsa, Debreczen, Hagymádfalva. II. Pécs. V. Malomviz, Dobra, Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Capella.

5. *basalis* Reitt. — I. Budapest, Farkasd.

Dasycerus Brongn.

6. *sulcatus* Brongn. — II. Zircz, Kőszeg. III. Várna. V. Kolozsvár. VII. Fužine, Capella, Ljeskovac.

Lathridius Hbst.

7. *lardarius* Deg. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Zsolna. V. Mons Sánta.

8. *angusticollis* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. K.-Kálna, Zólyom, Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Velejte, Terebes, Homonna, Mons Hoverla, Rahó. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Nagy-Talmács, Fogaras. VI. Resicza, Oravicza, Mehádia. VII. Fužine. VIII. Fiume.

9. *Pandellei* Bris. — IV. Rahó, Mons Hoverla.

10. *alternans* Mannh. — I. Vaskóh. IV. Mons Hoverla, Rahó. V. Præsbe, Porcsesd, Mons Szurul. VI. Resicza, Ferenczfalva.

11. *rugicollis* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Holczmány, Sz.-Ujfalu, Fenyőfalva.

12. *constrictus* Gyll. — V. Oláhfalva, Segesvár.

Enicmus Thoms.

13. *hirtus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. III. Koritnyicza. IV. Göncz, Szinna, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Præsbe, Montes Kerczenses, Fogaras, Rosnyó, Segesvár. VI. Kazán, Mehádia.

14. *minutus* L. — Frequens.

15. *consimilis* Mannh. — I. Szombatság. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Czódenses, Vallis Lotrióra, F.-Kercz, Brassó. VI. Resicza, Ferenczfalva, Mehádia.

16. *anthracinus* Mannh. (*carpathicus* Reitt.) — I. Szombatság. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Capella.

17. *testaceus* Steph. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Hoverla. VI. Mehádia. VII. Capella.

18. *rugosus* Hbst. — I. N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Hoverla, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Pakrac.

19. *fungicola* Thoms. — I. Budapest, Péczel.

20. *transversus* Oliv. — Communis.

21. *brevicornis* Mannh. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

Cartodere Thoms.

22. *elongata* Curt. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Várad. II. Villány. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, S.-Patak, Homonna. V. Peér, Nagy-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Mehádia.

23. *ruficollis* Marsh. — I. Kalocsa. IV. Ladomér, Mons Rabaszkala, Montes Beszkidenses. V. N.-Szeben.

24. *Argus* Reitt. — II. Pécs. (Leg. E. Kaufmann.)

25. *filiformis* Gyll. — I. Budapest. II. Pécs. III. Trencsén. V. Hátszeg, N.-Csür.

26. *filum* Aub. — I. Budapest. (Leg. Dr. M. Staub.)

Metophthalmus Wollast.

27. *hungaricus* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Corticaria Marsh.

28. *pubescens* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Szoboszló, N.-Várad. II. Sopron, Felsőlő. III. Hermánd, Zólyom, Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó. V. Montes Retyezát, Hátszeg, Nagy-Csür, Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VII. Eszék.

29. *crenulata* Gyll. — III. Zsolna. (Legit Dr. Car. Brancsik, 40, p. 27.)

30. *sylvicola* Bris. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 63.)

31. *fulva* Com. — I. Budapest. VIII. Fiume.

32. *umbilicata* Beck. — I. Budapest. II. Soóly. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tolcsva, Szomotor, K.-Azar, Parnó. V. Peér, Tasnád, Segesvár. VI. Zlaticza.

33. *denticulata* Gyll. — I. Budapest. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses. VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.

34. *longicornis* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. IV. Huszt. VI. Mehádia.

v. *badia* Mannh. — V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Sz.-Régen.

35. *interstitialis* Mannh. — V. Montes Kerczenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 29.)

36. *Mannerheimi* Reitt. — V. Secundum Brisout. (50, p. 393.)

37. *linearis* Payk. — II. Boglár. III. Kékkő. V. Kercz.

38. *Eppelsheimi* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

39. *foveola* Beck. — V. Kercz. (Bielz, 27, p. 63.)

40. *lateritia* Mannh. — I. Hagymádfalva. IV. Szinna.

41. *longicollis* Zett. — I. N.-Várad. III. Kékkő. IV. Mons Hoverla, N.-Bocskó. V. Vallis Lotrióra, Præsbe, Kercz.

42. *Weisei* Reitt. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)

43. *serrata* Payk. — I. Budapest, N.-Várad. II. Baán, Soóly, Pécs. III. Kékkő. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Párkány, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Földvár, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

44. *obscura* Bris. — I. Péczel. VI. Mehádia. VII. Capella, Ljeskovac.

45. *elongata* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Kékkő. IV. Sztropkó, Páczin. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

46. *ferruginea* Gyll. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. Kercz. VI. Mehádia.

Melanophthalma Motsch.

47. *transversalis* Gyll. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. Baán, Soóly. III. Zólyom. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Alsó-Bereczki, Tolcsva, Varannó, Tokaj. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Temesvár, Ferenczfalva, Mehádia. VII. Eszék.

v. *crocata* Mannh. — I. Budapest, N.-Várad, Hagymádfalva, Szombatság, II. Ács. IV. Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Tárkány, Nagy-Mihály, Varannó. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

v. *pallens* Mannh. — I. Hagymádfalva, Szombatság.

48. *sericea* Mannh. v. *albipilis* Reitt. — V. Gyeke. (Leg. L. Méhely, 247, p. 186.)

49. *distinguenda* Com. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Debreczen, Szombatság. II. D.-Örs, Ács. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, A.-Bereczki, Tárkány. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VIII. Fiume.

50. *fuscipennis* Mannh. — I. Budapest, Péczel. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

51. *gibbosa* Hbst. — Frequens.

52. *similata* Gyll. — I. Budapest, Péczel. III. Tátrafüred. IV. N.-Bocskó. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Temesvár. VII. Eszék.

53. *fuscula* Humm. — Frequens.

v. *trifoveolata* Redtb. — V. Hátszeg, N.-Szeben.

54. *truncatella* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Kassa, Lelesz. V. Hátszeg, Nagy-Szeben. VI. Oravicza.

55. *fulvipes* Com. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 64.)

Migneauxia Duv.

56. *crassiuscula* Aub. — I. Budapest, M.-Berény.

Fam. TRITOMIDAE.

Pseudotriphyllus Reitt.

1. *suturalis* F. — II. Zircz. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Resicza, Mehádia.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Epinea abietina J. Sabb. — Marmara — RL 1898 VI

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Triphyllus Latr.

2. *punctatus* F. — Frequens.

Litargus Er.

3. *connexus* Fourc. — In toto regno occurrit.

Tritoma Geoff.

4. *quadripustulata* L. — Communis.
   v. *bipustulata* Schils. — V. Mons Kukuk, Tusnád.
   v. *impustulata* Schils. — II. Zircz. V. Sósmező.
   v. *erythrocephala* Er. — V. Segesvár, Zajzon.
5. *picea* F. — I. Budapest, Kalocsa, Makó, Kalota. III. K.-Kálna. IV. Rahó. V. Prázsmár, Segesvár. VII. Eszék.
   v. *histrio* Sahlb. — I. Kalocsa, Hajós.
   v. *salicis* Bris. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
6. *decempunctata* F. — I. Péczel, N.-Várad. III. K.-Kálna. IV. Huszt. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fogaras, Montes ad fluv. Maros. VI. Mehádia.
7. *atomaria* F. — I. Budapest, Kalocsa, Makó, Nagy-Várad. II. Szent-Márton. IV. Áj, Jászó, S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő, Tárkány, Olyka, M.-Sziget. V. N.-Szeben, Felek, Montes Kerczenses, Bükszád, Medgyes, Segesvár, Szász-Régen. VI. Resicza, Stájerlak, Ferenczfalva, Mehádia. VII. Vrdnik.
8. *quadriguttata* Müll. — I. Budapest. II. Zircz. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tárkány, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, N.-Sink, Brassó, Sz.-Régen.
9. *populi* F. — I. Budapest. IV. M.-Laborcz. V. N.-Szeben, Præsbe, Sz.-Régen.
10. *multipunctata* Hellw. — In regionibus montanis frequens.
11. *fulvicollis* F. — I. Montes Biharenses. II. Boglár. III. Trencsén. IV. Mons Szinnaikő. V. N.-Szeben, Præsbe, Sz.-Régen. VI. Mehádia, Korniaréva.
   v. *Deubeli* Méhely. — V. Mons Surló. (Leg. Auctor, 246, p. 272.).

Typhaea Curt.

12. *fumata* L. — Frequens.

Fam. NITIDULIDAE.

Cercus Latr.

1. *pedicularius* L. — I. Budapest, Péczel, Debreczen. II. Sopron, Pécs. III. Zólyom, Hermánd, Trencsén. IV. Varannó, A.-Bereczki, N.-Mihály, Erdőbénye, S.-A.-Ujhely. V. M.-Záh. VI. Buziás, Janova.
2. *bipustulatus* Payk. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Segesvár. VI. Csenej.
3. *rufilabris* Latr. — V. Dobra. (Bielz, 27, p. 54.)

Heterhelus Duv.

4. *solani* Heer. — I. Budapest. III. Trencsén, Tátrafüred. V. N.-Szeben, Resinár, Montes Kerczenses, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VII. Fužine.
5. *rubiginosus* Er. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, Varannó, Tokaj, Mons Hoverla, Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Mons Sánta, Bisztratelep, Montes Kerczenses. VI. Resicza.

Brachypterus Kug.

6. *gravidus* Ill. — Frequens.
   v. *linariae* Steph. — IV. Tokaj. VI. Resicza.
7. *cinereus* Heer. — I. Budapest. III. V.-Mikola. V. Montes Cibinenses, Segesvár.
8. *quadratus* Strm. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Hajós. II. Pécs. VI. Temesvár, Csenej.
9. *glaber* Newm. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. VI. Csenej.
10. *unicolor* Küst. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 341.)
11. *urticae* F. — In toto regno frequens.

Carpophilus Leach.

12. *rubripennis* Heer. — I. Budapest, Szombatság. V. Tasnád. VI. Mehádia.
13. *hemipterus* L. — I. Budapest, Kalocsa.
14. *bipustulatus* Heer. — IV. Mező-Laborcz. VI. Stájerlak, Mehádia. VII. V.-Gorica. VIII. Fiume.
15. *sexpustulatus* F. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Hagymádfalva. II. Boglár. III. Trencsén. IV. Varannó. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Holczmány.

Omosiphora Reitt.

16. *limbata* F. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Sopron, Soóly. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, A.-Bereczki. V. Sztána, Nagy-Szeben, Resinár, N.-Csür, Holczmány, N.-Sink, Segesvár. VI. Mehádia.

Epuraea Er.

17. *decemguttata* F. — I. Budapest, Péczel, Szent-Lőrincz, Debreczen, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Szőllőske. V. Hátszeg, Præsbe, Nagy-Szeben, N.-Csür, Holczmány, N.-Sink, Fogaras, Brassó, Segesvár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

18. *silacea* Hbst. — IV. N.-Bocskó. V. Praesbe, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Rosnyó.
19. *aestiva* L. — Frequens.
v. *bisignata* Strm. — I. N.-Várad. II. Lacus Fertő. III. Trencsén. IV. Huszt. V. Præsbe, N.-Disznód, K.-Disznód, Szt.-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses. VI. Temesvár, Janova.
20. *melina* Er. — V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia.
21. *deleta* Er. — I. Montes Biharenses. III. Zólyom. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő et Rabaszkala, O.-Ruszka. VI. Mehádia.
22. *fagi* Bris. — IV. Runyina. V. Mons Bucsecs. VI. Mehádia.
23. *terminalis* Mannh. — III. Tátrafüred. IV. Mons Hoverla, Vallis Vizér. V. Montes Sánta et Hargita.
24. *nana* Reitt. — IV. Mons Hoverla (sec. J. Frivaldszky).
25. *neglecta* Heer. — I. Budapest. III. Beszterczebánya, Beczkó. IV. Bártfa, S.-Patak, Mád, Mons Szinnaikő, Huszt. V. Hátszeg, N.-Szeben, Felek, Fogaras, Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.
26. *rufomarginata* Steph. — V. Præsbe, Montes Kerczenses.
27. *castanea* Duft. — I. Hagymádfalva. IV. Mező-Laborcz, Mons Hoverla. V. Hátszeg, Segesvár. VI. Mehádia.
28. *variegata* Hbst. — II. Zircz. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. S.-A.-Ujhely, Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Csenej, Oravicza, Mehádia.
29. *obsoleta* F. — I. Budapest, N.-Várad. II. Sopron. III. Trencsén. IV. M.-Laborcz, Rahó. V. Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, N.-Talmács, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Oláhfalu. VI. Mehádia. VII. Fužine.
30. *longula* Er. — I. N.-Várad. IV. M.-Laborcz, N.-Bocskó. V. Præsbe, N.-Szeben, Vöröstorony. VI. Mehádia.
31. *distincta* Grimm. — IV. Bártfa. (Legit Alex. Michalovics.)
32. *boreella* Zett. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Segesvár.
33. *angustula* Er. — V. Præsbe. (Bielz, 27, p. 54.)
34. *pygmaea* Gyll. — III. Tátrafüred. IV. Rahó, Luhi, Vallis Vizér. V. Præsbe, Montes Cibinenses et Kerczenses, Brassó. VI. Janova, Rékas.
35. *carpathica* Reitt. — IV. Rahó. (Detex. J. Leder, Auctor, 295. p. 51.)
36. *pusilla* Ill. — I. Budapest, N.-Várad. III. Tátrafüred. IV. Vallis Vizér. V. Mons Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Fenyőfalva, Præsbe, Kercz.
37. *parallela* Reitt. — I. Montes Biharenses. (J. Frivaldszky, 118, p. 512.)
38. *oblonga* Hbst. — III. Tátrafüred. V. Segesvár. VI. Janova, Rékas, Mehádia.
39. *Fussi* Reitt. — IV. Mons Balzatul. V. Vallis ad rivum Kiság (Montes Bodzaenses).
40. *florea* Er. — Frequens.

Micrurula Reitt.

41. *melanocephala* Marsh. — I. Budapest, Parád, Debreczen, N.-Várad. IV. Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Grebenácz, Báziás, Oravicza, Mehádia, Rumunyest.

Nitidula Fabr.

42. *bipunctata* L. — Frequens.
43. *flavomaculata* Rossi. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
44. *rufipes* L. — I. Budapest, Insula Csepel, Kalocsa. II. Zircz, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, O.-Ruszka, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Brassó, Medgyes, Szász-Régen, Besztercze. VI. Báziás.
45. *carnaria* Schall. — I. Budapest, Pécze., Kecskemét, Kalocsa. II. Zircz, Z.-Tapolcza, N.-Harsány, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür. VI. Bázos. VIII. Fiume.

Stelidota Er.

46. *sexguttata* Sahlb. — IV. Mons Vihorlat. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

Omosita Er.

47. *depressa* L. — II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Volkány, N.-Sink, Brassó, Segesvár. VI. Janova.
48. *colon* L. — Frequens.
49. *discoidea* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Sopron, Pécs. IV. Bártfa, Szinna. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

Soronia Er.

50. *punctatissima* Ill. — I. Budapest. II. Zircz. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Montes Kerczenses et Fogarasenses.
51. *grisea* L. — I. Budapest, Péczel, Besnyő, Debreczen, Kalocsa. N.-Várad. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén, Beczkó, Putnok. IV. S.-A.Ujhely, Tolcsva, A.-Bereczki, K.-Azar, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Holczmány, N.-Sink, Brassó, Prázsmár, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh, ad balneum Valea-Vinului. VI. Temesvár. VII. Eszék.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Mehizythes aeneas Fuer. semiaeneus Gaegb. – VI Herdelfalu –
" antiracinus Boris. – " " "
" subtripes Boris. – V Hluboky rozcestí. –

2) Pria pallidula Er. – VIII Tengerpart – Ad 1898 VI

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Amphotis Er.

52. *marginata* F. — In toto regno occurrit.

Ipidia Er.

53. *quadrinotata* F. — I. Kalocsa, N.-Várad, Monyásza. II. N.-Vázsony, P.-Vadé, Pécs. III. Beczkó, Á.-Váralja. IV. Tolcsva, Beregszász, Huszt. V. Montes Cibinenses, Kerczenses et Fogarasenses, Borszék, Gyergyó, Toplicza. VI. Stájerlak, Oravicza, Kazán, Mehádia. VII. Vrdnik.

54. *binotata* Reitt. — Hungaria. (Auctor, 289, p. 88.)

Pria Steph.

55. *dulcamarae* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Ács, Pécs. III. Zsolna. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Beregszász. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, Szelindek. VI. Oravicza, Mehádia, Rumunyest.

Meligethes Steph.

56. *hebes* Er. — I. Budapest. III. Javorina. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Mons Szinnaikő, Tokaj, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses et Kerczenses, Gy.-Tölgyes. VI. Oravicza, Mehádia.

57. *rufipes* Gyll. — II. Sopron. III. Trencsén, Koritnyicza. VI. Csenej. VII. Eszék.

58. *lumbaris* Strm. — I. N.-Várad. V. Hátszeg. VI. Csenej, Stájerlak, Mehádia.

59. *epuraeoides* Reitt. — IV. Kassa. (Leg. L. Biró.)

60. *humerosus* Reitt. — In regione V. (Auctor, 286, p. 60.)

v. *subalpinus* Friv. — IV. Luhi, Mons Pietrosz.

61. *pumilus* Er. — I. N.-Várad. II. Ács. V. Holczmány, N.-Csür, Barót, Lacus ad Kisszék.

v. *decoloratus* Först. — V. Barót, Brassó.

62. *coracinus* Strm. — Frequens.

63. *subaeneus* Strm. — I. Budapest. III. Koritnyicza. V. Hátszeg, Szt.-Erzsébet, N.-Csür, Fogaras, Előpatak, Oláhfalu, Sz.-Régen.

64. *brassicae* Scop. — Communis.

v. *coeruleus* Marsh. — II. Pécs. IV. Jászó, Torna.

v. *dauricus* Motsch. — VII. Capella. (Reitter, 297, p. 51.)

65. *viridescens* F. — I. Mons Pilis, N.-Várad. III. Trencsén, Koritnyicza, Lacus Zöldtó dictus. IV. Áj, M.-Laborcz, Máramaros-Sziget, N.-Bocskó. V. K.-Disznód, N.-Talmács. VI. Temesvár, Mehádia.

66. *Czwalinai* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

67. *symphyti* Heer. — Frequens.

68. *corvinus* Er. — V. Előpatak, Segesvár.

69. *subrugosus* Gyll. — I. Montes Biharenses. III. Kézsmárk. IV. Luhi, V. N.-Szeben, Mons Sánta-K.-Torony, Kercz, Medgyes, Szász-Régen. VI. Mehádia, Korniaréva. VIII. Fiume.

70. *serripes* Gyll. — I. Budapest, Mons Pilis. V. Ad balneum Gyógy, K.-Torony, Brassó, Szász-Régen, Gyeke. VI. Csenej.

71. *Rosenhaueri* Reitt. — I. Debreczen (Leg. L. Biró.)

72. *nanus* Er. — I. B.-Csaba, Szeged. IV. Páczin. V. N.-Szeben. VI. Grebenácz.

73. *villosus* Bris. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten 175, p. 341.)

74. *dalmatinus* Reitt. — I. Budapest. (Leg. J. Pável.)

75. *obscurus* Er. — II. Ács, N.-Vázsony. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Előpatak, Oláhfalu. VII. Eszék.

v. *confusus* Bris. — II. Ács, N.-Vázsony.

76. *Hoffmanni* Reitt. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)

77. *parallelus* Reitt. — II. N.-Vázsony. V. Rosnyó.

78. *bidens* Bris. — I. Budapest. V. Montes Kerczenses, F.-Komána. VI. Báziás. VII. Eszék.

79. *umbrosus* Strm. — I. Budapest, Mons Pilis. III. Kézsmárk. IV. Torna, Bártfa, Szőllőske, N.-Mihály, Varannó, Nagy-Bocskó. V. Tasnád, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Kőhalom, Segesvár, Héviz, Oláhfalu. VI. Resicza, Krassova, Ferenczfalva, Oravicza, Mehádia. VIII. Fiume.

80. *ater* Bris. — V. Tasnád, Montes Kerczenses.

81. *maurus* Strm. — I. Budapest, Debreczen. II. Pécs. IV. Torna, Bártfa. V. Hátszeg, K.-Disznód, Brassó, Kőhalom. VI. Dognácska, Resicza, Mehádia. VIII. Fiume.

v. *calvus* Reitt. — V. N.-Csür. (Leg. C. Fuss.)

82. *incanus* Strm. — II. Ács, Zircz, Z.-Tapolcza. IV. Visk. V. Kőhalom, Oláhfalu.

83. *Gredleri* Reitt. — VI. Oravicza. (Legit Joan. Frivaldszky.)

84. *ovatus* Strm. — IV. Sátoralja-Ujhely, Mons Rabaszkala.

85. *brachialis* Er. — I. Budapest, Szendrő, Szeged. II. Ács, N.-Vázsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben.

86. *picipes* Strm. — I. Budapest, B.-Csaba, Nyiregyháza. IV. Homonna, N.-Mihály, Luhi, Kőrösmező. V. N.-Szeben, Oláhfalu.

87. *moestus* Heer. — IV. Czéke, Lasztócz. V. Balla, N.-Szeben, Sz.-Régen.

88. *flavipes* Strm. — I. Budapest, Nyiregyháza, Debreczen, Nagy-Várad. II. Ács, Nagy-Vázsony, Pécs. III. Kékkő. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Páczin, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, K.-Torony, Montes Kerczenses.

89. *memnonius* Er.—V. Kőhalom. (Bielz, 27, p. 65.)

90. *ochropus* Strm. — IV. Torna, Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Mons Vihorlat. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Kőhalom, Medgyes.

91. *brunnicornis* Strm. — II. N.-Vázsony, Pécs. IV. Sztropkó, Mons Vihorlat. V. Kőhalom. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

92. *angustatus* Küst. — V. Montes Kerczenses, Brassó.

93. *Diecki* Reitt. — I. Mons Pilis. (Legit E. Frivaldszky.)

94. *atramentarius* Först. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 341.)

95. *difficilis* Heer. — I. Mons Pilis, Makó. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Varannó, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Csür, K.-Torony, Oláhfalu. VII. Fužine. VIII. Fiume.
v. *Kunzei* Er. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 65.)

96. *morosus* Er. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén. V. N.-Csür, Kőhalom, Héviz, Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár. Toplicza. VI. Mehádia.

97. *viduatus* Strm. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. IV. Áj, Szőllőske, Mons Menczul. V. Sz.-Ujvár, Nagy-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses. VII. Eszék.

98. *pedicularius* Gyll. — I. Nyiregyháza. II. Ács, Sopron. III. Zólyom, Tátrafüred. IV. Kassa, Bártfa, Czigánd. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Kőhalom. VI. Resicza.

99. *assimilis* Strm. — V. Segesvár, Barót, Gyeke.

100. *distinctus* Strm.—V. Oláhfalu. (Bielz, 27, p. 65.)

101. *lepidii* Mill. — I. Budapest, Csongrád. II. Z.-Tapolcza. V. N.-Csür, M.-Záh, Gyeke. VI. Resicza.

102. *discoideus* Er. — I. Budapest, Szentes. IV. M.-Sziget.

103. *rotundicollis* Bris. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)

104. *Krüperi* Reitt. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten.)

105. *Frivaldszkyi* Reitt. — I. Budapest, Csongrád.

106. *tristis* Strm. — V. Bükszád, Oláhfalu, Segesvár. VI. Palics. VII. Eszék.

107. *planiusculus* Heer. — I. Budapest. II. Ács. IV. M.-Sziget. V. Nagy-Csür, Előpatak, Bükszád, Oláhfalu.

108. *lugubris* Strm. — II. N.-Vázsony. IV. Áj, Sátor-Alja-Ujhely, Czéke, Mons Rabaszkala, Beregszász. V. N.-Szeben, Mons Tészla, Barót, VI. Temesvár.

109. *gagatinus* Er. — I. Derékegyháza, Szentes. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Szerencs. V. Montes Kerczenses, Brassó (Czenk), F.-Komána, Barót. VI. Grebenácz.

110. *egenus* Er. — I. Horgos. II. Ács. IV. Torna, Bártfa, Kassa, Homonna, N.-Bocskó. V. Balla, N.-Csür, Fenyőfalva, Előpatak, Segesvár. VI. Mehádia. VII. Eszék, Podsused.

111. *exilis* Strm. — I. Mons Pilis. II. Ács, N.-Vázsony, Sopron. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mons Vihorlat. V. Montes Kerczenses Oláhfalu.

112. *fumatus* Er. — V. Kercz, Sz.-Régen.

113. *punctatus* Bris. — II. N.-Vázsony. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 339.)

114. *bidentatus* Bris. — I. Budapest. V. K.-Disznód, N.-Csür, Mons Sánta.

115. *erythropus* Gyll. — I. Budapest, Nyiregyháza, Debreczen. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, M.-Sziget. V. N.-Szeben, Szelindek, F.-Komána, Barót. VI. Krassova, Mehádia. VII. Eszék.

116. *solidus* Strm. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Oláhfalu.

117. *brevis* Strm. — I. Budapest, Mons Pilis. V. Segesvár.

Thalycra Er.

118. *fervida* Oliv. — I. Budapest. II. Zircz. V. N.-Szeben, Segesvár. VI. Mons Domoglet.

Pocadius Er.

119. *ferrugineus* F. — I. Péczel, Rézbánya. II. Sopron, Visz. III. Zólyom, Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Montes Szinnaikő et Vihorlat. V. Hátszeg, Szent-Erzsébet, N.-Csür, Resinár, Medgyes, Kőhalom, Segesvár.

120. *Wajdelota* Wank. — VII. V.-Gorica. (Reitt. 297, p. 51.)

Cychramus Kug.

121. *4-punctatus* Hbst. — I. Montes Biharenses. II. Sopron. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Montes Szinnaikő et Vihorlat, Kőrtvélyes, Montes Hoverla et Pietrosz. V. Præsbe, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Lacus Annató dictus. VII. Pakrac.

122. *luteus* F. — In regionibus montanis frequens.
v. *fungicola* Heer (♂ *alutaceus* Reitt.) — Ut prior.

Cyllodes Er.

123. *ater* Hbst. — I. Budapest, Rézbánya, Monyásza. II. N.-Vázsony, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Bánszka, Olyka. Montes Szinnaikő et Vihorlat. V. Frequens. VI. Resicza, Orsova, Mehádia, Rumunyest.

Cryptarcha Schuck.


124. *strigata* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Meligethes subcostatus Bois. – V. Antóf –
2) " scutellaris " – " –

MAGYAR ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1861

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

N.-Várad. II. Zircz, Pécs. III. K.-Kálna. IV. Szőllőske. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VII. Našice.

25. *imperialis* F. — I. Budapest, Debreczen, Péczel. II. Zircz, Pécs. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva, K.-Azar. V. Præsbe, K.-Disznód, Nagy-Szeben, N.-Csür, Holczmány, N.-Sink, Brassó, Sz.-Régen.

Glischrochilus Murr.

126. *quadripunctatus* Oliv. — I. Kalocsa. II. Zircz, Sopron. III. Trencsén, Lőcse. IV. Bártfa, Mező-Laborcz, N.-Bocskó. V. Malomviz.

127. *quadriguttatus* F. — I. Mons Pilis. II. Zircz. III. Beczkó. IV. Mons Vihorlat. V. Montes Kerczenses, Botfalu, Segesvár, Montes ad fluv. Maros. VI. Mehádia.

128. *quadripustulatus* L. — III. Zsolna, Koritnyicza. IV. Bártfa, Ungvár, Mons Hoverla. V. Frequens. VI. Stájerlak.

Pityophagus Schuck.

129. *quercus* Reitt. — I. Szombatság. II. Pécs. VI. Ulma.

130. *ferrugineus* L. — III. Beczkó, Koritnyicza, Tátra (Csorbai tó). V. Montes Biharenses, Mons Szurul, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Resicza.

Rizophagus Herbst.

131. *grandis* Gyll. — III. F.-Bocza. (Leg. J. Weise, 392, p. 246.)

132. *depressus* F. — III. Trencsén. IV. Bártfa, M.-Sziget. V. Hosszufalu.

133. *cribratus* Gyll. — IV. Kassa, Bártfa, N.-Bocskó. V. Ad balneum Valea-Vinului, Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Fogaras, Gy.-Tölgyes. VI. Báziás.

134. *ferrugineus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Száldobágy. II. Pécs. III. Zólyom, Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely, Vallis Vizér. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

135. *perforatus* Er. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. Bodza. VII. Mehádia.

136. *parallelocollis* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Brassó (Czenk), M.-Sámsond.

137. *nitidulus* F. — I. Budapest, N.-Várad. III. Hermánd, Trencsén. IV. Mons Hoverla. V. Ad balneum Valea-Vinului, Fogaras. VI. Mehádia.

138. *dispar* Payk. — Frequens.

139. *bipustulatus* F. — Ut prior.

140. *politus* Hellw. — I. Budapest. IV. N.-Bocskó, Huszt. V. Hátszeg, Vöröstorony, Szász-Régen, Gy.-Tölgyes, Deés. VI. Resicza.

141. *puncticollis* Sahlb. — IV. Mons Hoverla, Montes Beszkidenses.

142. *aeneus* Richt. — III. Zsolna. IV. Bártfa, Mező-Laborcz. V. N.-Szeben. VI. Resicza, Mehádia.

143. *parvulus* Payk. — V. Vallis Zsil, Montes Cibinenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses.

Fam. TROGOSITIDAE.

Nemosoma Latr.

1. *elongatum* L. — I. Budapest, Kalocsa. V. Nagycsür, Berethalom, Szász-Régen. VI. Resicza, Orsova, Mehádia.

Trogosita Oliv.

2. *coerulea* Ol. — I. Budapest. II. Kőszeg. VI. Herkulesfürdő. VII. Ljeskovac.

Tenebroides Pill.

3. *mauritanicus* L. — Communis.

Calitys Thoms.

4. *scabra* Thunb. — V. Borszék. VI. Mons Domoglet.

Ostoma Laich.

5. *grossum* L. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Oravicz. IV. O.-Poruba, Olyka. V. Montes Kerczenses et Brassóenses, Mons Nagykőhavas, Bükszád, Borszék, Montes ad fluv. Maros, Sz.-Régen. VI. Stájerlak, Mehádia. VII. Teste J. Frivaldszky.

6. *ferrugineum* L. — I. Debreczen, Kalota. II. Felsőlő. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, Vallis Vizér. V. Frequens.

7. *oblongum* L. — I. N.-Várad, Kalota. II. Szent-Márton. III. K.-Kálna, Beszterczebánya, Putnok. IV. Tolcsva, Szőllőske, N.-Mihály, Varannó, Nagy-Bocskó. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

Thymalus Latr.

8. *limbatus* F. — I. Vallis Jád. II. Zircz. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Mons Szinnaikő. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Lipik.

Fam. COLYDIIDAE.

Diodesma Latr.

1. *subterranea* Er. — I. Budapest. II. Pécs. V. Montes Cibinenses. VI. Oravicza, Zlaticza. VII. Mrzla-Vodica.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Orthocerus Latr.

2. *muticus* L. — I. Budapest. II. Zircz, N.-Vázsony. III. Zólyom, Zsolna. IV. S.-A.Ujhely, Szerencs. V. Præsbe, Gy.-Tölgyes. VI. Mehádia.
3. *tereticornis* Er. — I. Budapest. (Leg. J. Kovács.)

Corticus Latr.

4. *diabolicus* Schauf. — I. Remecz, Tőtös. V. Montes Kerczenses. VI. Resicza, Stájerlak, Oravicza, Szászka, Mehádia.
5. *tuberculatus* Germ. — I. Belényes. IV. Montes Balzatul et Hoverla. V. Frequens. VI. Resicza, Stájerlak, Ferenczfalva, Mehádia.

Apistus Motsch.

6. *Rondanii* Villa. — IV. Tolcsva. V. Zilah, Hátszeg (Páros). VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.

Dechomus Duv.

7. *sulcicollis* Germ. — I. N.-Várad. II. Pécs. V. Montes Kerczenses, F.-Sebes, Brassó. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

Pycnomerus Er.

8. *terebrans* Ol. — I. Péczel, Ónod, Szombatság, Lunka. III. K.-Kálna. IV. Tolcsva, K.-Azar. V. Nagy-Szeben, Holczmány, Szász-Régen. VI. Ferenczfalva.

Coxelus Latr.

9. *pictus* Strm. — I. Com. Szabolcs. II. Zircz. VI. Herkulesfürdő.

Langelandia Aub.

10. *anophthalma* Aub. — I. Kalocsa. III. Sasvár. V. N.-Csür. VI. Pecsenyeska.

Synchita Hellw.

11. *juglandis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. Szinna. V. N.-Szeben.
12. *separanda* Reitt. — V. Teste Reitter (300, p. 126).

Cicones Curt.

13. *variegatus* Hellw. — I. Debreczen. II. Zircz, N.-Vázsony, Pécs. IV. Varannó, N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VII. Diakovár.
14. *pictus* Er. — II. Zircz. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Resicza, Mehádia.

Xylolaemus Reitt.

Endophloeus Er.

15. *spinulosus* Latr. — I. Lunka. II. Zircz, Pécs. V. Præsbe, Montes Fogarasenses. VI. Orsova. VII. Vrdnik, Ljeskovac.

Colobicus Latr.

16. *marginatus* Latr. — I. Budapest, Szt.-Endre, Kalocsa. II. Zircz. III. K.-Kálna, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Nagy-Csür, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Szász-Régen. VI. Janova, Orsova, Drenkova, Mehádia.

Synchita = *Ditoma* Herbst.

17. *crenata* F. — Communis.

Colydium F.

18. *elongatum* F. — I. Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Montes Bakonyenses. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. K.-Azar, Mons Szinnaikő, Nagy-Bocskó. V. Tasnád, Hátszeg, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, K.-Disznód, N.-Csür, Montes Fogarasenses, Brassó, Tömös, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Našice.
19. *filiforme* F. — I. Budapest. II. Zircz, Z.-Tapolcza. III. Beczkó, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó. VI. Mehádia. VII. Lipik.

Aulonium Er.

20. *trisulcum* Fourc. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 27.)
21. *ruficorne* Ol. — II. Pécs. (Leg. Dr. E. Kaufmann.)

Aglenus Er.

22. *brunneus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. Göncz. V. N.-Szeben, Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Herkulesfürdő.

Oxylaemus Er.

23. *cylindricus* Pz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Szombatság, Lunka. II. Pécs. V. Dobra, N.-Szeben. VI. Mehádia.

Teredus Schuck.

24. *opacus* Habelm. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 66.)


Bothrideres Er.

25. *contractus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. Varannó. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szent-Erzsébet. Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu, Segesvár, Deés, M.-Záh. VI. Lippa, Ferenczfalva, Kazán, Mehádia. VII. Vrdnik.

Cerylon Latr.

26. *evanescens* Reitt. — I. Remecz. II. Ács, Montes Bakonyenses. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kercz. VI. Resicza, Mehádia. VII. V.-Gorica.
27. *semistriatum* Perr. — I. Montes Biharenses. VI. Com. Krassó-Szörény.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

28. *fagi* Bris. — Frequens.
29. *histeroides* F. — Communis.
30. *atratulum* Reitt. — IV. Mons Hoverla. (Weise, 374, p. 360.)
31. *ferrugineum* Steph. — Frequens.
32. *impressum* Er. — In toto regno occurrit.
33. *deplanatum* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Mons Szinnaikő, Ladomér. V. Hátszeg, Porcsesd, Montes Kerczenses, Prázsmár, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

Fam. RHYSODIDAE.

Rhysodes Dalm.

1. *exaratus* Serv. — II. Zircz, P.-Vadé. V. Brassó. VII. Lipik.
2. *sulcatus* F. — I. Parád, Remecz, Hagymádfalva. II. Zircz, Csurgó. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő. VI. Montes Domoglet et Szárko. VII. Capella.

Clinidium Kirby.

3. *canaliculatum* Costa. — VII. Lukovo-Sugarje. (Leg. M. Padewieth.)

Fam. CUCUJIDAE.

Prostomis Latr.

1. *mandibularis* F. — I. Parád. III. Putnok. V. N.-Szeben, Gy.-Tölgyes. VI. Orsova, Mehádia.

Cucujus F.

2. *cinnabarinus* Scop. — I. Budapest, Kalocsa, Feketeerdő. II. Montes Bakonyenses. III. K.-Ujhely. IV. O.-Poruba, Mons Hoverla. V. Segesvár, Borszék, Montes Radnaenses. VI. Német-Bogsán, Mehádia, Mons Szárko.
3. *haematodes* Er. — V. Mons Kereszténvhavas, Tusnád. VII. Sugarje (Velebit).

Pediacus Schuck.

4. *depressus* Hbst. — V. Fogaras, Segesvár. VI. Mehádia, Rumunyest. VII. Montes Fruska-Góra.
5. *dermestoides* F. — I. Budapest. II. Mons Fekete (Bakony). III. Ónod, Putnok. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő. V. Kolozsvár, Malomviz, K.-Disznód, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Szt.-Erzsébet, Montes Kerczenses, Brassó, Szász-Régen. VI. Resicza, Mehádia.
6. *fuscus* Er. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 66.)

Phloeostichus Redtb.

7. *denticollis* Redtb. — VI. Resicza, Mehádia.

Laemophloeus Steph.

8. *monilis* F. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Boglár, Pécs. III. K.-Kálna. IV. Bánszka, Homonna. V. Zilah, N.-Sink. VI. Német-Bogsán, Resicza, Orsova, Mehádia.
9. *castaneus* Er. — I. Péczel, M.-Kovácsháza. III. Beczkó.
10. *bimaculatus* Payk. — V. Holczmány. (Bielz. 27, p. 67.)
11. *testaceus* F. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Boglár, Pécs. III. K.-Kálna. IV. Derenk, S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Bánszka. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Kercz, Brassó. VI. Resicza, Oravicza, Mehádia. VII. Eszék.
12. *duplicatus* Waltl. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Száldobágy. III. Putnok. IV. K.-Azar. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Csür, Szamos-Ujfalu, Segesvár. VI. Mehádia. VII. Eszék.
13. *pusillus* Schh. —V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 67.)
14. *ferrugineus* Steph. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. III. Beczkó. V. Prázsmár, Segesvár. VI. Mehádia.
15. *ater* Ol. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Præsbe, Sz.-Régen.
16. *juniperi* Grouv. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
17. *alternans* Er. — I. Montes Biharenses. VI. Mehádia.
18. *clematidis* Er. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. V. Szt-Erzsébet, N.-Csür, N.-Talmács. VI. Mehádia.
19. *corticinus* Er. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, pag. 67.)

Lathropus Er.

20. *sepicola* Müll. — IV. M.-Sziget. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.

Dendrophagus Schönh.

21. *crenatus* Payk. — I. Tőtös. V. Malomviz, Brassó. VI. Mehádia, Korniaréva.

Hyliota Latr.

22. *planatus* L. — Frequens.

Psammoecus Latr.

23. *bipunctatus* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Agárd. IV. Sátoralja-Ujhely, Czigánd. VI. Temesvár, Titel.
v. *Boudieri* Luc. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

Hypocoprus Motsch.

24. *lathridioides* Motsch. — I. Péczel. (Legit D. Kuthy.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

25. *quadricollis* Reitt. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)

Airaphilus Redtb.

26. *elongatus* Gyll. — VIII. Buccari. (Leg. L. Biró.)

Silvanus Latr.

27. *surinamensis* L. — I. Budapest. III. N.-Bélicz, Beszterczebánya, Trencsén. IV. N.-Bocskó. V. N.-Szeben. VII. Eszék.

28. *unidentatus* Ol. — Communis.

29. *bidentatus* F. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. V. Nagy-Szeben, N.-Csűr, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes. VI. Resicza, Mehádia. VII. Eszék.

30. *similis* Er. — I. Eger, Hagymádfalva. IV. Bártfa. VI. Resicza.

Cathartus Reiche.

31. *advena* Waltl. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

Monotoma Herbst.

32. *conicollis* Aub. *(angusticollis* Thoms.) — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

33. *spinicollis* Aub. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. III. Kékkő. IV. Komjáti, Páczin. V. Hátszeg.

34. *quadrifoveolata* Aub. — I. Budapest, Debreczen. IV. Homonna. V. N.-Szeben, N.-Csür.

35. *quadriimpressa* Motsch. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 27.)

36. *quadricollis* Aub. — I. Budapest. V. Hátszeg.
v. *quisquiliarum* Redt. — I. Budapest. VI. Báziás.

37. *picipes* Hbst. — Frequens.

38. *longicollis* Gyll. — I. Budapest. III. Zólyom. V. Szucsák, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

Fam. TRIXAGIDAE.

Trixagus Kug.

1. *fumatus* F. — In regionibus montanis frequens.

2. *tomentosus* Deg. — Ut prior.
v. *flavescens* Marsh. — V. K.-Disznód, Resinár.

Fam. DERMESTIDAE.

Dermestes L.

1. *vulpinus* F. — I. Budapest. V. N.-Szeben. VIII. Carlopago.

2. *Frischi* Kug. — Communis.

3. *murinus* L. — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Felsőlő, Pécs. III. Rosnyó. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely.

4. *laniarius* Ill. — Frequens.

5. *mustelinus* Er. — I. Budapest. IV. N.-Mihály. VI. Mehádia.

6. *undulatus* Brahm. — I. Budapest, Szt-Endre, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Érmihályfalva. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tárkány, Szöllőske. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Segesvár, Gyeke. VI. Temesvár, Báziás.

7. *atomarius* Er. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Ács. III. K.-Kálna. IV. Torna, Komjáti, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, A.-Bereczki. VI. Mehádia. VII. Fužine.

8. *tesselatus* F. — I. Budapest, Dabas, Peszér. II. Sopron, Z.-Tapolcza. III. K.-Kálna. V. Vizakna, Marpód, Medgyes. VI. Temesvár, Mehádia.

9. *bicolor* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. Nyitra, Beczkó. V. N.-Szeben, Segesvár.

10. *lardarius* L. — Communis.

11. *ater* Ol. — II. N.-Vázsony. IV. Varannó. V. N.-Falu, Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben, Szelindek, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Temesvár.
v. *fuliginosus* Rossi. — I. Budapest, Péczel. VI. Mehádia.

Montandonia Jacquet.

12. *latissima* Bielz. — V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), K.-Disznód, Vallis Czód, Præsbe, Porcsesd, Mons Szurul, Fogaras, Brassó. VI. Mons Domoglet.

Attagenus Latr.

13. *Schäfferi* Hbst. — III. Tátrafüred. V. Hátszeg, Rosnyó, Segesvár, Borszék.

14. *piceus* Ol. — Communis.

15. *marginicollis* Küst. — V. Mons Királykő. (Leg. L. Méhely, 247, p. 188.)

16. *pellio* L. — Communis.

17. *vigintiguttatus* F. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. Sopron, Felsőlő. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben. VI. Grebenácz, Mehádia.

18. *pantherinus* Ahr. — V. Szt-Erzsébet, Kercz, Segesvár.

Megatoma Sam.

19. *undata* L. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa. III. Beczkó, Koritnyicza. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Szt-Erzsébet, Nagy-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva, Holczmány, Nagy-Sink, Földvár, Gyeke. VI. Anina.

Globicornis Latr.

20. *marginata* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. II.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

J. Monotonia brownellis Anh. – I. Bpf. – Rd. 1858 VI

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Ács. III. Bohuszlavicz. IV. Szöllőske. V. Nagy-Szeben, Mons Kukuk.

21. *nigripes* F. — I. Kalocsa. V. N.-Szeben.

22. *picta* Küst. — VIII. Zengg. (Reitter, 297, p. 52.)

Trogoderma Latr.

23. *versicolor* Creutz. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. IV. Bártfa, Páczin, Szerencs. V. Dobra. VI. Resicza.

v. *meridionale* Kr. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 28.)

24. *megatomoides* Reitt. — I. Budapest. (Legit A. Gammel.)

25. *glabrum* Hbst. — V. N.-Szeben, Sz.-Régen.

26. *villosulum* Duft. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa.

Ctesias Steph.

27. *serra* F. — I. Péczel, Parád. III. Trencsén. IV. Bártfa, K.-Azar. V. N.-Szeben, Gyeke. VII. Našice.

Anthrenus Geoffr.

28. *pimpinellae* F. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Tokaj. V. Pele, Hátszeg, Montes Cibinenses, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Eszék, Diakovár.

v. *Goliath* Muls. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 28.)

29. *scrophulariae* L. — Communis.

30. *incanus* Friv. — VIII. Fiume, Buccari.

31. *verbasci* L. — Frequens.

32. *museorum* L. — Ut prior.

33. *fuscus* Latr. — I. Budapest, Péczel. II. Nagy-Harsány. III. Koritnyicza. IV. Jászó, Ungvár. V. Hátszeg, N.-Szeben, Segesvár.

Trinodes Latr.

34. *hirtus* F. — I. Budapest, Péczel. II. N.-Vázsony. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Mád. V. Hátszeg, N.-Szeben. VII. Lipik.

Orphilus Er.

35. *niger* Rossi. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. N.-Vázsony. IV. Tolcsva, K.-Azar. V. Vallis Czód, N.-Szeben. VII. Lipik.

Fam. CISTELIDAE.

Nosodendron Latr.

1. *fasciculare* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Kovácsháza. II. Zircz. IV. M.-Sziget. V. Szamos-Ujvár, Præsbe, Holczmány, Montes ad fluv. Maros.

Syncalypta Steph.

2. *setosa* Waltl. — I. Budapest. IV. Kassa, Bártfa. V. Montes Kerczenses.

3. *setigera* Ill. — III. Beszterczebánya, Beczkó. IV. Bártfa, A.-Bereczki, N.-Bocskó, Királyháza. V. Montes Radnaenses, N.-Csűr, Fogaras. VI. Herkulesfürdő.

4. *paleata* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. IV. Bártfa, Rahó. V. Hátszeg, Vöröstorony, ad ripam fluv. Olt, Segesvár. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

5. *spinosa* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Perbenyik, K.-Azar, Varannó, Lelesz, Beregszász, Királyháza. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Fogaras, Segesvár. VI. Báziás. VII. Diakovár.

Curimus Er.

6. *petraeus* Gredl. — I. Hagymádfalva. (Legit Dr. C. Fleischer, 89, p. 89.)

7. *decorus* Steff. — IV. Mons Rabaszkala. V. Vallis Zsil, Dobra, Mons Sánta. VI. Resicza, Vallis Marilla, Ferenczfalva, Uj-Moldova, Mehádia, Korniaréva.

8. *hispidus* Er. — I. Parád. II. Zircz, Kőszeg. III. Koritnyicza. V. Bojcza. VI. Uj-Moldova.

9. *Erichsoni* Reitt. — III. Jeraba. V. Montes Radnaenses.

10. *lariensis* Villa. — III. Koritnyicza. (Legit J. Xántus.)

11. *erinaceus* Reitt. — In regione VII. (Brenske, 47, p. 17).

Porcinolus Muls.

12. *murinus* F. — I. Péczel, N.-Várad. II. Pécs. III. Zólyom, Mons Oroszlánkő. V. Peér, Felek, Kercz. VI. Resicza, Oravicza.

Byrrhus = *Seminolus* Muls.

Byrrhus L.

13. *gigas* F. — II. Kőszeg. VII. Mons Bukova-Kusa.

14. *alpinus* Gory. — III. Montes Babia-Gura. (Legit H. Kiesenwetter.)

15. *signatus* Pz. — I. Comit. Bihar: Antrum ad Bánlaka. (Leg. A. Mocsáry, 256, p. 115.)

16. *ornatus* Pz. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. N.-Bocskó, Mons Pietrosz. V. Mont. Cibinenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Királykő, Montes ad fluv. Maros. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

17. *luniger* Germ. — I. Montes Biharenses. III. Javorina. IV. Szádellő, Torna, Bártfa, Cserna-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Cibinenses, Hosszufalu.

18. *regalis* Steff. — I. Montes Biharenses. IV. Cserna-Hóra, Montes Tomnatek, Pop-Iván et Pietrosz. V. Frequens. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

19. *pilula* L. — Communis.

v. *auratopunctatus* Reitt. — V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Szelindek, Vöröstorony.

v. *albopunctatus* F. — V. Brassó, Gyulafalva.

v. *aurofuscus* Reitt. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 31.)

20. *fasciatus* F. — In regionibus montanis frequ.

v. *arietinus* Steff. — II. Ács. III. Rozsnyó. V. Hátszeg, Szászváros. VI. Buziás.

21. *pustulatus* Forst. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Kőszeg. III. Beszterczebánya, Zsolna, Rozsnyó. V. Dús, K.-Disznód, Præsbe, Brassó, Kraszna, Montes Radnaenses. VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Fužine. VIII. Fiume.

Cistela Geoffr.

Cytilus Er.

22. *sericea* Forst. — Frequens.

Pedilophorus Steff.

23. *nitens* Pz. — Frequens.

24. *aeneus* F. — Ut prior.

25. *auratus* Duft. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Koritnyicza, Javorina, Lacus Zöldtó dictus. V. Montes Retyezát, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Bucsecs. VI. Resicza, Ferenczfalva, Mehádia. VII. Fužine, Velebit.

26. *transsylvanicus* Suffr. — III. Mons K.-Kriván, Deménfalu, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Radnaenses, Mons Ünökő, Fogaras.

Simplocaria Marsh.

27. *metallica* Strm. — V. Hátszeg. VI. Resicza.

28. *maculosa* Er. — I. Budapest, Szeged. III. Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Montes Felekenses.

29. *semistriata* F. — I. Budapest. II. Vilonya. III. Zsolna, Mons K.-Kriván. IV. Tolcsva, Mernyik, N.-Bocskó. V. Mons Ünökő N.-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó. VI. Grebenácz, Ferenczfalva, Mons Domoglet.

30. *acuminata* Er. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Deménfalu, Tátrafüred, Királyhegy. IV. Mons Hoverla, Cserna-Hóra. V. Montes aRdnaenses, Vöröstorony. VII. Ljeskovac.

31. *carpathica* Hampe. — IV. Mons Hoverla. V. Præsbe. VI. Mons Szemenik, Mehádia.

Pelochares Muls.

32. *versicolor* Waltl. — Frequens.

Limnichus Latr.

33. *pygmaeus* Strm. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa. V. Fogaras, Brassó.

34. *incanus* Kiesw. — IV. Királyháza. (Legit E. Reitter.)

35. *sericeus* Duft. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Trencsén, ad rivum Béla, Putnok. IV. A.-Bereczki, Lelesz, Varannó, Királyháza. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fogaras, Prázsmár, Segesvár. VI. Mehádia.

Fam. THORICTIDAE.

Thorictus Germ.

1. *laticollis* Motsch. (*hungaricus* Weise). — IV. Királyháza. (Leg. E. Reitter.)

Fam. HISTERIDAE.

Hololepta Payk.

1. *plana* Füss. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, N.-Vázsony, Pécs. III. Budatin, Putnok. IV. Bély. V. Montes Cibinenses, Brassó.

Platysoma Leach.

2. *frontale* Payk. — I. Budapest, Péczel, Debreczen, Kalota. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Huszt. V. Hátszeg, N.-Csür, Montes Fogarasenses, Brassó, Borszék, Szász-Régen, Borgó. VI. Mehádia. VII. Eszék, Našice.

3. *compressum* Hbst. — Frequens.

4. *oblongum* F. — IV. Bártfa. V. K.-Talmács. VI. Mehádia.

5. *angustatum* Hoffm. — III. Zsolna. V. Borszék, Borgó.

Hister L.

6. *major* L. — I. M.-Kovácsháza. II. Martonvásár.

7. *inaequalis* Ol. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, N.-Várad, Székelyhid. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Pozsony. IV. Mons Jólesz, Körtvélyes, Tolcsva. V. Borzás, Nagy-Szeben, Szász-Régen, Brassó, Előpatak. VI. Temesvár. VIII. Fiume, Crkvenica, Carlopago.

8. *quadrimaculatus* L. — Communis.

9. *helluo* Truqui. — I. Kalocsa. V. Vallis Czód, Monte Kerczenses, Gy.-Tölgyes.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Hestergraecus Bondé – VIII Tenzyguet – R.L. 1878 VI

10. *unicolor* L. — Frequens.
11. *distinctus* Er. — III. Pozsony. V. N.-Szeben.
12. *merdarius* Hoffm. — Frequens.
13. *cadaverinus* Hoffm. — Communis.
14. *succicola* Thoms. (*striola* Sahlb.) — V. Montes Kerczenses, Brassó, Bereczk.
15. *terricola* Germ. — I. Kalocsa, N.-Várad. III. Pozsony. V. N.-Szeben, Deés.
16. *stercorarius* Hoffm. — Communis.
17. *fimetarius* Hbst. — Frequens.
18. *purpurascens* Hbst. — Ut prior.
    v. *niger* Er. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 28.)
19. *marginatus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Luhi. V. Hátszeg, N.-Csür.
20. *ruficornis* Grimm. — V. Mons Bálványos (Torja). VI. Mehádia.
21. *neglectus* Germ. — I. Kalocsa. III. Pozsony, Beszterczebánya. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, Medgyes, Segesvár.
22. *ventralis* Marsh. — II. N.-Vázsony. V. Hátszeg.
23. *carbonarius* Illig. — In toto regno occurrit.
24. *quadrinotatus* Scriba. — Frequens.
25. *uncinatus* Ill. — Ut prior.
26. *lugubris* Truqui. — I. Kalocsa. VI. Grebenácz.
27. *sepulchralis* Er. — I. Budapest, Kalocsa. V. Szelindek, Krizba.
28. *funestus* Er. — I. Budapest. III. Pozsony. V. N.-Szeben, Szelindek, Krizba.
29. *bissexstriatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. Kercz, Sz.-Régen, Gy.-Tölgyes, Sz.-Ujvár. VI. Báziás, Mehádia. VII. Diakovár.
30. *Coquereli* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa.
31. *duodecimstriatus* Schrnk. — I. Bpest, Kalocsa. II. Sopron. III. Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén. V. N.-Szeben, Medgyes.
    v. *quatuordecimstriatus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron, Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Ujvár, Segesvár. VI. Temesvár.
32. *bimaculatus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron. III. Trencsén, Rosnyó. IV. Kassa. V. Hátszeg, N.-Selyk, Prázsmár, Segesvár, Sz.-Régen, Deés, M.-Záh. VI. Temesvár. VII. Diakovár.
33. *praetermissus* Peyr. — I. Kalocsa. V. Segesvár.
34. *corvinus* Germ. — Communis.

Epierus Er.

35. *italicus* Payk. (*mundus* Hampe). — II. Zircz, P.-Vádé. V. Vöröstorony. VI. Uj-Moldova, Mehádia.
36. *comptus* Ill. — I. Hagymádfalva, Kalota. II. P.-Vadé, Pécs, N.-Harsány. VI. Uj-Moldova. VII. Vrdnik.
    v. *russicus* Mars. — II. Pécs. (Legit L. Biró.)

Dendrophilus Leach.

37. *punctatus* Hbst. — Frequens.
38. *pygmaeus* L. — II. Sopron. V. Nagy-Szeben, Sz.-Régen.

Carcinops Mars.

39. *14-striata* Steph. — I. Péczel, Hagymádfalva. VI. Mehádia.

Paromalus Er.

40. *complanatus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz. IV. Bély. V. Hátszeg. VI. Mehádia. VII. Eszék.
41. *parallelopipedus* Herbst. — I. Montes Biharenses. III. Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Bocskó. V. N.-Csür, N.-Talmács, Sz.-Régen, Borgó.
42. *flavicornis* Hbst. — Frequens.

Satrapes Schmidt.

43. *Sartorii* Redtb. — I. Budapest (Gellérthegy, Farkasvölgy, Széchenyi-hegy, Zugliget, Kapáshegy).

Hetaerius Er.

44. *ferrugineus* Ol. — I. Budapest, Péczel. III. Kékkő V. Hátszeg.

Saprinus Er.

45. *semipunctatus* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, B.-Csaba. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Pécs. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Csenej.
46. *furvus* Er. — I. Kalocsa. IV. Szerencs.
47. *concinnus* Motsch. — I. Szeged. V. N.-Szeben.
48. *nitidulus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, B.-Csaba. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Olyka. V. Creber. VI. Janova. VII. Diakovár. VIII. Fiume.
49. *pulcherrimus* Web. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Debreczen, N.-Várad. IV. Komjáti. V. Hátszeg.
50. *immundus* Gyll. — I. Kalocsa, N.-Várad. III. Pozsony. IV. Komjáti. V. N.-Szeben, Fogaras. VI. Janova.
51. *aeneus* F. — Frequens.
52. *virescens* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. IV. Homonna.
53. *sparsutus* Solsky (*brunnensis* Fleisch.) — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

54. *metallescens* Er. — I. Keczel. (Leg. F. Speiser, 349, p. 29.)
55. *amoenus* Er. — Ut prior.
56. *herbeus* Mars. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)
57. *rufipes* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. V. Nagy-Szeben. VI. Csenej.
v. *antiquulus* Ill. — Hungariam inhabitat. (Schmidt, 338, p. 313).
v. *arenarius* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa.
58. *conjungens* Payk. — Frequens.
59. *specularis* Mars. — VI. Báziás, Jeselnicza.
60. *quadristriatus* Hoffm. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. Szakadát.
61. *grossipes* Mars. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Grebenácz.
62. *rugifrons* Payk. — I. Budapest, Peszér. V. N.-Talmács.
63. *metallicus* Hbst. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Pécs.

Gnathoncus Duv.

64. *rotundatus* Kug. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Sopron. IV. Bártfa. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke.
65. *punctulatus* Thoms. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 29.)

Teretrius Er.

66. *picipes* F. — III. Nyitra, Beczkó. IV. Szőllőske, Ungvár. V. Dobra, N.-Csür.

Plegaderus Er.

67. *saucius* Er. — III. Hrabicsó, Várna.
68. *vulneratus* Pz. — IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár, Csap, Mons Hoverla. V. Törcsvár, Borszék, Borgó. VII. Ljeskovac.
69. *caesus* Ill. — Frequens.
70. *dissectus* Er. — II. Montes Bakonyenses. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, Fogaras. VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.
71. *discissus* Er. — IV. Várna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 25.)
72. *pusillus* Rossi. — I. Hagymádfalva. (Leg Dr. A. Fleischer, 89, p. 90.)

Onthophilus Leach.

73. *globulosus* Ol. — I. Budapest. III. K.-Kálna.
74. *striatus* Forst. — I. Budapest, Péczel, Szombatság. II. Sopron. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VII. Gospić.
75. *affinis* Redtb. — I. Budapest, Kalocsa, Szombatság. II. Soóly.

Bacanius Lec.

76. *Soliman* Mars. — VII. Županje. (Leg. E. Reitter, 309, p. 273.)

Abraeus Leach.

77. *globulus* Creutz. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Trencsén. IV. Kassa. V. Montes Kerczenses, N.-Selyk, Sz.-Régen. VI. Temesvár.
78. *granulum* Er. — I. Budapest. III. K.-Kálna. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia.
79. *globosus* Hoffm. — I. Budapest, Kalocsa, Kóly. II. Baglár, Kőszeg. III. K.-Kálna. IV. Szerencs, Mons Szinnaikő, Olyka. V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Szelindek, Montes Kerczenses. VI. Mehádia, Korniaréva.

Acritus Lec.

80. *minutus* Hbst. — Frequens.
81. *rhenanus* Fuss. — V. Kercz. VI. Mehádia.
82. *Hopffgarteni* Reitt. — I. Budapest, Péczel, Szombatság.
83. *nigricornis* Hoffm. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Szombatság. III. Trencsén. IV. M.-Sziget. V. Pele, Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Báziás, Mehádia. VII. Ljeskovac.
84. *seminulum* Küst. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 222.)
v. *microscopicus* Reitt. — V. Kercz. (Auctor, 293, p. 16.)

Aeletes Horn.

85. *atomarius* Aub. — I. Szombatság. VI. Mehádia. VII. Županje, V.-Gorica.

Fam. PLATYCERIDAE.

Platycerus Geoffr.

Lucanus Scop.

1. *cervus* L. — In quercetis frequens.
v. *capreolus* Fuessl. — Simul cum stirpe.

Dorcus Mac Leay.

2. *parallelepipedus* L. — Communis.

Systenocerus Weise.

3. *caraboides* L. — Frequens.

Ceruchus Mac Leay.

4. *chrysomelinus* Hochw. — I. Remecz. III. Hermánd, Vallis Vrátna. IV. Runyina, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó, Hosszufalu, Bodza, Montes Görgényenses, Montes ad fluv. Maros. VI. Ferenczvalva, Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Velebit. VIII. Carlopago.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

9 Acridium minutum var. tataricus Retz. — Hungaria. —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Agrotis fossor v. sylvaticas Obr – V Wisten – RL. 1898 VI 4 L.
– Kočae Reitt – VII Vinkovce – – –
– – Denbdi – – V Kempfhöfpeves – – –

ugy Cupris lunaris v. communatus Mabs – V Esteb – RL. 1898 VI.

Onthrophagus Weisei Reitt – I Dyt – RL 1898 VI

Aesalus F.

5. *scarabaeoides* Pz. — I. Péczel, Isaszeg. III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat. V. Nagy-Szeben, K.-Disznód, Vöröstorony, Brassó, Segesvár, Montes ad fluv. Maros. Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Montes Fruska-Góra.

Sinodendron Hellwig.

6. *cylindricum* L. — I. Rézbánya, Parád. II. Pécs. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Olyka, Montes Szinnaikő et Rabaszkala. V. Creber. VI. Ferenczfalva, Szászka, Mehádia, Korniaréva.

Fam. SCARABAEIDAE.

Scarabaeus L.

1. *sacer* L. — I. Insula Csepel, Kecskemét, Kalocsa. VI. Grebenácz. VII. Fiume.
2. *pius* Ill. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Debreczen, Csongrád. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Láposbánya. VI. Grebenácz, Ulma. VIII. Fiume.
3. *variolosus* F. — VIII. Fiume, Meja, Crkvenica.

Sisyphus Latr.

4. *Schaefferi* L. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Szirák, Pozsony, Beszterczebánya, Hermánd, Lietava, Lucska. V. Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes, M.-Záh. VI. Temesvár, Csenej. VII. Lipik. VIII. Fiume, Meja, Crkvenica.

Gymnopleurus Ill.

5. *pilularius* L. — Frequens.
6. *Sturmi* Mac Leay. — V. Brassó. VIII. Fiume.
7. *cantharus* Er. — I. Budapest, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Barkó. VI. Csenej. VIII. Meja, Buccari.

Copris Geoffr.

8. *lunaris* L. — Communis.

Chironitis Lansb.

9. *hungaricus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Kalocsa, Szeged, Debreczen. II. Pécs.

Onthophagus Latr.

10. *Amyntas* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. Léva. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Hosszufalu, Szász-Régen, Deés. VI. Grebenácz. VII. Diakovár.
11. *taurus* Schreb. — Communis.
   v. *capra* Creutz. — V. Kőhalom. (Bielz, 27. p. 69.)
12. *verticicornis* Laich. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Trencsén. V. Frequens. VI. Temesvár. VII. Diakovár.
13. *austriacus* Pz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. III. Rosnyó. IV. Kassa. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen, Deés. VII. Lipik.
14. *vacca* L. — Communis.
   v. *medius* Pz. — I. Budapest, Szeged, M.-Kovácsháza, Csongrád. V. N.-Szeben, Medgyes, Brassó, Sz.-Régen, Deés.
15. *coenobita* Herbst. — In toto regno occurrit.
16. *fracticornis* Preyssl. — Ut prior.
17. *nuchicornis* L. — Communis.
18. *lemur* F. — Frequens.
19. *camelus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Felsőlő. III. Léva, Rosnyó. IV. Nagy-Mihály, Megyaszó. V. N.-Szeben, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Csenej.
20. *semicornis* Pz. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza. III. Pozsony, Zólyom, Trencsén. V. Hátszeg, N.-Enyed, Déva, Vöröstorony, Szász-Régen. VI. Temesvár.
21. *furcatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Pécs. IV. Szomotor. V. Hátszeg, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Holczmány, Marpód, N.-Selyk, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Báziás, Mehádia.
22. *ovatus* L. — Communis.
23. *lucidus* Ill. — I. Szeged. VI. Csenej.
24. *Schreberi* L. — Creber.
25. *histeroides* Ménétr. — I. Szt-Miklós, Peszér, Kalocsa.

Oniticellus Serv.

26. *fulvus* Goeze. — Communis.
27. *pallipes* F. — I. Kalocsa, Szeged, Horgos, Makó.

Aphodius Ill.

28. *erraticus* L. — In toto regno occurrit.
29. *scrutator* Hbst. — I. Budapest, Péczel. II. N.-Vázsony, Sopron. IV. Torna. V. Frequens.
30. *subterraneus* L. — Creber.
31. *fossor* L. — Ut prior.
32. *haemorrhoidalis* L. — Frequens.
33. *sulcatus* F. — I. Budapest. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. IV. Szomotor. V. Hátszeg, Vöröstorony.
34. *conjugatus* Pz. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. V. Déva, Szt.-Erzsébet, N.-Csür, Dolmány, Montes Kerczenses, N.-Sink, Brassó. VI. Lippa.
35. *foetens* F. — Communis.
36. *fimetarius* L. — Ut prior.
37. *scybalarius* F. — III. Trencsén. IV. Kassa, Bártfa, O.-Ruszka, N.-Bocskó. V. Borszék.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

38. *granarius* L. — Frequens.
39. *constans* Duft. — V. Déva, Hátszeg, Bárczaság.
40. *ater* Deg. — I. Alpes Bohodej. II. Pécs. III. Lőcse, Tátrafüred. V. Frequens.
41. *piceus* Gyll. — III. Tátra. (Kiesenwetter, 196, p. 317.)
42. *putridus* Herbst. — II. Montes Bakonyenses. IV. Bártfa. V. N.-Szeben.
43. *sordidus* F. — I. Budapest, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Sopron. V. Zilah, Barót. VI. Temesvár.
44. *rufus* Moll. — I. Budapest. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Komjáti, Bártfa. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Medgyes, Mons Hargita, Montes Kelemenenses, Sz.-Régen.
45. *lugens* Creutz. — I. Budapest, Debreczen. III. Pozsony. IV. Komjáti, Torna, Udvarnok, Körtvélyes. VI. Temesvár.
46. *hydrochaeris* F. — I. Kalocsa. II. Lacus Fertő.
47. *punctipennis* Er. — I. Debreczen, Csongrád. VI. Palics.
48. *nitidulus* F. — I. Csongrád, Debreczen. IV. Komjáti, Torna, Udvarnok, Körtvélyes. V. Nagy-Enyed, N.-Szeben, Brassó, Sz.-Régen. VI. Csenej.
49. *immundus* Creutz. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád, Debreczen. II. Ács, Z.-Tapolcza, Soóly, M.-Peterd. IV. Komjáti, Szilas. V. Hátszeg, N.-Szeben, Földvár. VI. Csenej, Resicza, Grebenácz.
50. *merdarius* F. — Communis.
51. *inquinatus* F. — Ut prior.
52. *melanostictus* Schmidt. — Frequens.
53. *sticticus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád. II. Sopron. V. Sz.-Ujfalu, Szt-Erzsébet. Medgyes. VI. Báziás, Grebenácz, Resicza, Mehádia.
54. *pictus* Strm. — I. Budapest. III. Trencsén. V. Vöröstorony, Brassó. VI. Báziás.
55. *tessulatus* Payk. — II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu.
56. *limbatus* Germ. — I. Budapest, Mező-Berény, M.-Kovácsháza, Csongrád. II. Lacus Fertő. IV. S.-A.-Ujhely.
57. *prodromus* Brahm. — Communis.
58. *punctatosulcatus* Strm. — Ut prior.
59. *pubescens* Strm. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)
60. *consputus* Creutz. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beszterczebánya. IV. Sáros-Patak, Tolcsva. V. Medgyes.
61. *serotinus* Pz. — I. Budapest, N.-Várad. V. Hátszeg, Dolmány, Sz.-Régen.
62. *contaminatus* Hbst. — II. Sopron. VI. Temesvár.
63. *obliteratus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Medgyes. VI. Resicza, Ulma.
64. *obscurus* F. — V. Sz.-Ujvár, Montes Brassóenses, Mons Bucsecs.
65. *thermicola* Er. — IV. Torna, Komjáti. V. Sz.-Ujfalu. VI. Ulma.
66. *porcus* F. — I. Budapest. IV. Czigánd, Szomotor. V. Dolmány, Medgyes.
67. *scrofa* F. — I. Budapest, Péczel. II. D.-Örs. III. Trencsén. V. Medgyes. VI. Báziás.
68. *tristis* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar. V. Montes Cibinenses, Gy.-Tölgyes. VI. Grebenácz, Resicza.
69. *pusillus* Hbst. — III. Szliács. V. N.-Szeben, F.-Sebes, Medgyes, Gy.-Tölgyes, Gyeke, M.-Záh. VI. Mehádia.
70. *quadriguttatus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó. IV. Komjáti. V. F.-Sebes. VI. Temesvár.
71. *quadrimaculatus* L. — I. Budapest, M.-Berény. II. D.-Örs, Sopron, Keszthely. IV. Komjáti. V. Vöröstorony, F.-Sebes, N.-Selyk. VI. Mehádia.
72. *biguttatus* Germ. — I. Budapest, Palota. IV. Tokaj. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Grebenácz.
v. *sanguinolentus* Pz. — II. Belovár. IV. Torna.
73. *lividus* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. II. Ács, Paks. IV. Tokaj, Szerencs. V. Hátszeg, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva, Hosszufalu. VI. Buziás, Grebenácz,
74. *varians* Duft. — Frequens.
75. *niger* Pz. — I. Debreczen, Csongrád. IV. Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, Szomotor, Mons Rabaszkala. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Hosszufalu, Medgyes. VI. Grebenácz.
76. *plagiatus* L. — I. Budapest. II. Ács. V. Montes Cibinenses.
77. *Sturmi* Har. — V. Montes Cibinenses, Szász-Régen. VI. Oravicza.
78. *maculalus* Strm. — V. Montes Cibinenses, Kerczenses et Kelemenenses. VI. Jeselnicza, Mehádia.
79. *alpinus* Scop. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Javorina, Lacus Zöldtó dictus. IV. Kőrösmező, Mons Pop-Iván. V. Montes Cibinenses, Mons Szurul, Montes Kerczenses, Árpásenses et Fogarasenses, Mons Bucsecs. VI. Mehádia, Mons Szárko. VII. Risnjak.
v. *rubens* Muls. — I. Montes Biharenses. V. Malomviz, Segesvár. VI. Mehádia.
80. *mixtus* Villa. — In regionibus subalpinis frequ.
81. *satellitius* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád. II. Ács. III. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kőhalom, Földvár, Beszterce. VI. Temesvár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

[1]) Aegialia arenaria F. – VIII Tengerpart – Ad 1898 VI

[2]) Ochthebius cyphonoides Reitt. – Duna – Ad 1898 VI. 7il. 42.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

82. *bimaculatus* Laxm. — II. Z.-Tapolcza. (Leg. A. Rédl.)
83. *rufipes* L. — In regionibus montanis creber.
84. *depressus* Kug. — Ut prior.
v. *atramentarius* Er. — Simul cum stirpe.
85. *luridus* F. — Frequens.
v. *nigripes* F. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 188.)
86. *brevis* Er. — I. Budapest, Péczel. IV. Komjáti, Máramaros-Sziget. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Talmács, Segesvár, Gyeke. VI. Resicza.
87. *gibbus* Germ. (*transsylvanicus* Küst.) — I. Budapest. III. Mons K.-Kriván. V. Frequens.
88. *corvinus* Er. — I. Parád. (Leg. J. Pável.)
89. *rhododactylus* Mrsh. — I. Budapest. II. Ács. III. Tátrafüred. IV. Gálszécs, S.-Patak. V. Segesvár.

Heptaulacus Muls.

90. *sus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Udvarnok, Komjáti. V. Vallis Czód.
91. *porcellus* Friv. — I. Com. Pest. (Auctor, 111, p. 5.)
92. *testudinarius* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Beczkó. IV. Komjáti.
93. *villosus* Gyll. — III. Vallis Vrátna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 29.)

Oxyomus Lap.

94. *sylvestris* Scop. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Csongrád. II. Z.-Tapolcza, Soóly, Baán. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Czéke, Terebes, Varannó, Ladomér, M.-Sziget. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, Héviz, Prázsmár, Segesvár. VI. Oravicza, Mehádia. VIII. Fiume.

Pleurophorus Muls.

95. *caesus* Pz. — Frequens.
96. *sabulosus* Muls. — V. N.-Sink, Sz.-Régen.

Rhyssemus Muls.

97. *germanus* L. — Frequens.

Diastictus Muls.

98. *vulneratus* Strm. — I. Budapest. II. D.-Örs. V. N.-Szeben, Hosszufalu, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Báziás.

Psammodes Lap.

99. *sulcicollis* Ill. — Communis.

Glaresis Er.

100. *Frivaldszkyi* Westw. — I. Budapest, Dabas.

Aegialia Latr.

101. *sabuleti* Payk. — IV. Mons Hoverla (sec. J. Frivaldszky).

Chaetonyx Schaum.

102. *robustus* Schaum. VI. N.-Bogsán, Báziás, Uj-Moldova.

Codocera Fisch.

103. *ferruginea* Esch. — I. M.-Káta, Hajós, Prædium ad urbem Kisszállás. II. Csénye. VI. Csenej.

Ochodaeus Serv.

104. *chrysomeloides* Schrank. — I. Budapest, Palota, Dabas, Debreczen, Kalocsa. II. Ács, Z.-Tapolcza, Pécs. V. Segesvár. VI. Csenej.

Hybosorus Mac Leay.

105. *Illigeri* Reiche. — VI. Grebenácz. (Leg. E. Merkl.

Trox F.

106. *Eversmanni* Kryn. — I. Budapest, Kalocsa.
107. *perlatus* Goeze. — Secundum Küster etiam Hungariam incolit. (236, XVII, 55.)
108. *hispidus* Pont. — I. Budapest, Péczel. II. Belovár. III. Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. N.-Falu, Hátszeg, Nagy-Szeben, Szelindek, Medgyes, Segesvár, M.-Záh. VI. Ulma, Resicza, Oravicza. VIII. Fiume.
109. *cadaverinus* Ill. — IV. N.-Mihály. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
110. *sabulosus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Kőszeg, Pécs. IV. N.-Mihály. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Csür, Fogaras, Brassó. VI. Fehértemplom, Zlaticza.
111. *scaber* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. Trencsén. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Brassó, Segesvár, Gyeke, M.-Záh. VI. Ulma, Resicza.

Bolboceras Kirby.

112. *unicorne* Schranck. — I. Budapest, Péczel, Dabas. II. Pécs. III. Pozsony. V. Szamos-Ujvár, N.-Szeben, N.-Ág, Medgyes.

Odontaeus Klug.

113. *armiger* Scop. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Zólyom, Hermánd. V. N.-Szeben, Brassó, Medgyes. VI. Resicza, Rumunyest. VII. Fužine.

Geotrupes Latr.

114. *stercorarius* L. — Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

115. *spiniger* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. V. Brassó, N.-Ajta. VI. Resicza.

116. *mutator* Marsh. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Debreczen, Szeged. III. Beszterczebánya, Rosnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Homonna. V. Szt-Erzsébet, Héviz, Brassó, Prázsmár. VI. Temesvár, Resicza.

117. *sylvaticus* Pz. — In regionibus montanis communis.

118. *vernalis* L. — Ut prior.

v. *autumnalis* Er. — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Pécs. III. N.-Lipcse. V. Brassó, Tömös, Bodza, Mons Hargita, Montes Csikenses, Mons N.-Hagymás. VIII. Fiume.

v. *alpinus* Hagenb. — V. Montes Kerczenses, Bucsecs et Kereszténvhavas, Tömös, Mons Nagykőhavas.

v. *splendens* Er. — VIII. Fiume, Carlopago.

119. *laevigatus* F. v. *Brullei* Jek. — VIII. Carlopago. (Leg. F. Ocskay.)

Lethrus Scop.

120. *cephalotes* Pall. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Szeged, Bánhegyes. II. Veszprém, Keszthely, Pécs. III. Nyitra, Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tokaj. VI. Temesvár, Grebenácz. VII. Eszék.

Pentodon Hoppe.

121. *idiota* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Ács, Lacus Fertő, Szegzárd, Pécs. V. Besztercze, M.-Lápos. VI. Fehértemplom, Ulma, Grebenácz.

122. *punctatus* Villers. — VIII. Fiume, Vallis Draga, Buccari, Zengg.

Oryctes Ill.

123. *nasicornis* L. — Frequens.

124. *grypus* Ill. — V. Creber. VI. T.-Kubin. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.

Rhizotrogus Latr.

125. *aequinoctialis* Hbst. — I. Budapest, Pomáz, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. Győr, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Homonna, Szinna. V. Frequens. VI. Temesvár.

126. *vernus* Germ. — I. Budapest, Csongrád. II. Keszthely. IV. Szőllőske. V. Törcsvár, Brassó, Segesvár. VI. Ó.-Moravicza. VIII. Fiume, Buccari.

127. *aestivus* Ol. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs, Z.-Tapolcza. III. Pozsony, Trencsén. IV. Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, N.-Mihály, Varannó. V. Szt-Erzsébet, Berethalom.

128. *lautiusculus* Schauf. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

129. *solstitialis* L. — Communis.

v. *ochraceus* Knoch. — II. Pécs. VI. Ulma, Báziás, Oravicza.

v. *Falleni* Gyll. — VI. Ulma. (Leg. J. Frivaldszky.)

130. *ruficornis* F. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 158.)

131. *pilicollis* Gyll. — I. Budapest. VI. Grebenácz.

132. *assimilis* Hbst. — Frequens.

Haplidia Hope.

133. *transversa* F. — VI. Fehértemplom. VIII. Vallis Draga, Buccari, Crkvenica, Carlopago, Zengg.

Anoxia Lap.

134. *orientalis* Kryn. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Ulma, Grebenácz, Ferenczfalva.

hungarica Desbr. — Hungaria. (Auctor, 67, p. 84.)

135. *pilosa* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. II. D.-Örs, Pécs, Keszthely. III. V.-Mikola. V. Kolozsvár, Medgyes. VI. Grebenácz.

Polyphylla Harr.

136. *fullo* L. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Debreczen, Ny.-Bogát, H.-Pályi. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, B.-Szerdahely, Tokaj, Gálszécs. V. Frequens. VI. Duplaj, Ulma, Grebenácz. VIII. Novi.

Melolontha F.

137. *hippocastani* F. — Frequens.

v. *nigripes* Com. — I. Budapest, Palota, Kecskemét. II. D.-Örs. III. Hermánd, Trencsén.

138. *vulgaris* F. — In regionibus montanis communis, in planitie vage occurrit.

v. *albida* Redtb. — I. Kecskemét, Kalocsa, Makó. II. Baán. IV. Tolcsva. V. N.-Szeben, Kolozsvár. VI. Baja, Ulma, Báziás. VIII. Fiume.

v. *lugubris* Muls. — VII. Perusič (Heyden, 170, p. 416.)

v. *ruficollis* Muls. — I. Budapest, Makó. VI. Ulma.

139. *pectoralis* Germ. — III. Zólyom, Trencsén. V. Sz.-Régen.

Serica Mac Leay.

140. *holosericea* Scop. — Frequens.

141. *brunnea* L. — I. Gödöllő, Debreczen. III. Hermánd, Beczkó, Koritnyicza, Oravicz, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, K.-Disznód, Vöröstorony, Brassó, Hosszufalu, Medgyes.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

) Melolontha vulgaris v. nigra Fuessl. — Verhandl. — RL 1898 ff
4 — — — — — — — —

yplia clypealis Reitt. – VI Orsova. – RL 1898 VI.

1) Amaroda junii Dfft. – V Buccsó – RL 1898 VI

1) Phyllobrostis hastiferus v. nigropicea Csiki – V. Vörösvíz – RL 1898 VI

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Homaloplia Steph.

142. *marginata* Füssl. (*pruinosa* Küst.) — VI. Szászka, Herkulesfürdő.
143. *ruricola* F. — Frequens.
144. *alternata* Küst. — VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
145. *spiraeae* Pall. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét. II. Boglár. IV. Szőllőske, Szomotor. VI. Grebenácz. VII. Ostrvica.
v. *limbata* Kryn. — I. Kalocsa. VI. Grebenácz.
146. *erythroptera* Friv. (*transsylvanica* Bielz). — V. Déva, Vallis Zsil, Rüsz, N.-Csür, Földvár, Szombat, Brassó, Segesvár. VI. Versecz, Ulma, Fehértemplom, Grebenácz, Deliblat, Báziás, Herkulesfürdő.

Triodonta Muls.

147. *aquila* Lap. — VI. Ulma, Grebenácz.
148. *latestriata* Reitt. — Hungaria. (Auctor, 815, p. 283.)

Hymenoplia Esch.

hungarica Blanch. — Secundum Auctorem solum Hungariæ incola. (Cat. 74.)*

Anomala Sam.

149. *aurata* F. — I. Montes Biharenses. V. Vöröstorony, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.
150. *praticola* F. — VI. Grebenácz. (Leg E. Frivaldszky.)
151. *vitis* F. — I. Budapest, Vácz, Péczel, Monor, D.-Vecse, Apostag, Kecskemét, Csépa, H.-Vásárhely. II. R.-Egres, Z.-Tapolcza. Gércse. VI. Duplaj, Grebenácz, Fehértemplom.
v. *cupreonitens* Bau. — I. Monor, A.-Irsa.
152. *solida* Er. — VI. Ulma, Grebenácz, Orsova, Herkulesfürdő.
153. *aenea* Deg. — I. Budapest, Vácz, Peszér, Apostag, Kecskemét, Debreczen, N.-Várad, Csépa. IV. Kassa, Sátor-Alja-Ujhely, Tokaj, Szomotor, N.-Mihály, Homonna. V. Frequens.
v. *coeruleocephala* Ol. — Simul cum stirpe.
154. *oblonga* Er. — V. N.-Szeben, Vöröstorony, Medgyes.
v. *cyanicollis* Villa. — I. Budapest. VI. Grebenácz.

Phyllopertha Kirby.

155. *hirtella* Brull. — VI. Mons Domoglet. (Leg. E. Frivaldszky.)
156. *horticola* L. — Frequens.

* Teste Heyden species hæc = *strigosa* Ill., estque Galliæ et Hispaniæ incola; Hungariam non habitare videtur. (166, p. 378.)

Anisoplia Serv.

157. *segetum* Hbst. (*fructicola* F.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Hajós, Kecskemét, Debreczen. II. Sopron. III. Nyitra, Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor. V. Szombat, Fogaras, Brassó. VI. Ulma, Grebenácz, Herkulesfürdő.
158. *villosa* Goeze (*agricola* F.) — I. Budapest, Mons Pilis. IV. Kassa, Tolcsva. V. N.-Csür, Medgyes. VII. Fužine, Velebit.
159. *Erichsoni* Reitt. — In reg. VII. (Auctor, 316, p. 104.)
160. *bromicola* Germ. — III. V.-Mikola, Pozsony, Rosnyó. V. Montes Kerczenses, Gyeke, M.-Záh. VI. N.-Bogsán.
161. *austriaca* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, N.-Várad, N.-Szalonta, Bánhegyes. II. Zircz, Szt-György. III. Letkés. Z.-Ugrócz. V. Montes Kerczenses, Szombat, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Temesvár, Ulma.
162. *tempestiva* Er. — I. Frequens. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Tolcsva, Mád, K.-Azar, Szerencs. VI. Jaszenova.
163. *cyathigera* Scop. (*crucifera* Hbst.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Dorog, Nagy-Várad. II. Ács, Pécs. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Szepsi, Szomotor, Szerencs, Homonna. V. Vizakna, Szelindek, Montes Kerczenses, Szombat, Sz.-Régen. VI. Ulma, Grebenácz.
164. *lata* Er. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mád. V. N.-Szeben, Hosszufalu, Gyeke, VI. Ulma, Grebenácz.
165. *flavipennis* Brull. (*adjecta* Er.) — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mád, Czigánd. V. Gyeke.
166. *dispar* Er. — I. Budapest, Debreczen. V. Vizakna. VI. Herkulesfürdő.
167. *deserticola* Fisch. — VI. Grebenácz, Deliblat.

Hoplia Ill.

168. *praticola* Duft. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Z.-Ugrócz. V. Fogaras, Medgyes, Berethalom, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.
169. *philanthus* Füssl. — I. Budapest, Isaszeg, Gödöllő, Kalocsa, N.-Várad. III. Beszterczebánya. V. Montes Cibinenses.
170. *farinosa* L. — V. K.-Disznód, Krizba, Nagy-Talmács, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. N.-Bogsán, Szászka, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine. VIII. Fiume.
v. *fissa* Reitt. — VII. Velebit. VIII. Carlopago.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

171. *graminicola* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Siófok. V. Szamos-Ujvár, N.-Enyed, N.-Szeben, Vöröstorony, Medgyes, Deés.
172. *hungarica* Burm. — I. Budapest, Göd, Péczel, Szt-Lőrincz, Kalocsa. II. Pécs. III. Zsolna. IV. Bártfa. V. Szamos-Ujvár, N.-Enyed, N.-Szeben, Brassó, Mons Bucsecs, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
173. *dilutipes* Reitt. — II. Pécs. V. Csik-Szent-Domokos. VI. Teste Reitter.

Epicometis Burm.

174. *squalida* Scop. — VIII. Fiume, Zengg.
175. *hirta* Poda. — Communis.

Leucocelis Burm.

176. *funesta* Poda. — Frequens.
177. *cinctella* Schaum. — VI. Jeselnicza. (Legit J. Pável.)

Cetonia F.

178. *aurata* L. — Communis.
v. *piligera* Muls. — Simul cum stirpe.
v. *purpurata* Heer. — Ut prior.
v. *lucidula* Fieb. — V. Brassó. (Leg. L. Méhely, 245, p. 215.)
v. *pisana* Dahl. — I. Hagymádfalva. (Leg. Dr. A. Fleischer, 89, p. 90.)
v. *praeclara* Muls. — In regione VII. (Reitter, 408, p. 244.)
v. *strigiventris* Burm. — Ut prior.
v. *tunicata* Reitt. — In regione VII. (Auctor, 408, p. 245.)
v. *prasiventris* Reitt. — In reg. VII. (Auctor, 408, p. 245.)
v. *valesiaca* Heer. — III. Trencsén. (Brancsik, 44, p. 85.)

Potosia Muls.

179. *marmorata* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. Nyitra, Beczkó, Koritnyicza. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Frequens. VI. Ulma.
180. *speciosissima* Scop. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Berhida, Sopron, Kőszeg, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Nyitra, Rozsnyó. IV. Sátoralja-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva. Homonna. V. Creber. VII. Našice.
181. *affinis* And. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Gyula-Fehérvár, Brassó. VIII. Fiume.
182. *floricola* Hbst. — Frequens.
v. *obscura* And. — Simul cum stirpe.
183. *metallica* F. — In toto regno occurrit.
v. *Fieberi* Kr. — V. Sósmező. (Legit L. Méhely, 247, p. 189.)
v. *cuprea* Gory. — II. Pécs. (Legit L. Biró.)
184. *angustata* Germ. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Zengg.
v. *coerulescens* Schilsky. — VIII. Fiume, Zengg.
v. *Diocletiana* Reitt. — VIII. Carlopago, Zengg.
185. *hungarica* Hbst. — I. Budapest, Mons Pilis, Dabas, Kalocsa, Szoboszló, N.-Várad. II. Ács, Lacus Fertő, Berhida, Kőszeg. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya, Tokaj, Szerencs. V. Frequens. VI. Temesvár, Ulma, Jaszenova, Grebenácz, Herkulesfürdő.

Valgus Scriba.

186. *hemipterus* L. — Frequens.

Osmoderma Serv.

187. *eremita* Scop. — I. Parád, Kalocsa. II. Pécs, Kőszeg. III. D.-Jenő, Selmecz. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szinna. V. Creber. VI. Herkulesfürdő.

Gnorimus Serv.

188. *variabilis* L. — I. Parád, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg. III. Hermánd. IV. Tolcsva, Szőllőske, Csap. V. Tasnád, Gy.-Fehérvár, N.-Szeben, N.-Csür, Prázsmár, Medgyes, Montes Csikenses, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Našice, Crni-Dabar, Gospić.
189. *nobilis* L. — In regionibus montanis frequens.

Trichius F.

190. *fasciatus* L. — In regionibus montanis communis.
191. *gallicus* Heer (*abdominalis* Mén.) — Frequ.

Fam. BUPRESTIDAE.

Chalcophora Sol.

1. *mariana* Lap. — I. Budapest. II. Kőszeg, Pécs. III. Pozsony, N.-Szombat, Trencsén, Illava. IV. Bártfa. V. K.-Talmács. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.

Aurigena Lap.

2. *lugubris* F. — I. Budapest, Péczel, Szeged, N.-Várad. II. N.-Vázsony, Pécs. III. Agárd, Beczkó, Bosácz. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Gálszécs. V. Frequens. VI. Rékas, Ulma, Mehádia. VII. Vrdnik.

Capnodis Esch.

3. *cariosa* Pallas. — VIII. Carlopago (sec. Ocskay).
4. *tenebrionis* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Potosia angustella v. purpurascens Reitt. – Transcaspien – Rl 1898 IV.

Cetonia
1) aurata var. bilucida Reitt. – Hunza – Rl 1899 X

Potosia.
1) a Himalaya var. pygidialis Reitt. – Hunza – Rl 1899 X

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

x Poecilomita gloriosa Marsh. – VII Velebit – RL 1898 VI

1) Anthrenia olympica Kiesw. – V fs Erméb – RL. 1898 VI.

2) Bupreştis empressa Germ. – VII Velebit – RL 1898 VI

N.-Várad, Rézbánya. II. Pécs. III. Beczkó. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. Frequens. VI. Zsombolya. VII. Našice. VIII. Buccari, Carlopago, Zengg.

5. *tenebricosa* Hbst. — VIII. Carlopago (sec. Ocskay).

v. *lugens* Küst. — Ut prior.

Dicerca Esch.

6. *aenea* L. — I. Budapest, Parád, Dabas, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. IV. Tolcsva, Runyina. V. Sz.-Sebes, Szerdahely, N.-Szeben, Vallis Czód, Kercz, Holczmány, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

7. *berolinensis* Hbst. — Frequens.

v. *obscura* Schil. — VII. Velebit. VIII. Vallis Draga.

8. *alni* Fisch. — I. Péczel, Kecskemét. Z.-Tapolcza. III. Pozsony. V. Nagy-Szeben. VI. Resicza, Mehádia. VII. Diakovár.

9. *furcata* Thunb. — II. Kőszeg, Pécs. III. Szkala (Com. Trencsén). IV. Bártfa.

Poecilonota Esch.

10. *variolosa* Payk. — I. Dabas, Székelyhid. II. Kőszeg. IV. Ránk. V. Vallis Czód. VI. Herkulesfürdő.

11. *rutilans* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd. IV. Ránk, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Kolozsvár, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.

12. *decipiens* Mannh. — I. Kalocsa, Remecz.

Buprestis L.

13. *splendida* Payk. — V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő.

14. *rustica* L. — III. Zólyom, Hermánd, Trencsén, Lietava, Koritnyicza, Brankó, Csorba. IV. Tolcsva. V. Frequens.

v. *signaticeps* Fleisch. — III. Tátrafüred, Barlangliget. V. N.-Talmács.

15. *haemorrhoidalis* Hbst. — I. Budapest, Debreczen. II. Z.-Tapolcza. III. Beszterczebánya, Oravicz, Kézsmárk. IV. Bártfa, M.-Laborcz, V. Tasnád, Praesbe, N.-Talmács, Montes Kerczenses, Hosszufalu, Medgyes, Borszék, Montes ad fluv. Maros.

v. *inframaculata* Fleisch. — V. N.-Talmács, Medgyes, Borszék.

16. *novemmaculata* L. — II. Zircz. V. Bártfa.

17. *octoguttata* L. — II. Zircz. III. Bán. VI. Herkulesfürdő.

Eurythyrea Sol.

18. *austriaca* L. — II. Sopron, Pécs. III. Nyitra, Beszterczebánya, Hermánd. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely. V. Tasnád, Montes Radnaenses, Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó, Tusnád, Montes ad fluv. Maros.

19. *scutellaris* Ol. — I. Budapest, Isaszeg, Szeged. II. Pécs. III. V.-Mikola. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva. V. N.-Szeben, Vallis Czód, Montes Kerczenses. VI. Berzászka, Herkulesfürdő. VII. Plešivica.

20. *micans* F. — V. N.-Talmács, Medgyes, Gy.-Tölgyes.

Melanophila Esch.

21. *decastigma* F. — I. Debreczen. VI. Fehértemplom, Grebenácz, Herkulesfürdő.

22. *acuminata* Deg. — IV. Mons Hoverla. V. Vallis Czód, Brassó, Gyulafalva.

Phaenops Lac.

23. *cyanea* F. — I. Isaszeg. III. Timorháza. IV. Kassa, Bártfa, M.-Laborcz. V. Kercz, Brassó, Hosszufalu, Prázsmár, Gyergyó, Montes ad fluv. Maros. VI. Herkulesfürdő.

Anthaxia Esch.

24. *hungarica* Scop. — I. Budapest. II. Sopron, Pécs. III. Pozsony. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

scorzonerae Friv. — Hungaria (Cat. Coleop. Eur., 1891, p. 196).*

25. *diadema* Fisch. — VI. Mons Allion. (Leg. J. Pável.)

26. *Croesus* Vill. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. N.-Vázsony, Pécs. V. Szelindek. VI. Mons Szemenik.

27. *cichorii* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Bél, Tenke, Rév. II. Z.-Tapolcza, Kapuvár. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Homonna. V. Tasnád, Zilah, M.-Vásárhely, Nyárad, Szereda, Hátszeg, Veresmart, Segesvár. VI. Temesvár, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

28. *millefolii* F. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Dabas, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Sopron. V. M.-Vásárhely, Nyárad, N.-Ápold. VII. Našice.

29. *umbellatarum* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér. II. Visz. IV. Tokaj, Szőllőske. V. N.-Falu, N.-Ápold, Gy.-Tölgyes. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

30. *aurulenta* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa,

* Species haec ab E. Frivaldszky ex montibus Balcanicis (Karlova) descripta, apud nos hucusquae non est inventa.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Makó, N.-Várad. II. D.-Örs, Ács. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely. V. Déva. VI. Temesvár, Ulma.

31. *manca* L. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. II. D.-Örs, Ács. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely. V. Déva. VI. Temesvár, Palánka, Ulma, Grebenácz.

32. *Hackeri* Friv. — I Budapest, Kalocsa.

33. *Kiesenwetteri* Mars. — VI. Mons Allion, Herkulesfürdő.

34. *candens* Pz. — I. Péczel, Kalocsa. II. Felsőlő. III. Bakabánya, Pozsony, Rozsnyó, Csetnek. IV. Tolcsva, M.-Sziget. VII. Lipik.

35. *lucens* Küst. — I. Budapest. VIII. Zengg.

36. *salicis* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Belényes. II. N.-Vázsony, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Tasnád, Pele, Valkó, N.-Szeben, N.-Csűr, Brassó. VI. Temesvár, Palánka, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

37. *semicuprea* Küst. — I. Budapest. II. Zircz.

38. *fulgurans* Schrank (*nitida* Rossi). — Frequ.

39. *grammica* Lap. — II. Pécs. III. Beczkó. V. N.-Csür. VI. Grebenácz, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Velebit.

40. *nitidula* L. — Frequens.

v. *signaticollis* Kryn. — Simul cum stirpe.

41. *funerula* Ill. — I. Budapest, Péczel. VI. Német-Bogsán, Jeselnicza, Drenkova.

42. *morio* F. — V. Mons Kereszténvhavas. (Leg. L. Méhely, 247, p. 189.)

43. *plicata* Kiesw. — V. Teste Bielz (27, p. 72).

44. *sepulchralis* F. — II. Pécs. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Kolozsvár. VI. Oravicza, Orsova. VII. Velebit.

v. *helvetica* Stierl. — III. Tátrafüred. (Legit A. Mocsáry.)

45. *quadripunctata* L. — In toto regno occurrit.

v. *Godeti* Lap. — IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.

Ptosima Sol.

46. *11-maculata* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad, Székelyhid. II. Kőszeg, Pécs. III. Bosácz. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. Tasnád, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Medgyes, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Temesvár, Ulma, Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra.

v. *sexmaculata* Hbst. — Simul cum stirpe.

Acmaeodera Esch.

47. *convolvuli* Waltl. — V. Fogaras. (Bielz, 27, pag. 72.)

48. *degener* Scop. — I. Kalocsa, Debreczen, Hagymádfalva. II. Z.Tapolcza, Pécs. IV. Erdőbénye, Tolcsva. V. N.-Falu, Peér, Pele, N.-Csür. Fenyőfalva, Montes Kerczenses, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Rékas. VII. Diakovár.

v. *Frivaldszkyi* Lap. — II. Pécs (sec. J. Frivaldszky).

49. *quadrifasciata* Rossi. — Hungaria. (Marseul, 238, p. 279.)

50. *pilosellae* Bon. — V. Kolozsvár. VII. Našice.

51. *flavofasciata* Pill. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Rézbánya. II. P.-Vadé, Jász-Berény, Pécs. III. V.-Mikola. IV. Tolcsva, V. N.-Szeben, Veresmart, N.-Sink, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Segesvár, Semesnye. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Sphenoptera Sol.

52. *antiqua* Ill. — I. Budapest, Kalocsa. II. B.-Füred, Pécs. V. Hátszeg, Puj, Montes Kerczenses, Mons Czenk, Sz.-Régen. M.-Záh. VI. Grebenácz. VIII. Carlopago.

53. *metallica* F. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Debreczen, Szeged. II. Pécs. IV. Szőllőske. VI. Jaszenova, Grebenácz.

Chrysobothrys Esch.

54. *chrysostigma* L. — III. Zsolna, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Gyulafalva, Borgó. VI. Herkülesfürdő.

55. *affinis* F. — Frequens.

56. *Solieri* Lap. — III. Pozsony. V. Montes ad fluv. Maros.

Coroebus Lap.

57. *fasciatus* Villers. (*bifasciatus* Ol.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Bogács, Veresmart, Batka, Felnémet, Gyöngyös, Domoszló, Verpelét, Debreczen. VI. Ó-Moravicza.

58. *undatus* F. — I. Péczel, Isaszeg, Debreczen. II. Pécs. III. K.-Kálna. VII. Carlopago.

59. *rubi* L. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Kalocsa, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Besztercze-bánya, Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Temesvár, Jaszenova, Herkulesfürdő. VII. Plešivica, Fužine. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago, Zengg.

60. *elatus* F. — I. Budapest, Péczel, Keczel, Hajós, Debreczen, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya, Varannó. V. Tasnád, Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Szamos-Ujfalu, Gyeke. VI. Ulma, Jaszenova, Grebenácz, Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő, Rumunyest. VIII. Buccari.

61. *episcopalis* Mannh. — I. Budapest (sec. E. Frivaldszky).

62. *graminis* Pz. — I. N.-Várad. (Leg. A. Mocsáry.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Acmaeodera bipunctata Ol. – VIII Tengerpart – Szl 1898 VI.

2) Athousia cyprichoides v. istriana Rosh – VIII Tengerpart

3) Sphenoptera gemellata Mannh – VIII Tengerpart – Szl 1898 VI

4) " lepidoria Bdll. – " " – " " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Agrilus fuscovericeus Den — I Kalocsa VII Slavon — RL 899 X
2) " granulicaps Kiesw. — VII Dánczig — RL 1898 VI
– " fissifrons Abeille — Kárpátok "
– " croaticus " — VII Croatie "
– " chrysoderes v. obtusus ab — Hongrie "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

63. *aeneicollis* Villers. — I. Péczel, Kalocsa. II. Pécs. III. Putnok. VI. Báziás, Jeselnicza, N.-Bogsán.
64. *amethystinus* Ol. — I. M.-Kovácsháza. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
65. *violaceus* Kiesw. — VI. Mehádia. (Bodemeyer, 34, p. 264.)

Agrilus Curt.

66. *sexguttatus* Herbst. — I. Budapest, Csepel. Péczel, Kalocsa, Debreczen. III. Nyitra. IV. Jeszenő. V. N.-Ápold, N.-Csür, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen.
67. *biguttatus* F. *(pannonicus* Pill.) — I. Budapest, Péczel, Peszér, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. III. Mons Szelecz (Com. Trencsén), Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szőllőske, Homonna, Varannó. V. N.-Szeben, Brassó, Hosszufalu, Prázsmár. VI. Ulma, Resicza Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra.
68. *sinuatus* Ol. — I. Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. V. N.-Enyed, Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet. VI. Resicza, Kazán, Herkulesfürdő. VII. Plešivica.
69. *mendax* Mannh. — Hungaria (Frivaldszky, 97, p. 112).
70. *subauratus* Gebl. — I. Budapest. V. Szent-Erzsébet.
71. *viridis* L. — Frequens.
v. *novicius* Ratzb. — I. Kalota. III. Koritnyicza, Lucsivna, Á.-Váralja. V. Montes Cibinenses, Segesvár. VI. Oravicza.
v. *fagi* Ratzb. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós, Debreczen. V. N.-Szeben, Montes Bodzaenses. VI. Herkulesfürdő.
v. *salicis* Friv. — VI. Grebenácz. (Auctor, 104, p. 319.)
72. *auricollis* Kiesw. — III. Koritnyicza. (Legit J. Xántus.)
73. *lineola* Redtb. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.
74. *coeruleus* Rossi. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya, Koritnyicza. IV. Szőllőske. V. Szent-Erzsébet, Vöröstorony. VIII. Carlopago.
75. *betuleti* Ratzb. — III. Pozsony (sec. Bolla).
76. *pratensis* Ratzb. — I. Budapest, Csepel, Peszér, Kalocsa, Hajós, Mező-Berény, Debreczen. II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben.
77. *elongatus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, Fogaras, Brassó, Segesvár. VI. Ulma, Fehértemplom, Resicza. VII. Montes Fruska-Góra.
78. *angustulus* Ill. — Frequens.
v. *rugicollis* Ratzb. — I. Budapest. V. Dobra, N.-Szeben, Szelindek, Remete. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
79. *scaberrimus* Ratzb. — II. N.-Vázsony. (Legit M. Hopffgarten.)
80. *laticornis* Ill. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.
81. *olivicolor* Kiesw. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. N.-Vázsony, Pécs. III. Beszterczebánya, Putnok. IV. Erdőbénye, Mád, Tokaj. VI. Báziás, Oravicza, Jeselnicza, Herkulesfürdő.
82. *hastulifer* Ratzb. — II. N.-Vázsony. III. Pozsony. IV. Barkó. VI. Báziás, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.
83. *graminis* Lap. — I. Péczel, N.-Várad. II. Nagy-Vázsony. IV. Gálszécs. V. Teste Seidlitz.
84. *derasofasciatus* Lac. — I. Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Kőszeg, Szegzárd. IV. Sátoralja-Ujhely, Munkács. V. Tasnád, N.-Csür, Fenyőfalva. VI. Janova, Resicza, Jeselnicza.
85. *litura* Kiesenw. — I. Budapest, Péczel. III. Putnok. VI. Herkulesfürdő.
86. *cinctus* Ol. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Tállya, Szőllőske. V. N.-Szeben. VI. Oravicza, Jeselnicza.
87. *convexifrons* Kiesw. — I. Péczel, Kalocsa, VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
88. *sericans* Kiesw. — I. Hajós. V. Boncz-Nyires.
89. *albogularis* Gory. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Keczel. II. Montes Bakonyenses.
90. *aurichalceus* Redtb. — I. Budapest, Hajós. II. N.-Vázsony, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Jeszenő. VI. Grebenácz, Báziás, Resicza.
91. *convexicollis* Redtb. — I. Budapest, Kalocsa. III. Sasvár. VI. Herkulesfürdő.
92. *integerrimus* Ratzb. — II. N.-Vázsony. III. Tátrafüred. IV. Mons Menczul. VI. Oravicza.
93. *hyperici* Crtz. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. II. Ács, N.-Vázsony, B.-Füred. IV. Sátoralja-Ujhely, Mád, Tokaj, Varannó, M.-Sziget. V. Montes Cibinenses, Szelindek, Gy.-Tölgyes. VI. Herkulesfürdő.
94. *roscidus* Kiesw. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. V. Vallis Czód. VI. Orsova, Herkulesfürdő.
95. *obscuricollis* Kiesw. — I. Péczel, Kalocsa. V. N.-Szeben.
96. *Reyi* Baud. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 849, p. 32.)

Cylindromorphus Kiesw.

97. *subuliformis* Mannh. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Hajós. II. N.-Vázsony, Szegzárd. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya, Tokaj.
98. *filum* Gyll. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Keczel, Hajós. II. Ács, N.-Vázsony. IV. Sátoralja-Ujhely.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Aphanisticus Latr.

99. *emarginatus* F. — I. Budapest, Hajós. III. V.-Mikola.
100. *pusillus* Ol. — I. Budapest. II. Ács. VI. Német-Bogsán, Jeselnicza.

Trachys F.

101. *minuta* L. — Frequens.
102. *corusca* Ponz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Rónaszék. V. Vallis Czód, Zajzon. VI. Temesvár, Ság, Báziás, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
103. *troglodytes* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Keczel. IV. Bártfa. V. Ad balneum Gyögy, Hátszeg, N.-Szeben. VI. Temesvár. VII. Montes Fruska-Góra.
104. *pumila* Illig. — I. Budapest, Keczel, Hajós. II. Soóly. V. S.-Ujlak, Peér, Nagy-Szeben, K.-Torony, N.-Csür, Előpatak, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
v. *scrobiculata* Mars. — II. Pécs. VI. Resicza, N.-Bogsán.
v. *phlyctaenoides* Kolen. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)
105. *nana* Herbst. — I. Budapest. IV. Szinna, Máramaros-Sziget. V. Hátszeg, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Fam. EUCNEMIDAE.

Throscus Latr.

1. *brevicollis* Bonv. — I. Szeged, N.-Várad. II. Pécs. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.
2. *dermestoides* L. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Kapuvár. III. Trencsén. IV. Bártfa, Gáboltó, Torna, K.-Azar, Montes Beszkidenses. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szelindek, Brassó, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár, Gospić.
3. *carinifrons* Bonv. — I. M.-Káta, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Trencsén. IV. Mons Menczul, Montes Beszkidenses. V. Hátszeg, N.-Szeben.
4. *elateroides* Heer. — I. Budapest. IV. Lelesz. V. Dobra, N.-Szeben, N.-Csür.
v. *Bonvouloiri* Desbr. (*modestus* Weise). — V. N.-Szeben. (Reitter, 293, p. 23.)
5. *exul* Bonv. — I. Kalocsa. II. Ács.
6. *Duvali* Bonv. — V. Boncz-Nyires. (Legit L. Méhely, 247, p. 189.)
7. *obtusus* Curt. — Frequens.

Drapetes Redtb.

8. *biguttatus* Pill. — Frequens.
v. *immaculatus* Fleisch. — I. Hagymádfalva. (Auctor, 89, p. 90.)

Cerophytum Latr.

9. *elateroides* Latr. — I. Élesd. (Legit E. Merkl.)

Melasis Oliv.

10. *buprestoides* L. — I. Parád. II. Z.-Tapolcza. III. Isztebnik, Zlatócz. V. Resinár, Vallis Czód, Præsbe, Vöröstorony, Kercz, Brassó, Medgyes. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

Tharops Lap.

11. *melasoides* Lap. — II. Pécs. IV. Bánszka. V. Hátszeg. VI. Szászka, Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Lipik.
12. *nigriceps* Mannerh. — VI. Herkulesfürdő. VII. Plitvica.

Eucnemis Ahr.

13. *capucina* Ahr. — II. Zircz. III. Zsolna. V. N.-Csür. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Lipik.

Thambus Bonv.

14. *Frivaldszkyi* Bonv. — II. P.-Vadé. VI. Resicza, Szászka. VII. Županje.

Dromaeolus Kiesenw.

15. *barnabita* Villa. — I. Remecz. VI. Herkulesfürdő. VII. Vrdnik, Pakrac, Županje.

Dirrhagus Latr.

16. *lepidus* Rosh. — IV. Mons Rabaszkala, Visk. V. Vöröstorony. VI. Resicza, Szászka, Oravicza, Uj-Moldova, Herkulesfürdő, Korniaréva.
17. *pygmaeus* F. — II. Montes Bakonyenses, Z.-Tapolcza. V. Vöröstorony, Héviz, Borgó. VII. Našice.
18. *clypeatus* Hampe. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Szinnaikő. V. Gyalu, Hátszeg. VI. Szászka, Herkulesfürdő.
19. *attenuatus* Mäkl. (*longicornis* Hampe). — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 73.)
20. *Sahlbergi* Mannh. — VI. Uj-Moldova. VII. Mons Papuk.

Hylochares Latr.

21. *dubius* Pill. — I. Parád. II. Vaiszló. VI. Mons Allion (Orsova).


Nematodes Latr.

22. *filum* F. — VI. Szászka, Herkulesfürdő.


Hypocoelus Lac.

23. *procerulus* Mannh. — IV. Bártfa. S.-A.-Ujhely.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

V. Tihucza, Borgó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Mrzla-Vodica.

Xylobius Latr.

24. *corticalis* Payk. (*alni* F.) — I. Budapest. III. Budatin. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Otho Kiesenw.

25. *sphondyloides* Germ. — VI. Mons Domoglet. VII. Verőcze.

Fam. ELATERIDAE.

Adelocera Latr.

1. *punctata* Hbst. — II. Pécs, Apáti. V. Kolozsvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.
2. *lepidoptera* Pz. — III. Körmöczbánya, Á.-Várallja, Tátrafüred. V. Montes Kerczenses.
3. *fasciata* L. — II. N.-Hajmás. III. K.-Kálna, Hermánd, Trencsén, Koritnyicza, Lucski, Tátrafüred, Igló. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Hoverla. V. Frequens.
4. *quercea* Hbst. — I. Isaszeg, Feketeerdő. III. Tátrafüred. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet.

Archontas Gozis.

5. *murinus* L. — Communis.

Porthmidius Germ.

6. *austriacus* Schrank. — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Zircz. III. Bohuszlavicz. IV. Vinna. V. Brassó (Mons Czenk). VI. Kazán, Herkulesfürdő. VII. Švica.

Anchastus Leconte.

7. *acuticornis* Germ. — V. N.-Szeben, Medgyes.

Drasterius Esch.

8. *bimaculatus* Rossi. — Communis
   v. *fenestratus* Küst. — VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
   v. *quadrisignatus* Küst. — I. Kecskemét. IV. Tokaj.
   v. *binotatus* Rossi. — Simul cum. stirpe.

Elater L.

9. *cinnabarinus* Esch. — Frequens.
10. *sanguineus* L. — Ut prior.
11. *praeustus* F. — I. Péczel, N.-Káta, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. Bártfa, N,-Mihály. V. N.-Falu, N.-Szeben, K.-Talmács, Montes Kerczenses, Mons Nagy-Kőhavas, Medgyes, Sz.-Régen. VII. Fužine.
12. *pomonae* Steph. — I. Budapest. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, K.-Azar, Szinna, Nagy-Bocskó. V. Kercz, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen, Deés. VI. Resicza, Ferenczfalva.
13. *sanguinolentus* Schrank. — Frequens.
   v. *ephippium* Ol. — Simul cum stirpe.
14. *ferrugatus* Lac. — Communis.
15. *elongatulus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Tasnád, Hátszeg, K.-Talmács, Vöröstorony, Segesvár, M.-Záh. VI. Mons Domoglet. VII. Diakovár.
16. *balteatus* L. — II. Kőszeg. III. Trencsén. V. Ad balneum Valea-Vinului, Praesbe, Borszék. VII. Fužine.
17. *crocatus* Lac. — Frequens.
18. *4-signatus* Gyll. — II. Kőszeg. III. Tavarnok. VI. Herkulesfürdő.
19. *elegantulus* Schönh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. Bártfa, Mons Vihorlat. V. Hátszeg, Vöröstorony, Montes Kerczenses. VI. N.-Bogsán, Mons Domoglet.
20. *sinuatus* Germ. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Ács, N.-Vázsony. III. Trencsén. IV. Vinna, Mons Vihorlat. V. Déva, N.-Ápold. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Švica, Medak.
   v. *cuneiformis* Hampe. — VII. Vinkovcze, V.-Gorica.
21. *erythrogonus* Müll. — II. Zircz. III. Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Hoverla. V. K.-Talmács, Fenyőfalva, N.-Csür, Hosszufalu, Borgó, Görgény. VII. Mrzla-Vodica.
22. *tristis* L. — I. Szeged. V. Borszék.
23. *ruficeps* Muls. — V. Nagy-Szeben. (Leg. C. Fuss.)
24. *Megerlei* Lac. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Homonna. V. Nagy-Szeben, Resinár, Mons Kereszténythavas.
25. *nigrinus* Payk. — III. Vallis Vrátna, Koritnyicza, Putnok. IV. Mons Hoverla, Luhi, Mons Pietrosz, V. Lacus Bulea, K.-Disznód, Papolcz. VI. Mons Szemenik. VII. Fužine.
26. *nigerrimus* Lac. — I. Isaszeg, Nagy-Várad. III. Trencsén, Oravicz, Tátra (Marmotahegy). IV. Mons Balzatul. V. N.-Szeben, Præsbe, Montes Sebesenses et Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
27. *aethiops* Lac. — I. Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna, Putnok, Tátrafüred. IV. Mons Pietrosz. V. Ad balneum Valea-Vinului, N.-Szeben, Præsbe, Montes Czódenses, Girku, Montes Kerczenses et Porumbákenses, Mons Bucsecs. VIII. Fiume.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Ischnodes Germ.

28. *sanguinicollis* Pz. — I. Budapest, Isaszeg. III. Tavarnok. IV. Mons Vihorlat. V. N.-Csür, Szent-Erzsébet. VI. Mons Domoglet.

Megapenthes Kiesw.

29. *tibialis* Lac. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok, Trencsén. IV. Bártfa, Tolcsva, Varannó, N.-Mihály, N.-Bocskó. V. Tasnád, Peér, Deés, Hátszeg, N.-Szeben, Brassó. VI. Báziás, Resicza, Mons Domoglet.

30. *lugens* Redtb. — III. K.-Kálna, Pozsony. V. N.-Szeben. VI. Mons Domoglet.

Betarmon Kiesw.

31. *bisbimaculatus* Schh. — I. Péczel, Kalocsa. II. Pécs. V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses et Fogarasenses, Segesvár, Sz.-Régen.

32. *picipennis* Bach. — III. Tátrafüred. V. Rozsnyó. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine, Capella.

v. *axillaris* Kiesw. — III. Tátrafüred. VI. Herkulesfürdő.

33. *scapulatus* Cand. — VI. Herkulesfürdő (sec. J. Frivadszky.).

Hypnoidus Steph.

34. *riparius* F. — I. Alpes Bohodej. III. Mons K.-Kriván, N.-Lipcse, Koritnyicza, Lacus Zöldtó dictus. V. Montes Kerczenses.

35. *rivularis* Gyll. —VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

36. *frigidus* Kiesw. — III. Tátrafüred. IV. Csorna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Ünökő et Szurul.

37. *maritimus* Curt. — III. Trencsén, Tátrafüred.

38. *gracilis* Cand. — III. Budatin, Mons K.-Kriván, Tátrafüred.

39. *4-pustulatus* F. — V. Hátszeg, N.-Sink, Törcsvár, Sz.-Régen.

40. *pulchellus* L. — I. Mons Királyhágó. III. Beczkó, Tátra (Bélapatak). IV. Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, Fogaras, Brassó, Medgyes. VI. Temesvár, N.-Bogsán. VII. Lipik.

41. *sabulicola* Boh. — I. Kalocsa. IV. O.-Puruba. V. Vöröstorony, ad ripam fluv. Olt. VI. Ó-Palánka.

42. *4-guttatus* Lap. — III. Beczkó, Á.-Váralja. IV. Mons Szinnaikő, M.-Sziget, Királyháza. V. Ad balneum Valea-Vinului, Dobra, Kákova, Nagy-Szeben, Zajzon, Tömös. VI. Dognácska. VIII. Fiume.

43. *dermestoides* Hbst. — IV. Bártfa, M.-Laborcz, Királyháza. V. Ad balneum Valea-Vinului, Hátszeg, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó, Prázsmár, Sz.-Régen.

44. *meridionalis* Lap. — III. Ad fluvium Árva. IV. Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, Vöröstorony, Porumbák, Sz.-Régen.

45. *minutissimus* Germ. — I. Budapest, N.-Várad. II. Szt-Márton, Szegzárd. III. Trencsén. IV. Somod, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, L.-Bénye. V. Frequens. VI. Dognácska, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Cardiophorus Esch.

46. *gramineus* Scop. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad, Élesd. II. Z.-Tapolcza, Szántó, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Varannó, Szinna, Nagy-Bocskó. V. Frequens. VI. Janova, Resicza.

47. *discicollis* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Keczel. II. N.-Vázsony, IV. Szádellő. VII. Našice.

48. *ruficollis* L. — I. Budapest, Kalocsa. V. Sz.-Ujvár, Déva, N.-Ápold.

49. *rufipes* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Tokaj, M.-Sziget. V. Déva, Nagy-Szeben, Medgyes. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő.

50. *vestigalis* Er. — V. N.-Szeben, M.-Vásárhely.

51. *nigerrimus* Er. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. V. Vöröstorony.

52. *ebeninus* Germ. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)

53. *atramentarius* Er. — I. Budapest, Kalocsa. V. Medgyes. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

54. *musculus* Er. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. VI. Herkulesfürdő.

55. *asellus* Er. — I. Budapest, Debreczen. II. Felsőlő.

56. *cinereus* Hbst. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Szomotor. V. Sz.-Ujfalu, Fogaras, Medgyes, Segesvár. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

v. *testaceus* F. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő.

57. *equiseti* Hbst. — I. Budapest, Kecskemét, Nyiregyháza, Debreczen, H.-Vásárhely. V. Mons Dongókő, Nagy-Szeben. VI. Grebenácz, Mons Domoglet.

58. *rubripes* Germ. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Alpár, Debreczen, Szeged, H.-Vásárhely. II. Boglár, Pécs. III. Trencsén. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Tokaj, Gálszécs. V. Brassó. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

Melanotus Esch.


59. *niger* F. — Communis.

60. *brunnipes* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Deb-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

MAGYAR ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1866

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

reczen. II. Kőszeg, Pécs. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Tolcsva, Terebes. V. Montes Kerczenses, Előpatak, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Ulma, Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine. VIII. Fiume.

61. *castanipes* Payk. — Frequens.

62. *rufipes* Hbst. — Ut prior.

63. *monticola* Mén. — V. Rozsnyó. (Leg. L. Méhely, 247, p. 189.)

64. *crassicollis* Er. — I. N.-Várad. IV. Szádellő. V. Sz.-Régen, Deés. VI. Herkulesfürdő.

65. *dichrous* Er. — I. Isaszeg. V. Deés.

66. *aemulus* Er. — VI. N.-Bogsán. (Leg. E. Merkl.)

Limonius Esch.

67. *pilosus* Leske. — Communis.

68. *aeruginosus* Ol. — Ut prior.

69. *minutus* L. — Frequens.

70. *parvulus* Pz. — Creber.

71. *quercus* Ol. v. *lythrodes* Germ. — I. Budapest. V. Zilah, Vöröstorony, Porcsesd. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.

72. *aeneoniger* Deg. — I. Kalocsa. II. Kőszeg. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Montes Szinnaikő, Vihorlat et Turkul. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, Kerczenses et Felekenses, Lacus Girbova, Montes Fogarasenses.

Athous Esch.

73. *impressifrons* Hampe. — VII. Zágráb. (Auctor, 153, p. 373.)

74. *rufus* Deg. — II. Feketehegy (Bakony), Kőszeg. VIII. Carlopago.

75. *rhombeus* Ol. — I. Isaszeg. II. Pécs. III. Nyitra, Maninhegy (Com. Trencsén). V. Brassó, Oláhfalu, O.-Láposbánya. VI. Mons Domoglet. VII. Trnovac.

76. *niger* L. — Communis.

77. *scrutator* Hbst. — Frequens.

v. *alpinus* Redtb. — I. Montes Biharenses III. Zólyom, Hermánd, Trencsén. IV. Kassa, Bártfa, Mons Vihorlat, N.-Mihály, Olyka, Nagy-Bocskó, Mons Hoverla. V. Creber. VI. Mons Domoglet, Rumunyest.

78. *haemorrhoidalis* F. — Frequens.

79. *vittatus* F. — Frequens.

v. *dimidiatus* Drap. — IV. Bártfa, Dargó, Vinna, Montes Beszkidenses. V. Brassó. VI. Oravicza.

v. *Ocskayi* Kiesw. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 74.)

80. *longicollis* Ol. — Frequens.

81. *undulatus* Deg. — III. Beczkó, F.-Bocza, Sz.-Béla. IV. Bártfa, Montes Menczul et Hoverla. V. Valea-Vinului, Montes Kerczenses et ad fluvium Maros. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Ljeskovac.

v. *bifasciatus* Gyll. — IV. Kassa. V. Mons Galbina, Præsbe, Vallis Czód.

82. *Sacheri* Kiesw. — V. Oláhfalu, Vallis Strimbul. VI. Herkulesfürdő.

83. *subfuscus* Müll. — Frequens.

84. *transsylvanicus* Friv. — In reg. V. (Legit H. Herbst; Auctor, 111, 1888, p. 160.)

85. *Zebei* Bach. — IV. Szádellő. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Medgyes.

86. *pallens* Muls. — IV. Szinna. VI. Szekul. VII. Crni-Dabar, Gospić

87. *montanus* Cand. — V. Mons Keresztényhavas. (Méhely, 246, p. 276.)

88. *circumductus* Mén. — I. N.-Várad. III. Hermánd, Trencsén. IV. N.-Mihály, Mons Breczkul. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, Gy.-Tölgyes. VI. Fehértemplom, Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Fužine.

89. *circumscriptus* Cand. — IV. Szinna, Mons Zsihovecz, Vallis Fajna, Nagy-Bocskó. V. Montes Kerczenses, Mons Keresztényhavas. VI. Resicza, Mons Domoglet. VII. Fužine, Medak, Velebit.

90. *mollis* Reitt. — I. Montes Biharenses. IV. Com. Marmaros V. Mons Tészla.

91. *difformis* Lac. — VIII. Carlopago (sec. Ocskay).

92. *cavus* Germ. — VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VIII. Zengg.

93. *Dejeani* Lap. — V. Kolozsvár. (Bielz, 27, p. 74.)

Corymbites = *Ludius* Esch.

94. *virens* Schrank (*aulicus* Pz.) — III. Hermánd, Vallis Vrátna. V. Ad balneum Valea-Vinului.

v. *signatus* Pz. — III. Hermánd, Vallis Vrátna, Tátrafüred, Sz.-Béla. V. Montes Cibinenses, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár, Oecsém. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

95. *pectinicornis* L. — In regionibus montanis frequens.

96. *Heyeri* Sax. — V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Retyezát.

97. *cupreus* F. — III. Montes Vrátnaenses, Kézsmárk. V. Mons Korongyos, K.-Disznód, Brassó, Montes ad fluv. Maros.

v. *aeruginosus* F. — In regionibus subalpinis frequens.

98. *purpureus* Poda. — In reg. montanis occurrit.

99. *haemapterus* Ill. — IV. Com. Marmaros. V. Remete, Mons Sánta, Vöröstorony, Mons Korongyos, Montes Radnaenses.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

100. *castaneus* L. — II. Sopron, Pécs. III. Rozsnyó. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, N.-Mihály. V. Ad balneum Valea-Vinului.
101. *sulphuripennis* Grm. — V. Montes Kerczenses, Medgyes, Segesvár. (Bielz, 27, p. 74.)
102. *sjaelandicus* Müll. — In regionibus montanis frequens.
v. *assimilis* Gyll. — V. N.-Szeben, N.-Disznód, Sz.-Ujfalu, Medgyes.
103. *serraticornis* Payk.—V.Valea-Vinului, Papolcz. VI. Korniaréva.
104. *montivagus* Rosenh. — III. Mons K.-Kriván. V. Valea Vinului, Montes Kerczenses et Árpásenses. VI. Teste E. Frivaldszky.
105. *affinis* Payk. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. Ad balneum Valea-Vinului, Mons Sánta, Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.
106. *quercus* Gyll. — VI. Ferenczfalva, Orsova, Herkulesfürdő.
107. *insitivus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Gyömrő. Dabas, Farkasd, Kecskemét, Keczel, Debreczen. II. Berhida, Pécs. III. Zlatócz, Putnok. IV. Tokaj. V. Montes Sebesenses, N.-Szeben, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Palánka, Ulma, Herkulesfürdő. VIII. Carlopago.
108. *tesselatus* L. — Frequens.
v. *bifasciatus* Küst. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 74).
109. *chrysocomus* Germ. — II. Pécs VI. Herkulesfürdő.
110. *impressus* F. — III. Beszterczebánya, Tátrafüred. V. Kolozsvár, Gy.-Tölgyes.
111. *nigricornis* Panz. — I. Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Dobra, N.-Szeben. VII. Lipik.
amplicollis Germ. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 74.)
112. *aeneus* L. — In regionibus montanis frequens.
v. *germanus* L. — Simul cum stirpe.
113. *latus* F. — Communis.
114. *cruciatus* L. — IV. Bártfa, Szerencs. V. Gyeke, M.-Záh.
115. *alpestris* Mén. (*globicollis* Germ.) — I. Budapest: Hárshegy. (Leg. D. Kuthy.)
116. *bipustulatus* L. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Debreczen. III. Apátfalu. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Velejte, N.-Mihály, Mons Simonka. V. Pele, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Kőhalom, Segesvár. VI. Resicza. VII. Mrzla-Vodica.
v. *flavescens* Schilsky. — I. Péczel, Isaszeg.
117. *cinctus* Payk. — I. Hagymádfalva. III. Mons Sztrazsov (Com. Trencsén). V. Deés. VII. Fužine.
118. *guttatus* Germ. — IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra, Mons Pop-Iván. V. Montes Radnaenses, Præsbe, Montes Kerczenses, Árpásenses et Fogarasenses. VI. Korniaréva.

Dima Esch.

119. *elateroides* Charp. — V. K.-Disznód, Kercz. VI. N.-Bogsán, Stájerlak, Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Fužine.
120. *dalmatina* Küst. — VII. Fužine, Vagan.

Steatoderus Esch.

121. *ferrugineus* L. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. II. Kőszeg, Pécs. III. Tavarnok, Beczkó. IV. Kassa, Sátor-Alja-Ujhely, Tolcsva, Olyka. M.-Sziget. V. Zilah, Nagy-Szeben, K.-Torony, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Lugos.

Agriotes Esch.

122. *aterrimus* L. — V. N.-Csür, Brassó.
123. *turcicus* Cand. — VII. Velebit (sec. J. Frivaldszky).
124. *pilosus* Pz. — Frequens.
125. *Laichartingi* Grdl. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 34.)
126. *ustulatus* Schall. — Communis.
127. *sputator* L. — Ut prior.
128. *lineatus* L. — Creber.
v. *proximus* Schwarz. — Hungaria. (Auctor, 341, p. 112.)
129. *obscurus* L. — In toto regno occurrit.
130. *sordidus* Ill. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 74.)
131. *modestus* Kiesenw.— I. Kalocsa. II. Lacus Fertő.
132. *sobrinus* Kiesenw. — I. Budapest. V. Szelindek, Brassó. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.
133. *pallidulus* Ill. — I. Budapest. III. N.-Lipcse, Koritnyicza, Deménfalu. IV. N.-Mihály, A.-Bereczki. V. Montes Cibinenses, Brassó (Mons Czenk).
134. *gallicus* Lac. —V. Segesvár, Döblény, F.-Tömös.

Dolopius Esch.

135. *marginatus* L. — Frequens.

Sericus Esch.

136. *brunneus* L. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén, Koritnyicza, Javorina. IV. Bártfa. V. Montes Radnaenses, Præsbe, N.-Csür, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő, Korniaréva.
137. *subaeneus* Redtb. — III. Zsolna, Koritnyicza. V. Segesvár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v Sicutodemus formosineas v. occitanicus VIII. – Velotinovsky – RL 1898 III. 426.

y Agriotes inflexicollis Senft. – VIII Tengerpart – RL. 1898 VI.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Grecken Nicaw. – V Göteborg – D. L. 1858 VI

1) Deaticollis lineatis v. marginatus F. – V Gyarapító tőzeg. – D. L. 1858 VI.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Synaptus Esch.

138. *filiformis* F. — Frequens.
v. *unguliserris* Gyll. — I. N.-Várad. II. Ács. III. Beszterczebánya. V. Brassó. VI. Grebenácz.

Silesis Cand.

139. *terminatus* Er. — VI. Resicza, Oravicza, Báziás, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Adrastus Esch.

140. *limbatus* F. — Frequens.
141. *axillaris* Er. — III. Montes Klakenses (Com. Trencsén), Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Szádellő, Áj, Bártfa, Jászó, Homonna, Tokaj, Mons Hoverla. V. Vöröstorony, Bodza, Segesvár.
142. *pallens* F. — I. Budapest, Kalocsa, IV. Szádellő, Áj, Vinna. V. Montes Cibinenses, Fogaras, Kőhalom, Bodza, Segesvár. VI. Resicza, Jeselnicza.
143. *lacertosus* Er. — III. Budatin, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Bodza. VI. Herkulesfürdő.
144. *nanus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa, Huszt. V. Ad balneum Gyógy, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Krassova, Herkulesfürdő.
145. *humilis* Er. — I. Budapest. II. Pécs. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Zombor, Erdőbénye, Szőllőske. V. Ad balneum Gyógy, Szelindek, N.-Csür, Segesvár. VI. Csenej, Resicza, Oravicza, Herkulesfürdő.

Denticollis Pill.

146. *rubens* Pill. — I. Parád, Remecz. III. Beszterczebánya, Hermánd, Mons K.-Kriván, Oravicz. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, O.-Ruszka, Nagy-Bocskó. V. Montes Radnaenses, Cibinenses, Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa.
147. *linearis* L. — In regionibus montanis frequens.

Fam. DASCILLIDAE.

Dascillus Latr.

1. *cervinus* L. — In reg. montanis occurrit.

Helodes Latr.

2. *minuta* L. — I. Budapest, Hajós, Nagy-Várad. II. Zircz, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Velejte, Montes Simonka, Szinnaikő et Rabaszkala. VI. Herkulesfürdő.
3. *flavicollis* Kiesw. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna. IV. Mons Menczul.
4. *Hausmanni* Gredl. — II. Zircz, N.-Vázsony. IV. Bártfa.
5. *marginata* F. — III. Deménfalu. (Legit E. Frivaldszky.)

Microcara Thoms.

6. *testacea* L. — I. Hajós. II. Zircz, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. K.-Disznód, Mons Keresztényhavas, Sz.-Régen.

Cyphon Payk.

7. *variabilis* Thunb. — Communis.
8. *pallidulus* Boh. — I. Hajós. (Legit F. Speiser, 349, p. 34.)
9. *padi* L. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. IV. Körtvélyes, Sátoralja-Ujhely, Bély. V. Brassó, Gyeke, M.-Záh.
10. *coarctatus* Payk. — Frequens.
v. *palustris* Thoms. — Simul cum stirpe.
11. *Paykulli* Guér. (*nitidulus* Thoms.) — II. Zircz. IV. Jászó, Áj. V. Ad balneum Valea-Vinului.

Prionocyphon Redtb.

12. *serricornis* Müll. — I. Budapest, Péczel. II. Zircz, Pécs. III. Vallis Vrátna, Zlieho. V. Brassó (Mons Czenk). VI. Herkulesfürdő.

Hydrocyphon Redtb.

13. *deflexicollis* Müll. — I. Budapest. III. Vallis Vrátna, ad ripam fluv. Árva. IV. Szinna.

Scirtes Ill.

14. *hemisphaericus* L. — I. Péczel. II. Zircz, Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. IV. Torna, Komjáti. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür.
15. *orbicularis* Panz. — In regione VI. (Legit E. Frivaldszky).

Eubria Latr.

16. *palustris* Germ. — I. Péczel, Lunka. II. Zircz. III. Trencsén. IV. Bártfa, Luhi. V. N.-Szeben, N.-Csür, Előpatak, Medgyes, Montes Bodzaenses. VI. Herkulesfürdő.

Fam. CANTHARIDAE.

Homalisus Geoffr.

1. *Fontisbellaquei* Fourc. (*suturalis* Ol.) — In regionibus montanis frequens.

Dictyopterus Muls.

2. *Aurora* Hbst. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, N.-Mihály. V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Cibinenses et Kerczenses, Brassó, Mons Kereszténvhavas, Gy.-Tölgyes. VII. Velebit.
3. *rubens* Gyll. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Vöröstorony, N.-Csür, Brassó, Mons Kereszténvhavas. VI. Mons Domoglet. VII. Mons Bukova-Kusa.

Pyropterus Muls.

4. *affinis* Payk. — II. Montes Bakonyenses. III. Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Montes ad Kovászna (Szélkapu).

Platycis Thoms.

5. *Cosnardi* Chevr. — II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Bártfa, Mons Vihorlat. V. Montes Cibinenses et Radnaenses. VI. Herkulesfürdő.
6. *minuta* F. — III. Vallis Bisztra (Com. Árva), Tátrafüred. V. Bisztratelep, Mons Szurul, Borszék. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

Lygistopterus Muls.

7. *sanguineus* L. — In regionibus montanis frequens.

Lampyris Geoffr.

8. *noctiluca* L. — Communis.
9. *Zenkeri* Germ. — VIII. Buccari, Novi, Crkvenica, Porto-Re, Carlopago.

Lamprohiza Motsch.

10. *splendidula* L. — Frequens.

Phosphaenus Lap.

11. *hemipterus* Goeze. — I. Hagymádfalva. II. Keszthely. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Radvány, S.-A.-Ujhely, Bánszka, Mons Vihorlat, V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

Luciola Lap.

12. *mingrelica* Mén. *(mehadiensis* Fald.) — V. Hátszeg, Mons Tészla, Brassó. VI. Fehértemplom, Oravicza, Dognácska, Ferenczfalva, Szt-Heléna, Herkulesfürdő. VII. Vrdnik.
v. *caucasica* Motsch. — Hungaria mer. (Olivier, 763, p. 50.)

Podabrus Westw.

13. *alpinus* Payk. — In regionibus alpinis et subalpinis occurrit.
v. *annulatus* Fisch. — I. Remecz, Alpes Bohodej. III. Deménfalu, Tátrafüred.
v. *lateralis* Er. — III. Zólyom. V. Montes Kerczenses.

Cantharis L.

14. *abdominalis* F. — III. Vallis Vrátna, Lőcse. IV. Bártfa.
v. *cyanipennis* Bach. — III. Hermánd. V. Brassó, Előpatak.
v. *occipitalis* Rosenh. — VI. Comitatus Krassó-Szörény. (Legit E. Frivaldszky.)
15. *violacea* Payk. — I. Remecz, Alpes Bohodej. III. Tátrafüred, Lubló. IV. Mons Hoverla. V. Mons Kereszténvhavas, Bodza, Gyulafalva.
16. *Erichsoni* Bach. — I. Remecz, Alpes Bohodej. III. Beszterczebánya, Rózsahegy, Lucski, Koritnyicza, F.-Bocza, Tátrafüred. IV. Szádellő, Áj, Vallis Lazescsina. V. Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.
17. *fusca* L. — Communis.
18. *rustica* F. — III. Zólyom, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. Montes Retyezát et Kerczenses. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
19. *tristis* F. — III. Zólyom, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. Montes Retyezát, F.-Kercz. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
20. *obscura* L. — Communis.
21. *pulicaria* F. — Frequens.
22. *fibulata* Märk. — III. Tátrafüred. (Legit E. Frivaldszky.)
23. *nigricans* Müll. — I. Budapest, Mons Pilis, Remecz, Debreczen. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Valles Fajna et Suliguli. V. Frequens. VI. Mons Domoglet.
24. *hospes* Rosh. — I. Budapest, Parád, Péczel. III. Koritnyicza. IV. Bártfa. VI. Oravicza.
25. *pellucida* F. — I. Debreczen. III. K.-Tapolcsány, Koritnyicza. IV. Montes Simonka et Vihorlat. V. Pele, Valkó, Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Héviz, Brassó. VI. Grebenácz, Mons Domoglet.
26. *livida* L. — Communis.
v. *scapularis* Redt. — V. Prázsmár. (Bielz, 27, pag. 75.)
v. *rufipes* Herbst. — Simul cum stirpe.
27. *longicollis* Kiesw. — II. Felsőlő. III. Beszterczebánya. IV. N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses. VI. Báziás, Ferenczfalva, Mons Domoglet.
28. *assimilis* Payk. — II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Gáboltó, M.-Laborcz, Runyina. V. Montes Radnaenses: Valea-Vinului, Remete, Praesbe, Mons Kereszténvhavas, Hoszszufalu, Segesvár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Chromogénate Mich ?

? Luciola italica v illyrica Kuzsit. VIII Tengerpart — R. 1898 VI

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

29. *sudetica* Letz. — IV. Áj, Mons Vihorlat. V. Montes Kerczenses et Fogarasenses. VI. Báziás, N.-Bogsán, Resicza, Uj-Moldova, Korniaréva.
30. *rufa* L. — I. Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Héviz, Brassó.
v. *pallida* Goeze. — I. Remecz. V. Fogaras.
31. *pagana* Rosh. — VI. Oravicza (Auctor, 328, p. 20.)
32. *fulvicollis* F. — Frequens.
33. *bicolor* Hbst. — I. Péczel, N.-Várad. II. D.-Örs, Zircz. III. Trencsén. IV. Bártfa, Imreg, Varannó, Szobráncz. V. Fogaras, Brassó, Medgyes, Borszék.
34. *paludosa* Fall. —V. Kolozsvár. (Bielz, 27, p. 76.)
35. *lateralis* L. — Frequens.

Metacantharis Fauv. 1145

36. *discoidea* Ahr. — I. Budapest. II. Pécs. III. K.-Tapolcsány, Koritnyicza, Vallis Bisztra (Com. Árva), Tátrafüred. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Czéke. V. N.-Szeben, Szelindek, Brassó.
37. *haemorrhoidalis* F. — Frequens.

Rhagonycha Esch. 114

38. *pilosa* Payk. — I. Parád, Montes Biharenses. III. Koritnyicza, Vallis Bisztra, Tátrafüred. IV. Bártfa, Montes Simonka, Vihorlat et Rabaszkala, O.-Ruszka, N.-Bocskó, Mons Pietrosz. V. Bogdánháza, Brassó, Deés. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.
39. *prolixa* Märk. — I. Remecz. IV. Montes Lungacsász, Turkul et Breczkul. V. Montes Sebesenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Deés.
40. *rufotestacea* Letz. — V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Bodzaenses.
41. *signata* Germ. — VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume.
42. *translucida* Kryn. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Szádellő, Bártfa, Nagy-Bocskó. V. Segesvár.
43. *nigriceps* Waltl. — I. Montes Biharenses. IV. Ránk, Bártfa, Montes Rabaszkala et Vihorlat, O.-Ruszka, Mons Simonka, V. Montes Radnaenses et Cibinenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Montes Szemenik et Domoglet.
44. *fuscicornis* Ol. — I. N.-Várad, Belényes. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke.
v. *Märkeli* Kiesw. — III. Zsolna, Trencsén.
45. *fulva* Scop. — Communis.
v. *usta* Gemm. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Koritnyicza. V. Segesvár.
46. *opaca* Muls. — IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Mons Vihorlat. V. Brassó.
47. *maculicollis* Märk. — IV. Mons Vihorlat. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, N.-Szeben, K.-Disznód. VI. Alpes Krassó-Szörényenses.
48. *testacea* L. — Frequens.
49. *limbata* Thoms. — V. Brassó: Csigahegy. (Legit L. Méhely, 246, p. 277.)
50. *femoralis* Brull. — I. Peszér, Kalocsa. V. Montes Radnaenses et Kerczenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Segesvár. VI. Mons Domoglet. VII. Našice. VIII. Fiume.
v. *nigripes* Redtb. — I. Remecz. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Luhi, Vallis Fajna, Montes Breczkul et Pop-Iván. V. Montes Radnaenses: Valea-Vinului, Montes Cibinenses, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva, Mons Domoglet, Korniaréva.
51. *pallipes* F. — Frequens.
v. *fugax* Mannh. — I. Peszér. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz, Velejte, M.-Sziget.
52. *straminea* Kiesw. — V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), Szelindek.
53. *banatica* Rosh. — V. Déva, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Borszék. VI. Janova, Rékas, Báziás, Resicza, Herkulesfürdő.
54. *viduata* Küst. — V. N.-Szeben. VI. Mons Domoglet.
55. *rorida* Kiesw. — I. Montes Biharenses. III. Tátrafüred. V. N.-Szeben, Brassó (Mons Czenk). VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.
56. *carpathia* Ganglb. — IV. Cserna-Hóra. V. Montes Radnaenses (Auctor, 399, p. 183).
57. *elongata* Fall. — I. Szőlős, Szt-Márton. III. Hermánd, Trencsén. IV. Luhi. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Segesvár.
58. *atra* L. — I. Budapest, Hajós, Szőlős. II. Keszthely, Pécs. III. Tátrafüred. IV. Bártfa, Tokaj. V. Frequens. VI. Janova, Rékas, Herkulesfürdő.

Pygidia Muls. 114

59. *distinguenda* Baudi (*laricicola* Kiesw.) — IV. Rahó (sec. J. Frivaldszky).
60. *denticollis* Schumm. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Montes Lungacsász et Breczkul. V. Montes Biharenses, Kolozsvár, N.-Szeben. Montes Kerczenses.

Silis Latr. 114

61. *nitidula* F. — I. Budapest, Mons Pilis, Parád, Hajós, N.-Várad, Fonácza. II. Z.-Tapolcza. III. Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Bártfa, Velejte,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Mons Vihorlat, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Mons Domoglet.

62. *ruficollis* F. — I. Peszér. V. N.-Csür.

Malchinus Kiesw.

63. *demissus* Kiesw. — I. Budapest. V. Teste Seidlitz.)

64. *sinuatocollis* Kiesw. — I. N.-Várad. II. Pécs. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Lugos, Jeselnicza, Mons Domoglet.

65. *nigrinus* Schauf. — IV. Mons Zsihovecz. V. Brassó.

Malthinus Latr.

66. *biguttulus* Payk. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Gutin. V. Borszék. VI. Oravicza, Mons Szemenik, Herkulesfürdő.

67. *punctatus* Fourc. — Frequens.

68. *seriepunctatus* Kiesenw. — II. Kőszeg. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

69. *fasciatus* Ol. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Bártfa, Mons Vihorlat. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.

70. *balteatus* Suffr. — IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.

71. *glabellus* Kiesw. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

72. *frontalis* Marsh. — I. N.-Várad. V. Szent-Erzsébet, Volkány, Montes Kerczenses, Brassó.

Malthodes Kiesw.

73. *marginatus* Latr. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, N.-Várad, Élesd. II. Pécs. III. Tavarnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, N.-Bocskó. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Resicza.

74. *guttifer* Kiesw. — III. Trencsén, Csetnek. IV. Montes Vihorlat et Gutin. VI. Herkulesfürdő.

75. *mysticus* Kiesw. — I. Kalota. III. Trencsén, Deménfalu. IV. Homonna, Mons Hoverla. VI. Ferenczfalva, Oravicza.

76. *trifurcatus* Kiesw. — III. Trencsén. V. Nagy-Szeben, Fogaras.

77. *brevicollis* Payk. — I. Budapest. III. Deménfalu, Putnok. IV. Tokaj. V. Montes Kerczenses. VI. Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

78. *spretus* Kiesw. — I. N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Ferenczfalva, Oravicza. VII. Fužine. VIII. Fiume.

79. *pulicarius* Redtb. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. III. Trencsén. IV. K.-Azar. V. N.-Csür.

80. *misellus* Kiesw. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. V. N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.

81. *maurus* Lap. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben.

82. *fibulatus* Kiesw. — V. Brassó (Czenk).

83. *hexacanthus* Kiesw. — III. Tátrafüred. VI. Ferenczfalva, Mons Domoglet.

84. *fundator* Weise. — In regione V. (Auctor, 385, p. 56.)

85. *pellucidus* Kiesw. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa.

86. *flavoguttatus* Kiesw. — I. Montes Biharenses. II. Pécs. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Montes Zsihovecz et Hoverla. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

87. *dispar* Germ. — II. Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Imreg, Parnó, Vallis Fajna. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses et Rozsnyóenses VI. Herkulesfürdő.

88. *ruficollis* Latr. — I. Budapest, Csongrád. IV. A.-Bereczki. V. Kolozsvár. VII. Eszék.

89. *lautus* Kiesw. — Hungaria. (Auctor, 197, 1874, p. 48.)

90. *debilis* Kiesw. — V. Montes Bodzaenses. (Leg. L. Méhely, 247, p. 190.)

prodigiosus Kiesw. — Hungaria. (Auctor, 197, 1872, p. 392.) *

Drilus Ol.

91. *concolor* Ahr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. V.-Mikola, Tavarnok. V. Zilah, N.-Csür, Brassó. VI. Rumunyest. VIII. Fiume.

Atelestus Er.

92. *brevipennis* Lap. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

Troglops Er.

93. *albicans* L. — I. Budapest, N.-Várad. II. Kőszeg. III. Trencsén. IV. Bártfa, Erdőbénye, Szinna, Ladomér. V. Frequens. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Charopus Er.

94. *concolor* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. IV. N.-Mihály, Varannó. V. Frequens. VI. Pancsova, Krassova, Báziás, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

95. *docilis* Kiesw. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

96. *pallipes* Ol. — V. Hátszeg, N.-Szeben, Holczmány, Előpatak, Sz.-Régen.

97. *plumbeomicans* Goeze (*flavipes* Payk.) — I. Besnyő, Szeged. III. Trencsén. IV. Bártfa, Mons

* Secundum J. Frivaldszky Asiam minorem et non Hungariam inhabitat.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Matthiolus montanus Kiesw. – VIII Fenyőpart – R. 2 1898 VI.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

* Malachius cervulus Reitt. – V. Kárp. Erdély – RL 1898 VI

* Dasytes Viertli Schilsky – II. Deés – RL 1898 VI
" " oertzeni " – – " 1899 X
') " " tardus Schauf. – VIII. Fiume – " 1898 VI
" " striatulus Brull. – V. Erdély – " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Vihorlat,, Ladomér, Mező.-Laborcz. V. Montes Biharenses, Kolozsvár, Fogaras.

98. *thoracicus* Moraw. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

Hypebaeus Kiesenw.

99. *flavipes* F. — V. Sz.-Sebes, Bárczaság, Medgyes. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Ebaeus Er.

100. *coerulescens* Er. — V. Nagy-Csür. VI. Resicza, Oravicza, Dognácska, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

101. *mediterraneus* Ab. — V. Rozsnyó. (Leg. L. Méhely, 247, p. 190.)

102. *appendiculatus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Szt-Erzsébet, Sz.-Régen. VI. Csenej, Oravicza.

103. *ater* Kiesw. — I. Budapest, Szeged. IV. Szomotor, Szőllőske. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

104. *pedicularius* Schrank. — Frequens.

105. *flavicornis* Er. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok. V. Szt-Erzsébet, Előpatak. VI. Báziás, Oravicza, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Antholinus Rey.

106. *analis* Pz. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Tolcsva. V. Frequens. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

Sphinginus Rey.

107. *coarctatus* Er. — I. Budapest, Péczel. V. Brassó, Segesvár.

Attalus Er.

108. *dalmatinus* Er. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

Axinotarsus Motsch.

109. *ruficollis* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad, Rév, Beél. II. Pécs. V. Sz.-Ujfalu. VI. Resicza, Krassova. VII. Eszék.

110. *pulicarius* F. — Frequens.

111. *marginalis* Lap. — Ut prior.

Cerapheles Rey.

112. *ruficollis* F. — I. Budapest, Dabas, Peszér. II. Dinnyés. V. Szt-Gothárd.

Anthocomus Er.

113. *rufus* Hbst. — I. Budapest. IV. H.-Németi. V. Szt-Erzsébet, N.-Csür.

114. *equestris* F. — Communis.

115. *fasciatus* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. V. Frequens. VI. Oravicza, Kazán, Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Eszék.

Malachius F.

116. *rufus* Ol. — I. Debreczen. IV. Tárkány. VI. Herkulesfürdő.

117. *scutellaris* Er. — I. Nagy-Várad. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Montes Biharenses, N.-Szeben, Segesvár, Kőhalom.

118. *Mariae* Abeille. — Hungaria. (Auctor, 1, p. 261.)

119. *rubidus* Er. — II. Z.-Tapolcza. V. K.-Talmács.

120. *aeneus* L. — Communis.

121. *marginellus* F. — Ut prior.

122. *dilaticornis* Germ. — I. N.-Várad. V. N.-Ápold, Szt-Erzsébet, Brassó, Fogaras.

123. *bipustulatus* L. — Frequens.

124. *parilis* Er. — Etiam Hungariam incolit. (Peyron, 274, p. 107.)

125. *elegans* Geoffr. — I. Kalocsa. II. Szegzárd. V. Peér, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Vöröstorony. VI. Fehértemplom, Oravicza, Herkulesfürdő.

126. *falcifer* Abeille. — V. Rozsnyó, A.-Tömös. (Leg. L. Méhely, 247, p. 190.)

127. *geniculatus* Germ. — Frequens.

v *ambiguus* Peyr. — Hungaria. (Abeille, 1, p. 262.)

128. *affinis* Mén. — I. Budapest. V. Hátszeg, Oláhfalu. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

129. *viridis* F. — Frequens.

130. *spinipennis* Germ. — V. Hátszeg, Montes Retyezát, N.-Szeben, Fogaras. VI. Jeselnicza.

131. *spinosus* Er. — V. Brassó. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

132. *inornatus* Küst. — Hungaria. (Abeille, 1, p. 263.)

Apalochrus Er.

133. *femoralis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Pozsony.

Henicopus Steph.

134. *pilosus* Scop. — Frequens.

Dasytes Payk.

135. *alpigradus* Kiesw. — I. N.-Várad. III. Beszterczebánya, Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Simonka et Hoverla. V. N.-Szeben, Petrozsény, Brassó. VII. Risnjak.

136. *dalmatinus* Baudi. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

137. *niger* L. — Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *montanus* Gredl. — I. Montes Biharenses. (Frivaldszky, 118, p. 513.)

138. *buphthalmus* Baudi. — II. Pécs (sec. J. Frivaldszky.)

139. *obscurus* Gyll. — In regionibus montanis frequens.

140. *rugipennis* Thoms. — V. Tömös, Bálványos. (Leg. L. Méhely, 247, p. 190.)

141. *coeruleus* Deg. — Ut prior.

142. *flavipes* (Ol.) Muls. — I. Budapest. VI. Janova, Herkulesfürdő. VII. Fužine.

143. *plumbaeus* Müll. — Frequens.

144. *aerosus* Kiesw. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs. V. Brassó.

145. *aeneiventris* Küst. — I. Kalocsa. II. Lacus Fertő. VII. Fužine. VIII. Fiume.

146. *fusculus* Ill. — I. Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

147. *subaeneus* Schönh. — I. Budapest. V. Szelindek, Fenyőfalva, Montes Kerczenses, Fogaras, Gyeke. VIII. Carlopago.

Psilothrix Redtb.

148. *femoralis* Moraw. — I. Budapest. VI. Grebenácz.

Dolichosoma Steph.

149. *lineare* Rossi. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kecskemét, Szeged, N.-Várad. II. Apáti, Boglár. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Szomotor. V. Frequens. VI. Fehértemplom, Báziás, Resicza, Oravicza, Herkulesfürdő.

Haplocnemus Steph.

150. *pulverulentus* Küst. — VI. Csenej, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Lipik.

151. *tarsalis* Sahlb. — I. Montes Biharenses. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

152. *impressus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Bély. V. N.-Szeben, Mons Czenk. VI. Resicza, Herkules-Fürdő.

v. *serratus* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad.

153. *nigricornis* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva. VIII. Fiume.

154. *chalconatus* Germ. — VII. Velebit. VIII. Fiume.

155. *basalis* Küst. — I. Kalocsa. VII. Com. Krassó-Szörény.

156. *alpestris* Kiesw. — III. Lacus ad Felka. (Legit J. Weise, 392, p. 247.)

157. *serbicus* Kiesw. — VI. Herkulesfürdő (sec. J. Frivaldszky).

Trichoceble Thoms.

158. *floralis* Ol. — I. Budapest, Hajós. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Cserna-Hóra. V. Nagy-Ápold, Segesvár, Borszék.

Dasytiscus Kiesenw.

159. *rufitarsis* Luc. — V. N.-Csür, Szelindek.

Cerallus Duval.

160. *rubidus* Gyll. — I. Budapest. VI. Mons Domoglet.

Danacaea Lap.

161. *pallipes* Pz. — Frequens.

162. *nigritarsis* Küst. — I. Budapest, Hajós. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szelindek, Fogaras, Kőhalom, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.

163. *cervina* Küst. — III. Deménfalu (sec. J. Frivaldszky).

164. *marginata* Küst. — I. Budapest, N.-Várad. VI. Oravicza, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

165. *macrocephala* Schauf. — VIII. Zengg. (Proch., 404, p. 22.)

166. *serbica* Kiesw. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. III. Tavarnok. V. N.-Szeben, Gyeke. VI. Báziás, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

167. *D. Reyi* Tourn. — Habitat etiam in Hungaria. (Procházka, 404, p. 27.)

Phloeophilus Steph.

168. *Edwardsi* Steph. — I. Budapest. III. Tavarnok. VI. Resicza.

Fam. CLERIDAE.

Denops Steven

1. *albofasciata* Charp. — I. Peszér. III. Jobbágyi. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür.

Tillus Oliv.

2. *elongatus* L. — Frequens.

3. *unifasciatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. D.-Örs, Pécs. III. V.-Mikola. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Velejte, Varannó, M.-Sziget. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

4. *pallidipennis* Bielz. — V. N.-Sink, A.-Szombat, Segesvár, Montes Csikenses.

Opilo Latr.

5. *mollis* L. — Frequens.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

7) Dolichosoma similis Bmk. – VII Tengerpart – R.L. 1898 VI

8) Haplocnemus Viettii Schilsky – II Pecs – R.L. 1898 VI.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

) Clerus formicarius v. brevicollis Spin. — Hungaria Rdl 8/815

Allonyx Duval. Rev. Ent. 1900 VI.
quadrimaculatus Schall. — — Hung. mer. —

Enoplium Latr. Rev. E. 1900 VI
serraticorne Villers — Hung —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

6. *domesticus* STRM. — I. Budapest. III. Beszterczebánya, Hermánd. V. Fogaras, Brassó, Mons Kereszténynavas, Hosszufalu.
7. *pallidus* OL. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Pécs. VI. Ulma, Grebenácz, Herkulesfürdő.
8. *taeniatus* KLUG. — I. Kalocsa, Hajós.

Clerus GEOFFR.

9. *mutillarius* F. — Frequens.
10. *formicarius* L. — Ut prior.
11. *rufipes* BRAHM v. *femoralis* ZETT. (*pectoralis* FUSS). — IV. Mons Zsihovecz (Com. Marmaros). V. Montes Czódenses, Præsbe, Montes Kerczenses.

Tarsostenus SPIN.

12. *univittatus* ROSSI. — V. Szt-Erzsébet, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

Trichodes HERBST.

13. *apiarius* L. — Communis.
v. *subtrifasciatus* SPIN. — I. Rákos-Keresztur, Péczel, Peszér. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
14. *favarius* ILL. — I. Budapest, Péczel. II. Keszthely, Kőszeg. V. Tasnád, Zilah, Sólyomkő, Montes Csikenses. VI. Orsova. VII. Rakovica.
15. *irkutensis* LAXM. — IV. Mons Zsihovecz. V. Montes Sebesenses et Gyergyóenses, Radna.

Dermestoides SCHÄFFER.

16. *sanguinicollis* F. — IV. Tolcsva, Vinna. V. Tasnád, Kolozsvár, Gyalu, N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Medgyes. VI. Herkulesfürdő, Orsova. VII. Našice.

Corynetes HBST.

17. *coeruleus* DEG. — III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Olyka, Mons Vihorlat. V. N.-Csür, Veresmart, Brassó, Mons Kereszténynavas.
18. *ruficornis* STRM. — I. Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. IV. N.-Bocskó. V. N.-Selyk, Héviz, Medgyes, Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

Necrobia LATR.

19. *ruficollis* F. — I. Budapest. III. Budatin. V. Teste BIELZ. VIII. Carlopago.
20. *violacea* L. — Communis.
21. *rufipes* DEG. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. V. Kolozsvár, Szász-Sebes. VI. Grebenácz, Resicza, Oravicza, Dognácska, Herkulesfürdő. VII. Našice.
Konowi HOFFM. — VIII. Fiume. (Auctor, 173, p. 96; sec. REITTER species importata.)

Opetiopalpus SPIN.

22. *scutellaris* PANZ. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Hadház. III. Beczkó. IV. Szinna, Szerencs, Ungvár. V. Nagy-Csür, Deés. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

Elateroides SCHÄFF.

23. *dermestoides* L. — I. Parád, Montes Biharenses. II. Bakony: Feketehegy, Sopron, Pécs. III. Pozsony, Beszterczebánya, Rozsnyó. IV. Szádellő, Bártfa, Tolcsva, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine.
v. *morio* F. — V. Brassó. (Leg. L. MÉHELY, 247, p. 190.)

Lymexylon F.

24. *navale* L. — IV. Bánszka. V. N.-Szeben, Kis-Disznód, Vallis Czód, N.-Sink, Brassó, Segesvár. VI. Báziás. VII. Diakovár.

Fam. BRUCHIDAE.

Gibbium SCOP.

1. *psylloides* CZEMP. — I. Budapest. II. Sopron. V. Kolozsvár, Vizakna, N.-Szeben, Szt-Erzsébet.

Mezium CURT.

2. *affine* BOIELD. — VIII. Fiume. (Legit J. PÁVEL.)

Niplus BOIELD.

3. *hololeucus* FALD. — I. Budapest. III. Tátrafüred.

Bruchus GEOFFR.
Ptinus LINNÉ.

4. *Capellae* REITT. — VII. Gospić. (Auctor, 297, p. 52.)
5. *lichenum* MARSH. — V. Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses.
6. *coarcticollis* STRM. — I. Isaszeg. VI. Herkulesfürdő.
7. *rufipes* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, Debreczen. II. D.-Örs, Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Montes Beszkidenses, M.-Sziget. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Csür, Montes Kerczenses, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.
8. *fur* L. — Communis.
9. *bicinctus* STRM. — I. Kalocsa. V. Nagy-Szeben, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
10. *latro* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. Pozsony, Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Frequens. VI. Temesvár.
11. *brunneus* DUFT. — I. Budapest, Kalocsa. V. Hátszeg, N.-Szeben, Vöröstorony.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *testaceus* Boield. — I. Budapest. III. K.-Tapolcsány, Putnok. VI. Báziás, Resicza, Herkulesfürdő.

12. *villiger* Reitt. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa, Ungvár. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

13. *perplexus* Muls. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. Czéke. V. N.-Szeben, K.-Ápold. VII. Velebit.

14. *pilosus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Szt-Márton. III. Beczkó. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Czéke, Sztropkó, M.-Sziget, Beregszász. V. Peér, Hátszeg, Kis-Ápold.

15. *subpilosus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Nagy-Várad. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia, Korniaréva.

16. *dubius* Strm. — II. Ács, Sopron. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. V. N.-Csür, Medgyes.

17. *basicornis* Reitt. — VIII. Zengg (Auctor, 299, p. 222).

18. *sexpunctatus* Panz. — I. Kalocsa. III. Nyitra, Rozsnyó. IV. Szinna. V. N.-Szeben, Kőhalom, Segesvár.

19. *variegatus* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.

20. *raptor* Strm. — I. Kalocsa. II. Zircz, Kőszeg. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Sánta, N.-Szeben, N.-Disznód, Fogaras, Brassó, Hosszufalu Segesvár. VI. Temesvár.

21. *Schlerethi* Reitt. — I. Parád. V. N.-Szeben.

22. *bidens* Ol. — IV. Torna, Tolcsva, Beregszász. V. Peér.

23. *nitidus* Duft. — I. Budapest. II. Ács. IV. Komjáti.

gracilicornis Pic. — Hungaria —

Fam. BYRRHIDAE.

Dryophilus Chevr.

1. *pusillus* Gyll. — II. Zircz. III. Zsolna, Deménfalu, Vallis Bisztra. V. Montes Kerczenses. VI. Korniaréva.

Priobium Motsh.

2. *castaneum* F. — II. Sopron (sec. F. Ocskay).

Episernus Thoms.

3. *angulicollis* Thoms. — III. F.-Bocza. (Legit J. Weise, 392, p. 248.)

4. *striatellus* Bris. — VII. Fužine. (Miller, 253, pag. 6.)

grannlatus Weise. — III. Bocca Liptov. —

Gastrallus Duv.

5. *laevigatus* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. N.-Harsány. III. Zólyom, Hermánd. V. Nagy-Szeben, N.-Csür. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

6. *immarginatus* Müll. — I. Péczel, II. Pécs.

Byrrhus Geoffr.

Anobium Fabr.

7. *denticollis* Panz. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Ad balneum Gyógy, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

8. *pertinax* L. — In regionibus montanis frequens.

9. *emarginatus* Duft. — IV. Ungvár. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

10. *striatus* Ol. — Communis.

11. *fagi* Muls. — I. Kalocsa. III. Montes Szoblahóenses. (Com. Trencsén.) V. Brassó, Montes Bodzaenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine.

12. *fulvicornis* Strm. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz, Pécs. IV. A.-Bereczki, Mons Vihorlat, Zboj. V. Tasnád, Kolozsvár, Montes Kerczenses, Fogaras. VI. Resicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

v. *rufipennis* Duft. — V. K.-Disznód. (Legit A. Ormay, 264, p. 36).

13. *nitidus* Hbst. — V. Vöröstorony. (Leg. A. Ormay, 264, p. 36.)

14. *rufipes* F. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Montes Rozsnyóenses, Medgyes, Gy.-Tölgyes. VII. Našice.

15. *hirtus* Ill. — VIII. Buccari. (Leg. L. Biró.)

16. *paniceus* L. — Communis.

Oligomerus Redtb.

17. *Reyi* Bris. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 36.)

18. *brunneus* Strm. — I. Péczel, Peszér, N.-Várad. II. Pécs. IV. Mons Vihorlat. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Præsbe, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

Xestobium Motsch.

19. *rufo-villosum* Deg. — Frequens.

20. *plumbeum* Ill. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Erdőbénye, O.-Ruszka. V. Brassó (Czenk). VI. Resicza, Ferenczfalva.

Ernobius Thoms.

21. *abietinus* Gyllh. — V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), Brassó, Borszék.

22. *abietis* F. — III. Tátrafüred. V. Mons Sánta. VII. Fužine.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

*) Hedobia imperialis ver senex Kr. — II Pápa —

*) Odonis hederae Müll. — VIII Tengerpart — P. L. 1848 VI

23. *reflexus* Muls. — III. V.-Mikola. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 343.)
24. *mollis* L. — II. Sopron, Pécs. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen.
25. *parens* Muls. — II. Pécs. (Legit Dr. E. Kaufmann.)
26. *crassiusculus* Muls. — I. Insula Csepel. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Fogaras.
27. *angusticollis* Ratzb. — III. Tátrafüred (sec. J. Frivaldszky).
28. *pini* Muls. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 535.)
29. *nigrinus* Strm. — I. Budapest. VI. N.-Bogsán. VII. Fužine.
30. *longicornis* Strm. — IV. Com. Marmaros: Mons Menczul. (Legit J. Frivaldszky.)

Hedobia Strm.

31. *pubescens* F. — I. Budapest, Isaszeg. II. Zircz. VI. Herkulesfürdő.
32. *imperialis* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron. III. V.-Mikola, Hermánd, Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó, N.-Mihály, Mons Szinnaikő, Ungvár. V. Pele, Kolozsvár, K.-Disznód, Segesvár. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Diakovár
33. *regalis* Duft. — I. Budapest, Kalocsa. III. V.-Mikola, Trencsén. IV. S.-Patak, Varannó, Szőllőske. V. Nagy-Csür, Brassó, Zernest. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Trypopitys Redtb.

34. *carpini* Hbst. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa, Makó. II. Boglár. III. K.-Kálna, Várna, Beczkó, Tátrafüred. IV. Bártfa, Szinna. V. Vallis Czód, Segesvár, Deés. VI. Janova, Rumunyest.

Ptilinus Geoffr.

35. *pectinicornis* L. — Frequens.
36. *costatus* Gyllh. — I. Budapest, Kalocsa. III. Budatin. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó.
37. *fissicollis* Reitt. — I. Budapest. VI. Montes Szörényenses.

Ochina Steph.

38. *Latreillei* Bon. — I. Budapest. V. Kolozsvár.

Xyletinus Latr.

39. *ornatus* Germ. — I. Budapest. IV. M.-Sziget.
40. *ater* Pz. — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa, Hajós, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. IV. Sátoralja-Ujhely, K.-Azar, Szőllőske. V. N.-Csür, Vörös-torony, Segesvár. VI. MonsDomoglet.
41. *maculatus* Kiesw. — V. Hátszeg. VI. Mons Opesata (Herkulesfürdő).
42. *ruficollis* Gebl. — I. Budapest. VI. Deliblat.
43. *pectinatus* F. — I. Budapest. II. Sopron, Pécs. IV. Szinna. V. Pele, N.-Szeben, N.-Sink, Szász-Régen. VI. Resicza.
44. *laticollis* Duft. — I. Budapest, Péczel. II. Nagy-Vázsony, Pécs. III. Trencsén. V. Szelindek. VI. Jeselnicza, Mons Domoglet.

Lasioderma Steph.

45. *obscurum* Solsk. — I. Debreczen, N.-Várad.
46. *haemorrhoidale* Illig. — III. V.-Mikola. (Legit M. Hopffgarten, 175, p. 343.)
47. *Redtenbacheri* Bach. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely.

Mesocoelopus Duv.

48. *niger* Müll. — III. Putnok. (Leg. E. Frivaldzky.)

Dorcatoma Hbst.

49. *dresdensis* Hbst. — I. Isaszeg, Hajós. II. Pécs. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Vallis Zsil, Petrozsény, Fogaras. VI. Mons Domoglet.
50. *serra* Panz. —VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)
51. *chrysomelina* Strm. — II. Pécs. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet. VI. Herkulesfürdő.
52. *flavicornis* F. — II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Holczmány.

Coenocara Thoms.

53. *bovistae* Hoffm. — I. Budapest, Isaszeg. II. N.-Vázsony. IV. Huszt. V. Fogaras.
54. *affinis* Strm. — I. Kalocsa. III. Kis-Kálna, Trencsén.

Fam. SPHINDIDAE.

Sphindus Chevr.

1. *dubius* Gyll. — I. Isaszeg, Montes Biharenses. II. Zircz. V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
2. *grandis* Hampe. — V. Kolozsvár. VII. Teste Auctore.

Aspidiphorus Latr.

3. *orbiculatus* Gyll. — Frequens.
4. *Lareynii* Duv. — I. Isaszeg. VI. Herkulesfürdő.

Fam. LYCTIDAE.

Lyctus Fabr.

1. *unipunctatus* Herbst. — Frequens
2. *pubescens* Pz. — III. Budatin. V. Hátszeg, Mon-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

tes Retyezát, Segesvár, Gyeke. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

3. *impressus* Com. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.

Fam. BOSTRYCHIDAE.

Psoa Herbst.

1. *viennensis* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. I.-Berény, Keszthely. III. Pozsony, Putnok. IV. Almás, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. N.-Falu, Pele, Peér, Tasnád, T.-Szántó, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.

2. *dubia* Rossi. — Hungaria. (Kiesenwetter, 198, p. 9.)

Sinoxylon Duft.

3. *bispinosum* Ol. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Debreczen. II. Lacus Fertő, Kőszeg, Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. Szőllőske. V. Kolozsvár, Segesvár. VI. Orsova.

4. *sexdentatum* Ol. — II. Z.-Tapolcza. (Leg. A. Rédl.)

Bostrychus Geoffr.

5. *capucinus* L. — Communis.

6. *varius* Ill. — I. Budapest. II. Montes Bakonyenses. IV. Varannó. VI. Orsova, Korniaréva. VII. Lipik.

Xylopertha Guér.

7. *retusa* Ol. — I. Budapest, Isaszeg, Peszér, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. V. Tasnád, Remete, Hátszeg, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.

8. *pustulata* F. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Stephanopachys Wat.

9. *substriatus* Payk. — III. Tátrafüred. V. Nagy-Szeben, Vallis Czód, Præsbe, N.-Talmács, Mons Kereszténythavas, Brassó.

Hendecatomus Muls.

10. *reticulatus* Hbst. — I. Mons Pilis. V. Teste Seidlitz.

Fam. CIIDAE.

Xylographus Mell.

1. *bostrychoides* Dufour. — III. Vallis Vrátna. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.

Cis Latr.

2. *elongatulus* Gyll. — I. M.-Berény. VI. Herkulesfürdő.

3. *nitidus* Herbst — I. Kalocsa, Remecz. II. Boglár, Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd. IV. Mons Szinnaikő, Runyina, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó, Montes Bodzaenses. VI. Herkulesfürdő.

4. *Jaquemarti* Mell. — I. Budapest, Péczel, Remecz, M.-Kovácsháza. IV. Mons Szinnaikő, Runyina, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

5. *glabratus* Mell. — I. Budapest, Péczel, Remecz. II. Pécs. III. Kékkő, Vallis Vrátna. IV. Mons Szinnaikő, Runyina, Montes Vihorlat, Hoverla et Pop-Iván. V. Mons Fettifói, Vallis Lotrióra, Montes Czódenses et Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

6. *lineatocribratus* Mell. — I. Remecz. IV. Kuszin, Montes Vihorlat et Hoverla, N.-Bánya. V. Montes Kerczenses.

7. *boleti* F. — Communis.

8. *caucasicus* Mén. (*rugulosus* Mell.) — VI. Herkulesfürdő.

9. *setiger* Mell. — I. Budapest, Debreczen. III. Koritnyicza. IV. Mons Szinnaikő, Runyina, Mons Hoverla, Rahó. V. N.-Szeben.

10. *micans* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, Hagymádfalva. II. Z.-Tapolcza. III. K.-Kálna. IV. Komjáti, Áj, Jászó, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Homonna. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

11. *hispidus* Gyll. — Frequens.

12. *striatulus* Mell. — I. Remecz. IV. Ráhó. V. Montes Kerczenses.

13. *comptus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Hagymádfalva. III. Zsolna. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

14. *quadridens* Mell. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

15. *fissicornis* Mell. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses. VI. Montes Szörényenses.

16. *fissicollis* Mell. — IV. Mons Hoverla. V. Brassó. VI. Resicza. VII. Ljeskovac.

17. *bidentatus* Ol. — I. N.-Várad. IV. Mons Vihorlat, Runyina, Montes Hoverla et Pop-Iván. V. Resinár, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Herkulesfürdő.


18. *dentatus* Mell. — I. Feketeerdő. V. Mons Sánta (Montes Cibinenses.) VII. Ljeskovac.

19. *Perrisi* Abeille. — II. Zircz, Boglár. V. Teste Bielz. VI. Ferenczfalva.

20. *punctulatus* Gyll. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

21. *tomentosus* Mell. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

* Stenovis angustata Hbst — VIII Tengerpart — R.L. 1896 VI

Blaptini Hungariae. Crit. Synon. Rovartani Lapok 1902 2 füzet 45—51 lap.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

22. *alni* Gyll. — I. Isaszeg, Kalocsa, Remecz, II. Pécs. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Putnok. IV. Homonna, M.-Sziget. V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.
23. *reflexicollis* Abeille. — I. Budapest. IV. M.-Sziget, Montes Beszkidenses.
24. *castaneus* Mell. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Mons Szinnaikő, Runyina. V. Hátszeg, Brassó, Segesvár. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
25. *festivus* Panz. — IV. Tárkány, Szerencs, Rahó, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
26. *vestitus* Mell. — V. Kercz. VI. Herkulesfürdő.
27. *oblongus* Mell. — II. Zircz. V. Brassó.
28. *bicornis* Mell. — IV. Montes Beszkidenses. VII. Ljeskovac.
29. *Merkli* Abeille.—VI. Resicza. (Detex. E. Merkl.)

Rhopalodontus Mell.

30. *perforatus* Gyll. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs. III. D.-Jenő, Kékkő. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő, Montes Beszkidenses. V. Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
31. *Baudueri* Abeille. — I. Budapest. VI. Mons Szemenik.
32. *fronticornis* Pz. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beczkó. IV. Montes Szinnaikő et Vihorlat, Mád, Rahó. V. Hátszeg, Resinár, N.-Csűr, Fogaras. VI. Herkulesfürdő.
valachiae Reitt. — V. Teste Bielz. (27, p. 79.)

Ennearthron Mell.

33. *affine* Mell. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. K.-Kálna, Putnok. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Mons Szinnaikő, N.-Bocskó. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Brassó, Bükszád. VI. Oravicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
34. *cornutum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Villány. V. N.-Szeben, N.-Csür, F.-Sebes, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
35. *filum* Abeille. — I. Szombatság. (Reitter, 293, p. 25.)
36. *pruinosulum* Perr. — In montibus Carpathicis. (Reitter, 295, p. 56.)
37. *laricinum* Mell. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 79.)
38. *Wagae* Wank. — IV. Rahó. V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

Diphyllocis Reitt.

39. *opaculus* Reitt. — IV. M.-Sziget. VII. Županje.

Octotemnus Mell.

40. *mandibularis* Gyll. — III. Trencsén. V. Montes Cibinenses, Kercz, Brassó, Segesvár, Borszék. VI. Resicza.
41. *glabriculus* Gyll. — Frequens.

Fam. TENEBRIONIDAE.

Tentyria Latr.

1. *Frivaldszkyi* Krtz. — VI. Grebenácz, Deliblat, Duplaj. × Stenosis. Kust.

Dichillus Duv.

2. *minutus* Sol. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Gnaptor Sol.

3. *spinimanus* Pall. — I. Budapest, Pomáz, Torbágy, Hajós, Szeged. II. B.-Füred, Simontornya, Pécs. III. Vallis Bosácz. VI. Lippa, Báziás, Uj-Moldova, Orsova, Herkulesfürdő.

Blaps F.

4. *longicollis* Stev. — I. Budapest, Keczel, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó. V. Brassó. VI. Temesvár, Grebenácz, halophila Fisch.
5. *gigas* L.—VIII. Fiume, Buccari, Carlopago, Zengg.
6. *abbreviata* Mén. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely.
7. *mortisaga* L. — Communis.
8. *reflexicollis* Fisch. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Ad lacum Fertő. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Homonna.
9. *parvicollis* Esch. — Hungaria (Allard, 3, 1882, p. 117.)
10. *similis*. Latr. — Frequens.
11. *subquadrata* Brll. — In regione V. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 241.)
12. *mucronata* Latr. — I. Kalocsa. II. Sopron. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Temesvár.

Asida Latr.

13. *sabulosa* Goeze. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.
14. *fascicularis* Germ. — VIII. Fiume, Buccari.
15. *lineatocollis* Küst. — VIII. Fiume, Carlopago, Zengg.
16. *banatica* Friv. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Crypticus Latr.

17. *quisquilius* L. — Communis.

Platyscelis Latr.

18. *polita* Strm. — I. Hadház, Debreczen. IV. Szerencs, Tarczal.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

19. *gages* Fisch. — I. Budapest, Péczel, Dabas. II. Sopron, Felsőlő. III. K.-Kálna, Putnok. IV. Szádellő, S.-A.-Ujhely, Gálszécs, Krivoscsány.
20. *hungarica* Friv. — I. Keczel, Debreczen, P.-Poó, Szarvas, P.-Csabacsüd, K.-Tarcsa, P.-Szt-Tornya, M.-Kovácsháza.

Dendarus Latr.

21. *tristis* Rossi. — VIII. Fiume, Carlopago.
22. *emarginatus* Germ. — VIII. Fiume, Zengg.

Pedinus Latr.

23. *helopioides* Ahr. — V. Brassó. VI. Temesvár. VIII. Carlopago.
24. *fallax* Muls. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
25. *femoralis* L. — Communis.
26. *Ullrichi* Seidl. — I. Budapest, M.-Kovácsháza. V. Medgyes. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő, Rumunyest. VIII. Fiume.
27. *hungaricus* Seidl. — Hungaria septentrionalis. (Seidlitz, 346, p. 372.)

Opatrum F.

28. *verrucosum* Germ. — VIII. Fiume. (Leg. J. Pável.)
29. *sabulosum* L. — Communis.

Gonocephalum Muls.

30. *pygmaeum* Stev. v. *pesthiense* Küst. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét.
v. *Sturmi* Küst. — Secundum Auctorem in Hungaria. (236, XVI. 62.)
31. *pusillum* F. (*viennense* Duft.) — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Keszthely. III. Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tokaj, Szerencs, N.-Bocskó. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

Penthicus Fald.

punctulatus Brull. — V. Alsó-Szombat. (Bielz, 27, p. 79.)

Microzoum Redtb.

32. *tibiale* F. — Frequens.

Lichenum Blanch.

33. *pictum* F. — I. Budapest, Palota, Peszér, Keczel, Hajós. IV. Szomotor. V. Szt-Erzsébet.

Cnemeplatia Costa.

34. *Atropos* Costa. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

Bolitophagus Ill.

35. *reticulatus* L. — I. Kalota, Feketeerdő, Monyásza. II. Zircz. III. Bosácz. IV. N.-Mihály, Mons Simonka, Szinna, Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Frequens. VI. Szászka, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
36. *interruptus* Ill. — I. Hagymádfalva. IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Retyezát et Kerczenses. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Fužine, Capella.
37. *armatus* Pz. — I. Hagymádfalva. II. Montes Bakonyenses (Zircz, Pálihálás, Tábornokerdő), Boglár. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

Eledona Latr.

38. *agaricola* Herbst. — Frequens.

Diaperis Geoffr.

39. *boleti* L. — Frequens.
v. *quercana* Baudi. — In regione VII. (Auctor, 12, p. 228.)

Hoplocephala Lap.

40. *haemorrhoidalis* F. — I. Rézbánya. II. Montes Bakonyenses (Zircz, Tábornokerdő), Boglár. III. Montes Szoblahóenses (Com. Trencsén). IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Stájerlak, Szászka. VII. Našice.

Scaphidema Redtb.

41. *metallica* F. — Frequens.

Amarantha Motsch.

42. *azurea* Waltl. — II. Com. Somogy: P.-Vadé. (Leg. J. Pável.)

Platydema Lap.

43. *violacea* F. — I. Budapest, Isaszeg, Remecz. II. N.-Vázsony, Zircz. IV. Körtvélyes, N.-Mihály. V. Vallis Lotrióra, N.-Csür. VI. Temesvár, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Našice.
44. *Dejeani* Lap. — I. Hagymádfalva, Remecz, Monyásza. II. Zircz. III. V.-Mikola, IV. Mons Szinnaikő, Huszt. V. Frequens. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Alphitophagus Steph.

45. *bifasciatus* Say. — I. Budapest, Kalocsa, Hagymádfalva. III. Zólyom. IV. Tárkány. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

Pentaphyllus Latr.

46. *chrysomeloides* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Szombatság. II. Zircz. IV. Királyháza. VII. Našice.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Dendarus lugens Mots. – Vill. Pyrgopod. – Rad. 1838 VI.

MAGYAR ERDÉSZETI EGYESÜLET 1851 1856

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

MAGYAR ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1866

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

47. *testaceus* Hellw. — I. Budapest, M.-Káta, Nagy-Károly, Debreczen, Szombatság. II. Szt-Márton, Pécs. III. K.-Kálna. V. Tasnád, Hátszeg, Nagy-Szeben.

Tribolium Mac Leay.

48. *ferrugineum* F. — I. Budapest, Kalocsa, Miskolcz. N.-Abony, N.-Várad. III. N.-Bélicz. V. N.-Szeben, Vallis Czód, Fogaras, Sz.-Régen.

49. *madens* Charp. — I. Budapest, Gödöllő, Szeged. II. Karád. III. Beczkó, Felka. IV. Szőllőske.

50. *confusum* Duv. — I. Budapest, Miskolcz, Szombatság, Makó.

Palorus Duv.

51. *depressus* F. — I. Budapest, Péczel N.-Abony, Kalocsa. II. Boglár, Apáti, Pécs. III. Zólyom. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, K.-Azar. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Mons Domoglet. VII. Vrdnik, Diakovár.

Corticeus Pill.

52. *castaneus* F. — Frequens.

53. *fraxini* Kug. — V. Tihucza, Montes Borgóenses.

54. *pini* Panz. — V. Montes Retyezát, Borszék, Borgó.

55. *suturalis* Payk. v. *bivittatus* Reitt. — IV. Mons Hoverla. V. Teste Bielz.

56. *rufulus* Rosenh. — I. Hagymádfalva. VI. Herkulesfürdő.

57. *bicolor* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Monyásza. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Bély. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Brassó. VI. Szászka, Herkulesfürdő.

58. *fasciatus* F. — I. Budapest, Péczel, Debreczen. III. K.-Kálna. IV. K.-Azar. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

59. *versipellis* Baudi — I. Szombatság. (Reitter, 293, p. 26.)

60. *linearis* F. — III. Sziklatelep (Com. Zólyom). V. Brassó.

Echocerus Horn.

61. *cornutus* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. VI. Báziás.

Adelina Woll.

62. *turcica* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Uloma Steph.

63. *culinaris* L. — In regionibus montanis frequens.

64. *Perroudi* Muls. — II. Z.-Tapolcza. V. Kercz, K.-Talmács, Zernest, Gyimes.

Alphitobius Steph.

65. *diaperinus* Panz. — I. Budapest. II. Apáti. V. Kolozsvár. VI. Herkulesfürdő.

66. *gracilipes* Baudi — I. Budapest, Hagymádfalva. II. Keszthely. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

67. *chrysomelinus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. II. I.-Berény, Visz, Baán, Pécs. III. Fülek, Putnok. V. Zilah, Hátszeg, Montes Cibinenses et Csikenses. VI. Temesvár. VII. Našice.

Anthracias Redtb.

68. *cornutus* Fisch. — I. B.-Sebes. II. Zircz, P.-Vádé, Pécs. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

Iphthimus Truqui.

69. *croaticus* Truqui. — In regione VII. (Auctor, 372, p. 272.)

Menephilus Muls.

70. *cylindricus* Hbst. — I. Parád, B.-Sebes. II. N.-Vázsony, Zircz. III. Putnok. IV. Tolcsva. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, N.-Talmács, Bükszád, Gyeke. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

Tenebrio L.

71. *opacus* Duft. — V. Montes Retyezát, Volkány.

72. *obscurus* F. — Frequens.

73. *molitor* L. — Communis.

74. *picipes* Hbst. — In toto regno occurrit.

Boros Herbst.

75. *Schneideri* Panz. — V. Montes Czódenses, Brassó. VI. Stájerlak.

Laena Latr.

76. *viennensis* Strm. — I. Budapest. II. Felsőlő. V. Hátszeg, N.-Disznód, K.-Disznód, Brassó. VII. Fužine, Gospić.

77. *Ormayi* Reitt. — V. Ad balneum Gyógy, Nagy-Szeben, Bungárd, N.-Disznód, K.-Disznód, Vallis Lotrióra, Vöröstorony, F.-Orbó, Buzamező.

78. *Reitteri* Weise. — I. Kóly. IV. Mons Szinnaikő, Bánszka, Tavarna, Czéke, Szőllőske, Olyka, M.-Sziget, Beregszász. V. Zilah, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Mons Királykő, Brassó, Tömös. VI. Resicza, Ferenczfalva, Uj-Moldova.

79. *Hopffgarteni* Weise. — V. Montes Kerczenses. VI. Oravicza, Uj-Moldova, Zlaticza, Herkulesfürdő.

Acanthopus Latr.

80. *caraboides* Petag. — II. N.-Vázsony. V. Hátszeg, Déva, Montes Kerczenses, N.-Sink, Szász-Régen. VI. Báziás, Orsova, Berszászka, Her-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

kulesfürdő, Rumunyest. VII. Vrdnik, Raduč. VIII. Fiume, Carlopago.

Helops F.

81. *coeruleus* L. — VI. Oravicza, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Velebit. VIII. Fiume.
82. *Rossii* Germ. — VI. Orsova (Mons Allion). VIII. Fiume.
interstitialis Küst. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 251.) *
rufipes All. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 251.) **
83. *subrugosus* Duft. — I. Budapest, Péczel. VI. Versecz, Ulma.
v. *damascenus* Küst. — Simul cum stirpe.
84. *strigicollis* Seidl. — I. Derékegyháza. (Detexit Dr. G. Horváth.)
85. *tenebricosus* Brull. — VI. Báziás: Vallis Ribiz. (Leg. J. Frivaldszky.)
86. *quisquilius* F. — Frequens.
87. *convexus* Küst. — II. N.-Kapornak. (Leg. F. Speiser.)
88. *picipes* Küst. — I. Budapest. VI. N.-Bogsán (Lokája), Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
89. *caraboides* Panz. — V. Hátszeg, N.-Csür, Marpód, Medgyes, Deés.
90. *lanipes* L. — Frequens.
91. *incurvus* Küst. — V. Nagy-Szeben, N.-Csür, N.-Talmács, Medgyes. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
92. *arboreus* Germ. (*tarsatus* Küst.) — Hungaria. (Küster, 236, XXI, 29.)
93. *exaratus* Germ. — VI. Ferenczfalva. VIII. Fiume.
v. *asphaltinus* Küst. — VI. Herkulesfürdő (Pecsenyeska).
94. *badius* Küst. — V. Brassó. VI. Resicza, Herkulesfürdő.
95. *gratus* Friv. — VI. Herkulesfürdő, Szkit.

Fam. ALLECULIDAE.

Allecula F.

1. *morio* F. — I. Péczel. III. K.-Kálna, Beczkó. IV. Bártfa, Varannó, Nagy-Mihály, Nagy-Bocskó. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras. VI. Lippa, Herkulesfürdő, Korniaréva.
2. *aterrima* Küst. — II. Felsőlő, Pécs. V. Nagy-Szeben, Vallis Czód, N.-Sink, Brassó. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Velebit.

= *Eryx* Steph.

3. *ater* F. — I. Palota. Péczel, Parád, Dabas, Debreczen. II. N.-Vázsony, Kőszeg. III. Beszterczebánya, Montes Szoblahóenses. IV. Tolcsva, Erdőbénye. V. Tasnád, Vallis Czód, Sz.-Régen. VI. Ulma, Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra et Velebit.
4. *laevis* Küst. — I. Péczel, Kalocsa. II. Kőszeg. V. Rátosnya, Montes ad fluv. Maros. VI. Stájerlak, Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra et Velebit.

Hymenalia Muls.

5. *rufipes* F. — Frequens.
6. *amplicollis* Lind. — I. Budapest (Gellérthegy Kecskehegy). Péczel, Kalocsa.

Gonodera Muls.

7. *Luperus* Hbst. — In toto regno occurrit.
v. *ferruginea* F. — Simul cum stirpe.
8. *ceramboides* L. — I. Debreczen. V. N.-Enyed, Volkány, Montes Kerczenses, Fogaras, Tömös, Predeál, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Lipik, Raduč.
v. *serrata* Chevr. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Debreczen. III. Beszterczebánya. IV. Ránk, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Varannó. V. Predeál, Hosszufalu, Tusnád, Mons Büdös. VI. Herkulesfürdő.
9. *antennata* Pz. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs, Z.-Tapolcza. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.
10. *murina* L. — Frequens.
v. *maura* F. — Simul cum stirpe.
v. *thoracica* F. — I. Budapest, Péczel, Keczel. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.
v. *evonymi* F. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Debreczen. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd. V. Malomvíz. VI. Herkulesfürdő.

Mycetochara Berth.

11. *axillaris* Payk. — I. Budapest, Parád. V. Kercz, Fogaras, Brassó. VI. Herkulesfürdő. VII. Našise.
12. *flavipes* F. — Frequens.
13. *bipustulata* Ill. — II. Parád, Debreczen, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Szőllőske, K.-Azar. V. Creber. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Našice.
14. *4-maculata* Latr. — VI. Uj-Moldova. VII. Teste Reitter.
15. *linearis* Ill. — Frequens

* Teste Auctore habitat in Hispania et non in Hungaria. (236, XXI, 25.)

** Secundum Auctorem solum Turciæ incola. (4, p. 86.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Pseudocystella canariensis R.L. 1901, 36 l.

ad G. Dromica antennata R.L. 1901, 161.

13 Mycetochara axillaris v. maura Reitt — Erdély — R.L. 1898 [illegible]
" " subopaca Reitt — Mérnam — " " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

a 18. v. maximus Hbst R.L. 1906. 58 lp.

a 20 Omophlus armillatus var. Merkhae Reit. — W Mehadia —
4) — a proteus Kiesh. RL 1907. 59.

1) Lagria atripes v. tenuicollis Seidl — V — VI —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Podonta Muls.

16. *nigrita* F. — Communis.
17. *dalmatina* Baudi. — VII. Mali-Halan. VIII. Zengg.

Cteniopus Sol.

18. *flavus* Scop. — Frequens.
v. *bicolor* F. — V. Brassó: Csigahegy. (Leg. L. Méhely, 247, p. 191.)
19. *sulphuripes* Germ. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét. II. Ács, Martonvásár, Z.-Tapolcza, Veszprém, Pécs. IV. Tokaj. V. Szováta, Vöröstorony, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

Omophlus Sol.

20. *armillatus* Brull. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.
21. *picipes* F. — II. Keszthely. V. Teste J. Frivaldszky.
21. *Amerinae* Curt. — I. Budapest, Kalocsa. III. Rajecz.
v. *picipes* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Márton-Káta, Kalocsa, Debreczen. II. D.-Örs. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak.
23. *dispar* Costa. — VI. Fehértemplom. (Legit E. Merkl.)
24. *betulae* Hbst. (*lepturoides* F.) — Frequens.
25. *rugosicollis* Brull. — I. Kalocsa, N.-Várad. II. N.-Vázsony, ad lacum Fertő. V. N.-Csür, Szent-Erzsébet, K.-Talmács, F.-Komána, Deés.
26. *dilatatus* Fald. v. *longicornis* Bert. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa, Szeged. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak.

Fam. LAGRIIDAE.

Lagria Fabr.

1. *atripes* Muls. — I. Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Deés.
2. *hirta* L. — Communis.

Agnathus Germ.

3. *decoratus* Germ. — I. B.-Sebes. IV. M.-Laborcz. V. Tasnád, Hátszeg.

Fam. MELANDRYIDAE.

Tetratoma F.

1. *fungorum* F. — II. Szt-Márton. IV. Mons Szinnaikő, M.-Laborcz. V. Praesbe, Montes Cibinenses et Fogarasenses, Sz.-Régen, M.-Felek. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.
2. *ancora* F. — I. Budapest. IV. O.-Ruszka, Mons Hoverla. V. Praesbe, Porcsesd, Mons Szurul, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Vagan.

Mycetoma Muls.

3. *suturalis* Pz. — II. Zircz. III. Tavarnok. IV. Mons Szinnaikő.

Eustrophus Latr.

4. *dermestoides* F. — I. Csepel, Kecskemét, Kalocsa. II. Zircz. III. Zsolna. IV. Varannó. V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Fogaras, Segesvár, Vallis ad Görgény. VI. Osztrova, Herkulesfürdő.

Hallomenus Panz.

5. *binotatus* Quens. — VI. Orsova (Mons Allion), Herkulesfürdő. VII. Breznica.
6. *fuscus* Gyll. — V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő (Mons Cserteg).

Orchesia Latr.

7. *acicularis* Reitt. — IV. Rahó (Reitter, 308, 1886, p. 349).
8. *micans* Panz. (*picea* Reitt.) — III. K.-Kálna. IV. M.-Laborcz. V. Montes Cibinenses, Szamos-Ujfalu, Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Capella.
9. *luteipalpis* Muls. — VI. Herkulesfürdő: Mons Domoglet. (Leg. J. Frivaldszky.)
10. *blandula* Brancsik. — I. Hagymádfalva, Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván et Oroszlánkő, Rajecz, F.-Bocza. IV. M.-Sziget, Cserna-Hóra. V. Montes Radnaenses, Malomviz, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Resicza, Vallis Marilla, Herkulesfürdő.
v. *transsylvanica* Reitt. — V. Ad balneum Gyögy, Vöröstorony, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Alpes Szörényenses.
v. *carpathica* Reitt. — IV. M.-Sziget, Mons Hoverla.
11. *sepicola* Rosenh. — IV. M.-Laborcz, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő (Domoglet, Cserteg).
12. *grandicollis* Rosh. — V. Kercz, Brassó. VII. Capella, Velebit.
13. *fasciata* Payk. — I. Budapest, Péczel. V. Kis-Disznód, Lacus Annató dictus. VI. Herkulesfürdő. VII. Breznica.
14. *undulata* Kr. — I. Péczel, Tőtös, Hagymádfalva, Remecz. IV. Mons Hoverla. V. Montes Bodzaenses. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Abdera STEPH.

15. *quadrifasciata* CURT. — V. Brassó. VI. Herkulesfürdő (Montes Domoglet et Opesata, Vallis Cserna).
16. *affinis* PAYK. — I. Budapest. V. N.-Szeben. VII. Eszék.
17. *flexuosa* PAYK. — IV. M.-Sziget. V. Rozsnyó, Montes Cibinenses.

Anisoxya MULS.

18. *fuscula* ILL. — I. Péczel. II. P.-Vadé. III. Beczkó. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

Dircaea F.

19. *Vaudoueri* MULS. (*tenuis* HAMPE). — I. Budapest, Parád. III. K.-Kálna. VI. Herkulesfürdő.
20. *rufipes* GYLL. — I. Remecz. III. N.-Kubra (Com. Trencsén). IV. Ráhó. V. Montes Kerczenses.
21. *australis* FAIRM. — I. Budapest. IV. Mons Vihorlat.
22. *4-guttata* PAYK. — V. Oláhfalu, O-Láposbánya.

Xylita PAYK.

23. *laevigata* HELL. — I. N.-Várad. III. Montes Mincsol (Com. Trencsén) et Prasiva. V. Kolozsvár. VII. Našice.
24. *livida* SAHLB. — III. Vallis Vrátna, Rózsahegy. IV. Mons Hoverla. VI. Alpes Szörényenses.
25. *Parreyssi* MULS. — VII. Velebit (sec. J. FRIVALDSZKY).

Serropalpus HELL.

26. *barbatus* SCHALL. — In regionibus montanis frequens.

Hypulus PAYK.

27. *quercinus* QUENS. — I. Péczel, Kalocsa, Nagy-Várad. II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Szamos-Ujfalu, K.-Disznód, N.-Sink, Segesvár. VI. Szt-Heléna.
28. *bifasciatus* F. — I. Budapest, Mons Pilis, Parád. III. Trencsén. IV. Körtvélyes, Varannó, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Volkány, Resinár, N.-Sink, Brassó. VI. Zlaticza, Herkulesfürdő.

Marolia MULS.

29. *variegata* BOSC. — V. Montes Cibinenses, Kercz. VI. Herkulesfürdő.

Zilora MULS.

30. *Eugeniae* GANGLB. — V. Brassó. (Detexit F. DEUBEL.)

Melandrya F.

31. *caraboides* L. — In regionibus montanis occurrit.
32. *dubia* SCHALL. — Ut prior.
33. *rufibarbis* SCHALL. — III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. K.-Disznód.

Phryganophilus SAHLB.

34. *ruficollis* F. — V. Montes Kerczenses. VI. Báziás, Mons Szemenik. VII. Mons Papuk, Capella.

Conopalpus GYLL.

35. *testaceus* OL. — I. Péczel, Isaszeg. II. Pécs. IV. Mons Gutin. VI. Herkulesfürdő.
    v. *flavicollis* GYLL. — I. Isaszeg. II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.

Osphya ILLIG.

36. *bipunctatus* F. — I. Budapest, Péczel, S.-Lád, Kalocsa. II. N.-Vázsony. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Montes Vihorlat et Szinnaikő. V. Peér, Kolozsvár, K.-Disznód, Brassó, Medgyes. VII. Mons Bukova-Kusa.
    v. *clavipes* OL. — I. Budapest, Péczel, S.-Lád, Kalocsa.

Fam. MORDELLIDAE.

Scraptia LATR.

1. *dubia* OLIV. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.
2. *fuscula* MÜLL. — I. Budapest, Isaszeg. IV. Tarczal. V. Tasnád, Kolozsvár, Nagy-Szeben, Sebeshely, Holczmány, Szt-Erzsébet.
3. *ferruginea* KIESW. — IV. Szinna. VI. Herkulesfürdő.

Tomoxia COSTA.

4. *biguttata* GYLL. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, N.-Várad. III. Hermánd, Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, Mons Vihorlat. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Mons Büdös. VI. Ferenczfalva, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Pakrac.

Mordella L.

5. *12-punctata* ROSSI. — I. Kecskemét, Kalocsa, T.-Bura. II. Nagy-Vázsony. III. Beczkó. IV. Trebusa. V. Montes Rozsnyóenses, Gyulafalva.
    v. *perlata* SULZ. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó. VII. Pakrac.
    v. *6-punctata* HBST. — I. Montes Biharenses. (Leg. J. FRIVALDSZKY.)
6. *maculosa* NAEZ. — III. Beszterczebánya, Trencsén, Budatin, Strecsnó, Vallis Bisztra. V. N.-Szeben, N.-Csűr, K.-Torony, N.-Sink.
7. *bisignata* REDTB. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. Sátoralja-Ujhely, M.-Sziget. V. Tasnád, N.-Szeben, N.-Csür, Kőhalom, Montes Bodzaenses.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1) Mordellistena brevicauda var. Dives Em. – VI Mehely 21.IV.34 –
2) " rufiformis Schilsky – VIII Csorsz QL 1845 I –

1) Stenalia testacea F. – VIII Tengerpart – QL 1895 VI

8. *aurofasciata* Com. — V. Nagy-Csür, Barót. VI. Oravicza. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Velebit.
9. *sulcicauda* Muls. — III. Beszterczebánya. (Leg. A. Mocsáry.)
10. *fasciata* F. — Frequens.
v. *interrupta* Costa. — I. Budapest, Péczel.
v. *coronata* Costa. — I. Budapest. (Legit J. Pável.)
11. *villosa* Schrank. — III. Beczkó. IV. Mád, Tokaj.
12. *aculeata* L. — Communis.
v. *vestita* Em. — I. Kalocsa, Makó. V. Sz.-Ujvár, Gyeke, Deés. VI. Herkulesfürdő.
v. *viridiscens* Costa. — I. N.-Várad. VI. Montes Szörényenses.
v. *velutina* Em. — II. Apáti. V. Malomviz. VI. Herkulesfürdő.

Conalia Muls.

13. *Baudii* Muls. — I. Montes Biharenses. IV. Bártfa. VII. Velebit.

Stenalia Muls.

14. *testacea* F. v. *brunnipennis* Muls. — Incolit etiam Hungariam (Emery, 72, p. 77.).

Mordellistena Costa.

15. *Milleri* Em. — IV. Runyina, N.-Bocskó. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
16. *abdominalis* F. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, Sáros-Patak, Luhi. V. Malomviz, Mons Sánta, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó (Czenk), Mons Királykő, Sz.-Régen. VI. Mons Domoglet.
17. *Neuwaldeggiana* Pz. (*brunnea* F.) — I. Budapest, Keczel, Debreczen. II. Szegzárd, Pécs. IV. Kassa, Jászó, Sátoralja-Ujhely. V. Tasnád, Nagy-Csür, Fogaras, Medgyes. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.
18. *humeralis* L. — IV. Áj, Torna, Olyka. V. Vallis Czód, Porcsesd, Montes Kerczenses, Fogaras. VI. Mons Domoglet, Rumunyest, Korniaréva.
v. *lateralis* Ol. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Szőllőske. V. Tasnád, Zilah, Fenyőfalva, Marpód, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
19. *nana* Motsch. — I. Nagy-Várad. V. Sz.-Ujfalu, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.
20. *parvula* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, N.-Várad. II. Pécs. IV. Derenk. V. Ad balneum Gyögy, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Medgyes. VI. Buziás, Herkulesfürdő.
v. *inaequalis* Muls. — V. Kolozsvár. (Bielz, 27, p. 82.)
21. *episternalis* Muls. — I. Budapest. V. Brassó. (Czenk.)
22. *brevicauda* Boh. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós. II. Pécs. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Homonna, Barkó, N.-Bocskó. V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.
23. *micans* Germ. — I. Budapest, Hajós, Debreczen, N.-Várad. II. Boglár, Pécs. III. Szliács, Putnok. V. Vizakna, Hátszeg. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő, Rumunyest.
24. *pumila* Gyll. — I. Kalocsa. III. Szliács. IV. Komjáti, Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Homonna, Mons Vihorlat, Szobráncz, Luhi. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Medgyes, Brassó, Hosszufalu. VI. Buziás, Jeselnicza. VIII. Fiume.
25. *Perroudi* Muls. — V. Malomviz. (Leg. J. Pável.)
26. *stenidea* Muls. — I. Budapest. II. Pécs. V. N.-Csűr, Szelindek, Medgyes.
27. *confinis* Costa. — I. Budapest. III. Putnok. VIII. Buccari.
28. *humerosa* Rosh. — II. Piszke. VI. Herkulesfürdő.

Pentaria Muls.

29. *badia* Rosh. — I. Budapest, Szeged. III. Trencsén. IV. Mons Szinnaikő, Tolcsva, Tokaj. V. P.-Szarvad, Hátszeg, Montes Cibinenses.

Cyrtanaspis Em.

30. *phalerata* Germ. — I. Budapest, Péczel. VI. Oravicza.

Anaspis Geoffr.

31. *maculata* Fourc. — I. Debreczen. (Legit J. Török.)
32. *frontalis* L. — Communis.
v. *lateralis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Székelyhid. IV. Sátoralja-Ujhely, Mons Vihorlat. VI. Temesvár, Janova.
33. *thoracica* L. — I. Budapest, Peszér, Debreczen. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Áj, N.-Bocskó. VI. Csenej, Herkulesfürdő.
34. *ruficollis* F. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Feketeerdő. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. Somodi. V. Montes Cibinenses, Szt-Erzsébet, Prázsmár. VI. Mons Domoglet.
35. *pulicaria* Costa. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Feketeerdő. II. Pécs. III. Koritnyicza. IV. O.-Ruszka, Luhi. V. Hátszeg, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
36. *Kiesenwetteri* Em. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. V. Mons Sánta.
37. *flava* L. — Frequens.
v. *thoracica* Em. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

II. Kőszeg, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. Creber. VI. Herkulesfürdő.

38. *melanostoma* Costa. — I. Budapest, Parád. III. Koritnyicza. IV. Kuszin, Mons Vihorlat. VI. Herkulesfürdő.

39. *rufilabris* Gyll. — Communis.

40. *subtilis* Hampe. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. III. Pozsony. V. Teste Bielz.

41. *brunnipes* Muls. — I. Budapest, Péczel. IV. Szobráncz. V. Malomviz, N.-Csűr, Medgyes. VII. Velebit. VIII. Buccari.

42. *varians* Muls. — I. Budapest. II. Apáti, Pécs. III. Trencsén. V. Fogaras, Brassó. VI. Báziás, Oravicza, Dognácska, Herkulesfürdő.

Fam. RHIPIPHORIDAE.

Pelecotoma Fisch.

1. *fennica* Payk. — II. Zircz. III. Vallis Bosácz, N.-Podhrágy. IV. Homonna, Ladomér. V. Kolozsvár, Gyalu, Zernest. VI. Mons Opesata, Korniaréva. VII. Gospić.

Evaniocera Guér.

2. *Dufouri* Latr. — I. Budapest: Sashegy. (Leg. J. Frivaldszky.)

Rhipiphorus F.

3. *paradoxus* L. — I. Budapest, Mátra, Debreczen. II. Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Bártfa. V. Brassó, Mons Kereszténvhavas. VI. Resicza.

Emenadia Lap.

4. *larvata* Schrank. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Szt-Lőrincz, Peszér. VI. Grebenácz.

Fam. MELOIDAE.

Meloë L.

1. *proscarabaeus* L. — Communis.

2. *violaceus* Marsh. — Frequens.

3. *autumnalis* Ol. — I. Budapest, II. P.-Marót. III. K.-Kálna, Trencsén. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Hosszufalu, Medgyes.

4. *hungarus* Schrk. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. III. Trencsén. V. Remete, Vizakna, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Medgyes, Torda, Gyeke.

5. *uralensis* Pall. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Szentes, N.-Várad, Nagy-Szalonta. III. K.-Kálna. IV. Tokaj. V. Vizakna, Montes Cibinenses.

6. *decorus* Brandt. — I. Budapest, Márton-Káta, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Peér, Sz.-Ujvár, Hátszeg, N.-Szeben, Præsbe, Sz.-Ujfalu, Montes Fogarasenses, Földvár.

7. *cicatricosus* Leach. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. III. Budatin. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Szinna, Varannó, Nagy-Bocskó. V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen. VI. Buziás.

8. *coriarius* Brandt. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. V. Szt-Erzsébet, Resinár, Krizba, Brassó, Étfalva.

v. *rufiventris* Germ. — I. Budapest, Szt-Endre, Kalocsa.

9. *variegatus* Donov. — In toto regno occurrit.

10. *tuccius* Rossi. — I. Isaszeg, Kerepes, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. VI. Temesvár.

11. *erythrocnemus* Pall. — VIII. Fiume, Zengg.

12. *rugosus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa, A.-Bereczki, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Resicza.

13. *scabriusculus* Brdt. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Élesd. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szamos-Ujvár, Szelindek, Præsbe, Volkány, Brassó, Segesvár.

14. *brevicollis* Pz. — Frequens.

Cerocoma Geoffr.

15. *Schreberi* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Félegyháza, Kalocsa, B.-Csaba. II. Apáti, Pécs. IV. A.-Bereczki, Szőllőske, Kövesd, Kaponya, Tokaj. V. N.-Falu, Tasnád, N.-Csűr. VI. Ulma, Grebenácz.

16. *Schäfferi* L. — I. Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. V. Szent-Erzsébet, Nagy-Csűr, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Medgyes.

17. *Mühlfeldi* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Apáti, Pécs. III. Sirák, K.-Kálna. IV. Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak. VI. Rakovicza, Ulma, Grebenácz.

v. *Kunzei* Friv. — V. Kolozsvár (Bielz, 27, pag. 82.).

Zonabris Har.

Mylabris F.


18. *variabilis* Pall. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Makó. II. Z.-Tapolcza. IV. Szomotor. V. Szelindek, Nagy-Csűr. VI. Perjámos. VIII. Fiume.

19. *floralis* Pall. — Frequens.

v. *spartii* Germ. — V. N.-Csűr (sec. Bielz). VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Buccari.

v. *Dahli* Baudi (*tenera* Germ.) — I. Budapest, Isaszeg, Dabas, Peszér, Hajós, Nagy-Várad. II. Pécs. V. N.-Csűr. VI. Ulma.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

(Komitási Nana Rey - Ilm? - R11898-556.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

20. *flexuosa* Oliv. — Etiam Hungariæ incola. (Marseul, 240, p. 101.)
21. *crocata* Pall. — I. Budapest, Csepel, M.-Káta, Monor, Peszér, Kecskemét, Hajós, Szeged.

Oenas Latr.

22. *crassicornis* Ill. — I. Budapest, Kecskemét, Félegyháza, Szeged, M.-Berény, Székelyhid. II. Karancs. IV. Szerencs. VI. Zsombolya.

Lydus Latr.

23. *europaeus* Escher. — I. Gödöllő, Kalocsa.
24. *trimaculatus* F. — I. Budapest. II. Martonvásár, Sopron, Pécs. IV. Szerencs. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Semesnye. VI. Deliblat.

Halosimus Muls.

25. *syriacus* L. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. Z.-Tapolcza, Pécs. VI. Janova, Ulma.
chalybaeus Tausch. — V. Gyeke. (Bielz, 27, pag. 83.)
26. *collaris* F. — V. N.-Csűr: Szelindeki hegyek. (Fuss. 183, p. 438.)

Lytta F.

27. *vesicatoria* L. — Communis.
v. *dibapha* Reitt. — VII. Gospić. (Legit M. Padewieth.)

Epicauta Redtb.

28. *verticalis* Ill. *(dubia* Ol.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Monor. III. Vallis Bosácz. V. Medgyes. VI. Jeselnicza, Ulma, Grebenácz, Deliblat, Herkulesfürdő.
29. *sibirica* Pall. — VII. Lukovo (Velebit). VIII. Carlopago.

Zonitis F.

30. *immaculata* Ol. *(mutica* Scriba). — I. Budapest, Péczel. V. Medgyes. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
31. *fenestrata* Pall. *(praeusta* F.) — I. Budapest, Péczel, Dabas. II. Apáti, Keszthely, N.-Harsány. VII. Diakovár.
32. *sexmaculata* Oliv. — I. Budapest. V. N.-Csűr.
33. *fulvipennis* F. — I. Budapest, Péczel, Monor, Dabas, Peszér, Hajós, N.-Várad. V. Kolozsvár. VI. Duplaj, Ulma, Herkulesfürdő. VII. Ruma.
v. *funeraria* Fairm. — I. Budapest, Péczel.
34. *auricoma* Escher. — I. Budapest, Péczel, Monor, Szeged. VI. Herkulesfürdő.
35. *bifasciata* Swartz. — I. Budapest, Kecskemét. VI. Ulma, Deliblat.
v. *Korbi* Escher. — VI. Ulma. (Leg. J. Frivaldszky.)
v. *atra* Swartz. — II. Ács. VI. Ulma.

Stenodera Esch.

36. *caucasica* Pall. — V. N.-Csűr, Szt-Erzsébet, Brassó, Sz.-Régen, N.-Czég, M.-Záh. VI. Duplaj, Deliblat.

Hapalus F.

37. *bipunctatus* Germ. — I. Budapest. II. D.-Örs, Pécs. III. V.-Mikola, Putnok. IV. Almás, Tolcsva. V. Sz.-Ujvár, Kolozsvár, Medgyes. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.
38. *bimaculatus* L. — I. Uj-Pest, Makó. II. Keszthely. V. Sz.-Ujvár, N.-Enyed, Sz.-Régen.
39. *necydaleus* Pall. — I. Peszér. V. Segesvár.
v. *inornatus* Proch. — I. Dabas. (Leg. E. Frivaldszky.)
creticus Friv. — V. Sz.-Régen (sec. Bielz, 27, pag. 83).

Sitaris Latr.

40. *muralis* Forst. — I. Kalocsa, Rézbánya. II. Pécs. IV. Királyháza. V. Tasnád, Medgyes. VI. Temesvár, Utvin.
41. *apicalis* Latr. — I. Budapest, Szent-Lőrincz, Peszér, Kalocsa. VI. Grebenácz.
v. *picicollis* Escher. — I. Peszér. (Legit J. Frivaldszky.)

Fam. PYROCHROIDAE.

Pyrochroa Geoffr.

1. *coccinea* L. — Frequens.
2. *serraticornis* Scop. *(rubens* Schall.) — I. Nagy-Várad, Székelyhid. II. Zircz, Keszthely. III. Beczkó. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
3. *pectinicornis* L. — I. Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván. IV. Bártfa, Runyina, Montes Beszkidenses. V. Montes Radnaenses: Valea-Vinului, Montes Retyezát, Cibinenses et Kerczenses, Mons Keresztényhavas, Segesvár. VI. Mons Domoglet.

Fam. ANTHICIDAE.

Phytobaenus Sahlb.

1. *amabilis* Sahlb. *(bisbimaculatus* Hampe). — V. Kolozsvár, Gyalu. VI. Resicza, Uj-Moldova. VII. Montes Fruska-Góra.

Euglenes Westw.

2. *pruinosus* Ksw. — I. Budapest, Péczel, Kecs-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

kemét, Kalocsa, Makó. II. Ács, Soóly. IV. Tolcsva, Tokaj, A.-Bereczki. V. Tasnád, Hátszeg. VI. Buziás.

3. *oculatus* Gyll. — II. Ács. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő.

4. *pygmaeus* Gyll. (*serricornis* Reitt.) — I. Péczel, Isaszeg. II. Ács. III. Beczkó. IV. Tolcsva, Bély, Terebes, K.-Azar, Homonna. V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

5. *populneus* Panz — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Dabas, Kalocsa, N.-Várad, Kóly. II. Ács. III. Beczkó. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Segesvár. VI. Temesvár. VIII. Fiume.

Macratria Newm.

6. *Leprieuri* Rche. (*hungarica* Hampe). — II. Kanizsa. VII. Pakrac, Kutina.

Notoxus Geoffr.

7. *brachycerus* Fald. — I. Budapest, Csepel. III. K.-Kálna. V. N.-Szeben, K.-Torony, Fogaras, Brassó, Montes Rozsnyóenses, Medgyes.

8. *monoceros* L. — Frequens.

9. *trifasciatus* Rossi. — Ut prior.

10. *miles* Schmidt. — V. Lacus Szt-Annató dictus. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Mecynotarsus Laferté.

11. *serricornis* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Keczel, Horgos. V. N.-Szeben, Holczmány.

Formicomus Laferté.

12. *pedestris* Rossi. — Communis.

Tomoderus Laferté.

13. *dalmatinus* Reitt. — VII. Velebit. (Leg. J. Pável.)

Anthicus Payk.

14. *longipilis* Bris. — I. Budapest, Derékegyháza. V. Buzamező. VI. Herkulesfürdő.

15. *humilis* Germ. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Terebes, N.-Mihály. V. Déva, Vizakna, Fogaras, Brassó, Hosszufalu, Medgyes, Segesvár. VI. Temesvár.

16. *floralis* F. — Frequens.

17. *gracilis* Panz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Lacus Fertő, Apáti. III. Agárd. IV. Szomotor. V. N.-Szeben, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő.

18. *Schmidti* Rosenh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács.

19. *transversalis* Villa (*longicollis* Schmidt). — Teste Küster etiam Hungariæ incola. (236, XVIII. 62.)

20. *hispidus* Rossi. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen, Lunka. II. Ács, Baán, Soóly. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Tokaj. V. Hátszeg, Vizakna, Fogaras, Segesvár. VI. Báziás, Stájerlak, Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Martinšćica.

21. *antherinus* L. — Frequens.

22. *bifasciatus* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. IV. Gálszécs. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, N.-Sink, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

23. *quadrioculatus* Laf. — III. Beczkó. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 35.)

24. *ater* Panz. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)

25. *fenestratus* Schmidt. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 82.)

26. *flavipes* Pz. — I. Budapest, N.-Várad. II. Ács. V. Vöröstorony, ad fluvium Olt. VI. Herkulesfürdő.

27. *axillaris* Schmidt. — Frequens.

28. *bimaculatus* Illig. — I. Budapest, Kalocsa.

29. *sellatus* Pz. — I. Kalocsa, Foktő. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske.

30. *nectarinus* Pz. — I. Budapest. (Leg. L. Biró.)

31. *Lederi* Mars. — VII. Velebit (sec. J. Frivaldszky).

32. *unicolor* Schmidt. — I. Budapest, Péczel. II. Ács, Szegzárd. IV. Tarczal. V. N.-Csür, Sz.-Régen.

33. *Frivaldszkyi* Laf. — Secundum Marseul est solum Hungariæ incola. (241, p. 231.)

Ochthenomus Schmidt.

34. *tenuicollis* Rossi. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Tolcsva, ad fluvium Olt. V. Fogaras. VI. Temesvár, Grebenácz. VII. Diakovár.

Fam. OEDEMERIDAE.

Calopus Fabr.

1. *serraticornis* L. — I. Budapest. V. Kis-Somlyó, Gyergyó. VI. Herkulesfürdő.

Sparedrus Serv.

2. *testaceus* And. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. V.-Mikola, Trencsén. V. N.-Ápold. VI. Herkulesfürdő. VII. Švica.

Ditylus Fisch.

3. *laevis* F. — III. Hermánd, Sztrecsnó (Vallis Ozhora).

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Xanthochroa SCHMIDT.

4. *carniolica* GISTL. — III. Szitnya (Com. Hont). VI. Herkulesfürdő.
5. *gracilis* SCHMIDT. — VII. Capella. (Leg. E. REITTER, 297, p. 224.)

Nacerdes SCHMIDT.

6. *melanura* L. — I. N.-Várad. IV. N.-Bocskó. V. Hátszeg.
7. *rufiventris* SCOP. — I. Kalocsa, Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Trencsén, T.-Szent-Márton, Koritnyicza, Putnok. IV. Vallis Fajna, Luhi. V. Dobra, Montes Kerczenses, Borgó, Deés. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.
8. *ustulata* F. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét. II. Keszthely. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Tátrafüred, Kézsmárk. IV. Körtvélyes. V. K.-Talmács, Sz.-Régen. VI. Ulma, Herkulesfürdő. VII. Fiume.
9. *fulvicollis* SCOP. — I. Kalocsa. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Luhi. V. Dobra.
10. *ruficollis* F. — I. Kalocsa. (Leg. F. SPEISER, 349, p. 39.)
11. *viridipes* SCHMIDT. — I. Budapest, Csepel, Szent-Lőrincz, Peszér, Szeged.
12. *austriaca* GANGLB. — Hungaria. (Leg. E. FRIVALDSZKY.)
13. *adusta* PANZ. — II. Zákány. III. Beczkó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Medgyes, Borszék, Sz.-Régen, Kolozsvár. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Asclera SCHMIDT.

14. *sanguinicollis* F. — I. Rézbánya. III. Hermánd, Mons K.-Kriván. IV. Bártfa, Montes Rabaszkala et Vihorlat. V. Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó (Czenk), Gyulafalva. VI. Mons Domoglet.
15. *coerulea* L. — Frequens.

Opsimea MILL.

16. *quadrinervosa* REICHE (*ventralis* MILL.) — VII. Capella. (REITTER, 297, p. 225.)

Oncomera STEPH.

17. *femorata* F. — II. Keszthely, N.-Harsány III. Hermánd, ad ripam fluvii Poprád. V. Szelindek, Bisztratelep, Bölön. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

× *Oedemera* OLIV.

18. *podagrariae* L. — Communis.
19. *penicillata* SCHMIDT. — VI. Grebenácz. (Leg. J. FRIVALDSZKY.)
20. *flavescens* L. — Communis.
21. *subulata* OL. — I. Montes Biharenses. III. Tavarnok, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Almás, Szádellő. V. N.-Csür, Vöröstorony, Oláhfalu. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Velebit.
    v. *vittata* FRIV. — III. Koritnyicza. VI. Szászka.
22. *lateralis* SCHMIDT. — I. Budapest. VI. Ulma.
23. *tristis* SCHMIDT. — III. Vallis Vrátna, Zsolna. V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului.
24. *cyanescens* SCHMIDT. — VIII. Fiume. (MILLER, 253, p. 6.)
25. *nobilis* SCOP. — VIII. Fiume, Crkvenica, Carlopago.
26. *flavipes* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. Torna, Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Tokaj. VI. Oravicza, Herkulesfürdő, Rumunyest. VIII. Fiume, Buccari.
27. *annulata* GERM. — VI. Báziás, Orsova, Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Lukovo (Velebit).
28. *croceicollis* GYLL. — I. N.-Várad. II. Ács. III. Borosznó, Tátrafüred. V. N.-Csür.
29. *virescens* L. — Communis.
30. *lurida* MARSH. — Ut prior.

Chrysanthia SCHMIDT.

31. *viridissima* L. — I. Mons Pilis. III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Montes Fogarasenses, Szász-Régen, Gyergyó.
32. *viridis* SCHMIDT. — III. Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Homonna, A.-Bereczki. V. Frequens. VI. Ferenczfalva.

Fam. PYTHIDAE.

Pytho FABR.

1. *depressus* L. — V. Vallis Czód, Præsbe, Montes Felekenses et Kerczenses, Brassó, Segesvár, Vallis ad Görgény, Montes ad fluv. Maros.

Lissodema CURT.

2. *4-pustulatum* MRSH. — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Apáti. III. Beczkó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
3. *cursor* GYLL. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben.

Salpingus GYLL.

4. *ater* PAYK. — IV. Czéke. (Leg. Dr. C. CHYZER.)
5. *mutilatus* BECK. — I. Parád. (Leg. J. PÁVEL.)
6. *foveolatus* LJUNGH. — III. Zsolna, Tátrafüred. V. Fogaras.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Rhinosimus Latr.

7. *viridipennis* Latr. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Vallis Vrátna. IV. Torna, Varannó, Mons Hoverla. V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Segesvár. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
8. *ruficollis* L. — I. Budapest, Montes Biharenses. II. Zircz. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Varannó, Mons Hoverla. V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Zernest, Mons Nagykőhavas, Segesvár, VI. Herkulesfürdő.
9. *planirostris* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Gálszécs. Mons Szinnaikő. V. N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Oravicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
10. *aeneus* Oliv. — I. Budapest. (Leg. J. Pável.)

Mycterus Oliv.

11. *curculionoides* F. — II. Felsőlő. IV. S.-Patak. V. Kolozsvár, Sz.-Régen. VII. Vrdnik, Rakovica.
12. *umbellatarum* F. — I. Budapest, Szeged, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Sz.-Régen, K.-Talmács, Medgyes, Gy.-Tölgyes. VII. Diakovár.

Fam. CURCULIONIDAE.

Otiorrhynchus Germ.

1. *inflatus* Gyll. — I. Budapest, Eger, Dabas, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, T.-Teplicz, Mons Chocs, Felka, Tátrafüred. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.
   v. *salebrosus* Boh. — I. Kalocsa, Hajós. VII. Montes Fruska-Góra, Diakovár.
2. *lauri* Stierl. — VII. Fužine. (Leg. L. Biró.)
   Heydeni Stierl. — Hungaria. (Auctor, 250, p. 39.)
3. *pulverulentus* Germ. — I. Remecz. III. K.-Poruba. IV. Mons Hoverla. V. Ad balneum Valea-Vinului, V.-Hunyad, Vallis Zsil, Fogaras, Brassó. VI. Uj-Moldova, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine. VIII. Fiume.
   v. *Hopffgarteni* Tourn. — III. Com. Trencsén: Montes Vrátnaenses. (Leg. Dr. C. Brancsik, 42, p. 67.)
   v. *periscelis* Gyll. — I. Montes Biharenses. V. Bisztratelep, Montes Czódenses (Porkovicza) et Kerczenses, Brassó (Czenk), Segesvár, Hosszufalu. VI. Oravicza, Szászka, Uj-Moldova, Herkulesfürdő. VII. Velebit.
   v. *adumbratus* Stierl. — I. Montes Biharenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine, Risnjak. VIII. Carlopago.
   v. *rumicis* Apfelb. — V. In reg. alpinis. (Auctor, 8, p. 643.)
   v. *conspurcatus* Stierl. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Simonka, Montes Beszkidenses. V. Mons Kereszténvhavas, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
4. *geniculatus* Germ. — I. Remecz. III. Trencsén, Putnok. V. Brassó, O.-Láposbánya.
5. *contractus* Stierl. — I. Montes Biharenses. V. Veresmart, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
6. *Moldovensis* Apfb. — VI. Moldova. (Detexit E. Merkl; Auctor, 8, p. 654.)
7. *obsoletus* Stierl. — VI. Herkulesfürdő, Mons Szárko.
   v. *aethiops* Apfelb. — VI. Karansebes. (Auctor, 8, p. 649.)
8. *dalmatinus* Gyll. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)
9. *pruinosus* Germ. — II. Pécs. VII. Mrzla-Vodica. VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari.
   v *turgidus* Germ. — VII. Teste Apfelbeck. (8, p. 635.)
10. *mastix* Oliv. — I. Kalocsa, Hajós, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg, N.-Harsány, Pécs. VI. Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa, VIII. Fiume, Carlopago.
11. *cardiniger* Host. — VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari, Carlopago.
12. *truncatus* Stierl. — VII. Mons Bukova-Kusa, Fužine, Ljeskovac.
13. *sensitivus* Scop. — VII. Risnjak, Fužine, Mrzla-Vodica.
14. *latipennis* Boh. — VII. Fužine, Capella. VIII. Fiume.
15. *sabulosus* Gyll. — VI. Secundum Schönher. VII. Velebit.
16. *latissimus* Stierl. — V. Mons Kereszténvhavas, Brassó.
17. *scabripennis* Gyll. v. *obsitus* Gyll. — VIII. Fiume, Buccari.
18. *multipunctatus* F. — II. Pécs. III. Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Montes Cibinenses. VI. Brassó.
19. *sulphurifer* Oliv. — Teste Schönher colit etiam Hungariam. (339, VII, p. 260.)
20. *bisulcatus* F. — II. Z.-Tapolcza. IV. Jeszenő, N.-Bocskó. V. Déva, N.-Ápold, Fogaras, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Segesvár. VI. Oravicza, Mons Domoglet.
   v. *longicollis* Gyll. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 246, p. 279.)
21. *griseopunctatus* Boh. — V. Frequens.
   v. *clavipes* Boh. — V. Brassó. (Leg. L. Méhely, 245, p. 279.)
22. *irritans* Herbst. — Creber.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Otiorrhynchus

ad 4. ver. capellae Abfl. — VIII — Croatia — 9+
post II. carbinigerviden Reitt. — VIII Bebdesiebergé —
" 15. austriger Boh. — VII Croatia — 22
" 9. proximus ver. scabriusculis Germ — VIII Tengepart — Rl 1894 VIII.
" 15. armadillo Rosi. — V Kanstéinhaus — " 22

Otiorrhynchus: Rov. h. 1894 X

I turgidus Germ ab. velutinus Abfl. — VII Croatia
II aratus. Dan — V Nyergi hegyek — Buesecs —
III cosmopterus Dan — V Zermestihegyek —
IV carpathicus Dan — V Negoi, Buesecs, Nyergi hegy
V Schusteri Stierl — V Erdély
VI stenorostris Abfl. — VII Durine —
VII ovulogeus Gyll. — VII Velebit —
(ennis Stierl)
VIII piceus Stierl — VI Dánvát —
VIII/IX bisulcatus v. istriensis Germ — VIII Tengepart — Rl
X Lethrotus Germ — " " "
XI salcifrons Gyll. — " " "
XII Zieglen Dfl. — V Kanstéinhaus — " — — "
XIII semilchbatus Daniel — Buesecs — — — —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

23. *tenebricosus* Herbst. — V. Mons Keresztényhavas, Brassó.

24. *hungaricus* Germ. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs. III. K.-Kálna. IV. Vallis Visó. V. Frequens. VIII. Fiume.

25. *niger* F. — III. Benyus, Mihálytelek, Benesháza, Karám, Dobrocs, Mons K.-Kriván, N.-Lipcse, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Simonka et Hoverla, Vallis Fajna. V. Montes Czódenses, Szelistye, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Hosszufalu, Borszék, Montes ad fluv. Maros.

v. *villosopunctatus* Gyll. — I. Budapest, Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Borszék.

v. *montanus* Boh. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Prasiva, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Montes Bucsecs et Királykő, Segesvár.

v. *coecus* Germ. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 84.)

26. *fuscipes* Ol. — In regionibus subalpinis creber.

v. *fagi* Gyll. — V. Montes Cibinenses, Brassó.

27. *laevigatus* F. — Frequens.

28. *concinnus* Gyll — Teste Schönher etiam Hungariæ incola. (339, VII, p. 282.)

29. *nobilis* Germ. — V. N.-Szeben. (Leg. C. Fuss.)

30. *morio* F. (*unicolor* Hbst.) — III. Várna, Zsolna, Lucski, F.-Bocza, Á.-Váralja, Mons Chocs. IV. Montes Rabaszkala, Hoverla et Pietrosz. V. Mons Ünökő, Vallis Zsil, Montes Kerczenses, Mons Tészla, Montes ad fluv. Maros.

v. *ebeninus* Gyll. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. V. Montes Kerczenses. Montes Királykő, Keresztényhavas et Bucsecs, Segesvár. VI. N.-Bogsán, Szulicza, Korniaréva.

v. *memnonius* Gyll. — V. Mons Bucsecs. (Bielz, 27, p. 84.)

31. *plumipes* Germ. — VII. Fužine, Velebit.

32. *crinipes* Mill. (*valachiae* Fuss.) — III. Trencsén, T.-Teplicz. V. Tömös.

33. *Kelecsényii* Friv. — III. Tavarnok. VI. Drenkova.

34. *cribrosus* Germ. — VII. Fužine, Plitvica.

35. *arrogans* Friv. — II. Pécs. (Detexit J. Pável.)

36. *repletus* Boh. — IV. Szinna, Mons Vihorlat.

37. *raucus* F. — Frequens.

38. *perdix* Oliv. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. Montes Retyezát, K.-Talmács, Vöröstorony, Montes Felekenses, Mons Sánta, Montes Kerczenses et Árpásenses, Fogaras, Brassó. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva. VIII. Fiume.

39. *banaticus* Stierl. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.

40. *remotegranulatus* Stierl. — Hungaria. (Detex. A. Ormay; Auct., 264, p. 270.)

41. *chrysomus* Boh. — V. Zilah, Kolozsvár. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő, Karansebes.

42. *intercalaris* Boh. — Secundum Schönher incolit regionem VI. (339, VII, p. 313.)

43. *necessarius* Stierl. — VI. Herkulesfürdő. VII. Medak.

44. *plebejus* Stierl. — VII. Teste Hampe. (Auctor, 350, p. 142.)

45. *conspersus* Germ. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Kalocsa, Hajós, N.-Várad. II. Pécs. V. N.-Csür, Berethalom.

46. *rugosostriatus* Goeze. — I. Budapest. II. Apáti. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

47. *Ormayi* Stierl. — V. Montes Porumbákenses. (Detex. A. Ormay, 264, p. 38.)

48. *argenteus* Stierl. — VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

49. *mandibularis* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. III. V.-Mikola, Montes Babia-Gura. VI. Grebenácz.

v. *granulosus* Boh. — I. Budapest, Palota, Péczel, Debreczen. III. V.-Mikola. V. Kolozsvár. VI. Grebenácz, Korniaréva.

50. *tatricus* Reitt. — III. Tátra. (Auctor, 323, p. 105.)

51. *scaber* L. — II. Kőszeg. III. Montes K.-Kriván et Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa, N.-Bocskó, Mons Hoverla, Luhi. V. Frequens.

52. *Kuenburgi* Stierl. — IV. Mons Hoverla, Rahó. V. Montes Brassóenses, Mons Királykő.

53. *obtusus* Boh. — In regione V. (Leg. E. Frivaldszky.)

54. *Troyeri* Stierl. — In reg. VII. (Auctor, 354, p. 464.)

55. *costipennis* Rosh. — V. Præsbe, Montes Cibinenses, Cibinjézer, Montes Kerczenses et Árpásenses.

56. *antennatus* Stierl. — V. Montes Paring et Surian, Montes Sebesenses, Cibinjézer, Montes Kerczenses, Fogarasenses et Brassóenses. VI. Korniaréva.

57. *proximus* Stierl. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs. IV. Montes Pietrosz et Turkul. V. Montes Korongyos et Ünökő, Montes Felekenses, Lacus Girbova, Montes Kerczenses, Mons Negoi, Lacus Bulea.

58. *hypsibatus* Ganglb. — V. Montes Radnaenses: Mons Korongyos. (Auctor, 399, p. 184.)

59. *lasius* Germ. — VII. Capella. (Reitter, 295, p. 54.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

60. *nodosus* F. — III. Trencsén, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátra (Zöldtó). IV. Cserna-Hóra, Luhi, Mons Pop Iván. V. Mons Sánta. (Montes Cibinenses.)
v. *comosellus* Boh. — I. Montes Biharenses. III. Tátrafüred. IV. Mons Breczkul. (Com. Marmaros.)

61. *alpinus* Richter. — III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Cserna-Hóra, Mons Tomnatek (Com. Marmaros). VI. Herkulesfürdő.

62. *patruelis* Stierl. — Hungaria. (Auctor, 350, p. 175.)

63. *lithanthracius* Boh. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 84.)

64. *denigrator* Boh. — IV. Montes Breczkul et Lungacsász. V. Hátszeg, Cibinjézer, Mons Negován.
v. *Ocskayi* Srierl. — VI. Herkulesfürdő. (Mons Moldoven.)

65. *praecellens* Stierl. — Hungaria mer. (Auctor, 357, p. 282.)

politus Gyll. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 274.)*

66. *glabratus* Stierl. — III. Szecsa, Mons Oroszlánkő (Com. Trencsén). IV. Szádellő. V. Frequens.

67. *singularis* L. — I. Budapest. III. Lőcse.

68. *labilis* Stierl. — In regione V. (Auctor, 354, p. 483.)

69. *Milleri* Stierl. — In reg. VII. (Auctor, 354, p. 488.)

70. *duinensis* Germ. VII. Fužine, Gospić.

71. *signatipennis* Gyll. — II. Pécs. VI. Diakovár. VII. Fužine, Gospić.

~~72. *illyricus* Stierl.~~ — VII. Capella, Gospić.

73. *inductus* Gyll. — VII. Teste Stierlin. (350, p. 336.)

74. *seductor* Stierl. — V. Secundum Bielz. (27, p. 84.)

75. *Kollari* Gyll. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Hermánd, Rajecz, Mons K.-Kriván, Vallis Bisztra (Com Árva). IV. Luhi, Mons Pietrosz. V. Præsbe, Montes Felekenses et Kerczenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Montes Bodzaenses, Balánbánya, Borszék.
v. *Bielzi* Küst. — V. Præsbe, Montes Felekenses, Kerczenses, Fogarasenses, Brassóenses et ad fluvium Maros.
v. *Küsteri* Stierl. — IV. N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses et Brassóenses.

76. *Deubeli* Ganglb. — V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului. (Auctor, 399, p. 185.)

77. *Schaumi* Stierl. — IV. Mons Hoverla, Vallis Suliguli, Mons Turkul. V. Montes Kerczenses et Árpásenses, Mons Kereszténvhavas, Montes Bodzaenses, Borszék, Balánbánya, Mons Ünökő.

78. *equestris* Richter. — II. Pécs. III. Mons Mincsol, Ruttka, Koritnyicza, Vallis Bisztra, Mons Chocs, Tátrafüred, Javorina. IV. Montes Szinnaikő et Rabaszkala, Visk. V. Teste Bielz. VI. Karansebes.
v. *regularis* Stierl. — III. Mons Prasiva. (Leg. J. Pável.)

79. *austriacus* F. — In regionibus subalpinis occurrit.
v. *carinatus* Gyll. — III. Tátrafüred. V. Kolozsvár.

80. *Méhelyi* Stierl. V. Brassó: Mons Kereszténvhavas. (Auctor, 414, p. 300.)

81. *costatus* Stierl. — VII. Vrhovine, Perušic.

82. *croaticus* Stierl. — VII. Teste Hampe. (Auctor, 350, p. 258.)

83. *graniventris* Mill. — III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátra (Bélapatak). V. Balánbánya Oecsém, N.-Hagymás.

84. *longiventris* Küst. — V. Montes Cibinenses, Cibinjézer, Mons Szurul, Montes Felekenses, Kerczenses, Árpásenses, Fogarasenses, Brassóenses et ad fluv. Maros.

85. *Riessi* Fuss. — V. Lacus Bulea, Montes Brassóenses, Mons Bucsecs, Montes Csikenses.

86. *lavandus* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Uj-Moldova. VII. Kamenica.

87. *corruptor* Host. — V. Brassó (sec. Bielz). VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago, Zengg.

88. *polycoccus* Gyllh. — V. Balánbánya (Vigyázókő). VI. Uj-Moldova, Herkulesfürdő, Korniaréva.

89. *infernalis* Germ. — VII. Risnjak, Fužine, Raduč, Ljeskovac. VIII. Fiume.

90. *curvipes* Stierl. — V. Teste Bielz. (27, p. 84.)

91. *rugosus* Humm. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 84.)

92. *squameus* Boh. — Secundum Schönher solum Hungariæ incola. (339, VII, p. 291.)

93. *alpigradus* Mill. — III. Mons Djumbir (Com. Liptó). IV. Mons Tomnatek (Com Marmaros). V. Borszék, Montes Cibles et Ünökő.

94. *granicollis* Boh. — V. Montes Fogarasenses, Mons Királykő, Montes Brassóenses. VI. Korniaréva.

95. *Kratteri* Boh. — III. Benyus, Koritnyicza. IV. Áj, Mons Rabaszkala, O.-Ruszka, Mons Hoverla, Luhi, Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Montes Kerczenses, Brassó, Gy.-Tölgyes, Montes Radnaenses. VIII. Fiume.

96. *egregius* Mill. — IV. Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Fogarasenses et Brassóenses, Mons Kereszténvhavas.

* Secundum Stierlin non Hungariæ sed Sibiriæ occidentalis incola. (351, p. 374.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

cf 108, opponentur v. Weberi studia — I Osiris — R. l. 1898 VI

97. *confinis* Friv. – IV. Montes Pietrosz et Pop-Iván. (Auctor, 111, 1888, p. 162.)

98. *corvus* Boh. — III. Mihálytelek, Benesháza, Karám, Dobrocs, Hermánd, Mons K.-Kriván, N.-Lipcse, Koritnyicza, Deménfalu, Árva-Váralja, Tátrafüred. IV. Mons Simonka, Szinna, O.-Ruszka, N.-Bocskó. V. Görgény. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

99. *obsidianus* Boh. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Rabaszkala, O.-Ruszka, Szinna, Montes Szinnaikő, Vihorlat et Simonka, N.-Bocskó, Vallis Fajna, Mons Pop-Iván.

100. *montigena* Friv. — V. Montes Görgényenses. (Auctor, 111, 1888, p. 161.)

101. *asplenii* Mill. — IV. Cserna-Hóra, Montes Breczkul et Pietrosz. V. Szováta, Mons Hargita, Montes Radnaenses.

102. *lugens* Germ. — VII. Fužine. (Miller, 253, p. 6.)

103. *gemmatus* Scop. — II. Kőszeg. VII. Mons Bukova-Kusa, Fužine.
v. *chlorophanus* Boh. — VII. Fužine. (Miller, 253, p. 6.)

104. *Brusinae* Stierl. — In regione VII. (Auctor, 359, p. 9.)

105. *Fussi* Küst. — I. Vallis Jád (Com. Bihar), Remecz. V. Kolozsvár, Mons Sánta, Vallis Zsil, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Montes Kereszténythavas et Nagykőhavas, Borszék, Montes ad fluv. Maros, Borgó.

106. *dives* Germ. — I. Montes Biharenses. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

107. *cymophanus* Germ. — V. Montes Cibinenses et Kerczenses, O.-Láposbánya. VI. Oravicza, Anina, Ferenczfalva, Mons Domoglet, Rumunyest.

108. *opulentus* Germ. — IV. N.-Bocskó, Cserna-Hóra, Vallis Fajna, Luhi, Mons Pop-Iván. V. Ad balneum Gyögy, Mons Sánta, Præsbe, K.-Disznód, A.-Grohot, O.-Láposbánya.

109. *sulcatus* F. — II. Z.-Tapolcza. V. Segesvár.

110. *Kraatzi* Stierl. — Hungaria. (Auctor, 350, p. 222.)

111. *populeti* Boh. — I. Budapest, Kecskemét. V. Montes Kerczenses. VI. Báziás, Stájerlak, Langenfeld, Oravicza, Herkulesfürdő.

112. *auricapillus* Germ. — I. Mons Pilis. V. Montes Biharenses.

113. *angustior* Rosenh. — VI. Oravicza. (Stierlin, 350, p. 231.)

114. *tristis* Scop. — II. Z.-Tapolcza. V. Kolozsvár, Sz.-Ujvár, Miriszló, Szt-Erzsébet.

115. *velebiticus* Stierl. — VII. Velebit. (Auctor, 363, p. 56.)

116. *globus* Boh. — Secundum Schönher habitat etiam in Hungaria. (339, VII, p. 386.)

117. *alpicola* Boh. v. *binominatus* Fauv. (*Brancsiki* Stierl.)– III. Montes K.-Kriván, Prasiva et Chocs.
v. *aterrimus* Boh. — V. Mons K.-Kriván. (Brancsik, 40, p. 37.)

118. *squamosus* Mill. — III. Trencsén. (Leg. J. Frivaldszky.)
v. *squamulatus* Stierl. — In regione V. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 276.) *

119. *lepidopterus* F. — III. Árvaváralja, Rozsnyó, Tátra (Marmotahegy). IV. Montes Hoverla, Pietrosz et Pop-Iván. V. Mons Sánta, Præsbe, Montes Sebesenses, Borgó, Görgény, ad balneum Valea-Vinuli.

120. *Apfelbecki* Stierl. — In reg. VII. (Auctor, 358, p. 390.)

121. *tenuicornis* Mill. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 629.)

122. *auricomus* Germ. — III. Mons Mincsol (Com. Trencsén). V. Teste E. Frivaldszky.

123. *Reichei* Stierl. — I. Rézbánya. V. Tinód, Vallis Czód.

124. *crataegi* Germ. — VII. Gospić. VIII. Fiume.

125. *fusciventris* Fuss. — V. Montes Brassóenses, Mons Bucsecs.
v. *Scribae* Clement. — V. Mons Bucsecs (Bielz, 27, p. 84.).

126. *rufomarginatus* Stierl. — In regione V. (Auctor, 354, p. 526.)

127. *Hampei* Stierl. — V. Teste Hampe (Auctor, 350, p. 200.).

128. *elegantulus* Germ. — VII. Zágráb, Károlyváros, Fužine, Mons Sveto-Brdo, Gospić. VIII. Fiume.

129. *rugicollis* Germ. — IV. N.-Mihály. V. Teste Bielz.

130. *pachyscelis* Stierl. — VI. Szászka, Herkulesfürdő.

131. *tumidipes* Stierl. — VII. Gospić. (Legit L. Biró.)

132. *marmota* Stierl. — I. Montes Biharenses. V. Montes Paring et Karsia. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

133. *pinastri* Hbst. — VII. Mons Bukova-Kusa. (Leg. J. Pável.)

134. *multicostatus* Stierl. — VII. Mons Bukova-Kusa, Gospić. VIII. Fiume.

135. *horridus* Stierl. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 276.).

* Teste Auctore inhabitat Styriam et non Hungariam. (350, p. 211.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

136. *Sequensi* Reitt. — VII. Gospić. (Leg. J. Pável).
137. *rugifrons* Gyll. — V. Oláhfalu (Bielz, 27, pag. 84.).
v. *impoticus* Boh. — VI. Korniaréva (sec. J. Frivaldszky.).
138. *chrysocomus* Germ. — V. Vallis Czód, Mons Sánta, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.
139. *ligustici* L. — Communis.
v. *agnatus* Gyll. — I. Budapest, Insula Csepel. V. A.-Tömös.
140. *edentatus* Seidl. — V. Előpatak, Segesvár.
141. *subrotundatus* Stierl. — III. Zsolna. V. Brassó (Czenk).
142. *cuprifer* Stierl. — In regione VI. (Auctor, 350, p. 270.).
143. *alutaceus* Germ. — VI. Uj-Moldova. VII. Raduč. VIII. Fiume, Carlopago.
v. *punctatissimus* Gyll. — VII. Fužine. (Legit J. Pável.)
144. *orbicularis* Herbst. — Frequens.
145. *petrensis* Boh. — Solum Hungariam incolit. (Stierlin, 360, p. 229.)
146. *gyraticollis* Stierl. — VII. Raduč. (Leg. J. Pável.)
147. *cribricollis* Gyll. — V. Balánbánya. (Legit C. Fuss.)
148. *humilis* Germ. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 277.)
149. *velutinus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács.
150. *Desbrochersi* Stierl. — In montibus Carpathicis. (Auctor, 415, p. 44.)
151. *fullo* Schrank. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel. II. N.-Vázsony, Pécs. III. Tavarnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szinna. V. Vallis Zsil, N.-Csűr, Szt-Erzsébet, Brassó, Medgyes, Szász-Régen.
152. *coarctatus* Stierl. — III. Rozsnyó. IV. Torna, Jászó, S.-A.-Ujhely, Körtvélyes. V. Kolozsvár, N.-Szeben, Vöröstorony, Mons Keresztényhavas, Brassó (Czenk). VI. Kazán, Herkulesfürdő.
153. *scopularis* Hochh. — VIII. Fiume, Buccari.
154. *pauxillus* Rosh. — I. Montes Biharenses. III. F.-Bocza, Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa, Mont. Szinnaikő et Lungacsásza. V. Frequens. VI. Resicza, Uj-Moldova, Herkulesfürdő, Korniaréva, Karansebes.
v. *rugirostris* Stierl. — III. Vallis Turó (Com. Trencsén), Koritnyicza, F.-Bocza. VI. Grebenácz, Resicza, Herkulesfürdő.
155. *subsetulosus* Stierl. — In reg. V. (Detexit A. Ormay; Auct, 362, p. 270.)
156. *maxillosus* Gyll. — I. Budapest. II. Veszprém. V. Kolozsvár. VII. Velebit.
157. *imitatus* Tourn. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 84.)
158. *bidentatus* Stierl. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 10.)
159. *gibbicollis* Boh. — V. Brassó. (Legit L. Méhely, 245, p. 226.)
160. *glabellus* Rosh. — VII. Raduč, Vagan, Mons Sveto-Brdo.
161. *transsylvanicus* Stierl. — In regione V. (Auctor, 359, p. 320.)
162. *ovatus* L. — Frequens.
163. *chrysops* Herbst. — VIII. Fiume, Carlopago.
164. *Hopffgarteni* Tourn. — VI. Teste Hopffgarten. (176, p. 98.)
165. *anophthalmus* Schmidt. — VII. Velebit. (Leg. E. Reitter, 299, p. 226.)

Stomodes Schönh.

166. *gyrosicollis* Boh. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád. II. Nagy-Vázsony, Baán, Pécs. III. Tavarnok, Zsolna, Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szinna. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, N.-Csűr, Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen. VII. Mons Sveto-Brdo.
v. *gracilior* Brancsik. — III. Beczkó: Vallis Lasid. (Detex. Auctor, 40, p. 37.)

Peritelus Germ.

167. *hirticornis* Hbst. — I. Budapest. II. Zircz, Keszthely, Sopron. III. Trencsén.
168. *leucogrammus* Grm. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Pécs. V. Kolozsvár, Szt-Erzsébet.
169. *familiaris* Boh. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Peszér, Kecskemét, Alpár, Csépa, Csongrád, Debreczen, Nyiregyháza, Uj-Fehértó, Dorog. II. Ács, Sopron, Lelle, Csurgó, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Brassó. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
170. *noxius* Boh. — Teste Schönher etiam Hungariæ incola. (339, VII, p. 150.)


Elytrodon Schönh.

171. *bidentatus* Stev. — I. N.-Várad. VI. Temesvár, N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

Mylacus Schönh.

172. *globulus* Boh. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. II. Pécs. VI. Grebenácz.
173. *rotundatus* F. — I. Budapest, Mons Pilis,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Phlebitis.

post 18 g. brevitatis Decbr. — VI Mehadia —
ad 18 g argentatum v. vitriolum Boh — V. Nyéber — R. 1898 VI

Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. III. Tavarnok, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szelindek, N.-Csűr, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár, Gyeke, M.-Záh. VI. Palánka.

174. *seminulum* F. — I. Budapest, Peszér, Keczel, Hajós. II. Apáti. III. Nyitra, Beczkó. IV. Sátoralja-Ujhely, S.-Patak. V. Fogaras, Kőhalom, Brassó, Prázsmár. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Orsova.

Ptochus Schönh.

175. *bisignatus* Germ. — I. Kalocsa. IV. K.-Azar. V. Kolozsvár. VIII. Fiume, Buccari.

176. *subsignatus* Boh. — V. Gyeke. (Legit. L. Méhely, 247, p. 192.)

177. *periteloides* Fuss. — II. Pécs. V. T.-Szántó, N.-Szeben, N.-Csűr, Marpód, M.-Záh.

Phyllobius Schönh.

178. *glaucus* Scop. — Communis (in coniferis).

179. *urticae* Deg. *(Gyllenhali* Tourn.) — I. Nagy-Várad. III. Tátrafüred, Rozsnyó. IV. Visó, Mons Hoverla. V. Frequens. VI. Janova.

180. *transsylvanicus* Stierl. — V. Teste Deubel. (Auctor, 364, p. 115.)

181. *pilicornis* Desbr. — V. Vallis Lotrióra. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

182. *hungaricus* Stierl. — V. Mons Keresztényhavas, Brassó.

183. *piri* L. — Communis.

184. *artemisiae* Desbr. — I. Budapest. VI. Teste Reitter.

185. *contemptus* Stev. — V. Fogaras. (Bielz, 27, pag. 85.)

186. *incanus* Gyll. — I. Budapest, Dabas. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Hermánd, Trencsén. V. N.-Szeben, N.-Csűr, Medgyes. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

187. *scutellaris* Redtb. — I. Budapest, Kalocsa. III. V.-Mikola. V. Kolozsvár. VI. Grebenácz.

188. *montanus* Mill. — I. Budapest: Farkasvölgy. (Leg. J. Pável.)

189. *argentatus* L. — Communis.

190. *maculicornis* Grm. — I. Budapest, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Mons Vihorlat. V. Montes Kerczenses, Fogaras, Mons Keresztényhavas, Montes Bodzaenses. VII. Fužine.

191. *Heydeni* Stierl. — In regione VII. (Auctor, 355, p. 42.)

192. *pineti* Redtb. — II. Felsölő. III. Hermánd.

193. *psittacinus* Grm. — Frequens (in coniferis).

194. *croaticus* Stierl. — In regione VII. (Auctor, 355, p. 42.).

195. *Apfelbecki* Stierl. — III. Tátra. (Auctor, 359, pag. 13.)

196. *fulvipilis* Desbr. — I. Kalocsa, Hajós. VI. Herkulesfürdő.

197. *aurifer* Boh. — I. Mons Pilis. V. Brassó (Czenk).

198. *lateralis* Reiche *(smaragdifer* Kiesw.) — VI. Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Velebit.

199. *betulae* F. — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Sopron. III. Agárd. IV. Homonna, Tokaj. V. Hátszeg, Szász-Régen, Deés.

v. *trivialis* Boh. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 246, p. 279.)

200. *oblongus* L. — Communis.

201. *pictus* Stev. — II. Z.-Tapolcza. V. Kolozsvár.

202. *sulcirostris* Boh. — II. Ács. V. Segesvár.

v. *cinereus* Gyll. — IV. N.-Mihály. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

203. *viridicollis* F. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya, Deménfalu. V. Montes Korongyos et Sánta, Praesbe, Montes Kerczenses, Brassó (Czenk). VI. Báziás, Mons Szemenik, Herkulesfürdő.

204. *brevis* Gyll. *(Emgei* Stierl.) — I. Péczel. II. Zircz, Z.-Tapolcza. VI. Mons Domoglet. VII. Perušic.

205. *ophthalmicus* Stierl. — In regione VI. (Auctor, 359, p. 12.)

206. *pomonae* Oliv. — I. Budapest, Keczel. III. Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, K.-Azar, N.-Mihály. V. Vöröstorony, Veresmart, Fogaras, Brassó, Medgyes. VII. Fužine.

v. *cinereipennis* Gyll. — III. Beczkó. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 37.)

207. *virideaeris* Laich. — I. Budapest, Kecskemét, Debreczen. V. Montes Cibinenses. VII. Eszék.

208. *cinerascens* F. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Nyitra, Trencsén. IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses, Segesvár.

209. *sinuatus* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Beczkó, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Gálszécs, A.-Bereczki, Szomotor. VI. Herkulesfürdő.

Polydrusus Germ.

210. *bellus* Kr. *(cephalotes* Desbr.) — Hungaria (Desbrochers, 66, p. 232.)

211. *impar* Gozis. *(mollis* Germ.) — I. Kalocsa. III. K.-Tapolcsány, Trencsén, Koritnyicza, Árva-Váralja, Tátrafüred. IV. Mons Rabaszkala, O.-Ruszka. V. Frequens. VII. Fužine.

212. *atomarius* Oliv. — III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. VII. Fužine.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

213. *marginatus* Steph. — I. Mons Pilis. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. III. Nyitra, Trencsén.
214. *paradoxus* Stierl. — III. Deménfalu, Mons Chocs, Tátrafüred.
215. *carpathicus* Brancsik. — III. Mons K.-Kriván. (Detexit Auctor, 40, p. 65.)
216. *amoenus* Germ. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna, Cserna-Hóra. V. Montes Czódenses et Kerczenses, Mons Hargita, Szováta. VI. Mons Szemenik, Korniaréva.
217. *tibialis* Gyll. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 40.)
218. *pauper* Stierl. — Secundum Auctorem solum Hungariam incolit. (361, p. 244.)
219. *mollis* Stroem *(micans* F.) — Frequens.
220. *lateralis* Gyll. — VII. Fužine. (Miller, 253, p. 6.)
221. *sericeus* Schall. — Communis.
222. *Merkli* Kaufm. — I. Kalocsa. II. Pécs, Zákány. III. Mons Chocs. VI. Báziás, Szászka, Krassova, Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Diakovár. VIII. Crkvenica. (Auctor, 193, p. 170.)
223. *flavipes* Deg. — I. Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Szász-Régen. VI. Csenej, Herkulesfürdő.
224. *impressifrons* Gyll. — I. Keczel. (Legit F. Speiser, 349, p. 40.)
v. *flavovirens* Gyll. — I. Budapest. III. Trencsén.
chrysomela Oliv. — V. Kolozsvár. (Bielz, 27, pag. 85.)*
225. *confluens* Steph. *(chrysomela* Gyll.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, Debreczen. II. Ács, Pécs. III. Tavarnok, Trencsén. V. Nagy-Szeben, Szelindek, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár. VI. Grebenácz, Oravicza.
226. *cervinus* L. — Frequens.
v. *maculosus* Herbst. — I. Hajós. V. Brassó (Czenk), Mons Kereszténvhavas.
v. *melanotus* Steph. — IV. Mons Hoverla. V. Szelindek, Montes Bodzaenses.
227. *pilosus* Gredl. — III. Tátrafüred. V. Zilah, Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő.
228. *tereticollis* Deg. — Frequens.
229. *ruficornis* Bonsd. — III. Trencsén. IV. Mons Rabaszkala, Cserna-Hóra. V. Brassó (Czenk), Plaju-Fói (Com. Fogaras). Montes Bodzaenses.
230. *picus* F. — Communis.
231. *pterygomaticus* Boh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. III. Kézsmár.k IV. N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Oravicza, Dognácska, Herkulesfürdő.

* Secundum opinionem J. Frivaldszky forsan = *chrysomela* Gyll.

232. *coruscus* Germ. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Csongrád, N.-Várad. II. Szegzárd. IV. Komjáti, Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Segesvár, Szász-Régen. VI. Grebenácz, Moravicza. VIII. Fiume.
233. *viridicinctus* Gyllh. — I. Budapest, Péczel. II. Veszprém, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Vöröstorony, Brassó. VI. Oravicza, Dognácska, Zlaticza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Scythropus Schönh.

234. *mustela* Herbst. — I. Budapest. III. Trencsén, Tátrafüred. II. Pécs. V. K.-Talmács, Montes Cibinenses, Segesvár.

Chiloneus Schönh.

235. *asperatus* Bonsd. *(muricatus* F.) — Frequens.
236. *maculatus* Hampe. — VII. Zágráb. (Auctor, 153, 1870, p. 335.)

Stasiodis Gozis.

237. *parvulus* F. — V. Felső-Komána. (Legit L. Méhely, 247, p. 192.)
238. *squalidus* Gyll. — I. Péczel, Kalocsa. II. Pécs. V. Torda, N.-Lak, Remete, Medgyes. VI. Oravicza, Mons Domoglet.

Sciaphilus Steph.

239. *caesius* Hamp. — I. N.-Várad, Hagymádfalva. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Ad balneum Gyögy, Deés. VI. Temesvár, Grebenácz, Herkulesfürdő.
240. *barbatulus* Germ. — III. Nyitra. V. Hátszeg.
241. *setulosus* Germ. — V. N.-Csűr, Fenyőfalva, Marpód, Gyeke. VI. Temesvár. VIII. Fiume.
242. *scitulus* Germ. — II. Zircz, Pécs. VIII. Fiume.
243. *rubi* Gyll. *(ninguidus* Germ.) — Hungaria. (Stierlin, 306, p. 87.)
costulatus Kiesw. — V. Teste Bielz. (27, p. 85.)

Paophilus Faust.

244. *Hampei* Seidl. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad. III. Léva. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Frequens.
245. *afflatus* Boh. — III. V.-Mikola. (Leg. M. Hopffgarten.)

Brachysomus Steph.

246. *aurohirtus* Seidl. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 39.)
247. *setiger* Gyll. — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa. II. Pécs. III. V.-Mikola, Trencsén. IV.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

pont 243 Szigethalmos oktatásügyi ügyek – VIII Tanügyek – RL 1838 III

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Ebg. Omias stirpiformis Gyllh. – V Dorpat – Rl 1838 VI.

Clostrophus subsulcatus Dej. – VIII Tengerpart – Rl 1838 VI.

Baraghiticus Rev. L. 1849 X
armiger Dan. — V Rovnyó hegyek. Rl 1849 X
Antoni Reit. — Kürp. Magyarok — R L 1838 VI
post 262 segdmenibus deist. — VIII Tengerpart — "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Varannó. V. Vallis Lotrióra, Brassó, Montes Brassóenses. VI. Zlaticza.

248. *villosulus* Germ. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. V. N.-Csűr, Szt-Erzsébet.

249. *echinatus* Bonsdorff. — Frequens.

250. *hispidus* Rdtb. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. N.-Várad. III. Pozsony. V. Montes Retyezát, N.-Csűr, Szt-Erzsébet. VI. Oravicza, Uj-Moldova, Zlaticza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

251. *Frivaldszkyi* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 305, p. 129.)

252. *subnudus* Seidl. — I. Hagymádfalva. II. Kőszeg. III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat.

253. *hirtus* Boh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs, ad balneum Gyógy, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Marpód, Brassó.

254. *transsylvanicus* Seidl. — V. Pele, Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, N.-Disznód, Fogaras, Brassó (Czenk). VI. Rumunyest.

Foucartia Duv.

255. *squamulata* Herbst. — I. Budapest, Torbágy, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Szegzárd, Pécs. III. Trencsén. IV. Tarczal. V. Kolozsvár, F.-Zsuk, N.-Szeben. VI. Grebenácz, Fehértemplom, Plavisevicza.

256. *ptochoides* Bach. — I. Mező-Kovácsháza. II. Nagy-Vázsony.

257. *liturata* Stierl. — I. Péczel, Isaszeg. IV. Nagy-Bocskó.

Barypithes Duv.

258. *globus* Seidl. — V. Kolozsvár, N.-Szeben, Vöröstorony.

v. *sphaeroides* Seidl. — V. Teste Seidlitz (345, p. 646.)

259. *virguncula* Seidl. — VII. Capella, Vagan.

260. *liptoviensis* Weise. — III. Felső-Bocza. (Detex. Auctor.)

261. *Chevrolati* Boh. — Frequens.

262. *pellucidus* Boh. — III. Trencsén. IV. S.-Patak.

263. *styriacus* Seidl. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. V.-Gorica, Ljeskovac.

264. *araneiformis* Schrk. — IV. Mármaros-Sziget. (Reitter, 295. p. 61.)

265. *carpathicus* Reitt. — IV. Com. Mármaros, Csap. (Auctor, 307, 1887, p. 388.)

266. *mollicomus* Ahr. — I. Budapest, Péczel, Parád. II. Sopron, Boglár, Kőszeg. V. Brassó.

267. *tener* Boh. — II. Zircz. (Legit D. Kuthy.)

Omias Schönh.

268. *Hanáki* Friv. — IV. Bártfa, O.-Ruszka, Montes Vihorlat et Simonka, Rahó, Montes Balzatul, Turkul, Lungaczásza et Menczul, Cserna-Hóra, Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Borszék.

269. *mollinus* Boh. — I. Montes Biharenses. VI. Oravicza.

270. *forticornis* Boh. — II. Kőszeg. III. Beczkó, Trencsén. VII. Capella.

maxillosus Petri. — V. Segesvár. (Auctor, 269, pag. 21.)

271. *Viertli* Weise. — VI. Herkulesfürdő. (Detex. A. Viertl.)

272. *biharicus* Reitt. — I. Hagymádfalva. V. Montes Retyezát. VI. Herkulesfürdő.

273. *Hopffgarteni* Tourn. — IV. Bártfa. V. Kercz.

Strophosomus Steph.

274. *coryli* F. — Frequens.

275. *ocularis* Chevr. — Secundum Auctorem solum Hungariam incolit. (56, p. 139.)

276. *faber* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Boglár, Sopron.

277. *lateralis* Payk. — V. N.-Szeben, Nagy-Csűr, Brassó.

Eusomus Germ.

278. *Beckeri* Tourn. — VI. Temesvár. (Seidlitz, 345, p. 649.)

279. *ovulum* Germ. — Frequens.

Brachyderes Schönh.

280. *incanus* L. — I. Budapest. II. Sopron, Zánka, Pécs. III. Trencsén.

Caulostrophus Faimaire

Mesagroecus Schönh.

281. *obscurus* Boh. — I. Parád, N.-Várad. II. Pécs. III. V.-Mikola, Putnok. IV. Csécs, S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Gálszécs, K.-Kövesd, Tokaj, Szobráncz. V. Frequens. VII. Diakovár.

Sitona Germ.

282. *subcostatus* Allard. — Teste Auctore habitat etiam in Hungaria. (2, p. 340.)

283. *regensteinensis* Hbst. — V. Kőhalom, Bükszád.

284. *cambricus* Steph. — I. Budapest, Péczel. II. Ács, Lacus Fertő. V. Sz.-Ujfalu. VI. Resicza.

285. *Waterhousei* Waltl. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

286. *crinitus* Herbst. — Communis.

287. *tibialis* Herbst. — Frequens.

v. *ambiguus* Gyll. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tátrafüred. VI. Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő.

v. *brevicollis* Sahlb. — I. Kalocsa. IV. Visk. V. N.-Szeben, N.-Csűr, Segesvár. VII. Diakovár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

288. *hispidulus* F. — Frequens.
v. *tibiellus* Gyll. — Simul cum stirpe.
289. *puncticollis* Steph. — I. Budapest, Szeged, B.-Csaba, N.-Várad. III. Beczkó. V. N.-Csűr, Gyeke. VI. Temesvár. VII. Eszék.
290. *longulus* Gyll. — Etiam Hungariæ incola. (Allard, 2, p. 344.)
291. *flavescens* Marsh. — Frequens.
v. *cinnamomeus* All. — V. Lacus ad Kisszék. (Legit L. Méhely, 247, p. 192.)
292. *callosus* Gyll. *(tenuis* Rosh.) — III. Trencsén. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 37.)
293. *lineellus* Bonsd. — Frequens.
294. *humeralis* Steph. — Ut prior.
v. *discoideus* Gyll. — Cum stirpe.
v. *maculatus* Motsch. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 192.)
295. *inops* Schönh. — I. Budapest, Mende, B.-Csaba, N.-Várad. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Homonna, Terebes. V. Gyeke, M.-Záh.
~~296. *bicolor* Fahrs.~~ — IV. Runyina. (Legit Dr. C. Chyzer.)
297. *cylindricollis* Fahrs. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. N.-Rőcze. IV. Homonna.
298. *lateralis* Gyll. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Kézsmárk. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Fogaras, Brassó, Előpatak. VI. Báziás, Uj-Moldova, Herkulesfürdő.
299. *lineatus* L. — Frequens.
v. *geniculatus* Fahrs. *(viridifrons* Motsch.) — V. Nagy-Szeben, Szelindek, Szent-Erzsébet, Kereszténysziget.
300. *suturalis* Steph. — I. Budapest, Mons Pilis, Szeged, M.-Berény. IV. N.-Mihály, Mons Vihorlat, Szinna. VI. Grebenácz, Fehértemplom, Ferenczfalva, Rumunyest.
301. *sulcifrons* Thunb. — Communis.
v. *campestris* Ol. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 39.)

Trachyphloeus Germ.

302. *parallelus* Seidl. — I. Péczel, Debreczen. V. Segesvár.
303. *alternans* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Mende, Farkasd, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. V. Nagy-Szeben, N.-Csűr, Holczmány. VI. Resicza, Dubova, Orsova, Herkulesfürdő.
304. *spinimanus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Bugyi, Szeged. II. Vilonya. III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Brassó, Berethalom.
305. *scabriusculus* L. *(scaber* Schönh., *setarius* Gyll., *vivera* Herbst, *Frivaldszkyi* Kuthy). — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Tátra (Poprádpart). V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, N.-Csűr, Vöröstorony, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Német-Bogsán.
306. *ventricosus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Hajós. II. Zánka. VI. Dubova, Báziás.
307. *ypsilon* Seidl. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.
308. *bifoveolatus* Beck. — I. Budapest. III. Trencsén. V. N.-Csűr, Szt-Erzsébet, Kőhalom, Segesvár, Sz.-Régen. VIII. Buccari.
309. *aristatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. III. Pozsony, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Kőrösmező. V. N.-Szeben, Praesbe, N.-Csűr, Holczmány, K.-Torony, Porumbák.
310. *spinosus* Goeze. — I. Budapest, Kalocsa. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.
311. *inermis* Boh. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós, Szeged. III. V.-Mikola, Trencsén.

Psalidium Illig.

312. *maxillosum* F. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Sopron, Zánka, Pécs. IV. Tokaj, Szerencs. V. Déva, N.-Szeben, N.-Csűr, Medgyes, Kőhalom, M.-Záh. VI. Grebenácz, Báziás.

Cneorrhinus Schönh.

313. *plagiatus* Schall. — II. Z.-Tapolcza. (Legit A. Rédl.)

Liophloeus Germ.

hungaricus Tourn. — Teste Auctore in regione VI. (369, p. 10.)
314. *tesselatus* Müll. — Frequens.
v. *aquisgranensis* Först. — V. Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
315. *Herbsti* Gyllh. *(obsequiosus* Gyllh., *gibbus* Boh.) — I. N.-Várad, Székelyhid. II. D.-Örs. III. Hermánd, Montes K.-Kriván et Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa, Velejte, N.-Mihály, Mons Vihorlat, N.-Bocskó, Luhi, Mons Pop-Iván. V. Frequens. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
v. *amplipennis* Tourn. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 192.)
v. *chrysopterus* Boh. — I. Feketeerdő. IV. Mező-Laborcz, Mons Hoverla.
v. *lentus* Germ. — I. N.-Várad. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Bártfa, Erdőbénye. V. Hátszeg, Montes Retyezát, K.-Torony, N.-Csűr, Fogaras Brassó, Prázsmár, Medgyes, Deés. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
v. *Schmidti* Boh. — V. Segesvár, Homoród.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

316. *liptoviensis* Weise. — III. Felső-Bocza. (Detex. Auctor.)

Barynotus Germ.

317. *obscurus* F. — In regionibus montanis frequ.
318. *alternans* Boh. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)
hungaricus Tourn. — Secundum Auctorem solum Hungariam incolit (Cat. Coleopt. Europ., 1891, p. 291.)

Thylacites Germ.

319. *pilosus* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Keczel, Debreczen, Érmihályfalva. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. III. Beczkó. IV. Szomotor. V. Szt-Erzsébet, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Resicza.
320. *fritillum* Panz. — VI. Herkulesfürdő. (Legit E. Frivaldszky.)

Chlorophanus Germ.

321. *viridis* L. — In regionibus montanis occurrit.
322. *gibbosus* Payk. (*polinosus* F.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Zákány. III. Pozsony, Trencsén. V. Segesvár.
323. *dorsiger* Faust. — IV. Mons Vihorlat, Vinna. VI. Herkulesfürdő.
324. *salicicola* Germ. — I. Kalocsa, Apátfalu. III. Trencsén. V. Frequens. VI. Rumunyest. VII. Eszék.
325. *excisus* F. — II. Ács. VI. Herkulesfürdő.
326. *fallax* Sahlb. — I. Budapest. Peszér, Keczel. II. Ács. VI. Orsova.
327. *graminicola* Schönh. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, B.-Csaba, Szeged, Debreczen, N.-Várad. II. D.-Örs, Sopron, Pécs, Zákány. V. N.-Szeben, Brassó, Segesvár, N.-Ajta.
328. *voluptificus* Gyll. — IV. Vinna. (Legit Dr. C. Chyzer.)

Tanymecus Schönh.

329. *palliatus* F. — Communis.
330. *vittiger* Gyll. — I. Kalocsa, Kecskemét, Szeged, Szentes, Csongrád. II. Sopron, Pécs. IV. M.-Sziget. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő.

Brachycerus Oliv.

331. *algirus* F. — VII. Fužine. VIII. Fiume.
332. *cinereus* Ol. v. *lutosus* Gyll. — VI. Báziás, Uj-Moldova. VIII. Fiume.
33 *undatus* F. — VII. Fužine. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago.
334. *foveicollis* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. D.-Örs, Sopron, Neszmély, Keszthely. V. Gyeke, M.-Záh. VI. Apatin, Ulma.
335. *junix* Lichtenst. v. *sinuatus* Oliv. — Hungaria. (Bedel, 16, p. 202.)

Cleonus Schönh.

336. *punctiventris* Germ. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Kalocsa, Dabas, Szeged, Mezőhegyes, Debreczen. II. Böny, Zircz, Szegzárd, Pécs. III. Léva, G.-Ujfalu, Nyir, Diószeg, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Déva, Vizakna, Brassó, Deés, M.-Záh.
337. *albicans* Gyll. — V. Kolozsvár, Sz.-Régen.
338. *crinipes* Fahrs. — I. Budapest. V. N.-Szeben, N.-Csür.
339. *nigrosuturatus* Goeze (*obliquus* F.) — I. Budapest, Torbágy, Kalocsa. II. D.-Örs, Sopron. III. Beszterczebánya. IV. Kassa, Tolcsva, Szinna. V. Sz.-Sebes, Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Gyeke, M.-Záh. VI. Ulma. VIII. Fiume, Carlopago.
340. *excoriatus* Gyll. — I. Budapest. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fogaras.
341. *glaucus* F. v. *turbatus* Fahrs. — I. N.-Várad. IV. Szerencs. V. Fogaras, Segesvár.
tetragrammus Pall. (*concinnus* Gyll.) — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 294.) *
342. *micrographus* Gyll. — I. Budapest. V. Kolozsvár. VI. Herkulesfürdő.
343. *fasciatus* Müll. (*albidus* F.) — I. Budapest, Palota, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, Debreczen, Nagy-Várad. II. Sopron, Keszthely, Pécs. IV. Tolcsva, Homonna, Szomotor. V. Peér, Hátszeg, Sz.-Sebes, Nagy-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Temesvár, Fehértemplom.
344. *declivis* Oliv. — I. Budapest, Gödöllő, Kecskemét, Keczel, Hajós, N.-Várad. II. Pécs.
345. *alternans* Herbst. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Putnok. IV. Torna, Bártfa. V. N.-Szeben, Fogaras, Medgyes, Szász-Régen. VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume.
346. *coenobita* Oliv. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Czéke, Varannó. V. Szt-Erzsébet.
347. *cinereus* Schrank (*costatus* F.) — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, Debreczen, N.-Várad. II. Sopron, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Tokaj, Varannó, V. Peér, Sz.-Sebes,

* Secundum Schönher Podoliam Armeniamque et non Hungariam incolit. (339, II, p. 186.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Janova, Fehértemplom. VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume.

348. *grammicus* Panz. — I. Budapest. V. Segesvár.

349. *Fabricii* Gemm. (*roridus* F.) — I. Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz, Sopron, Keszthely, Villány, Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, Kőhalom.

350. *piger* Scop. (*sulcirostris* L.) — Communis.

351. *trisulcatus* Hbst. — I. Parád. III. Nyitra. IV. M.-Laborcz, Szinna. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Mons Királykő, Segesvár. VI. Temesvár.

v. *adumbratus* Gebl. — I. Szeged. (Leg. J. Vánky.)

352. *tigrinus* Panz. — Frequens.

353. *achates* Fahrs. * — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Brassó. VI. Deliblat, Resicza.

354. *pedestris* Poda (*ophthalmicus* Rossi). — Frequens.

355. *madidus* Oliv. (*segnis* Germ.) — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Debreczen. V. N.-Csür, Gyeke, M.-Záh. VI. Oravicza.

356. *mixtus* F. — I. Budapest, Isaszeg. II. Pécs. VI. Oravicza.

v. *varius* Herbst. — I. Kalocsa. VIII. Fiume, Carlopago.

Lixus F.

357. *paraplepticus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs, Mindszent. III. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Gyeke, M.-Záh. VI. Temesvár.

358. *iridis* Oliv. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba, Debreczen, N.-Várad. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szerencs. V. N.-Falu, Pele, Kolozsvár, Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fogaras, Segesvár. VI. Janova, Rékas.

359. *canescens* Fisch. — V. Szt-Erzsébet, N.-Csür.

360. *cylindrus* F. — I. Budapest. V. Szt-Erzsébet, N.-Szeben. VI. Mons Domoglet.

361. *sanguineus* Ross. — I. Budapest. II. Zircz. V. Remete (Com. Alsó-Fehér). VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

362. *subtilis* Boh. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Horgos, Szeged, B.-Csaba, N.-Várad, II. Felsőlő. VI. Fehértemplom, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

363. *difficilis* Cap. — I. Budapest, Isaszeg, Dabas, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza, Debreczen. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely

364. *brevipes* Bris. — Hungaria. (Capiomont, 53, p. 44.)

365. *Ascanii* L. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Nagy-Várad. II. Sopron, Pécs. III. Nyitra, Beszterczebánya, Trencsén, IV. Szádellő, Komjáti, Somodi, Tolcsva, Erdőbénye, S.-A.-Ujhely, Tarczal. V. Déva, N.-Csür, Brassó, Deés. VI. Szabadka, Temesvár, Fehértemplom. VII. Eszék.

v. *albomarginatus* Boh. — Sec. Schönher est solum Hungariæ incola. (339, VII, p. 435.)

v. *lateralis* Bris. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. Chyzer.)

366. *elegantulus* Boh. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Peszér, Kalocsa. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő.

367. *myagri* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. IV. Tokaj, Sáros-Patak, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Vinna. V. Sz.-Sebes, Nagyszeben, Holczmány. VI. Deliblat. VII. Eszék. VIII. Fiume, Carlopago.

v. *punctirostris* Boh. — I. Budapest, Isaszeg, Debreczen, N.-Várad. IV. Szerencs. VI. Herkulesfürdő.

368. *algirus* L. (*angustatus* F.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Pécs. III. Beszterczebánya, Putnok. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, N.-Mihály, N.-Károly. V. N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen, Deés, Gyeke. VI. Ulma, Moravicza, N.-Bogsán.

369. *euphorbiae* Cap. — I. Dabas, P.-Vacs.

370. *punctiventris* Bh. — I. Budapest, Parád, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely, Páczin. V. Holczmány. VII. Eszék.

371. *cylindricus* Hbst. (*bardanae* F.) — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Putuok.

372. *irresectus* Boh. — Hungaria (Capiomont, 53, p. 267.)

constrictus Boh. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 296.) *

373. *fasciculatus* Boh. — I. Nagy-Várad. V. Kolozsvár.

374. *vilis* Rossi (*bicolor* Ol.) — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Pécs. III. V.-Mikola. IV. Komjáti. VI. Ulma. VIII. Carlopago.


375. *scolopax* Boh. — IV. N.-Mihály. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

376. *cardui* Oliv. — I. Budapest, Kecskemét, Ka-

* Apud nos sub nomine *morbillosus* F. vulgatus.

* Secundum Schönher incolit Tauriam et non Hungariam. (339, III, p. 78.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

port. 3 H. elongatus v. rufistarsis Boh. — I. Trip. Mayor. — Okl. 1898 VI

Tropiphorus. Mor. L. 1899 II

ns zebronicus Dan. — V. Negri-Oncsesti-Kenyérhegy. —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

locsa, Szeged, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Szomotor. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, Gyeke. VI. Temesvár, Grebenácz. VII. Eszék.

377. *elongatus* Goeze (*filiformis* F.) — Frequens.
378. *flavescens* Boh. — I. Budapest, Kalocsa. V. Sz.-Sebes, Sz.-Ujfalu.
379. *cribricollis* Boh. (*ferrugatus* Ol.) — I. Debreczen. II. Keszthely. IV. Kassa.
380. *transsylvanicus* Tourn. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 87.)
381. *costirostris* Seidl. — V. N.-Szeben. (Auctor, 345, p. 664.)

Larinus Germ.

382. *brevis* Hbst. — I. Budapest, Dabas. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Porcsesd, Mons Szurul.
383. *cynarae* F. — V. Kolozsvár, Brassó, Szász-Régen.
384. *latus* Herbst (*cardui* Rossi). — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. V. Fogaras. VI. Apatin, Temesvár.
385. *canescens* Gyll. (*cinerascens* Cap.) — I. Budapest (Széchényihegy, Sashegy).
386. *flavescens* Germ. — IV. Tállya. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
387. *obtusus* Gyll. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Makó, Monyásza, Beél. II. Sopron. III. Nyitra. IV. Mons Gutin (Com Marmaros). V. Frequens. VII. Diakovár. VIII. Buccari.
388. *australis* Cap. — Hungaria. (Auctor, 52, p. 304.)
389. *turbinatus* Gyll. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. II. Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Varannó, M.-Sziget. V. N.-Falu, Magyarpatak, Borzás, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, M.-Záh. VI. Rumunyest.
390. *sturnus* Schall. — Frequens.
391. *planus* F. (*carlinae* Ol.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, III. Koritnyicza. IV. Varannó, Szinna, S.-A.-Ujhely, O.-Ruszka, M.-Sziget. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Mons Domoglet.
392. *jaceae* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, N.-Károly. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Holczmány, Marpód, Segesvár, Gyeke, M.-Záh. VI. Janova, Jaszenova, Herkulesfürdő. VIII. Draga-Gornja.
393. *longirostris* Gyll. — V. Sz.-Ujvár, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Deés.

Stolatus Muls.

394. *crinitus* Boh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Nagy-Várad. II. Kapuvár. IV. Szőllőske. V. Teste Bielz. VI. Fehértemplom, Jeselnicza, Orsova.

Rhinocyllus Germ.

395. *conicus* Froelich. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna, Szomotor, Varannó. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szt.-Erzsébet, Fogaras' N.-Selyk, Medgyes. VI. Jeselnicza.

Tropiphorus Schönh.

396. *obesus* Fauv. — V. Montes Kerczenses, Fogarasenses, Bucsecs.
397. *micans* Boh. — III. Trencsén. IV. Jászó. VI. Német-Bogsán (Lokája), Resicza, Oravicza, Anina.
398. *carinatus* Müll. (*elevatus* Hbst.) — II. Z.-Tapolcza. III. Valles Vrátna et Bisztra, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Simonka, Nagy-Bocskó. V. Frequens.
399. *tomentosus* Marsh. (*cinereus* Boh.) — III. Tátrafüred. IV. Mons Rabaszkala, M.-Laborcz. VIII. Fiume.
400. *obtusus* Bonsd. — In. regione V. (Seidlitz, 345, p. 667.)
401. *globatus* Herbst. — VI. Teste Heyden. VII. Fužine.
ochraceosignatus Boh. — Secundum Ocskay in regione VII.
402. *cucullatus* Fauv. — In reg. VII. (Auctor, 93, p. 167.)
403. *styriacus* Bed. — V. Montes Kerczenses. VII. Velebit.

Minyops Schönh.

404. *carinatus* L. — I. Kalocsa. V. M.-Záh.
v. *variolosus* F. — Frequens.

Gronops Schönh.

405. *lunatus* F. — IV. Gálszécs, Varannó. V. Zilah.

Dichotrachelus Stierl.

406. *Kimakowiczi* Flach. — V. Mons Korongyos, Montes Cibinenses.

Alophus Schönh.

407. *triguttatus* F. — Frequens.
408. *Stierlini* Reitt. — V. Montes Porumbákenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 40.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

409. *Kaufmanni* Stierl. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Szinna. V. Peér. VII. Eszék. VIII. Martinšćica.

Lepyrus Germ.

410. *palustris* Scop. (*colon* L.) — Communis.
v. *Herbichi* Zayadszky. — V. Montes Bodzaenses, Barót.

411. *rugicollis* Desbr. — I. Szeged. IV. Homonna, Bártfa. V. Deés, K.-Torony, Medgyes. VI. Dognácska, Ferenczfalva.

412. *dorsalis* Reitt. — Habitat in Hungaria media. (Auctor, 319, XI, p. 146.)

413. *capucinus* Schall. (*binotatus* F.) — Frequens.

Hylobius Schönh.

414. *piceus* Deg. (*pineti* F.) — III. Beszterczebánya, Koritnyicza, F.-Bocza, Tátrafüred. IV. Szádellő, Montes Balzatul et Menczul. V. Montes Biharenses, Cibinenses et Fogarasenses, Mons Keresztényhavas, Montes ad fluv. Maros, Borgó.

415. *abietis* L. — I. Budapest. II. Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, G.-Lubohna, Árva-Váralja, Lubló, Tátrafüred. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Com Marmaros: Valles Vizér et Fajna, Mons Pietrosz. V. Frequens. VI. O.-Bisztra. VII. Fužine.

416. *pinastri* Gyll. — VII. Kosinj-Gornji. (Anonymus, 6, p. 27.)

417. *fatuus* Rossi. — In toto regno occurrit.
v. *rugicollis* Mannh. — V. M.-Vásárhely, Nagy-Szeben.

Anisorrhynchus Schönh.

418. *monachus* Grm. — VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Crkvenica.

Liparus Oliv.

419. *dirus* Herbst. — I. Budapest. II. Sopron, Pécs. III. Putnok. IV. Torna, Tolcsva. V. Vallis Zsil. Montes Cibinenses, N.-Csür, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VIII. Fiume.

420. *glabrirostris* Küst. (*carinaerostris* Küst.) — III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Frequens. V. Montes Retyezát et Kerczenses, Brassó, Hosszufalu.

421. *germanus* L. — I. N.-Várad, Feketeerdő. II. Pécs, Köszeg. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Valles Vizér et Fajna, Mons Lungacsásza. V. Teste Bielz. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Mons Bukova-Kusa.

422. *transsylvanicus* Petri. — V. Brassó, Segesvár. VII. Teste Auctore.

423. *illyricus* Gyll. — In regione VII. (Reitter, 410, p. 223.)

424. *coronatus* Goeze — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szőllős. II. B.-Nána, Felsőlő, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinenses, Segesvár, Előpatak. VIII. Fiume.

Plinthus Germ.

425. *Parreyssi* Bohem. — I. Bánlaka, Mons Királyhágó. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
v. *Gerli* Boh. — VII. Teste Schönher (339, VI., p. 319.).
v. *Elekesi* Ormay. — V. Sz.-Ujvár, Montes Cibinenses: Remete.

426. *Megerlei* Panz. — VI. Herkulesfürdő. VII. Varasd.

427. *Findeli* Boh. (*Illigeri* Germ.) — V. Felső-Sebes (sec. Fuss). VI. Orsova.
v. *styrianus* Boh. — VI. Orsova. (Petri 403, pag. 15.)

428. *Tischeri* Germ. (*anceps* Boh., *transsylvanicus* Reitt., *negoianus* Reitt.) — III. Valles Vrátna et Bretkovicza. IV. Montes Hoverla et Lungacsásza. V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului, Montes Cibinenses, Mons Galbina, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár. VI. Mons Domoglet.

429. *Sturmi* Germ. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Vallis Vrátna, N.-Lipcse, Koritnyicza, Bretkovicza. IV. Montes Lungacsásza, Hoverla et Pietrosz. V. Montes Radnaenses, Hátszeg, Mons Paring, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Fužine.

430. *tigratus* Rossi. — III. Bártfa. V. Montes Cibinenses et Fogarasenses, Brassó, Sz.-Régen. VI. N.-Bogsán, Zlaticza, Herkulesfürdő.
v. *porcatus* Panz. — II. Sopron, Pécs.

Liosoma Steph.

robustum Seidl. — V. Mons Hargita. (Bielz, 27, p. 87.)*

431. *deflexum* Panz. — IV. Bártfa, M.-Laborcz. V. Kolozsvár, Montes Retyezát, Praesbe, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Resicza. VII. Zágráb, Fužine.

432. *Hopffgarteni* Stierl. — In regione V (Auct., 359, p. 19.).

433. *oblongulum* Boh. — V. Montes Radnaenses:

* Specimen Fussianum Musaei Nationalis Hungarici ex Hispania oritur.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

♂ Anisorrhynchus bajaleus H. VIII Tenyészpark - Rd 1898 VII

*Liparus Petrii Reitt. – VIII Tenyészpark – Rd 1898 VII

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

*) Liosoma carpaticum Bormans } Austria-Ung. 1899 IX
" - v. rapicollis " } Transsilv.

MAGYAR ERDÉSZETI EGYESÜLET
A. 1851
C/1867

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

ad balneum Valea-Vinului (GANGLBAUER, 399, p. 186.).

434. *muscorum* BRIS. — V. Rahó. (REITTER, 295, p. 61.)

435. *cribrum* GYLL. — II. Pécs. III. Montes K.-Kriván et Chocs, Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa, M.-Sziget. V. Brassó, Mons Nagykőhavas. VI. Resicza.

436. *concinnum* BOH. — I. Remecz, Mons Oncsásza. IV. Mons Hoverla, Luhi, Mons Menczul. V. Montes Radnaenses (Valea-Vinului).

Aparopion HAMPE.

437. *costatum* FAHRS. — I. Hagymádfalva. V. Vallis Lotrióra, K.-Disznód, Montes Kerczenses et Porumbákenses. VI. Resicza, Oravicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Capella.

Adexius SCHÖNH.

438. *scrobipennis* GYLL. — III. Trencsén, R.-Teplicz. IV. M.-Laborcz, Mons Hoverla, Rahó. V. Vöröstorony, Brassó. VI. Resicza. VII. Zágráb, Podsused, Capella.

Trachodes GERM.

439. *hispidus* L. — IV. Rahó. V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Praesbe, Szt-Erzsébet, Montes Kerczenses, Volkány, Brassó, Borszék, Szász-Régen. VI. Resicza, Oravicza, Szekul.

440. *Heydeni* STIERL. — V. Brassó. VII. Secundum HEYDEN.

Cotaster MOTSCH.

441. *uncipes* BOH. — III. Vallis Vrátna. VI. Resicza. VII. Plitvicza.

Microcopes FAUST.

442. *pilosus* MOTSCH. *(uncatus* FRIV). — VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine.

Hypera GERM.

443. *Kraatzi* CAP. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Herkulesfürdő. VII. Ruma.

444. *cyrta* GERM. — I. Budapest. II. Pécs. III. Kézsmárk.

445. *intermedia* BOH. — I. Budapest. V. Montes Kerczenses et Porumbákenses, M.-Záh. VI. Oravicza, Báziás, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

v. *marmorata* CAP. — III. Beszterczebánya, Montes K.-Kriván et Djumbir (Com. Liptó). IV. Torna, Bártfa. V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Ruma.

446. *oxalidis* HERBST. — I. N.-Várad. III. Beszterczebánya, Koritnyicza, Tátra (Mliniczavölgy). IV. Szőllőske, Veresmart (Com. Mármaros), Luhi, Rahó, N.-Bánya. V. Ad balneum Valea-Vinului, Præsbe, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő.. VII. Fužine, Velebit.

v. *ovalis* BOHEM. — III. Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván, Mincsol et Oroszlánkő. V. Montes Cibinenses, Kerczenses, Mons Királykő, Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő.

447. *tesselata* HERBST. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. III. Kézsmárk. IV. K.-Helmecz. V. Hátszeg, Brassó.

448. *palumbaria* GERM. — I. Kalota. III. Beszterczebánya. IV. Torna, Szádellő, Bártfa. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

449. *segnis* CAP. — V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő.

450. *comata* BOH. — I. Montes Biharenses. III. Brankó, Tátrafüred. IV. Rahó, Mons Hoverla, Cserna-Hóra. V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Retyezát, Montes Sánta et Keresztényhavas, Brassó, Segesvár.

451. *velutina* BOH. — I. Montes Biharenses. III. N.-Lipcse, Koritnyicza. IV. O.-Ruszka, Mons Rabaszkala, Szinna, N.-Bocskó. VII. Mons Bukova-Kusa.

oblonga BOHEM. — V. Vallis Zsil. (BIELZ, 27, p. 86.)

452. *salviae* SCHRK. — I. N.-Várad. IV. Jászó. V. Montes Retyezát. VI. Korniaréva.

453. *elegans* BOH. — I. N.-Várad. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Segesvár. VI. Báziás, Mons Domoglet. VII. Virovica.

454. *punctata* F. — Frequens.

455. *fasciculata* HERBST. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Zánka, Pécs. III. Beszterczebánya. V. Boicza, Máda.

456. *alternans* STEPH. — VI. Herkulesfürdő: Mons Cserteg. (Leg. J. FRIVALDSZKY.)

457. *arundinis* PAYK. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. V. Dobra.

458. *adspersa* F. *(pollux* F.) — Frequens.

v. *histrio* BOH. — IV. Czigánd. V. Segesvár.

459. *rumicis* L. — Communis.

460. *contaminata* HERBST. — I. M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Sopron. III. Nyitra. V. Montes Cibinenses. VI. Grebenácz.

461. *pustulata* FRIV. — V. Vallis Zsil, Medgyes. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

462. *striata* BOH. — V. Fogaras. VI. et VII. Teste CAPIOMONT.

463. *meles* F. — I. Budapest, M.-Berény, N.-Várad.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

II. Pécs. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. Ad balneum Gyógy, Vallis Lotrióra, N.-Szeben. VI. Ulma, Krassova, Dognácska, Rumunyest. VIII. Fiume.

464. *pastinacae* Rossi. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser. 349, p. 42.)
v. *tigrina* Boh. — I. Budapest, Péczel, D.-Pataj. VI. Palics.

465. *carinicollis* Stierl. — V. Montes Kerczenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 40.)

466. *aratator* L. (*polygoni* L.) — Frequens.

467. *Rogenhoferi* Ferr. — VI. Temesvár, Grebenácz.

468. *elongata* Payk. — I. Budapest, Nyiregyháza. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. O.-Ruszka. V. Vallis Zsil, Kereszténysziget, Brassó, Mons Bucsecs.

469. *pedestris* Payk. (*suspiciosa* Herbst). — Frequ.

470. *murina* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Peér, Hátszeg, N.-Csür. VI. Rumunyest. VIII. Fiume.

471. *variabilis* Herbst. — Communis.
v. *postica* Gyll. — V. N.-Szeben, Kereszténysziget, Fogaras.

472. *plantaginis* Deg. — I. Péczel, Keczel, B.-Csaba, N.-Várad. II. Sopron, Keszthely. III. Tavarnok, Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Homonna, Szomotor. V. Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mons Szemenik, Rumunyest.

473. *denominanda* Cap. — I. Budapest, Kecskemét. V. N.-Csür.

474. *trilineata* Marsh. (*plagiata* Redtb.) — I. Budapest, Keczel. II. N.-Vázsony, Zircz. IV. Bártfa, Szobráncz, M.-Sziget. V. Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

475. *nigrirostris* F. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba, N.-Várad. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. III. Tavarnok, Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Varannó, Gálszécs, Mons Vihorlat. V. Hátszeg, N.-Szeben, Veresmart, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen.

476. *constans* Boh. — III. Beczkó. (Brancsik, 40, pag. 39.)

477. *viciae* Gyll. — I. Budapest. II. Pécs. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs. V. Szamos-Ujfalu, Sz.-Régen. VI. Fehértemplom. VII. Diakovár.

Limobius Schönh. 160

478. *borealis* Payk. (*dissimilis* Hbst.) — I. Budapest, Péczel, Debreczen, Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. IV. Szőllőske, Czigánd. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Herkulesfürdő.

479. *Hampei* Cap. — V. Montes Cibinenses, Mons Szurul.

Coniatus Germ. 160

480. *splendidulus* F. — V. Gy.-Tölgyes. (Legit A. Ormay, 264, p. 40.)

Acentrus Schönh.

481. *histrio* Boh. — V. N.-Csür. (Legit C. Fuss.)

Pissodes Germ. 164

482. *piceae* Ill. — III. Benyus, Koritnyicza, Benesháza, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Czódenses, Mons Nagykőhavas, Héviz, Besztercze. VI. Korniaréva. VII. Fužine.

483. *pini* L. — II. Kőszeg. III. Kézsmárk, Tátrafüred. IV. Bártfa, Homonna. V. Montes Kerczenses. VII. Koszinj-Gornji, Fužine.

484. *notatus* F. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Trencsén, Koritnyicza. V. Montes Fogarasenses, Brassó. VII. Fužine.

485. *validirostris* Gyll. — V. N.-Szeben, Præsbe, K.-Talmács.

486. *harcyniae* Herbst. — III. Tátrafüred. IV. Mons Menczul (Com. Mármaros.)

487. *piniphilus* Herbst. — IV. Kassa. (Legit J. Frivaldszky.)

488. *scabricollis* Mill. — III. Mons Djumbir (Com. Liptó). V. Præsbe.

Grypidius Steph. 164

489. *equiseti* F. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron, Zircz. III. Trencsén. IV. Bártfa, N.-Mihály. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Vöröstorony, Marpód, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen, Gy.-Tölgyes.

490. *brunneirostris* F. — III. Bohuszlavicz. (Legit Dr. C. Brancsik, 42, p. 67.)

Pachytychius Jekel. 165

491. *sparsutus* Ol. (*pernix* Gyll.) — I. Budapest, Fót, Kalocsa. II. Ács. IV. S.-Patak. V. Ad balneum Gyógy, Szt.-Erzsébet, K.-Disznód. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Zimony.
v. *obesus* Boh. — I. Budapest. VI. Grebenácz.
depressipennis Tourn. — Hungaria (Auctor, 366, p. 459.).

Erirrhinus Schönh. 164

492. *festucae* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, S.-Lád. II. Pécs. V. N.-Csür, M.-Záh. VI. Báziás.

493. *Nereis* Payk. — I. Peszér. IV. S.-Patak. V. N.-Szeben.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

494. *scirrhosus* GYLL. — II. N.-Vázsony, Z.-Tapolcza. V. N.-Szeben.

Notaris STEPH.

495. *bimaculatus* F. — I. Budapest. II. Komárom, Sopron. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, M.-Záh. VI. Báziás.
v. *Frivaldszkyi* TOURN. — I. Budapest. II. Ács. IV. Bártfa.
496. *scirpi* F. — Frequens.
497. *acridulus* L. — Communis.
v. *montanus* TOURN. — IV. Luhi. V. Præsbe.
498. *Maerkeli* BOH. — I. Budapest, Montes Biharenses. III. Zsolna.
499. *aterrimus* HAMPE (*Brancsiki* TOURN.) — III. Mons K.-Kriván. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő. V. Mons Korongyos, Kolozsvár, Vallis Czód, N.-Talmács, Brassó, Tömös. VI. Resicza, Herkulesfürdő, Mons Szárko. VII. Velebit.
500. *Merkli* STIERL. — In regione VI. (Detexit E. MERKL.)

Icaris TOURN.

501. *sparganii* GYLL. — I. Budapest, Péczel, Fót, Peszér, Szeged, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő. V. Sz.-Magyaros, Segesvár.
502. *globicollis* FAIRM. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő.

Dorytomus STEPH.

503. *longimanus* FORST. (*vorax* F., *Frivaldszkyi* TOURN.) — Frequens.
v. *macropus* REDTB. — Simul cum stirpe.
v. *ventralis* STEPH. — III. Tavarnok. V. Nagy-Szeben.
504. *tremulae* PAYK. — In toto regno occurrit.
505. *tortrix* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Komárom, Z.-Tapolcza, Sopron. III. Beszterczebánya, Trencsén. T.-Szt.-Márton. IV. Bártfa, Homonna. V. Kolozsvár, Hátszeg. VI. Herkulesfürdő.
506. *nebulosus* GYLL. — IV. Vallis Fajna. (Leg. J. FRIVALDSZKY.)
507. *minutus* GYLL. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Tokaj. V. Sz.-Ujvár, Montes Czódenses. VI. Herkulesfürdő.
508. *validirostris* GYLL. — Frequens.
509. *flavipes* PANZ. — Creber.
510. *filirostris* GYLL. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Beczkó. IV. Bártfa. V. Fogaras, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
511. *Dejeani* FAUST. — I. Budapest, Kalocsa. II. Szegzárd. III. Tavarnok, Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Bély, M.-Laborcz. V. Zilah, Déva, Nagy-Szeben, Deés. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.
512. *taeniatus* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács, Pécs. III. Trencsén. IV. Bártfa, Körtvélyes. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Csenej, Resicza.
513. *affinis* PAYK. — Frequens.
514. *occalescens* GYLL. — I. Budapest, Hajós. II. Ács, Keszthely. III. Beszterczebánya, Zsolna.
515. *melanophthalmus* PAYK. (*agnatus* BOH.) — Frequens.
v. *clitellarius* BOH. — I. Budapest. II. Ács, Szegzárd, Zákány. III. Vallis Vrátna. IV. Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben.
516. *majalis* PAYK. — III. Ács, Keszthely. III. Trencsén.
517. *puberulus* BOH. — I. Kalocsa. VI. Teste FAUST. VII. Eszék.
518. *salicinus* GYLL. — III. Kézsmárk. (sec. J. FRIVALDSZKY.)
519. *villosulus* GYLL. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. IV. Bártfa, Varannó, Tokaj, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.
520. *rufulus* BED. (*pectoralis* GYLL.) — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Kézsmárk. IV. Bártfa, Homonna. V. Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben.
v. *plagiatus* GYLL. — I. Kalocsa. (Legit F. SPEISER.)
521. *dorsalis* L. — III. Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat. V. Segesvár.

Smicronyx SCHÖNH.

522. *cyaneus* GYLL. — I. Budapest. (Legit E. FRIVALDSZKY.)
523. *Reichi* GYLL. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa.
524. *jungermanniae* REICH (*cicur* GYLL.) — Frequ.
525. *striatipennis* TOURN. — I. Budapest. II. Nagy-Vázsony, Pécs.
526. *coecus* REICH. (*politus* BOH.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Torna. V. Sz.-Sebes, Segesvár.

Brachonyx SCHÖNH.

527. *pineti* PAYK. — III. Kézsmárk. IV. Bárfa, Szephalom, Szőllőske, Varannó, Nagy-Mihály. VI. Herkulesfürdő.

Anoplus SCHÖNH.

528. *plantaris* NAEZFN. — II. Sopron. III. Trencsén. IV. Bártfa, Montes Rabaszkala et Hoverla. V. Vallis Lotrióra. N.-Szeben, Mons Sánta, Vöröstorony, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Büdös, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

529. *roboris* Suffr. — III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Mons Hoverla.

Tanysphyrus Germ.

530. *lemnae* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Zircz, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szatmár. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó.

Dicranthus Motsch.

531. *elegans* F. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. VI. Báziás.

Bagous Schönh.

532. *petro* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Alpár. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Báziás.

533. *biimpressus* Fahrs. — III. Trencsén. (Brancsik, 40, p. 39.)

534. *cylindrus* Payk. — I. Budapest, Mező-Túr, M.-Kovácsháza, Nyiregyháza. III. Trencsén. V. Hátszeg, N.-Szeben, Brassó. VI. Palics.

535. *Frivaldszkyi* Tourn. — IV. Jászó. VI. Palics.

536. *rotundicollis* Boh. — I. S.-Patak. VI. Báziás.

537. *binodulus* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Tokaj. V. Sz.-Ujvár. VI. Báziás.

538. *nodulosus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. V. Brassó.

539. *frit* Hbst. — Frequens.

540. *claudicans* Boh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza.

541. *diglyptus* Boh. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 43.)

542. *lutulosus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Pécs. IV. Jászó. V. Hátszeg, Szent-Erzsébet.

543. *tempestivus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Beczkó. IV. Jászó, Szomotor, N.-Mihály. V. Segesvár.

544. *limosus* Gyll. — I. Budapest. VI. Báziás. VII. Diakovár.

545. *pilipes* Desbr. — Habitat solum in Hungaria. (Auctor, 397. p. 103.)

546. *lutosus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. N.-Szeben, Barót.

547. *glabrirostris* Hbst. (*Collignensis* Hbst.) — I. Budapest Péczel, Dabas, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza, Nyiregyháza. IV. Jászó, Szinna. Tokaj. V. Brassó. VI. Báziás, Resicza, Szekul, Herkulesfürdő.

548. *subcarinatus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. IV. Szőllőske. V. Mezőség.

549. *validus* Rosh. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Ács, Piszke. VI. Báziás.

550. *argillaceus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Ács, Lacus Fertő. VI. Palics, Titel, Grebenácz, Báziás.

Hydronomus Schönh.

551. *alismatis* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Zircz. III. Nyitra. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Montes Kerczenses.

Pseudostyphlus Tourn.

552. *Pilumnus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Sz.-Ujvár. Nagy-Szeben.

553. *pilifer* Gredl. — I. Budapest, Szolnok, Szöreg. IV. Bártfa.

Orthochaetes Germ.

554. *setiger* Beck. — III. Hermánd, Várna, Tátra (Marmotahegy). V. Vallis Zsil, N.-Csür. VII. Risnjak.

Echinocnemus Schönh.

555. *efferus* Faust. — Secundum Auctorem est solum Hungariæ incola. (84, p. 188.)

Dryophthorus Schönh.

556. *corticalis* Payk. (*lymexylon* F.) — I. Péczel, Parád, Kalocsa. II. Boglár. III. Trencsén. IV. Tolcsva. V. Tasnád, Montes Cibinenses. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

Cossonus Clairv.

557. *linearis* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. Tolcsva. V. Tasnád, Montes Cibinenses. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

558. *planatus* Bed. (*linearis* Boh.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron.

559. *cylindricus* Sahlb. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron. III. Montes Szoblahóenses (Com. Trencsén). IV. Bártfa, Varannó. V. Hátszeg, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.


Codiosoma Bed.

560. *spadix* Hbst. — I. M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Esztergom. VIII. Fiume.

Eremotes Wollast.

561. *planirostris* Panz. (*elongatus* Gyll.) — I. Budapest, N.-Várad. IV. Montes Beszkidenses.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

V. Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő.

562. *ater* L. — I. Debreczen. III. Beszterczebánya, Trencsén, Mons Szmrekovicza. IV. Mons Rabaszkala, Vallis Fajna. V. Præsbe, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Oláhfalu. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Mrzla-Vodica.

563. *punctatulus* Boh. — I. Budapest, N.-Várad. VII. Montes Fruska-Góra.

564. *reflexus* Boh. — I. Budapest, N.-Várad. II. Boglár. III. Kékkő, K.-Kálna. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

Brachytemnus Wollast.

565. *porcatus* Germ. — II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. Kassa, Bártfa, Tolcsva, Szőllőske. V. Peér, N.-Szeben, Montes ad fluv. Maros.

Rhyncolus Steph.

566. *culinaris* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron. IV. Bártfa. V. Hátszeg, N.-Szeben, Brassó.

567. *truncorum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Hadház, N.-Várad. II. Kőszeg, Boglár, Pécs. III. Agárd. IV. Bártfa. V. Szent-Erzsébet, Fogaras, Borszék.

568. *lignarius* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Boglár. III. Trencsén. V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

569. *cylindricus* Boh. — I. Parád. II. N.-Vázsony. IV. Bártfa. V. Montes Kerczenses, Sz.-Régen, Borszék. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

570. *turbatus* Schönh. — V. Brassó. (Bielz, 27, pag. 91.)

Camptorrhinus Schönh.

571. *statua* Rossi. — I. Budapest, Budakesz. IV. Szőllőske. V. Csáki-Gorbó. VI. Herkulesfürdő.

572. *simplex* Seidl. — I. Péczel. II. N.-Vázsony.

Gasterocercus Lap.

573. *depressirostris* F. — I. Budapest, Isaszeg, K.-Kartal, Debreczen, N.-Várad. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben. VI. Temesvár.

Cryptorrhynchus Ill.

574. *lapathi* L. — Frequens.

Acalles Schönh.

575. *denticollis* Germ. — I. Budapest, Péczel. Hagymádfalva. II. Pécs. III. Beczkó, Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Szerencs, Velejte, Bánszka, Mons Hoverla. V. Pele, Zilah, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Vallis Czód, Fogaras, Brassó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

576. *camelus* F. — I. Budapest, Budakesz. III. Vallis Vrátna, R.-Teplicz. IV. Torna, Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Montes Simonka et Hoverla. V. Montes Cibinenses, Medgyes. VI. Uj-Moldova. VII. Ljeskovac.

577. *variolosus* Stierl. — V. Brassó, Prázsmár, Hosszufalu, Bodza (Kraszna).

578. *Aubei* Bohem. — VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Fužine.

579. *validus* Hampe. — I. Hagymádfalva. V. Montes Retyezát, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó (Czenk). VI. Uj-Moldova, Herkulesfürdő, Rumunyest.

580. *pyrenaeus* Bohem. — IV. Mons Hoverla.

581. *croaticus* Bris. — IV. Mons Hoverla. VII. Teste Auctore.

582. *roboris* Curt. — I. Budapest. V. Hátszeg, Præsbe, Mons Sánta, Montes Kerczenses et Porumbákenses, Brassó, Borszék. VII. Fužine, Ljeskovac. VIII. Fiume.

583. *lemur* Germ. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Trencsén. IV. A.-Bereczki, Czéke, Lelesz. V. Ad balneum Gyögy, Vöröstorony, Brassó, Sz.-Régen, Bükszád. VI. Herkulesfürdő.

584. *echinatus* Germ. (*turbatus, misellus* et *parvulus* Boh.). — Frequens.

585. *ptinoides* Marsh. — II. Pécs. IV. S.-Patak. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Ferenczfalva. VII. Capella, Ljeskovac.

586. *hypocrita* Boh. — In toto regno occurrit.

587. *variegatus* Boh. — V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.

Myorrhinus Schönh.

588. *albolineatus* F. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Hajós, Szeged. II. D.-Örs. IV. Szomotor. VI. Grebenácz. VII. Fiume.

Mononychus Germ.

589. *punctum-album* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Pele, K.-Disznód, Montes Kerczenses, N.-Sink. VI. Herkulesfürdő.

590. *salviae* Germ. — I. Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Pécs. IV. Varannó. VI. Grebenácz.

Coeliodes Schönh.

591. *dryados* Gmel. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Homonna, Mons Vihorlat. V. N.-Szeben, K.-Ápold, Szt-Erzsébet, Brassó.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

592. *trifasciatus* Bach. — I. Péczel, Isaszeg. III. Beczkó. V. N.-Szeben.
593. *ruber* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Debreczen. II. Pécs. III. Felka. IV. Bártfa, Szobráncz. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Sz.-Régen.
594. *proximus* Schultze. — In regione VI. (Auct., 411, p. 422.).
595. *erythroleucus* Gmel. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Hajós, Debreczen. II. Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Pele, N.-Szeben.
596. *Hoffmanni* Weise. — VIII. Fiume. (Detex. A. Hoffmann.)
597. *rubicundus* Herbst. — III. Gbellán. IV. Tátrafüred. V. N.-Szeben, Brassó.
598. *cardui* Herbst. — Frequens.
599. *fuliginosus* Marsh. — Ut prior.
600. *epilobii* Payk. — I. Péczel, Isaszeg. IV. M.-Sziget. V. Montes Cibinenses. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
601. *quadrimaculatus* L. — Communis.
602. *lamii* F. — I. Budapest, Haraszti, Péczel. II. Sopron, Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. K.-Ápold, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VII. Diakovár.
603. *affinis* Payk. — I. Budapest. IV. Bártfa, Homonna, Vallis Fajna. V. N.-Szeben, Fogaras, Mons Keresztényhavas, Brassó, Bodza.
604. *exiguus* Ol. — I. Budapest. IV. M.-Laborcz. VI. Rezsicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Scleropterus Schönh.

605. *serratus* Germ. *(carpaticus* Brancs.) — III. Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván et Mincsol, Zsolna, Trencsén, Mons Chocs. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, O.-Ruszka, Mons Hoverla. V. Montes Korongyos et Sánta, F.-Sebes, Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Mrzla-Vodica.
606. *offensus* Boh. — IV. Bártfa, Mons Szinnaikő, M.-Laborcz, Montes Hoverla et Menczul. V. Montes Kerczenses, Brassó.
607. *globulus* Herbst, — I. Budapest, Mons Pilis, Monor, Keczel, Kalocsa. III. Mons K.-Kriván. IV. Mons Vihorlat. V. Malomviz, ad balneum Gyögy, N.-Talmács, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Segesvár. VI. Resicza. VII. Fužine.
608. *Reitteri* Weise. — IV. Cserna-Hóra, Mons Balzatul (Com. Marmaros).

Marmaropus Schönh.

609. *Besseri* Gyll. — V. Felső-Orbó. VI. Jeselnicza, Orsova.

Rhinoncus Steph.

610. *Castor* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba, Debreczen. II. Sopron, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor. V. Montes Retyezát, N.-Szeben, F.-Komána. VI. Herkulesfürdő. VII. Medak.
611. *bruchoides* Herbst. — Frequens.
612. *inconspectus* Herbst. — Ut prior.
613. *pericarpius* L. — Communis.
614. *perpendicularis* Reich. — Frequens.
615. *albicinctus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Szentes. II. Pécs. V. N.-Szeben.

Phytobius Schönh.

616. *velaris* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. III. Beczkó. IV. A.-Bereczki. V. N.-Csür. VI. Osztrova.
617. *canaliculatus* Fahrs. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. V. N.-Szeben. VI. Palics.
618. *Waltoni* Boh. — I. Budapest, Péczel. II. Ács. IV. Homonna. V. Malomviz, N.-Szeben.
619. *comari* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Beregszász. V. N.-Szeben. VII. Diakovár.
620. *4-tuberculatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Csongrád, Nyiregyháza, Nagy-Várad. II. Ács. III. Beczkó. IV. Terebes, N.-Mihály, Varannó, Szobráncz, Vallis Fajna, V. N.-Talmács, Montes Cibinenses.
621. *granatus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó. V. Montes Cibinenses. VI. Petrovoszelló, Báziás. VII. Eszék.
622. *4-nodosus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. III. Beczkó. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.
623. *denticollis* Gyll. — I. Budapest, Palota. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Stájerlak.
624. *4-cornis* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. S.-Patak, A.-Bereczki, Varannó, Homonna, Mons Szinnaikő. V. Vöröstorony, Fenyőfalva. VI. Gombos.
625. *leucogaster* Marsh. — I. Budapest, Mons Pilis, Haraszti, Péczel, Kalocsa, Hajós, Hadház. IV. Jászó. VI. Grebenácz.
626. *velatus* Beck. — V. N.-Csür. (Bielz, 27, p. 90.)

Amalus Schönh.

627. *haemorrhous* Herbst *(scortillum* Herbst). — Frequens.

Ceuthorrhynchidius Duv.

628. *horridus* Panz. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. V. Szt-Erzsébet, Kőhalom, Szász-Régen, Gyeke. VI. Herkulesfürdő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

p. 593. Coelites pudicus Rottb. – III Tengerpart – RL 1898 VI

Port-bob Sclerophanus monticola Otto – V Erdély – RL 1898 VI
" austriacus Otto. – III Tátrai – " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Coelioxychus Schaum Rev. c. 1849 I

ad 662 var. bilineatus Schaltz. – V. Erdélyi

– Speiseri Schaltz. – I Kelvese – R L 1898 VI

– transsylvanicus Schaltz. – V Erdélyi – " " –

– anatinidens Schaltz –

– amplipennis " – – – "

– angulicollis " – – – – "

– Brisouti " – – – – – "

– bicellatus – – – – – "

– edentulus " – – – – "

– Frivaldszkyi – – – – – – "

– gibbicollis – – – – – – "

– nigritulus – – – – – "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

629. *troglodytes* F. — Frequens.
630. *rufulus* Duft. (*frontalis* Bris.) — I. Budapest: Farkasvölgy. (Leg. D. Kuthy.)
631. *Barnevillei* Gren. — V. Gyergyó-Szent-Miklós. (Leg. Dr. G. Horváth.)
632. *terminatus* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. III. Beczkó. V. Nagy-Szeben. K.-Torony.
633. *nigrinus* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba, M.-Kovácsháza. II. Ács, Zircz. IV. Czéke, Tarczal. V. Brassó (Czenk), Segesvár.
634. *melanarius* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Beczkó. VI. Resicza.
635. *quercicola* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba, M.-Kovácsháza. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
636. *floralis* Payk. — Frequens.
637. *pyrrhorhynchus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben, K.-Torony. VI. Herkulesfürdő.
638. *pulvinatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Szeged, M.-Kovácsháza, M.-Berény. II. Boglár. III. Beczkó. VI. Zlaticza.
639. *Hampei* Bris. — V. Kőhalom. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
640. *posthumus* Germ. (*pumilio* Gyll., *asperulus* Boh.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz. V. Tasnád.

Ceuthorrhynchus Germ.

641. *topiarius* Germ. — I. Budapest, Péczel, Mező-Kovácsháza. II. Martonvásár, Z.-Tapolcza. III. Verebély, V. N.-Csür. VI. Báziás, Orsova.
642. *viduatus* Gyll. — II. Ács. III. Vámos-Mikola. V. Kolozsvár, N.-Szeben.
643. *signatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Farkasd, Keczel, Hajós, Szeged, Derékegyháza. II. D.-Örs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Szinna, Tolcsva. V. Hátszeg, Sz.-Sebes, N.-Szeben, N.-Csür, Marpód, Előpatak, Oláhfalu, Segesvár.
644. *pubicollis* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Keczel, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs. V. Frequens. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
645. *Sahlbergi* Boh. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)
646. *symphyti* Bed. — I. Budapest, Péczel, Ócsa, Dabas, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Felek. VI. Báziás, Herkulesfürdő.
647. *abbreviatulus* F. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, N.-Várad. II. Zirz, Sopron. III. Trencsén, Kézsmárk. IV. N.-Mihály. V. N.-Csür, Marpód, Kercz, Fogaras. VI. Temesvár, Buziás.
borraginis F. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Marpód, Szász-Régen. (Bielz, 27, p. 90.)
648. *albosignatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Keczel, H.-Vásárhely, N.-Várad. VI. Herkulesfürdő.
v. *Kaufmanni* Stierl. — I. Hajós. (Detex. E. Kaufmann.)
649. *aratridens* Schultze. — Habitat solum in Hungaria. (Auctor, 413, p. 276.)
650. *austriacus* Bris. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Isaszeg, Keczel, Hajós, M.-Kovácsháza. II. Boglár. V. N.-Csür, Holczmány.
651. *Frivaldszkyi* Schultze (*Brisouti* Friv.) — I. Budapest. (Detexit, D. Kuthy.)
652. *geographicus* Goeze. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Rüsz, Szt-Erzsébet, Előpatak, Bükszád, Medgyes, Sz.-Régen.
653. *radula* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. V. Kolozsvár, Brassó.
654. *asperifoliarum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen.
655. *urticae* Boh. (*stachydis* Faust, *Karamani* Reitt.) — V. N.-Csür. (Leg. C. Fuss.)
656. *pallidicornis* Bris. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 313.)
657. *crucifer* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. V. Nagy-Szeben, Sz.-Régen.
658. *amplipennis* Schultze. — I. Budapest. II. Zircz.
659. *angulicollis* Schultze. — V. Secundum Gangl-bauer. (Auctor, 413, p. 268.)
Aubei Boh. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Marpód. (Bielz, 27, p. 90.)
660. *Javeti* Bris. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Peszér, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Beczkó. IV. Páczin. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
661. *T-album* Gyll. — I. Budapest, Debreczen. VI. Herkulesfürdő.
662. *larvatus* Schultze — I. Budapest, Péczel. V. N.-Csür, Segesvár. VI. Ulma.
663. *gibbicollis* Schultze. — Incolit etiam Hungariam. (Auctor, 413, p. 275.)
664. *ornatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel. V. Segesvár. VI. Ulma.
665. *dimidiatus* Friv. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Dabas, Kalocsa.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

666. *litura* F. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Segesvár. VI. Ulma.
667. *trimaculatus* F. — I. Péczel, Hajós. II. Sopron. IV. Bártfa, Ladomér, N.-Bocskó. V. N-Szeben, Szt-Erzsébet. VI. Herkulesfürdő.
668. *trisignatus* Gyll. — I. Budapest, Parád, Péczel, Isaszeg, Hajós, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Vallis Vrátna.
669. *Diecki* Bris. — V. N.-Szeben. (Legit C. Fuss.)
670. *hungaricus* Bris. — I. Péczel, Isaszeg, Keczel.
671. *Kraatzi* Bris. — V. N.-Szeben. VII. Teste Auctore.
672. *variegatus* Ol. — Frequens.
673. *edentulus* Schultze. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs.
674. *molitor* Gyll. — II. N.-Vászony. VI. Resicza.
675. *triangulum* Boh. — I. Péczel. (Leg. Dr. D. Kuthy.)
676. *chrysanthemi* Germ. — V. Volkány, Brassó (Bielz, 27, p. 90.)
v. *figuratus* Gyll. — V. Fogaras. (Bielz, 27, p. 90).
677. *rugulosus* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. Bártfa, Sátor-Alja-Ujhely, Beregszász. V. Fogaras, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
678. *arquatus* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, Szeged. II. Ács, Zircz, Sopron, Pécs. IV. Szőllőske. V. Segesvár. VI. Báziás.
679. *melanostictus* Marsh. — I. Budapest, Keczel. III. Beczkó. IV. Bártfa. V. Mons Keresztényhavas, Brassó. VI. Csenej, Jeselnicza.
680. *euphorbiae* Bris. — I. Budapest, Fót, Péczel, Kalocsa. II. Zircz, Pécs.
681. *quadridens* Panz. — Frequens.
682. *macula-alba* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. Ács, Boglár, Sopron. III. Nyitra, N.-Lénárd. V. Tasnád, N.-Szeben, Brassó, Sz.-Régen.
683. *4-punctatus* Stierl. — I. Hajós. (Auctor, 364, p. 121.)
684. *marginatus* Payk. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Sopron, Pécs. III. Putnok. IV. Torna, S.-Patak, Mons Vihorlat. V. Nagy-Szeben, Szelindek, N.-Csür, Marpód. Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
685. *Mölleri* Thoms. — Etiam in Hungaria habitat. (Schultze, 412, p. 434.)
686. *punctiger* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Kovácsháza. III. Beczkó. V. Szt-Erzsébet, N.-Csür, Fenyőfalva, K.-Torony. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.
v. *rufitarsis* Gyll. — I. M.-Kovácsháza, N.-Várad.
687. *Ragusae* Bris. — I. Budapest, Péczel. VI. Herkulesfürdő.
688. *rotundatus* Bris. — II. Boglár. VII. Vrdnik.
689. *Lethierryi* Bris. — I. Péczel. VI. Herkulesfürdő.
690. *pilosellus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza.
691. *inhumeralis* Schultze. — V. N.-Csür, Vörös-torony, Szt-Gothárd.
692. *denticulatus* Schrk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Z.-Tapolcza. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
693. *pollinarius* Forst. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Ács, Pécs. III. Beczkó. V. N.-Csür, Gyeke. VI. Temesvár.
694. *angulosus* Boh. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós, V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Palics.
695. *obsoletus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Zircz, Pécs. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Temesvár, Uj-Moldova.
696. *faeculentus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, M.-Kovácsháza, Hagymádfalva. II. Zircz, Boglár. IV. Velejte. V. N.-Szeben.
697. *picitarsis* Gyll. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, M.-Káta, Kalocsa, M.-Berény, Csongrád, Makó. II. Szegzárd. VI. Buziás, Zlaticza.
698. *pleurostigma* Marsh. — Communis.
699. *dubius* Bris. — I. Péczel, Isaszeg. V. Teste J. Frivaldszky.
700. *griseus* Bris. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz. IV. Kassa.
701. *rapae* Gyll. — I. Budapest, Péczel. II. Boglár. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben, Kercz, Volkány, M.-Záh. VI. Báziás, Herkulesfürdő.
702. *puncticollis* Boh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.
703. *napi* Gyll. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Kalocsa. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza. III. Trencsén.
704. *sophiae* Stev. — I. Budapest, Péczel, Parád, M.-Káta, Kalocsa. II. Boglár. III. K.-Kálna.
705. *validirostris* Gyll. (*Speiseri* Friv.) — I. Kalocsa, Makó.
706. *coarctatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Szeged. II. Ács, Zircz. V. Teste Bielz.
707. *uniformis* Gyll. — VI. Grebenácz. (Leg. E. Merkl.)
708. *sulcicollis* Payk. (*cyanipennis* Germ.) — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Nyiregyháza, M.-Kovácsháza. II. Boglár. III. Tavarnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Homonna, Tolcsva, M.-Sziget. V. N.-Csür, K.-Disznód, K.-Ápold, Sz.-Ujfalu, Brassó, Gyeke. VI. Orsova.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Quercus hungarica Rev. L. 1899 X

Fol. 667 var. hybrides Schultze — VI Dömös —
— plumbellus Schultze — V Brassó —
bibipartitus " — I Kabora —
rhenanus " — V Erdély —
Seppensi Stiel — VII Croatia —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

709. *timidus* Weise. — I. Budapest. VII. Teste Reitter.
710. *hirtulus* Germ. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, M.-Káta, Kalocsa, M.-Berény, M.-Kovácsháza, N.-Várad. IV. Bártfa, Mons Menczul. V. Szent-Erzsébet. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő, Karansebes.
711. *pectoralis* Weise. — VI. Karansebes. (Legit E. Merkl.)
712. *chalybaeus* Germ. *(coerulescens* Gyll.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, M.-Berény. IV. Bártfa.
713. *carinatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Derékegyháza, M.-Berény.
714. *canaliculatus* Bris. (*Kuthyi* Friv.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. V. Teste Auctore.
715. *aeneicollis* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. N.-Szeben. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
716. *scapularis* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba. IV. N.-Mihály, V. N.-Szeben, VI. Herkulesfürdő.
717. *erysimi* F. — Communis.
718. *contractus* Marsh. — Ut prior.
719. *Pandellei* Bris. — VI. Mons Szemenik. (Leg. E. Merkl.)
720. *barbareae* Suffr. — I. Péczel, Isaszeg. V. N.-Szeben, Segesvár.
721. *ignitus* Germ. — I. Péczel, Szabolcs.
722. *laetus* Rosh. (*smaragdinus* Bris.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. Ács, Komárom. VI. Herkulesfürdő.
723. *albolineatus* Friv. — I. Budapest. (Detex. J. Langert.)
724. *albovittatus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kecskemét, Félegyháza, Kalocsa. II. D.-Örs, Ács, Keszthely. III. Beczkó. V. Hátszeg, N.-Szeben, Brassó, Medgyes, Segesvár, M.-Záh. VI. Palics, Temesvár, Buziás. VII. Eszék.
725. *suturalis* F. — I. Péczel, Kalocsa. V. Sz.-Ujfalu, N.-Csür, Medgyes.
726. *querceti* Gyll. — V. N.-Szeben. VI. Jeselnicza.
727. *consputus* Germ. *(alboscutellatus* Gyll.) — IV. Szobráncz. (Leg. A. Mocsáry.)
728. *arator* Gyll. — I. Isaszeg, Kalocsa. II. Kőszeg. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Præsbe, N-Csür, Szt-Erzsébet, Kercz.
729. *inaffectatus* Gyll. — VI. Ulma, Herkulesfürdő.
730. *syrites* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Csongrád, Szentes, Szeged. II. Pécs. IV. Torna, Bártfa, Érmihályfalva. V. Kolozsvár, Szt-Erzsébet, Szelindek. VI. Herkulesfürdő.
731. *assimilis* Payk. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Csongrád, Szegvár, Derékegyháza, Makó, M.-Kovácsháza, Ó.-Paulis. II. Ács, Boglár. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Homonna, N.-Mihály, N.-Bocskó. V. Tasnád, N.-Szeben, Brassó, Gy.-Tölgyes. VI. Grebenácz. VII. Diakovár.
732. *atomus* Boh. — IV. Bártfa. (Leg. A. Michalovics.)
733. *cochleariae* Gyll. — I. Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. IV. Mons Vihorlat, M.-Sziget. V. Előpatak. VI. Buziás.
734. *Schönherri* Bris. — I. Budapest, Péczel, M.-Kovácsháza.
735. *parvulus* Bris. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Ács. III. Trencsén.
736. *constrictus* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa. IV. Bártfa.
737. *nanus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Nagy-Várad. II. Ács, Zircz. IV. Sáros-Patak, Beregszász. V. N.-Csür, Mons Keresztényhavas.
738. *bicollaris* Schultze. — In regione VI. (Auctor, 413, p. 282.)
739. *nigritulus* Schultze. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, Auctor, 413, p. 286.)
740. *sphaerion* Boh. (*veronicae* Friv.) — Péczel. V. K.-Torony.
741. *Paszlavszkyi* Kuthy. — I. Budapest, Péczel. VI. Báziás.

Poophagus Schönh.

742. *robustus* Faust. — VI. N.-Bogsán. (Leg. E. Merkl.)
743. *sisymbrii* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Hadház, N.-Várad. II. Zircz. V. Peér, N.-Szeben, Szt-Erzsébet. VI. Resicza. VII. Eszék.
744. *Hopffgarteni* Tourn. — III. V.-Mikola. (Detex. M. Hopffgarten; Auctor, 367, p. 189.)

Tapinotus Schönh.

745. *sellatus* F. — I. Csepel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. III. Beczkó. IV. Homonna, Körtvélyes. V. N.-Szeben.

Orobitis Mannerh.

746. *cyaneus* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós. III. Várna. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, N.-Szeben, K.-Torony, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Oláhfalu. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
747. *nigrinus* Reitt. — VII. Velebit. VIII. Vallis Draga.

Coryssomerus Schönh.

748. *capucinus* Begk. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Nagy-Várad. II. Z.-Ta-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

polcza. III. Nyitra. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. N.-Csür, Brassó, Medgyes. VII. Diakovár.

Baris Germ.

749. *morio* Boh. — I. Budapest. VI. Temesvár.
750. *artemisiae* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron. III. V.-Mikola. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Csür, K.-Torony, Fenyőfalva, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Csenej, Grebenácz, Moravicza, Herkulesfürdő.
751. *sulcata* Bohem. — V. Kolozsvár, Sz.-Ujvár.
752. *atricolor* Bohem. — I. Rév. (Leg. A. Mocsáry.)
753. *laticollis* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Dabas, Kalocsa, Hajós, Nyiregyháza. II. Ács, Sopron. III. Beszterczebánya. V. Szent-Erzsébet, Medgyes.
754. *dalmatina* Bris. — I. Budapest, Péczel.
755. *timida* Rossi (*nitens* F.) — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. III. Putnok. IV. Tokaj. V. Gyeke. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Uj-Moldova, Herkulesfürdő.
756. *carbonaria* Boh. — I. Péczel, Farkasd, Kalocsa, Makó. V. Tasnád, N.-Csür, Szt-Erzsébet.
757. *atramentaria* Boh. — I. Budapest, Péczel, Keczel, Hajós, Debreczen. II. Pécs.
758. *angusta* Brull. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kecskemét, Hajós, M.-Beréuy. II. Ács. VI. Grebenácz.
759. *janthina* Boh. — I. Budapest. III. K.-Kálna. V. Hátszeg, N.-Csür.
760. *cuprirostris* F. — III. Beszterczebánya, Beczkó. IV. Jászó, Bártfa.
761. *lepidii* Germ. — Frequens.
762. *picicornis* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. III. Trencsén. V. N.-Csür, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
763. *coerulescens* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, B.-Csaba Debreczen. II. Sopron, Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Terebes, Homonna. V. Kákova, Nagy-Szeben, Sz.-Sebes, Veresmart, K.-Disznód, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke, M.-Záh.
v. *chloris* F. — I. Budapest, Szent-Endre, P.-Poó, Török-Szent-Miklós. II. Esztergom. III. Putnok. IV. Szamosköz. VI. T.-Becse, Temesvár, Resicza.
764. *chlorisans* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Varannó. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fogaras. VI. Temesvár, Fehértemplom.
765. *Villae* Com. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Csür, K.-Torony. VI. Resicza Herkulesfürdő.
766. *analis* Oliv. — I. Budapest, Hajós. II. Ács. III. V.-Mikola, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Vallis Czód. Segesvár.
767. *scolopacea* Germ. — I. Budapest, Péczel, Szent-Lőrincz, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, N.-Várad, Beél. IV. Sáros-Patak. V. Kolozsvár, N.-Selyk, Segesvár.

Limnobaris Bed.

768. *T-album* L. — I. Budapest, Haraszti, Fót, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Z.-Tapolcza, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz, Varannó. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Szelindek, Gyeke.

Sphenophorus Schönh.

769. *piceus* Pall. — I. Budapest, Hajós, Szeged, Algyő, Debreczen. II. Velencze, Lacus Fertő. III. V.-Mikola. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Páczin. V. M.-Záh.
770. *abbreviatus* F. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. Sopron, Kőszeg, Pécs. III. Agárd, Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred, Putnok. IV. Tokaj, N.-Mihály. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, Nagy-Szeben, Brassó, Medgyes, Berethalom, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke, M.-Záh. VIII. Fiume.
771. *striatopunctatus* Goeze (*mutilatus* Laich.) — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Keszthely. III. Szliács. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tokaj, N.-Mihály, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, Brassó, Héviz, Barót.
costipennis Horn. V. Vöröstorony. (Leg. A. Ormay; species ex America importata, 266, p. 51.)

Calandra Clairv.

772. *granaria* L. — Communis.
oryzae L. — I. Budapest, Kalocsa. V. N.-Szeben. VI. Temesvár, Herkulesfürdő. (Species adlata.)

Balaninus Germ.

773. *elephas* Gyll. — I. Budapest, Isaszeg. IV. Torna. V. Hátszeg, N.-Szeben. VI. Deliblat.
774. *pellitus* Boh. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 11.)
775. *venosus* Grav. (*glandium* Desbr.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. Szádellő, Vinna, Ungvár, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Brassó, Segesvár, Szász-Régen, Deés. VI. Ulma, N.-Bogsán.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Baria Kamsomeni Reit. – VI Herbulyfund – Rel 189811

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

776. *nucum* L. — Communis.
777. *turbatus* Gyll. — Ut prior.
778. *villosus* F. — Frequens.
779. *betulae* Steph. — V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

Balanobius Jekel.

780. *crux* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tokaj, Ladomér, Erdőbénye, Luhi. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine.
781. *salicivorus* Payk. *(brassicae* F.) — In toto regno occurrit.
782. *pyrrhoceras* Marsh. — Ut prior.

Anthonomus Germ.

783. *varians* Payk. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Koritnyicza, Deménfalu, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna (Com. Marmaros). V. Hátszeg.
v. *perforator* Herbst. — V. Ad balneum Gyógy. VI. Ferenczfalva.
784. *rubi* Herbst. — Frequens.
785. *rubripes* Gyll. — I. Budapest, Debreczen. II. Ács, Zircz. IV. Tolcsva. VI. Orsova, Herkulesfürdő.
786. *pubescens* Payk. — III. Tátrafüred. IV. Torna, Kőrösmező, Mons Pietrosz. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses, Borszék.
787. *Chevrolati* Desbr. — II. Nagy-Vázsony, Zircz. IV. Bártfa.
788. *cinctus* Kollar *(piri* Boh.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Varannó.
789. *pedicularius* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Derékegyháza. IV. Bártfa, Tolcsva, Mons Menczul. V. N.-Szeben, N.-Csür, Resinár, Szelindek, Brassó (Czenk). VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
790. *rufus* Gyll. — I. Budapest, Péczel. III. V.-Mikola. IV. Tolcsva, M.-Sziget.
791. *spilotus* Redtb. — I. Budapest, Péczel. III. V.-Mikola.
792. *pomorum* L. — Frequens.
v. *piri* Kollar. — I. Budapest, Péczel.
793. *humeralis* Panz. — I. Budapest, Péczel, Peszér. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Szász-Régen. VI. Orsova.
794. *rectirostris* L. — I. Budapest, Kalocsa, Belényes. II. Sopron, Felsőlő. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Bártfa, A.-Bereczki, Varannó. V. Ad balneum Gyógy, N.-Ág, Brassó (Fellegvár). VI. Herkulesfürdő.

Bradybatus Germ.

795. *elongatulus* Boh. — I. Budapest, Péczel.
796. *Creutzeri* Germ. — I. Budapest, N.-Várad. II. N.-Vázsony. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Brassó (Czenk). VI. Német-Bogsán, Herkulesfürdő.
797. *tomentosus* Desbrochers. — Teste Auctore est solum Hungariæ incola (68, p. 117).
798. *Kellneri* Bach. — I. Budapest, Kalocsa. II. Nagy-Vázsony. IV. Homonna. VII. Diakovár.
v. *subfasciatus* Gerst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. N.-Vázsony. IV. Velejte, N.-Bocskó. V. Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Acalyptus Schönh.

799. *carpini* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Sopron. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Zboj. V. Szelindek, Fogaras, Segesvár. VI. Resicza. VII. Diakovár.
v. *sericeus* Gyll. — I. Kalocsa, IV. Bártfa, A.-Bereczki. V. Segesvár. VI. Zlaticza.
800. *alpinus* Villa. — I. Szeged. III. Trencsén. IV. Bártfa, Körtvélyes, N.-Bocskó. V. Sztána, N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Marpód, Fogaras, Segesvár. VI. Szekul.

Elleschus Steph.

801. *scanicus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beczkó. IV. Mons Szinnaikő, Luhi. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Segesvár.
802. *bipunctatus* L. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Beczkó. IV. Vidrány. V. Szelindek, Brassó (Czenk), Segesvár. VI. Rumunyest.
803. *infirmus* Hbst. *(salicis* Petri). — I. Budapest, Kalocsa, Szolnok, Szőreg. II. N.-Vázsony. IV. Bártfa.

Lignyodes Schönh.

804. *enucleator* Panz. *(rudesquamosus* Frm.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad, Makó. IV. Tolcsva. V. N.-Szeben.
805. *Muerlei* Ferr. — I. Budapest: Orczykert. (Leg. D. Kuthy.)

Tychius Germ.

806. *quinquepunctatus* L. — Frequens.
v. *tauni* Frick. — V. Deés. (Leg. L. Méhely, 247, p. 193.)
807. *polylineatus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Szendrő. IV. Beregszász. V. Szt.-Erzsébet, Fenyőfalva, Vöröstorony. VI. Jeselnicza. VII. Diakovár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

808. *lineatulus* Steph. — I. Budapest. V. N.-Csűr.
809. *arietatus* Tourn. — I. Budapest, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő.
cuprinus Rosh.—V. N.-Szeben (Bielz, 27, p. 89.)*
810. *Schneideri* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Keczel. III. Beczkó. V. Szt-Erzsébet, Fenyőfalva. VI. N.-Bogsán.
811. *subsulcatus* Tourn. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. Ács. VI. Rakovicza.
812. *flavicollis* Steph. — I. Budapest, Péczel, Keczel, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Ács, Boglár, Pécs. IV. Szőllőske, Tokaj, Szobráncz. V. Boncz-Nyires, Segesvár. VI. Jeselnicza. VIII. Cirkvenica.
813. *cinnamomeus* Kiesw. — I. Budapest, Hajós, Debreczen.
814. *venustus* F. v. *genistae* Boh. — I. Budapest, Csepel. II. Pécs. V. Segesvár.
815. *striatulus* Gyll. — I. Hajós. (Leg. F. Speiser, 349, p. 47.)
816. *crassirostris* Kirsch. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad.
817. *aureolus* Kiesw. — I. Budapest, Péczel, Keczel. II. Zircz. V. Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
v. *medicaginis* Bris. — I. Budapest, Péczel, Keczel, Hajós, Szeged. II. Zircz. V. N.-Csűr, Medgyes. VI. Palics, Grebenácz, Báziás, Oravicza.
818. *femoralis* Bris. — I. Budapest, N.-Várad. II. Boglár, Pécs. V. Segesvár.
819. *difficilis* Tourn. — I. Budapest, Péczel, Keczel, M.-Kovácsháza. V. Brassó (Czenk).
820. *junceus* Reich *(curtus* Bris.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, K.-Azar, Varannó, Mons Vihorlat. V. Ad balneum Gyógy, Nagy-Szeben, Szelindek, N.-Csűr, Medgyes, M.-Záh.
821. *meliloti* Steph. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Pécs. V. Marpód, Segesvár. VII. Diakovár.
822. *tibialis* Boh. — I. Péczel, Keczel. II. Pécs. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
823. *pusillus* Germ. — V. Borszék. (Leg. A. Ormay, 266, p. 13.)
824. *tomentosus* Herbst. — Frequens.
825. *picirostris* F. — Ut prior.
826. *cuprifer* Panz. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Trencsén, Rosnyó, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Varannó, Homonna, Szobráncz. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Fenyőfalva, Segesvár. VI. Buziás, Grebenácz, Moravicza, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Sibinia Germ.

827. *Hopffgarteni* Tourn. — I. Budapest, Péczel, Keczel. II. N.-Vázsony. VI. Grebenácz.
828. *unicolor* Fahr. — I. Budapest, Péczel. II. Ács. VI. Grebenácz, Zlaticza.
829. *carpathica* Tourn. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten.)
830. *fugax* Germ. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Keczel, N.-Várad. II. Ács, Sopron, Keszthely, Pécs. V. N.-Csűr. VI. Herkulesfürdő.
831. *primita* Herbst. — I. Budapest, Keczel, Hadház. II. Sopron, Zircz. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, N.-Mihály. V. N.-Szeben, N.-Csűr. VII. Diakovár. VIII. Martinšćica, Carlopago.
v. *phalerata* Stev. — I. Budapest, Fót, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Szádellő, Tolcsva.
832. *femoralis* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged.
833. *vittata* Germ. — I. Budapest, Peszér, Keczel. V. Fenyőfalva. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Német-Bogsán, Herkulesfürdő.
834. *pellucens* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Brassó. VI. Ulma, Herkulesfürdő.
v. *Emeryi* Tourn. — V. Nagy-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 42.)
835. *abdominalis* Tourn. — Teste Auctore est solum Hungariæ incola (366, p. 520.)
rudepilosa Tourn. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 320.)*
836. *tibialis* Gyll. — I. Budapest, Keczel, Szeged.
837. *viscariae* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Szeged. II. Sopron, Pécs. V. Nagy-Szeben. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.
838. *potentillae* Germ. — V. N.-Szeben, K.-Disznód, Medgyes, Szász-Régen. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Orchestes Ill.

839. *quercus* L. — Frequens.
840. *rufus* Schrk. — I. Kalocsa. IV. A.-Bereczki.
841. *alni* L. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely.
842. *Quedenfeldti* Gerh. — I. Derékegyháza, Mező-Kovácsháza, Kóly.

* Hispaniam meridionalem, et non Hungariam incolit.

* Secundum Auctorem Turciam et non Hungariam incolit (366, p. 520).

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

843. *pilosus* F. *(ilicis* F.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. D.-Örs, Sopron, Pécs. IV. A.-Bereczki, Erdőbénye. V. N.-Szeben, Præsbe. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

844. *sparsus* Fahrs. — I. Péczel, N.-Várad. V. Hátszeg. VII. Diakovár.

845. *subfasciatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Mező-Kovácsháza.

846. *jota* F. — I. Keczel. II. Sopron. VI. Herkulesfürdő.

847. *fagi* L. — Frequens.

848. *Sequensi* Stierl. — In reg. VII. (Auctor, 364, p. 123).

849. *testaceus* Müller. — Communis.

v. *carnifex* Germ. — IV. Mons Menczul, Cserna-Hóra.

v. *semirufus* Gyll. — V. Felső-Venicze, Brassó.

v. *pubescens* Stev. — I. Budapest, Péczel.

v. *atratus* Preller. — IV. S.-Patak. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

850. *lonicerae* Herbst. — III. Vallis Vrátna, (Com. Trencsén.) IV. Szádellő, Bártfa. VII. Capella.

851. *rusci* Herbst. — I. Budapest. III. V.-Mikola, Zsolna, Felka. IV. Erdőbénye. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Ferenczfalva.

852. *avellanae* Donov. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Keczel. II. N.-Harsány, Pécs. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Brassó. VI. Kazán, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

853. *populi* F. — Creber.

854. *pratensis* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Szegzárd. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, Kőrösmező. V. N.-Szeben, K.-Torony, Oláhfalu. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

855. *cinereus* Fahrs. — I. Budapest. V. Hátszeg.

856. *decoratus* Germ. — I. N.-Várad. II. Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben.

857. *rufitarsis* Germ. — I. N.-Várad, Beél. IV. Bártfa, Szobráncz. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Segesvár.

858. *salicis* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Szeged, Szőreg, Szentes, N.-Várad, Tenke, Beél, Belényes. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Varannó. V. Vizakna, N.-Szeben, Fogaras, Brassó.

859. *stigma* Germ. — Frequens.

860. *foliorum* Müller *(saliceti* F.) — I. Budapest. III. Beszterczebánya, Kézsmárk. IV. Bártfa, Luhi. V. Zilah, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva. VII. Diakovár.

Rhamphus Clairv.

861. *pulicarius* Herbst. — Frequens.

862. *subaeneus* Ill. — I. Hajós. II. Zircz, Kapuvár. IV. Szomotor.

Mecinus Germ.

863. *pyraster* Herbst. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, M.-Kovácsháza. II. Boglár, Soóly, Szegzárd, Pécs. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tokaj, Varannó, M.-Sziget. V. Hátszeg. N.-Csűr, Szt-Erzsébet, Nagy-Talmács, Montes Kerczenses, Fogaras, Szász-Régen. VI. Moravicza, Herkulesfürdő.

864. *collaris* Germ. — I. Budapest, Hajós. III. Mons Prasiva. IV. S.-A.-Ujhely, Szobráncz. V. Hátszeg, Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Nagy-Csűr, Szt-Erzsébet, Medgyes.

865. *janthinus* Germ. — I. Budapest, Keczel, Debreczen. VI. Mons Domoglet.

866. *Heydeni* Wencker. — I. Budapest: Sashegy. (Leg. D. Kuthy.)

867. *circulatus* Marsh. — I. Budapest, V. Szucsák, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva.

Gymnetron Schönh.

868. *pascuorum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. III. Szliács. IV. Torna. VI. Palics, Herkulesfürdő.

v. *bicolor* Gyll. — I. Budapest, Hajós. II. Pécs.

869. *plantaginis* Eppelsh. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

870. *ictericum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Debreczen, Ér-Mihályfalva.

871. *villosulum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa. IV. Varannó, Lasztócz. V. Hátszeg, N.-Szeben.

872. *beccabungae* L. — Frequens.

v. *veronicae* Germ. — Simul cum priori.

873. *labile* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Szomotor, Szobráncz. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód, Fogaras. VI. Jeselnicza, Rumunyest. VII. Diakovár.

874. *Pirazzolii* Stierl. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Keczel. II. Ács. VI. Palics.

875. *stimulosum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Hajós. II. Zircz. VI. Jeselnicza.

876. *rostellum* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. Zircz, Boglár, Pécs. IV. Torna. V. T.-Szántó. VII. Diakovár.

877. *melanarium* Germ. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Peszér, Keczel, Debreczen. II. Zircz. V. Segesvár.

878. *asellus* Grav. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. Tállya. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Gyimes, Sósmező. VI. Jeselnicza.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *plagiatum* Gyll. — I. Peszér. III. V.-Mikola. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Szent-Erzsébet.

879. *thapsicola* Germ. — I. Budapest, Hajós.

880. *netum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Boglár, Keszthely. III. R.-Teplicz. IV. Torna, Komjáti. V. Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen.

881. *fuliginosum* Rosh. — I. Kalocsa. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

882. *bipustulatum* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. III. Tavarnok. V. N.-Szeben. VI. Grebenácz, Resicza.

v. *aterrimum* Schilsky. — In regione V. (Auctor, 336, p. 157).

883. *spilotum* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Beczkó. V. Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu, Segesvár, M.-Záh.

884. *melas* Boh. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 341).

885. *collinum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. III. V.-Mikola. IV. Szőllőske, Tokaj. V. Segesvár.

886. *linariae* Panz. — Frequens.

887. *tetrum* F. — I. Budapest, Pomáz, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Boglár, Sopron. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Segesvár, Szász-Régen. VI. Buziás, Grebenácz, Oravicza. VII. Diakovár.

v. *plagiellum* Gyll. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Vinna. V. Sz.-Ujfalu.

v. *antirrhini* Germ. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Debreczen, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Segesvár.

888. *littoreum* Bris. — I. Budapest, Peszér, N.-Várad.

889. *noctis* Herbst. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Pestere (Com. Bihar). II. Z.-Tapolcza. IV Torna, Komjáti, Varannó. VI. Oravicza, Zlaticza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Buccari.

890. *herbarum* Bris. — I. Budapest, Kalocsa.

891. *pilosum* Gyll. — I. Budapest. (Leg. E. Frivaldszky.)

892. *haemorrhoum* Rosensch. — V. Nagyszeben, Előpatak, Sz.-Régen.

Miarus Steph. 16g III

893. *longirostris* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Vaiszló, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Jeszenő. V. N.-Szeben, Fogaras, Brassó. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

894. *scutellaris* Bris. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Péczel. II. Pécs. IV. Szőllőske. VI. Báziás, Jeselnicza. VII. Diakovár.

895. *graminis* Gyll. — I. Budapest. II. Sopron, Keszthely. V. Ad balneum Gyógy, Hátszeg, K.-Torony, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Kőhalom, Segesvár.

896. *campanulae* L. — Frequens.

897. *micros* Germ. — I. Budapest, Debreczen. II. Pécs. IV. Mons Zsihovecz. VI. N.-Bogsán. VII. Diakovár.

898. *plantarum* Germ. — I. Kalocsa. II. Szegzárd. VI. Herkulesfürdő.

Cionus Clairv.

899. *scrophulariae* L. — Frequens.

900. *tuberculosus* Scop. — Ut prior.

901. *Olivieri* Rossch. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen. IV. Zombor. V. Hátszeg, Holczmány, Brassó, Bükszád. VI. Grebenácz.

v. *Clairvillei* Bohem. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, N.-Várad. III. Beczkó. V. Bükszád, Segesvár. VI. Grebenácz, Dognácska.

902. *thapsi* F. (*similis* Gemm.) — I. Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Debreczen, N.-Várad. II. Sopron. V. Frequens. VI. Temesvár, Grebenácz, Báziás, Oravicza, Dognácska.

903. *hortulanus* Fourc. — In toto regno occurrit.

904. *olens* F. — I. Kecskemét, Kalocsa. III. Beczkó. V. Holczmány.

905. *alauda* Herbst (*blattariae* F.) — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron, Pécs. III. Budatin. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Homonna. V. Hátszeg, N.-Szeben, Segesvár, Oláhfalu, Sz.-Régen. VI. Oravicza, Dognácska.

906. *pulverosus* Gyll. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)

907. *pulchellus* Herbst. — IV. Bártfa. (Leg. A. Michalovics.)

908. *solani* F. — I. Péczel, Kecskemét, N.-Várad, Keczel. III. Beszterczebánya. V. Holczmány, Marpód.

909. *fraxini* Deg. — I. Budapest, Szeged, Derékegyháza, M.-Kovácsháza. II. Szegzárd. VII. Diakovár.

Nanophyes Schönh. 170 I

910. *hemisphaericus* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. K.-Kálna. VI. Dognácska.

v. *ulmi* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Monyásza. II Sopron, Pécs. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Ladomér. VI. Temesvár, Ság.

911. *globulus* Germ. — I. Péczel, Kalocsa. III.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

† Nanophyes Hungaricus Csiki – VIII Tengerpart – RL 1898 VI

* Apion armatum Germ. – V Erdély – RL 1898 IV.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

V.-Mikola, Beczkó. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Mons Vihorlat. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fogaras. VI. Herkulesfürdő.

912. *gracilis* Redtb. — I. Kalocsa, Keczel. V. Hátszeg.

913. *brevis* Boh. — I. M.-Kovácsháza. (Leg. D. Kuthy.)

914. *Sahlbergi* Sahlb. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Szeged. III. K.-Kálna. VI. Herkulesfürdő.

915. *nitidulus* Gyll. (*Chevrieri* Boh.) — I. Budapest, Péczel, Peszér, Szeged. III. K.-Kálna. VI. Herkulesfürdő.

916. *marmoratus* Goeze (*lythri* F.) — Frequens.

Magdalis Germ.

917. *memnonia* Gyll. — I. Isaszeg: Fenyves. (Leg. A. Kis.)

918. *phlegmatica* Herbst. — II. Kőszeg. III. F.-Bocza, Kézsmárk. V. Berethalom.

919. *rufa* Germ. — II. Pécs. (Leg. Dr. E. Kaufmann.)

920. *nitida* Gyll. — III. Trencsén, Mons Prasiva, Kézsmárk. V. N.-Szeben. VI. Montes Szörényenses.

921. *violacea*. L. — III. Trencsén. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

922. *frontalis* Gyll. — V. Kolozsvár, Volkány, Zerneszt.

923. *duplicata* Germ. (*punctipennis* Küst.) — I. Isaszeg. III. Hermánd, Trencsén. IV. Bártfa, Mons Menczul. V. N.-Szeben.

924. *exarata* Bris. — I. Kalocsa. II. Zircz. III. Tavarnok. IV. N.-Bocskó.

925. *barbicornis* Latr. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. Erdőbénye.

926. *ruficornis* L. (*pruni* L.) — Communis.

927. *nitidipennis* Boh. — I. Budapest, Hajós. II. Keszthely, Pécs.

928. *aterrima* L. — Frequens.

929. *asphaltina* Boh. — III. Tátrafüred. V. Kolozsvár.

930. *cerasi* L. — Frequens.

931. *flavicornis* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. IV. Erdőbénye.

932. *quercicola* Weise. — I. Debreczen. VII. Diakovár.

* *Apion* Herbst.

933. *Pomonae* F. — Communis.

934. *opeticum* Bach. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 11.)

935. *craccae* L. — Communis.

936. *cerdo* Gerst. — I. Budapest, Keczel, N.-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, A.-Bereczki, Tokaj. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Felek, Héviz, Sz.-Magyaros, Előpatak.

937. *subulatum* Kirb. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. Vallis Lotrióra, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

938. *ochropus* Germ. — IV. Torna. V. Hátszeg, Segesvár, Borszék. VI. Temesvár.

939. *rugicolle* Germ. — I. Budapest (Széchényi hegy, Ó-Buda).

940. *carduorum* Kirb. — Frequens.

941. *penetrans* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Boglár. III. Beczkó. IV. Varannó, Kövesd. V. Hátszeg, K.-Torony, Előpatak.

942. *onopordi* Kirb. — In toto regno occurrit.

943. *stolidum* Germ. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Csür, Fogaras, Oláhfalu. VI. Csenej.

944. *confluens* Kirb. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Hátszeg, N.-Csür, Marpód. VI. Janova. VII. Diakovár.

945. *holosericeum* Gyll. — I. Péczel, Keczel. II. Zircz, Szt-Márton, Pécs. IV. Ungvár. V. Ad balneum Gyógy, K.-Ápold, Medgyes. VI. Zlaticza. VII. Zágráb. VIII. Fiume.

946. *vicinum* Kirb. — I. Budapest, Kalocsa. V. Hátszeg, N.-Csür, Fenyőfalva, Fogaras.

947. *atomarium* Kirb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Szegzárd. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Talmács, N.-Csür, Holczmány, Héviz, Bükszád, Oláhfalu. VII. Raduč. VIII. Meja.

948. *cineraceum* Wenck. (*millum* Bach). — I. Kalocsa, Hagymádfalva.

949. *flavimanum* Gyll. — IV. Torna. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, N.-Talmács, Oláhfalu. VI. Grebenácz, Resicza, Szekul.

950. *venustulum* Wenck. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)

951. *serpyllicola* (Wenck.) Gemm. — I. Budapest. V. N.-Talmács.

952. *Hookeri* Kirb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz. III. Trencsén. IV. Torna, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Velejte, Homonna, Szobráncz, M.-Sziget. V. Fenyőfalva, Marpód, Kereszténysziget, Mons Királykő, Brassó (Czenk), Barót.

953. *difficile* Herbst. — Frequens.

954. *hungaricum* Desbr. — Secundum Auctorem habitat solum in Hungaria. (69, p. 44.)

955. *Kiesenwetteri* Desbr. — Ut prior. (65, p. 204.)

956. *bivittatum* Gerst. — V. Malomviz, K.-Torony. VI. Moravicza, Jeselnicza.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

957. *genistae* Kirb. — I. Budapest, N.-Várad. II. N.-Harsány, Pécs. V. Hátszeg, Sz.-Sebes, Torda. VI. Herkulesfürdő.
958. *pallipes* Kirb. — IV. Tokaj. V. Hátszeg, Montes Porumbákenses. VI. Buziás, Rékas.
959. *flavofemoratum* Herbst. — V. Ad balneum Gyógy. (Leg. A. Ormay, 264, p. 44.)
960. *urticarium* Herbst. — Communis.
961. *rufescens* Gyll. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 341.)
962. *aeneum* F. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, N.-Várad. II. Boglár, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. N.-Szeben. N.-Talmács, Holczmány, Fogaras. VI. Temesvár. VII. Diakovár.
963. *validum* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Ács. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Peér, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke. VII. Eszék.
964. *radiolus* Marsh. — Frequens.
965. *saeculare* Gozis (*astragali* Payk.). — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Szegzárd. III. Putnok. IV. Szőllőske. V. Hátszeg, N.-Csür.
966. *elegantulum* Germ. — I. Budapest, Keresztur, Péczel, Kalocsa. V. Zilah Hátszeg, N.-Csür, Előpatak, Oláhfalu.
967. *facetum* Gyll. — III. Putnok. (Leg. E. Frivaldszky.)
968. *curvirostre* Gyll. — I. Budapest, Péczel. II. Keszthely. V. Algyógy, N.-Szeben, N.-Csür. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
969. *striatum* Marsh. — V. K.-Disznód, Segesvár. VI. Szekul.
970. *immune* Kirb. — V. K.-Disznód. (Leg. C. Fuss.)
971. *pubescens* Kirb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Sopron. III. Putnok. IV. Torna, Bártfa. V. Hátszeg, N.-Szeben, Medgyes, Kőhalom, Oláhfalu. VI. Dognácska. VII. Diakovár.
972. *simile* Kirb. — I. Budapest. V. N.-Szeben.
973. *seniculus* Kirb. — Frequens.
974. *elongatum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. III. Trencsén. V. N.-Szeben, Marpód.
975. *fulvirostre* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Dabas, Nagyvárad. II. Ács, Mohács. IV. Tokaj, Szobráncz.
976. *rufirostre* F. — I. Insula Csepel, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Segesvár, M.-Záh. VI. Jeselnicza, Orsova.
977. *longirostre* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, Hajós, Szentes, N.-Várad. II. Keszthely, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen, Gyeke.
978. *viciae* Payk. — Frequens.
979. *difforme* Germ. — IV. Tokaj. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
980. *dissimile* Germ. — I. Budapest, Péczel, Hajós. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Hátszeg, Holczmány.
981. *Schönherri* Boh. — VI. Bázías, Oravicza, Herkulesfürdő.
982. *ononicola* Bach. — I. Kalocsa. IV. Homonna. Szinna. V. F.-Komána, Segesvár. VI. Grebenácz. VII. Diakovár. VIII. Buccari.
983. *varipes* Germ. — Frequens.
984. *apricans* Herbst (*fagi* Kirb.) — Communis.
v. *encaustum* Wnck. — VI. Grebenácz. (Leg. E. Merkl.)
985. *assimile* Kirb. — Frequens.
986. *trifolii* L. — Ut prior.
v. *ruficrus* Germ. — I. Budapest, Péczel. IV. Körtvélyes. V. Hátszeg, N.-Csür, Vöröstorony, Fenyőfalva, Kőhalom, Segesvár, Szász-Régen, Gyeke. VI. Herkulesfürdő.
987. *dichroum* Bed. (*flavipes* Payk.) — Communis.
988. *nigritarse* Kirb. — Ut prior.
989. *ebeninum* Kirb. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, M.-Sziget. V. N.-Disznód, Fogaras, Kőhalom. VI. Oravicza, Rumunyest.
990. *tenue* Kirb. — Frequens.
991. *sulcifrons* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa. V. Déva, N.-Csür.
992. *punctigerum* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Mád. V. Peér, Zilah, N.-Csür, Brassó, Medgyes. VI. Fehértemplom, Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő, Lugos. VII. Diakovár. VIII. Fiume.
993. *punctirostre* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Hátszeg, N.-Csür.
994. *amethystinum* Mill. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
995. *virens* Herbst. — Frequens.
996. *unicolor* Kirb. — III. Trencsén. IV. Velejte M.-Sziget. V. Zilah, Brassó (Czenk). VIII. Fiume.
997. *Gyllenhali* Kirb. — I. Budapest, Kalocsa. III. Putnok. IV. M.-Laborcz. V. Hátszeg, N.-Csür, Fogaras, Segesvár. VI. Jeselnicza.
998. *ervi* Kirb. — Frequens.
999. *ononis* Kirb. — I. Hajós. IV. M.-Sziget. V. Zilah, ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Marpód, Sz.-Magyaros, Előpatak.
1000. *filirostre* Kirb. — I. Budapest. IV. Homonna. V. N.-Csür, Kőhalom, Oláhfalu.
1001. *minimum* Herbst. — In toto regno occurrit.
1002. *pisi* F. — Ut prior.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *cyanipenne* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. V. Előpatak.

1003. *aethiops* Hrbst. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Terebes, Homonna. V. Szent-Erzsébet, Fogaras. VI. Temesvár.

1004. *gracilicolle* Gyll. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

1005. *laevigatum* Payk. — Frequens.

1006. *meliloti* Kirb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Boglár, Pécs. III. Szliács. IV. Tokaj, Szinna. V. Marpód, Kőhalom. VI. Herkulesfürdő.

1007. *loti* Kirb. (*angustatum* Kirb.) — Frequens.

1008. *oblongum* Gyll. — I. Debreczen. (Leg. J. Frivaldszky.)

1009. *columbinum* Germ. — Creber.

1010. *alcyoneum* Germ. — I. Budapest. III. Putnok. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI. Herkulesfürdő.

1011. *Spencei* Kirb. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Putnok. V. Hátszeg, Fogaras, Oláhfalu.

1012. *vorax* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagyvárad. IV. Sáros-Patak, K.-Azar, Varannó. V. Peér, N.-Csür, Fenyőfalva, Oláhfalu. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

1013. *pavidum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Derékegyháza. III. Trencsén, Kézsmárk. IV. Torna, Tokaj, Tolcsva, Homonna, Bánszka, N.-Bocskó. V. Tasnád, Zilah, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, K.-Torony, Marpód.

1014. *compactum* Desbr. — V. Szent-Erzsébet, Marpód.

1015. *reflexum* Gyll. — V. K.-Torony, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva, Marpód, Kőhalom.

1016. *aeneomicans* Wnck. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine.

1017. *miniatum* Germ. — Communis.

1018. *frumentarium* L. — Frequens.

1019. *cruentatum* Walt. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 349, p. 11.)

1020 *rubens* Steph. — IV. Körtvélyes Szobráncz.

1021. *sanguineum* Deg. — IV. Bártfa. V. Fenyőfalva, Montes Bodzaenses, F.-Komána.

1022. *malvae* F. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Szobráncz. V. Tasnád, Déva, Nagy-Szeben, Segesvár. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

1023. *brevirostre* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Debreczen. III. Putnok. V. Tasnád, N.-Szeben, N.-Csür, K.-Torony. VI. Herkulesfürdő.

1024. *sedi* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. V. K.-Torony.

1025. *aciculare* Germ. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Putnok. V. Zilah.

v. *pulchellum* Mill. — V. N.-Csür. (Legit C. Fuss.)

1026. *violaceum* Kirb. — Communis.

hydrolapathi Kirb. — V. Hátszeg, Fogaras. (Bielz, 27, p. 92.)

1027. *aterrimum* L. — I. Budapest. II. Zircz. III. Nyitra. IV. S.-Patak, Varannó. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

1028. *affine* Kirb. — V. Buzamező. VI. Lugos.

1029. *curtirostre* Germ. — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa, Debreczen. IV. Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Előpatak. VI. Herkulesfürdő.

1030. *simum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Debreczen. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, K.-Torony, Segesvár. VI. Rumunyest.

1031. *orientale* Kirsch. — V. Felső-Kercz. (Bielz, 27, p. 92.)

Auletes Schönh.

1032. *basilaris* Gyll. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

Rhynchites Schneid.

1033. *betulae* L. — I. Budapest, Fót, Péczel, Kalocsa, Szeged. III. Trencsén, T.-Szt-Márton, Rosnyó, Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Czéke, Montes Vihorlat et Szinnaikő. V. Frequens. VI. Bjelareka. VII. Pitomača.

1034. *tristis* F. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza. III. Szliács. V. Tömös. VI. Herkulesfürdő. VII. Capella.

1035. *Mannerheimi* Humm. (*megacephalus* Germ.) — II. Felsőlő. III. Beszterczebánya. V. N.-Szeben, Segesvár.

1036. *coeruleocephalus* Schall. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 92.)

1037. *olivaceus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. Déva.

1038. *pubescens* F. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron. IV. N.-Károly. V. N.-Enyed, N.-Csür, Sz.-Régen. VII. Diakovár.

1039. *praeustus* Bohem. — II. Csáktornya, Pécs. VII. Našice.

1040. *sericeus* Herbst. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Debreczen. II. Keszthely, Pécs. V. Déva, Szelindek, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

1041. *tomentosus* Gyll. — I. Kalocsa. V. Montes Bodzaenses (Agárka), Prázsmár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

1042. *nanus* Payk. *(planirostris* F.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Csongrád. II. Zircz, Kőszeg. III. Trencsén, Zsolna. IV. Bártfa. Tokaj. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

1043. *germanicus* Herbst. — In toto regno occurrit.

1044. *interpunctatus* Steph. *(alliariae* Seidl.) — I. Kalocsa. II. Keszthely, Pécs. IV. K.-Azar. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, N.-Csür, Marpód, Sz.-Régen. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

1045. *pauxillus* Germ. — I. Budapest, Farkasd, Kalocsa, Szeged, Derékegyháza. II. D.-Örs. III. Putnok. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Czéke, N.-Mihály. V. Déva, N.-Szeben. Sz.-Ujfalu, N.-Csür, Brassó (Czenk), Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Kazán (Jeselnicza).

1046. *aeneovirens* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II.-Sopron, Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. Bártfa. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Segesvár, Deés. VIII. Martinšcica, Fiume.

1047. *purpureus* L. *(aequatus* L.) — Frequens.

1048. *cupreus* L. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Bakabánya, Deménfalu. IV. Bártfa. V. Szamos-Ujfalu, Medgyes, Segesvár. Sz.-Régen.

1049. *aethiops* Bach. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron, Pécs. V. Szelindek. Prázsmár. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.

1050. *parellinus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. Veresmart. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

1051. *coeruleus* Deg. *(conicus* Ill.) — I. Budapest, Péczel, Besnyő, Kecskemét, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Zircz, Sopron, Pécs. III. Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Varannó, Gesztely. V. N.-Csür, Szelindek, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Orsova. Herkulesfürdő.

1052. *giganteus* Kryn. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Gálszécs.

1053. *auratus* Scop. — Frequens.

1054. *Bachus* L. — I. Budapest. Péczel, Isaszeg, Kecskemét, Farkasd, Kalocsa, Szeged. II. Sopron, Felsőlő, Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Czéke, Mons Vihorlat. V. Frequens. VI. Fehértemplom. Oravicza.

1055. *hungaricus* Herbst. — I. Budapest, Mons Pilis, Szeged, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Putnok. IV. Almás, S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Kolozsvár. VI. Resicza. VII. Našice. VIII. Zengg.

Rhinomacer Geoffr.

1056. *betulae* L. — In toto regno occurrit.

1057. *populi* L. — Frequens.

Cyphus Thunb.

1058. *nitens* Scop. — I. Budapest. Szent-Endre, Péczel, Keczel, Debreczen, Nagy-Várad. II. Sopron, Pécs. III. Trencsén, Bakabánya. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, K.-Azar. V. Creber.

Attelabus L.

1059. *coryli* L. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron, Kőszeg. III. Beszterczebánya, Trencsén, Putnok, Rozsnyó. IV. Almás, Szádellő, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szinna, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

v. *collaris* Scop. — V. Brassó: Pojána. (Legit L. Méhely, 247, p. 194.)

1060. *erythropterus* Gmel. — V. Montes Kerczenses, Fogaras, Oláhfalu, O.-Láposbánya.

Fam. NEMONYCHIDAE.

Nemonyx Redtb.

1. *lepturoides* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza. II. N.-Vázsony, Boglár, Keszthely, Pécs. III. Nyitra. IV. Görgő, Torna, Szerencs, Homonna. V. Kolozsvár, Gyeke. VI. Grebenácz.

Cimberis Gozis.

2. *attelaboides* F. — II. Ács. III. Koritnyicza. V. Montes Kerczenses.

Diodyrrhynchus Schönh.

3. *austriacus* Ol. — III. Hermánd, Trencsén.

Fam. ANTHRIBIDAE.

Platyrrhinus Clairv.

1. *resinosus* Scop. *(latirostris* F.) — I. Budapest, H.-Száldobágy. II. Zircz, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. IV. Bártfa, Erdőbénye, Mons Vihorlat, Homonna. V. Frequens. VI. Resicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Našice.


Tropideres Schönh.

2. *bilineatus* Germ. — I. Montes Biharenses. II. Z.-Tapolcza, N.-Harsány, Pécs. III. T.-Teplicz. IV. Bánszka. V. Montes Cibinenses, Szent-Erzsébet, Montes Felekenses et Kerczenses. VI. N.-Bogsán, Oravicza, Szászka, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Našice.

3. *albirostris* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. Bártfa. V. Frequens. VI. Ferenczfalva.

4. *dorsalis* Thunb. — V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

5. *marchicus* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Bártfa, Szerencs, Szinna, Ladomér, Mons Rabaszkala. V. N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Kercz. VI. Moravicza, Ferenczfalva, Uj-Moldova, Herkulesfürdő.
6. *curtirostris* Muls. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.
7. *niveirostris* F. — I. Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Sopron, N.-Harsány, Pécs. III. Zsolna. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak. Varannó, Mons Rabaszkala. V. N.-Csür, Præsbe, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.
8. *sepicola* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Pécs. III. Zsolna. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.
v. *ephippium* Boh. — I. Budapest. (Legit J. Frivladszky.)
9. *pudens* Gyll. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891., p. 330).
10. *undulatus* Panz. — I. Péczel, Kalocsa. III. Beczkó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
11. *hilaris* Fahrs. — I. Budapest. II. Zircz.
12. *oxyacanthae* Bris. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 92.)

Phaenotherion Friv.

13. *Pulszkyi* Friv. — VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

Platystomus Schneid.

14. *albinus* L. — In regionibus montanis frequens.

Anthribus Geoffr.

15. *fasciatus* Forst. — Frequens.
16. *variegatus* Fourc. *(varius* F.) — Ut prior.
17. *lesselatus* Boh. — IV. M.-Laborcz. V. Kolozsvár.
18. *nebulosus* Küst. — V. N.-Szeben. (Bielz. 27, p. 93.)

Araeocerus Schönh.

fasciculatus Deg. *(coffeae* F.) — I. Budapest. VIII. Zengg. (Species importata.)

Choragus Kirby.

19. *Sheppardi* Kirb. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget. VI. Uj-Moldova, Herkulesfürdő.
20. *piceus* Schaum. — III. Beczkó. VI. Herkulesfürdő.

Urodon Schönh.

21. *suturalis* F. — I. Budapest, Péczel, Farkasd. II. Szegzárd. III. Beczkó. IV. Tarczal. V. Sz.-Sebes.
22. *conformis* Suffr. — I. Szeged, Horgos.
23. *pygmaeus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Farkasd, Csongrád. III. Beczkó. V. Kolozsvár. VI. Csenej, Grebenácz, Oravicza, Ferenczfalva.
24. *rufipes* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Szliács. IV. Tarczal.

Fam. MYLABRIDAE.

Mylabris Geoffr.

Bruchus L.

1. *pisorum* L. — Communis.
2. *brachialis* Fahrs. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Bártfa, Nagy-Bocskó. VI. Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
3. *pallidicornis* Boh. — I. Budapest. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szelindek.
v. *signaticornis* Gyll. — I. Szabolcs. (sec. J. Frivaldszky.)
4. *lentis* Boh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Bocskó. VI. Oravicza.
5. *tristicula* Fahrs. — V. N.-Csür, Fenyőfalva.
6. *sertata* Ill. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Szegzárd.
7. *rufipes* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Bártfa. V. Nagy-Csür, Holczmány, Brassó (Czenk). VI. Báziás, Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő.
8. *luteicornis* Ill. — Frequens.
9. *griseomaculata* Gyll. — I. Budapest, Debreczen. III. Putnok. VI. Grebenácz, Báziás, Oravicza. VII. Eszék.
10. *venusta* Fahr. — I. Budapest. V. N.-Csür.
11. *affinis* Froelich. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, Szentes, M.-Berény. II. Pécs. IV. Bártfa, Erdőbénye, Zombor, Homonna. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Grebenácz, Rumunyest.
12. *viciae* Ol. — I. Péczel. II. Pécs. V. Gyeke. M.-Záh. VI. Resicza, Oravicza, Jeselnicza.
13. *rufimana* Boh. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Keszthely. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, K.-Azar, Mons Szinnaikő. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva. VII. Diakovár.
14. *atomaria* L. *(granaria* L.) — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Resicza. VII. Diakovár.
15. *loti* Payk. — II. Pécs. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fenyőfalva, Marpód. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
16. *astragali* Boh. — Hungaria. (Baudi, 14, p. 56.)
17. *seminaria* L. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. IV. Kassa. V. N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Segesvár, Gyeke, Mező-Záh. VI. Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő.
v. *picipes* Germ. — I. Budapest, Nagy-Várad, Szeged. VI. Herkulesfürdő.
v. *femoralis* Gyll. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

18. *pusilla* Germ. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Talmács. VII. Diakovár.
19. *olivacea* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Putnok. V. N.-Szeben, K.-Torony, N.-Csür, Marpód.
20. *cinerascens* Gyll. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Kalocsa. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
21. *cisti* F. — I. Budapest. II. Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. Kassa. V. N.-Szeben, Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.
22. *debilis* Gyll. — I. Budapest. (Leg. L. Biró.)
23. *marginalis* F. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kalocsa. II. Zircz, Sopron, Pécs. IV. Varannó. V. N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód. VI. Oravicza, Báziás, Jeselnicza, Herkulesfürdő.
24. *nana* Germ. — V. N.-Csür. (Leg. C. Fuss.)
25. *dispar* Germ. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel. II. Pécs. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Diakovár.
v. *albescens* All. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)
v. *braccata* Gyll. — II. N.-Vázsony. (Legit M. Hopffgarten, 175, p. 340).
26. *bimaculata* Ol. — I. Budapest, Kalocsa. V. Fogaras. VI. Petrovoszelo, Herkulesfürdő.
v. *dispergata* Gyll. — I. Budapest. II. Zircz. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.
27. *varia* Ol. — I. Budapest, Szt-Endre, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. II. Zircz, Pécs. V. Hátszeg, N.-Szeben. VI. Oravicza, Rumunyest. VII. Diakovár.
v. *tarsalis* Gyll. — V. Fenyőfalva. VI. Herkulesfürdő.
28. *imbricornis* Panz. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. IV. A.-Bereczki, Szomotor, Máramaros-Sziget. V. Pele, N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód Fogaras. VI. Temesvár, Grebenácz, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
29. *tibiella* Gyll. — I. Budapest. VI. Grebenácz, Oravicza.
30. *sericata* Germ. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)
31. *villosa* F. — I. Budapest. II. Pécs. IV. S.-Patak. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Fogaras. VI. Grebenácz, Oravicza.
v. *pubescens* Germ. — I. Budapest. II. Sopron. V. Brassó (Czenk). VI. Jeselnicza.

Spermophagus Stev.

32. *cardui* Boheм. — Frequens.
33. *variolosopunctatus* Gyll. — I. Szeged. II. Vaiszló. V. N.-Szeben. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Fam. BRENTIDAE.

Amorphocephalus Schönh.

1. *coronatus* Germ. — VII. Lukovo. (Legit M. Padewieth.)

Fam. SCOLYTIDAE.

Hylastes Er.

1. *ater* Payk. — I. Péczel, Kalocsa, Vallis Jád (Com. Bihar). III. Nyitra, Trencsén, Tátrafüred. IV. Mons Turkul, Vallis Fajna (Com. Marmaros). V. Montes Retyezát, Szász-Régen, Borszék, Gyeke.
2. *brunneus* Er. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 93.).
3. *cunicularius* Er. — III. Trencsén, Tátrafüred, Montes Hoverla et Turkul. V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Brassó, Segesvár. Tömös, Gy.-Tölgyes. VII. Fužine.
4. *linearis* Er. — II. Zircz. IV. Mons Hoverla.
5. *attenuatus* Er. — II. Zircz. IV. N.-Bocskó. V. K.-Talmács.
6. *angustatus* Herbst. — II. Zircz, Sopron, Pécs. IV. Bártfa. V. Brassó.
7. *opacus* Er. — IV. Bártfa, N.-Bocskó.
8. *glabratus* Zett. — IV. Montes Hoverla et Menczul, Vallis Vizér. V. Mons Sánta, Præsbe, Brassó, Mons Bucsecs.
9. *palliatus* Gyll. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa, M.-Sziget, N.-Bocskó, Montes Hoverla et Menczul. V. N.-Szeben, Præsbe, Brassó (Czenk), Mons Bucsecs, Borszék. VII. Skare.
10. *trifolii* Müll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz.

Hylurgus Latr.

11. *piniperda* L. — II. Mátyásdomb (Com. Vas), Szegzárd. III. Trencsén, Tátra (Poprádvölgy). IV. Bártfa, N.-Mihály, N.-Bocskó. V. K.-Talmács, Brassó, Montes ad fluv. Maros.
12. *minor* Hartig. — IV. Mons Pop-Iván. (Leg. L. Biró.)

Dendroctonus Er.

13. *micans* Kug. — III. Tátrafüred, Kézsmárk.

Kissophagus Chap.

14. *hederae* Schmidt. — III. Tátrafüred. (Legit E. Polinszky.)
15. *pilosus* Ratzeb. — III. Trencsén. V. Mons Sánta.

Polygraphus Er.

16. *polygraphus* L. (*pubescens* F.) — II. Felsőlő. III. Sziklatelep (Com. Zólyom), Zsolna, Tátra-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Cryphalus caucasicus Lindm. – III Kapitza – Rl 1898 VI

Pityophthorus globosetus Eichh. – I Kronberg – Rl 1898 VI.

post vi. Scolytus amygdali Guér. – VIII Tengerpart – Rl 1898 VI

" " v. rugipennis Bramson – " " " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

füred. IV. Mons Hoverla, Liszsza-Hóra, Mons Pop-Iván. V. Montes Sebesenses.

Phloeosinus Chap.

17. *thujae* Perr. — I. Mátra. III. Trencsén.

Hylesinus F.

18. *crenatus* F. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. V. Montes Cibinenses. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.
19. *oleiperda* F. *(Esau* Gredl.) — VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
20. *fraxini* Panz. — Frequens.
21. *vittatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Ungvár. V. Montes Cibinenses, Segesvár, Sz.-Régen.
22. *Kraatzi* Eichh. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Boglár. VII. Diakovár. VIII. Zengg.

Phloeophthorus Wollast.

23. *rhododactylus* Marsh. — V. Montes Kerczenses: Felső-Kercz.
24. *spartii* Nördl. — I. Budapest. (Leg. L. Biró.)

Phthorophloeus Rey.

25. *spinulosus* Rey. *(crenatus* Guilleb.) — Habitat in Hungaria septentrionali (Gillebeau, 149, p. 64).

Scolytus Geoffr.

26. *scolytus* F. *(destructor* Oliv.) — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Boglár. V. Brassó.
27. *Ratzeburgi* Janson *(destructor* Ratzeb.) — I. Kalocsa. II. Boglár.
28. *pygmaeus* F. *(noxius* Ratzeb.) — I. Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Brassó, Bodza.
29. *carpini* Ratzeb. — II. Sóoly. IV. K.-Azar, Tárkány. VI. Szászka, Kazán.
30. *pruni* Ratzb. — I. Remecz. IV. N.-Mihály. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Resicza.
    v. *piri* Ratzb. — I. Remecz. IV. N.-Mihály.
    v. *castaneus* Ratzb. — II. Kőszeg. IV. Bártfa, Tárkány, Mons Szinnaikő, Montes Beszkidenses. V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Herkulesfürdő.
31. *intricatus* Ratzb. — I. Budapest. II. Zircz, Keszthely. III. Trencsén. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben, K.-Torony. VI. Resicza, Herkulesfürdő.
32. *rugulosus* Ratzb. — Frequens.
33. *multistriatus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Keszthely. V. N.-Szeben, Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra.
    v. *ulmi* Redtb. — III. Pozsony. V. Montes Kerczenses, Brassó.

Crypturgus Er.

34. *pusillus* Gyll. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Hoverla. V. N.-Talmács, Montes Cibinenses.
35. *cinereus* Hbst. — IV. Mons Menczul (Com. Marmaros). V. Brassó, Montes Bodzaenses.

Hypoborus Er.

36. *ficus* Er. — VIII. Fiume, Buccari, Zengg.

Cryphalus Er.

37. *piceae* Ratzb. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Kercz.
38. *abietis* Ratzb. — III. Selmecz. V. Montes Cibinenses.
39. *tiliae* Panz. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Berethalom.
40. *fagi* F. — I. Remecz. II. Zircz. IV. Sátoralja-Ujhely. V. K.-Disznód. VI. Herkulesfürdő.
41. *granulatus* Ratzb. — I. Budapest. IV. Bártfa.
42. *asperatus* Gyll. *(binodulus* Ratzb.) — I. Kalocsa. III. Trencsén. V. Kercz.
43. *Hampei* Ferr. — V. Teste Bielz (27, p. 93.).

Pityophthorus Eich.

44. *ramulorum* Perr. — III. Com. Trencsén: Vallis Vrátna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 41.)
45. *micrographus* L. *(pityographus* Ratzb.) — III. Sziklatelep (Com. Zólyom). IV. Ó.-Bisztra, Vallis Lazescsina, Kőrösmező. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VII. Skare.

Pityogenes Bed.

46. *chalcographus* L. — III. Sziklatelep, Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, F.-Bustyaháza, F.-Visó, Kőrösmező, Cserna-Hóra. V. Mons Sánta, Præsbe, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Gy.-Tölgyes, Montes ad fluv. Maros.
47. *bidentatus* Herbst. — IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses, Mons Negován, Brassó, Segesvár, Montes ad fluv. Maros.

Xylocleptes Ferrari.

48. *bispinus* Duft. — I. Budapest, Péczel, Besnyő, Farkasd, Kalocsa. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén, Putnok. IV. N.-Bocskó. V. N.-Csür, N.-Talmács, Berethalom, Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Orehovica.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

*) *Ips* Deg.
Tomicus Latr.
Bostrychus F.

49. *sexdentatus* Boerner. — II. Felsőlő, Mocsolád. III. Zsolna. IV. Bártfa, Kőrösmező. VI. Herkulesfürdő.
50. *amitinus* Eichh. — III. Koritnyicza, Mons Chocs, Vallis Poprád, Tátrafüred. IV. Kőrösmező. V. Montes Kerczenses. VII. Fužine.
51. *typographus* L. — Communis (in coniferis).
52. *acuminatus* Gyll. — IV. Bártfa. (Legit A. Michalovics.)
53. *erosus* Wollast. *(rectangulus* Eichh.) — VII. Teste Wachtl (373, p. 14).
54. *proximus* Eichh. — IV. N.-Bocskó. VII. Secundum Auctorem (71, p. 388.).
55. *laricis* F. — Frequens.
56. *suturalis* Gyll. *(nigritus* Gyll.) — IV. Mons Hoverla. V. K.-Talmács, Gy.-Tölgyes.
57. *curvidens* Germ. — Communis.
58. *longicollis* Gyll. *(oblitus* Perr.) — III. Vallis Vrátna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 41.)

Taphrorychus Eichhoff.

59. *bicolor* Herbst. — I. Budapest, Gödöllő, Kalocsa, Remecz, Monyásza. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén. IV. Derenk, Komjáti, Szomotor. V. Vöröstorony, Vallis Czód. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Našice.
60. *villifrons* Duf. *(Bulmerincqui* Kol.) — I. Budapest, Gödöllő, Kalocsa. III. Fülek. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.

Thamnurgus Eichh.

61. *Kaltenbachi* Bach. — I. Budapest, Mons Pilis.

Dryocoetes Eichh.

62. *autographus* Ratzeb. — III. Trencsén, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, N.-Bocskó, Montes Turkul et Hoverla. V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó, Mons Bucsecs, Montes ad fluv. Maros, Gy.-Tölgyes, Gyulafalva.
63. *villosus* F. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. V. Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó.
64. *coryli* Perr. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. VI. Herkulesfürdő.

Xyleborus Eichh.

65. *cryptographus* Ratzeb. — III. Beczkó. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 41.)
66. *eurygraphus* Ratzb. — III. Vallis Vrátna (Com. Trencsén). V. Papolcz, Brassó (Czenk).
67. *Pfeili* Ratzb. — III. Tátrafüred. IV. Tokaj.
68. *Saxeseni* Ratz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Zircz. III. Vallis Vrátna, Putnok. IV. Bártfa, O.-Ruszka, M.-Sziget. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, Holczmány, Resinár, Porcsesd, Brassó, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
69. *dryographus* Ratzeb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz. III. Trencsén. IV. A.-Bereczki. V. Kercz, Holczmány, Felek. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő. VII. Vrbanja, Drenovci, Podgajci. Rajevoselo, Soljani.
70. *monographus* F. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Debreczen, Monyásza. II. Zircz, Sopron, Pécs. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Szinna, Bikszád. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Botfalu, Montes ad fluv. Maros. VI. Temesvár. VII. Rajevoselo, Županje, Jamena, Rača, Strošinci, Nemci, Vrbanja, Drenovci.
71. *dispar* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Csákvár, Z.-Tapolcza. III. Palást, Putnok. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala. V. Tasnád, K.-Talmács, Vöröstorony, Montes ad fluv. Maros, Gy.-Tölgyes.

Xyloterus Er.
Trypodendron Steph.

72. *domesticus* L. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. IV. Homonna, Sztavna, Mons Hoverla. V. Montes Retyezát, Cibinenses et Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
73. *signatus* F. *(quercus* Eichh.) — IV. Mons Hoverla. V. Hátszeg, N.-Szeben.
74. *lineatus* Ol. — III. F.-Garam, Óhegy, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Sztropkó, Vallis Fajna, Kőrösmező, Mons Hoverla. V. Hátszeg, Montes Retyezát, N.-Szeben, Vallis Czód, Montes Kerczenses, Brassó, Gy.-Tölgyes. VI. Ohaba-Bisztra. VII. Fužine, Lokve.

Platypus Herbst.

75. *cylindrus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Monyásza. II. Zircz, Kőszeg, Pécs. III. Szaláncz, Vallis Bosácz. IV. Kassa, Erdőbénye, Szőllőske. V. Hátszeg, Petrozsény, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Botfalu, Szász-Régen, Csáki-Gorbó, Gy.-Tölgyes. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Fam. CERAMBYCIDAE.

Spondylis F.

1. *buprestoides* L. — I. Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. III. Pozsony, Trencsén, Lucsivna, Tátrafüred, Keresztfalu, Thurzófüred. IV. Bártfa, S.-A.-Uj-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

» Ips spinidens Reitt. — ▽ Erdély — R.L. 1898 VI
" " v. Hetzendorf Wachtl. — " — " " "

Dig. digitized by Stiebl. – Erdőmérnöki Kar 1898/426

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

hely. V. N.-Disznód, Bükszád, Borszék. VI. Herkulesfürdő.

Prionus Geoffr.

2. *coriarius* L. — In regionibus montanis frequens.

Ergates Serv.

3. *faber* L. — I. Kalocsa. II. Kőszeg. III. Znió-Váralja.

Aegosoma Serv.

4. *scabricorne* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, N.-Abony, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Boglár, Kőszeg, Pécs. III. Beczkó. IV. Komjáti, Tolcsva, Tokaj, Mád, Tállya, Nagy-Mihály, Szatmár. V. Déva, Hátszeg. VI. T.-Kubin, Ulma, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

Rhagium F.

5. *sycophanta* Schrk. — In regionibus montanis frequens.

6. *mordax* Deg. (*inquisitor* Panz.) — Ut prior.

7. *bifasciatum* F. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Z.-Váralja. V. Kolozsvár, Brassó. VII. Mons Bukova-Kusa, Velebit.

8. *inquisitor* L. (*indagator* F.) — II. Pécs. III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred, Igló. IV. Bártfa, N.-Bocskó, Kőrösmező. V. Frequens. VI. Ferenczfalva. VII. Mons Bukova-Kusa.

Rhamnusium Latr.

9. *bicolor* Schrk. — In toto regno passim occurrit.

Xylosteus Friv.

10. *Spinolae* Friv. — V. Mons Tészla, Præsbe, Mons Keresztényhavas, Brassó, Zajzon, Montes Görgényenses. VI. Mons Szemenik, Herkulesfürdő, Korniaréva.

Leptorrhabdium Kr.

11. *gracile* Kr. — VII. Vagan. (Leg. L. Biró.).

Oxymirus Muls.

12. *cursor* L. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina, Igló. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Montes Retyezát, Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *Verneuili* Muls. (*testaceus* Gredl.) — I. Remecz. V. Gyulafalva.

Toxotus Serv.

13. *meridianus* L. — In regionibus montanis frequens.

14. *quercus* Göeze. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, N.-Várad, Székelyhid. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. V. N.-Falu, Bürgezd, N.-Ápold, N.-Csür, Szent-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen.

Acimerus Serv.

15. *Schäfferi* Laich. — II. Pilis-Marót. (Leg. E. Vadászfy).

Pachyta Steph.

16. *lamed* L. — I. Koritnyicza, F.-Bocza, Tátrafüred, Sz.-Béla. V. Bisztratelep, Montes Kerczenses, Fogarasenses et Brassóenses, Bükszád, Montes Csikenses, Gyergyó.

17. *quadrimaculata* L. — I. Feketeerdő, Kristyór. II. Kőszeg. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Trencsén, Koritnyicza. V. Montes Cibinenses, Brassó.

Brachyta Fairm.

18. *interrogationis* L. — III. Tátrafüred, Kézsmárk.

19. *clathrata* F. — I. Fonácza. III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Rózsahegy, Koritnyicza, Vallis Bisztra, Com. Árva, Tátrafüred, Kézsmárk. IV. O.-Ruszka. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Præsbe, Montes Felekenses, Fogarasenses et Brassóenses, Hosszufalu. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *brunnipes* Muls. (*nigrescens* Gredl.) — V. Præsbe, Montes Brassóenses.

Acmaeops Lec.

20. *pratensis* Laich. — III. Tátrafüred. V. Montes Sebesenses et Cibinenses.

21. *septentrionis* Thoms. — V. Gyulafalva. (Leg. L. Méhely, 247, p. 194.)

22. *collaris* L. — In regionibus montanis frequens.

v. *nigricollis* Muls. — Simul cum stirpe.

Gaurotes Lec.

23. *virginea* L. — In regionibus subalpinis communis.

24. *excellens* Brancsik. — III. Óhegy (Com. Zólyom), Vallis Vrátna (Com. Trencsén), Koritnyicza, K.-Poruba.

Cortodera Muls.

25. *humeralis* Schall. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat. V. N.-Falu, Déva, Malomviz. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

v. *suturalis* F. — I. Budapest, Péczel, Érmihályfalva. VI. Herkulesfürdő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

26. *holosericea* F. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Pécs. III. V.-Mikola, Tátrafüred. IV. S.-Patak, K.-Azar. V. Kolozsvár.
27. *Frivaldszkyi* Kr. — I. Budapest. VI. Ferenczfalva.

Pidonia Muls.

28. *lurida* F. — In reg. subalpinis frequens.
v. *Ganglbaueri* Ormay. — V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Mons Bucsecs, Montes Bodzaenses.

Nivellia Muls.

29. *sanguinosa* Gyll. — III. Mons K.-Kriván. IV. N.-Bocskó, Mons Hoverla.

{ *Anoplodera* / *Leptura* L. 1845 II

30. *rufipes* Schall. — I. Budapest, Péczel, Parád, Debreczen. II. Zircz, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. N.-Mihály. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, Kercz, Brassó, Medgyes, M.-Záh.
31. *sexguttata* F. — I. Budapest, Isaszeg, Parád. II. Zircz, Keszthely, Kőszeg, Pécs. V. Brassó. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Našice.
v. *exclamationis* F. — V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen.
32. *rufiventris* Gyll. v. *nigroflava* Fuss. — V. Dús. (Bielz, 27, p. 94.)
33. *unipunctata* F. — I. Budapest, Péczel, Verseg, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Keszthely, Pécs. IV. Tokaj. V. Fogaras, Montes Csikenses, Szász-Régen. VI. Ulma, Báziás, Herkulesfürdő.
34. *Steveni* Sperk (*adusta* Kr.) — I. Budapest, Csepel, Nagy-Káta, Monor, Peszér, Kalocsa. II. N.-Vázsony, Pécs.
35. *imitatrix* Daniel. — VII. Mons Sveto-Brdo (Auctor, 63, p. 25.)
36. *rufa* Brull. — V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
37. *livida* F. — Frequens.
v. *bicarinata* Arnold. — V. Szt-Erzsébet, Tömös.
38. *fulva* Deg. — V. Mons Bucsecs. VI. Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa.
39. *pallens* Brull. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)
40. *maculicornis* Deg. — III. Selmecz, Beszterczebánya, Rajecz, Koritnyicza, Tátrafüred, Igló. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, N.-Bocskó. V. Montes Cibinenses et Fogarasenses, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.
41. *tesserula* Charp. — IV. Bártfa, O.-Ruszka. V. Horgospataka (Com. Szolnok-Doboka). VI. Oravicza, Herkulesfürdő, Korniaréva.
42. *rubra* L. — In regionibus subalpinis frequens.
43. *erythroptera* Hagenb. — II. Pécs. V. Montes Czódenses, Szováta, Montes Csikenses, Szász-Régen. VI. Oravicza, Szászka, Herkulesfürdő.
44. *cordigera* Füssl. — VII. Velebit. VIII. Fiume.
45. *scutellata* F. — In regionibus montanis occurrit.
46. *virens* L. — In reg. subalpinis frequens.
47. *dubia* Scop. — Ut prior.
48. *sanguinolenta* L. — In reg. montanis communis.
49. *cerambyciformis* Schrk. — Ut prior. Judolia
50. *erratica* Dalm. (*7-signata* Küst.) — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Békés-Csaba. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Montes Cibinenses, Szelindek, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
v. *erythrura* Küst. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 51.)
51. *sexmaculata* L. — III. Tátrafüred. V. N.-Falu, Montes Sebesenses, Brassó, Gyulafalva.
52. *nigripes* Deg. — III. Rozsnyó. V. Kolozsvár, Balán. Stenura = Strangalia
53. *thoracica* Creutz. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)
54. *aurulenta* F. — I. Budapest. II. Zircz, Boglár, Kőszeg, Pécs. III. Beczkó, Isztebnik. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szinna, Mons Rabaszkala. V. Montes Cibinenses, Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Dongókő, Bükszád, Segesvár, Oláhfalu. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
55. *quadrifasciata* L. — Frequens.
56. *maculata* Poda. — In regionibus montanis creber.
57. *arcuata* Panz. — III. Mons Smrekovicza (Com. Liptó). IV. Bártfa, O.-Ruszka, N.-Bocskó, Mons Gutin (Com. Marmaros). V. N.-Falu, Præsbe, N.-Talmács. Montes Kerczenses, Brassó, Bükszád, Medgyes, Oláhfalu, Montes ad fluv. Maros.
58. *aethiops* Poda. — I. M.-Káta, Debreczen. III. Vallis Vrátna. IV. Ránk, Bártfa, N.-Bocskó. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Montes ad fluv. Maros.
59. *revestita* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak. V. Nagy-Ápold. VI. Ulma.
60. *pubescens* F. — III. Hermánd, Mons K.-Kriván, F.-Bocza. V Montes Cibinenses, Prázsmár. VI. Herkulesfürdő.
61. *melanura* L. — Frequens.
v. *tibialis* Friv. — VI. Dognácska. (Leg. J. Pável; Auctor, 104, p. 335.)
62. *bifasciata* Müll. — Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Lepturae Rev. L. 1895 X

ad 47 var triangulifera Reitt. – VIII Ercsi –
ad 45 " ochracea Faust – V Erdély – R. L. 1895 VI.
ad 47 " chamomillae F. – VIII Tergeste – " "
post Gy. " verticalis Germ. – VIII – – – –

Anoplodera Rosenmüller 1903. 140 Lep. = Leptura.

Exilia timithia. Mén – VIII Forsuto – Rl 1898 VI

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

63. *septempunctata* F. — Frequens.
v. *quinquesignata* Küst. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.
v. *suturata* Reiche. — VII. Mons Sveto-Brdo. (Leg. L. Biró.)
64. *nigra* L. — Creber.
65. *attenuata* L. — Ut prior.

Allosterna Muls.

66. *tabacicolor* Deg. — Frequens.

Grammoptera Serv.

67. *ustulata* Schall. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Peszér, Kalocsa, Hajós. II. Zircz. IV. Bártfa, N.-Mihály. V. N.-Disznód, K.-Disznód.
68. *ruficornis* F. — Communis.
69. *variegata* Germ. (*femorata* Muls.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Hajós. V. Kolozsvár.

Letzneria Kr.

70. *lineata* Letrn. — III. Com. Liptó: Mons Szmrekovicza. (Leg. J. Pável.)

Necydalis L.

71. *major* L. — II. Pécs. III. Gács. V. Nagy-Csür, Sz.-Régen.
72. *ulmi* Chevr. (*Panzeri* Harold). — II. Pécs. IV. Bártfa, Luhi. V. Gyulafehérvár, Vizakna, N.-Szeben, Fogaras, Brassó. VI. Versecz.

Caenoptera Thoms.

73. *minor* L. — In regionibus montanis frequens.
74. *umbellatarum* Schreb. — Ut prior.
75. *Kiesenwetteri* Muls. — I. Dabas, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Homonna, M.-Sziget. V. Sz.-Ujfalu, Fenyőfalva, Segesvár. VI. Grebenácz, Oravicza, Herkulesfürdő.

Stenopterus Steph.

76. *flavicornis* Küst. — I. Hajós, N.-Várad. II. Zircz, Veszprém. V. Kolozsvár, Sz.-Sebes. VI. Ulma, Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Pakrac.
77. *rufus* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Keszthely, Pécs. III. Szliács, Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. N.-Falu, N.-Csür, Szent-Erzsébet, Remete, Brassó, Segesvár. VI. Fehértemplom, Báziás, Orsova, Szászka, Herkulesfürdő.
78. *ater* L. (*praeustus* F.) — V. N.-Szeben, Brassó.

Callimoxys Kr.

79. *gracilis* Brull. — VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Dilus Serv.

80. *fugax* Ol. — V. N.-Szeben, N.-Ápold, N.-Csür, K.-Disznód. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Našice. VIII. Fiume.

Callimus Muls.

81. *angulatus* Schrk. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. Kőszeg. III. V.-Mikola, Lőcse. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses et Csikenses. Balánbánya. VI. Herkulesfürdő.

Obrium Curt.

82. *cantharinum* L. — I. Kalocsa, Debreczen. III. Beczkó. V. Ad balneum Zovány, Barót. VI. Herkulesfürdő.
83. *brunneum* F. — I. Montes Biharenses. II. Zircz. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Vallis Fajna, Luhi, Mons Hoverla. V. Kolozsvár, Héviz, Brassó. VI. N.-Bogsán, Oravicza.
84. *bicolor* Kr. — VIII. Fiume.

Gracilia Serv.

85. *minuta* F. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Aszaló. VI. Korniaréva.

Axinopalpus Redtb.

86. *gracilis* Kryn. — I. Budapest, Péczel. II. Ács, Pannonhalma. III. V.-Mikola, Trencsén. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

Cerambyx L.

87. *veluntinus* Brullé. — I. Parád. II. Nagy-Várad. III. Diós-Jenő. VII. Diakovár. VIII. Carlopago.
88. *carinatus* Küst. — VII. Velebit. VIII. Zengg.
89. *cerdo* L. (*heros* Scop.) — In quercetis frequens.
90. *miles* Bon. — I. Parád, N.-Várad, Száldobágy. II. Keszthely. V. N.-Szeben, N.-Ápold. VI. Rékas, N.-Bogsán, Fehértemplom, Orsova.
91. *nodulosus* Germ. — VIII. Zengg (Leg. M. Padewieth.)
92. *Scopolii* Füssl. (*cerdo* Scop.) — Creber.

Hesperophanes Muls.

93. *cinereus* Villers. — II. Nagy-Vázsony. (Leg. M. Hopffgarten).
94. *pallidus* Ol. — I. Budapest, Debreczen. II. Pécs. VII. Diakovár.

Stromatium Serv.

95. *fulvum* Villers. — II. Pécs. (Leg. M. Májer).

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Saphanus Serv.

96. *piceus* Laich. — I. Hagymádfalva, Rézbánya. II. Kőszeg. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Oravicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

Criocephalus Muls.

97. *rusticus* L. — I. Isaszeg, M.-Káta. II. Kőszeg. III. Z.-Ugrócz, Illava, Tátra (Keresztfalu). IV. Bártfa, Homonna, Bresztó. V. Nagy-Talmács, Montes Brassóenses, Bükszád, Oláhfalu, Montes ad fluv. Maros. VIII. Carlopago.

Asemum Eschsch.

98. *striatum* L. — II. Kőszeg. III. Beszterczebánya, Trencsén, Mons Szmrekovicza. IV. Bártfa. V. Hátszeg, N.-Talmács, Brassó, Montes ad fluv. Maros.

v. *agreste* F. — III. Selmecz, Com. Trencsén.

Tetropium Kirby.

99. *castaneum* L. — III. Hermánd, Turcsek, Koritnyicza, Tátrafüred, Putnok. IV. Bártfa, Vallis Vizér, Mons Pietrosz. V. Frequens.

v. *aulicum* F. — III. Turcsek, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Hoverla et Menczul. V. Bisztratelep, Montes Cibinenses, Præsbe, Montes Sebesenses, Kerczenses, Brassóenses et ad fluvium Maros.

v. *fulcratum* F. — III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Hoverla et Menczul. V. Vallis Czód, Montes Kerczenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Montes Bodzaenses, Gyulafalva, Görgény, Rátosnya.

100. *fuscum* F. — III. Hermánd, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Resinár, Negoi, Gyulafalva.

Anisarthron Redtb.

101. *barbipes* Schrnk. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Beczkó. IV. Mons Gutin. V. Vöröstorony. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Phymatodes Muls.

102. *Kollari* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. VI. Herkulesfürdő.

103. *angustus* Krichb. — V. Montes Czódenses, Bereczk, Tusnád, Borszék.

104. *glabratus* Charp. — I. Kalocsa. V. Kolozsvár. VI. Ulma, Herkulesfürdő.

105. *puncticollis* Muls. — VI. Herkulesfürdő (in Musæo aulico Viennensi).

106. *pusillus* F. (*abdominalis* Bon.) — I. Isaszeg. II. Pécs. III. V.-Mikola, Putnok. V. Szt-Erzsébet, Kőhalom. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

107. *lividus* Rossi (*melancholicus* F.) — III. Beczkó. (Brancsik, 40, p. 42.)

108. *testaceus* L. — Communis.

v. *variabilis* L. — Ut prior.

v. *fennicus* F. — I. Kalocsa, Debreczen. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

v. *melanocephalus* Ponza. — I. Budapest, Kecskemét. II. Pécs. IV. Bártfa. V. Medgyes. VI. Ulma, Fehértemplom.

v. *praeustus* F. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba. IV. Bártfa. V. Brassó.

109. *fasciatus* Villers. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza, Pécs. VI. Herkulesfürdő.

110. *alni* L. — Frequens.

111. *rufipes* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. V.-Mikola, Putnok. IV. Bártfa, K.-Szeben. V. Zilah, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Præsbe, Fogaras, Kőhalom, Brassó, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

Pyrrhidium Fairm.

112. *sanguineum* L. — Communis.

Callidium F.

113. *aeneum* Deg. (*dilatatum* Payk.) — III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses, Brassó, Segesvár, Gyulafalva.

114. *violaceum* L. — II. Z.-Egerszeg, Pécs. III. Hermánd, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina, Kézsmárk, Igló. IV. Torna, Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Homonna, Sztropkó, Mons Vihorlat. V. Communis.

115. *coriaceum* Payk. — III. Tátrafüred. V. Præsbe, Brassó (Czenk), Segesvár.

Semanotus Muls.

116. *undatus* L. — II. Pécs. V. Montes Kerczenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Segesvár.

117. *russicus* F. — II. Pécs. VI. N.-Bogsán.

Hylotrupes Serv.

118. *bajulus* L. — Communis.

Rhopalopus Muls.

119. *hungaricus* Herbst. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Deménfalu. IV. Mons Vihorlat. V. Kolozsvár, Vallis Czód. VII. Velebit.

120. *insubricus* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely, Pécs. VI. Jeselnicza, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Crni-Dabar. VIII. Carlopago.

121. *clavipes* F. — Frequens.

122. *macropus* Germ. — I. Parád, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. D.-Örs, Pécs. III.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Cyamophthalmus moesiacus Friv. – VIII Fersato – OL 1898 II

ad 128. Küchleri v. cruciatus Villa. – VIII Tengerpart – Rh 18

x Clythanthus pilosus Forst. – VIII Tengerpart – Rh 1898 VI

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Trencsén, Illava, Tátrafüred. IV. Bártfa, Nagy-Bocskó. V. Creber.

123. *femoratus* L. — V. N.-Disznód. (Leg. C. Fuss.)

124. *spinicornis* Abeille. — I. Budapest, Péczel. IV. Homonna.

Rosalia Serv.

125. *alpina* L. — In regionibus subalpinis frequ.

Aromia Serv.

126. *moschata* L. — Communis.

Purpuricenus Fisch.

127. *budensis* Goeze. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Isaszeg, Csömör, Dabas, Debreczen. IV. Mád. VI. Fibis, Temesvár. VII. Raduč. VIII. Carlopago.

v. *affinis* Brull. — Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 52.)

v. *hungaricus* Herbst. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Csömör. IV. Tarczal.

128. *Koehleri* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Mindszent, Keszthely, Pécs. III. V.-Mikola, Pozsony, Beszterczebánya, Beczkó, Vallis Bosácz. IV. Kassa, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Erdőbénye. V. Szászváros, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Szamos-Ujfalu, K.-Disznód, Fogaras, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Buccari.

v. *globulicollis* Dej. — I. Csömör. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

Plagionotus Muls.

129. *detritus* L. — In toto regno occurrit.

130. *arcuatus* L. — Ut prior.

v. *connatus* Mors. — I. Budapest, Kalocsa.

v. *Reichei* Thoms. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 32.)

v. *apicalis* Hampe. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 152, p. 289.)

131. *floralis* Pall. — Frequens.

v. *basicornis* Reitt. — Simul cum priori.

v. *variabilis* Motsch. *(abruptus* Kr.) — I. Budapest, K.-Kartal.

Xylotrechus Chevr.

132. *rusticus* L. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kecskemét, Kalocsa, Hagymádfalva. II. Kőszeg, Pécs. IV. Bártfa, Páczin, K.-Azar, Mons Rabaszkala, A.-Bereczki. V. K.-Disznód, Præsbe, Volkány, Montes Kerczenses, Brassó, Szász-Régen, Gyeke. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

133. *arvicola* Ol. — II. N.-Vázsony. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Hátszeg, Montes Cibinenses. VII. Velebit.

v. *Ganglbaueri* Padewieth. — VII. Velebit. (Detex. Auctor.)

134. *antilope* Zett. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva. V. Lompért, Mons Kereszténvhavas, Montes Brassóenses.

Clytus Laich.

135. *tropicus* Panz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen, Fancsal.

136. *arietis* L. *(gazella* F.) — Frequens.

137. *lama* Muls. — III. Mons Szmrekovicza, Tátrafüred, Thurzófüred. IV. Bártfa. V. Mons Sánta, Papolcz, Mons Kereszténvhavas. VI. Oravicza.

138. *rhamni* Germ. *(temesiensis* Germ.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, N.-Várad. II. Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya. V. Frequ. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago.

Cyrtoclytus.

139. *capra* Germ. — III. Vallis Vrátna. IV. N.-Bocskó. V. Kolozsvár, Vallis Zsil, N.-Szeben, N.-Csür, Vallis Czód, Montes Kerczenses, Mons Kereszténvhavas. Zerneszt. VI. Temesvár, Herkulesfürdő, Korniaréva.

Neoclytus Thoms.

erythrocephalus F. — VIII. Fiume, Buccari, Portoré. (Species importata.)

Clytanthus Thoms.

140. *varius* F. *(verbasci* L.) — Frequens.

141. *Herbsti* Brahm *(verbasci* F., *sulphureus* Schaum). — I. Debreczen, N.-Várad, Beél, Hagymádfalva. II. Keszthely. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Homonna, O.-Ruszka. V. Frequens. VI. Grebenácz, Orsova, Herkulesfürdő, Rumunyest.

142. *pilosus* Forst. v. *glabromaculatus* Goeze. — VI. Orsova. VIII. Carlopago.

143. *trifasciatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét. VI. Grebenácz.

144. *hungaricus* Seidl. *(nigripes* Ganglb.) — I. Budapest: Sashegy, Ó-Buda. VII. Vrdnik.

145. *sartor* F. *(massiliensis* L.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Kőszeg, Keszthely. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mád, Tállya, Tokaj, Szinna, N.-Mihály. V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Frequens. VI. Temesvár, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago.

146. *figuratus* Scop. *(plebejus* F.) — Frequens.

147. *speciosus* Schneid. *(semipunctatus* F.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. Keszthely, Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Mád, M.-Sziget. V. Creber. VI. Temesvár, Csenej, Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Carlopago.

Anaglyptus Muls.

148. *mysticus* L. — Frequens.

v. *hieroglyphicus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Parád, Peszér, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. K.-Disznód, Brassó. VI. Resicza.

Parmena Serv.

149. *balteus* L. — VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Carlopago.

Dorcadion Dalm.

150. *aethiops* Scop. — Frequens.

151. *fulvum* Scop. — Ut prior.

v. *Cervae* Friv. — I. Dömsöd. (Detex. F. Cerva; Kraatz, 220, p. 299.)

152. *Scopolii* Herbst *(lineatum* F., *smyrnense* L.) — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Algyő, Szegvár, Szentes, Debreczen, N.-Várad. II. Keszthely, Pécs. III. Agárd, Putnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Tokaj. V. Creber. VI. Temesvár, Ulma.

v. *convexicolle* Küst. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 53.)

153. *decipiens* Germ. *(cinerarium* F.) — I. Budapest, Monor, Dabas, Kecskemét, Keczel, Szeged. IV. Páczin, Szinna. V. Hátszeg.

154. *Murrayi* Küst. — V. Frequens. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

155. *arenarium* Scop. *(pedestre* F.) — VII. Velebit. VIII. Fiume, Novi.

v. *abruptum* Germ. — VII. Risnjak, Capella, Velebit. VIII. Communis.

nudum Küst. — Hungaria. (Auctor, 236, XXV, 93.)

156. *pedestre* Poda *(rufipes* F.) — Communis.

v. *austriacum* Ganglb. *(molitor* Redtb.) — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva. V. N.-Falu, Zilah, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Segesvár, Sz.-Régen.

157. *equestre* Laxm. v. *transsylvanicum* Ganglb. — V. N.-Szeben, Vöröstorony.

Neodorcadion Ganglb.

158. *bilineatum* Germ. — I. Hajós, Szeged, Csongrád. V. Frequens. VI. Temesvár, Rékas, Grebenácz, Fehértemplom, Herkulesfürdő.

Dorcatypus Thoms.

159. *tristis* F. *(funestus* F.) — II. Kőszeg, Pécs. VI. Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa, Fužine. VIII. Fiume, Carlopago.

Morimus Serv.

160. *funereus* Muls. *(tristis* F.) — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz, Keszthely, Pécs. III. Bosácz. VI. Temesvár, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Diakovár, Fužine.

asper Sulz. *(lugubris* F.) — V. Gyulafehérvár. (Bielz, 27, p. 97.)

Lamia F.

161. *textor* L. — Frequens.

Monohammus Steph.

162. *sartor* F. — I. N.-Várad. II. Zircz, Z.-Tapolcza. III. Zsolna, Koritnyicza, Á.-Váralja. IV. Bártfa, Mons Zsihovecz, Vallis Lazescsina, Kőrösmező. V. Frequens,

163. *Mulsanti* Seidlitz. — In regione V. (Auctor. 345, p. 841.)

164. *sutor* L. — II. Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd, Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina. IV. Bártfa, Vallis Lazescsina. V. Creber.

165. *saltuarius* Gebl. — V. Bisztratelep, Borszék, Gyergyó.

Acanthoderes Serv.

166. *clavipes* Schrank *(varius* F.) — In regionibus montanis frequens.

Acanthocinus Steph.

Astynomus Steph.

167. *aedilis* L. — II. Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Lucsivna, Tátra (Keresztfalu), Igló. IV. Bártfa, Tolcsva. V. Frequens.

168. *reticulatus* Razum. *(atomarius* F.) — III. Beszterczebánya. IV. Bártfa. V. Gyulafalva.

169. *griseus* F. — III. Zsolna. IV. Mons Menczul (Com. Marmaros). V. Medgyes, Gyulafalva, Görgény, Montes ad fiuv. Maros.

Liopus Serv.

170. *nebulosus* L. — Creber.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

ad 147. Specimen v. Ganglbauer Pap. – VIII Tengerpart – R.L. 1898 VI

post 148. gibbosum F. – VIII Tengerpart – R.L. 1898 VI

Dorcadion. Rov. L. 1899 X

fulvum var. nigripenne Fleisch. II Orlei mező.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Hoplosia Muls.

171. *fennica* Payk. — I. Budapest. III. Mons Manin (Com. Trencsén). IV. Bártfa. V. Brassó (Czenk). VI. Báziás. VII. Oštarije.

Exocentrus Muls.

172. *adspersus* Muls. *(Clarae* Muls.) — I. Isaszeg, Dabas, Kalocsa, Hagymádfalva. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Szinna. V. Malomviz, Fogaras, Héviz, Sz.-Régen.

173. *lusitanus* L. — In regionibus montanis frequ.

174. *Stierlini* Ganglb. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 11.)

175. *punctipennis* Muls. — I. Kalocsa, Péczel, Isaszeg. VIII. Novi.

Pogonochaerus Gemm.

176. *hispidulus* Pill. *(hispidus* F.) — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Sátoralja-Ujhely, Varannó, N.-Mihály, Mons Menczul. V. Kolozsvár. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

177. *hispidus* L. *(pilosus* F.) Frequens.

178. *fasciculatus* Deg. — I. Budapest, Kalocsa, Dabas. III. Lucsivna. IV. Montes Szinnaikő et Menczul. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses et Csikenses, Fogaras, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Medgyes, Gyulafalva, Deés. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Fužine.

179. *ovatus* Goeze. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. VII. Fužine.

Dero plia Rosh.

180. *Genei* Arag. — I. Budapest, Szt-Endre, Péczel, Isaszeg. II. Pécs. V. N.-Szeben, K.-Disznód.

Haplocnemia Steph.

Mesosa Serv.

181. *curculionoides* L. — Frequens.

182. *nebulosa* F. — Ut prior.

Anaesthetis Muls.

183. *testacea* L. — Frequens.

Calamobius Guér.

184. *filum* Rossi. — I. Budapest. V. Kolozsvár, N.-Talmács, Fenyőfalva. VI. Ulma. VII. Našice.

Agapanthia Serv.

185. *Kirbyi* Gyll. — I. Gödöllő, Szent-Lőrincz, Kalocsa, Debreczen.

186. *asphodeli* Latr. — I. Budapest, Peszér, Székelyhid. V. N.-Szeben Szent-Erzsébet, Fogaras.

187. *Dahli* Richt. *(cardui* F.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Ács, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Szerencs, Terebes. V. Kolozsvár, Sz.-Ujvár, Gyeke, Sz.-Régen. VI. Duplaj, Ulma, Herkulesfürdő.

188. *cynarae* Germ. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Kassa. VI. Grebenácz. VIII. Fiume, Carlopago.

189. *villosoviridescens* Deg. *(angusticollis* Gyll.) — Frequens.

190. *maculicornis* Gyll. — I. Budapest. III. Hermánd. IV. Bártfa. V. Brassó. VII. Mons Bukova-Kusa, Fužine.

191. *cardui* L. *(suturalis* F.) — I. Budapest, Parád. II. Pécs. IV. Kassa, Erdőbénye. V. Pele. VI. Temesvár. VII. Diakovár.

192. *violacea* F. — I. Budapest, Visegrád, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, M.-Berény, N.-Várad. II. Ács, Veszprém. IV. Bártfa, Szinna. V. N.-Falu, Malomviz, Miriszló, N.-Csür, N.-Sink, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Janova, Ulma, Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

193. *leucaspis* Stev. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. Tarczal. V. Kolozsvár. VI. Ulma.

Saperda F.

194. *carcharias* L. — I. Budapest, Monor, Debreczen, N.-Várad. II. Kőszeg, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, N.-Bánya. V. Sz.-Ujvár, Nagyág, Nagy-Szeben, Nagy-Disznód, Kis-Disznód, N.-Sink. Brassó, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Rékas.

195. *similis* Laich. — I. Budapest. II. Pécs.

196. *populnea* L. — Frequens.

197. *quercus* Charp. — VI. Orsova: Mons Allion. (Leg. E. Frivaldszky).

198. *scalaris* L. — I. N.-Várad. III. Beszterczebánya, Zsolna, Tátrafüred, Kézsmárk, Igló. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Mons Rabaszkala. V. Creber. VI. Grebenácz, Resicza, Herkulesfürdő, Korniaréva.

199. *perforata* Pall. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Debreczen, Székelyhid. V. Kolozsvár, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen.

200. *8—punctata* Scop. *(tremulae* F.) — Budapest, Kalocsa, Székelyhid. II. Kőszeg, Pécs. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

201. *punctata* L. — I. Kalocsa. III. Nyitra. VI. Janova, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

Menesia Muls.

202. *bipunctata* Zoubk. — V. Zilah, Kolozsvár, Szent-Erzsébet, Medgyes, Szász-Régen. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Tetrops Steph.

203. *praeusta* L. — Frequens.
v. *Starcki* Chevrl. — V. Nagy-Szeben. (Leg. C. Fuss.)

Stenostola Muls.

204. *ferrea* Schrank. — I. Budapest. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Kézsmárk. V. Montes Retyezát, N.-Csür, Brassó, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Pilemia Fairm.

205. *hirsutula* Fröl. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. V. Deés, Gyeke, M.-Záh. VI. Ulma, Grebenácz.
206. *tigrina* Muls. — I. M.-Kovácsháza. II. Pécs. V. Kolozsvár, Torda, Déva. VI. Palánka, Ulma, Báziás.

Phytoecia Muls.

207. *scutellata* F. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. V. N.-Enyed, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Gyeke, M.-Záh.
208. *Argus* Fröl. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Sebes, Veresmart, Szt-Erzsébet, Brassó. VIII. Fiume.
209. *affinis* Harrer. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Bártfa, N.-Mihály. V. Frequens, VI. Resicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.
210. *virgula* Charp. — I. Budapest, Mons Pilis, Dabas, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Csür, Medgyes, Gyeke, M.-Záh. VI. Temesvár, Janova, Resicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Fiume.
211. *pustulata* Schrank (*lineola* F.) — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Dabas, Kalocsa, M.-Berény, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. V. Malomviz, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Gyeke, M.-Záh. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
212. *rufimana* Schrank. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szentes, M.-Berény, Debreczen. II. D.-Örs, Ács, Martonvásár, Pécs. III. V.-Mikola. IV. Tokaj. V. Kolozsvár, Gyeke, M.-Záh, Malomviz. VI. Buziás, Ulma. VII. Eszék.
213. *ephippium* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Veszprém, Kőszeg, Keszthely, Boglár, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Tokaj, Tállya. V. Frequens. VI. Temesvár, Ulma, Grebenácz, Herkulesfürdő.
214. *cylindrica* L. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Szeged. II. Zircz, Z.-Tapolcza. IV. Tokaj, Tolcsva, H.-Rokitó, N.-Mihály. V. Frequens. VI. Plavisevicza, Oravicza, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Eszék.
215. *nigricornis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Putnok. IV. Tokaj. V. N.-Ápold, Prázsmár, Medgyes, Segesvár.
v. *solidaginis* Bach. — I. Péczel, Nagy-Várad. VI. Herkulesfürdő.
216. *coerulescens* Scop. (*virescens* F.) — Frequens.
217. *uncinata* Redtb. — I. Budapest. IV. Körtvélyes. V. Sz.-Ujfalu, Medgyes.
218. *molybdaena* Dalm. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Varannó, Vihorlat. V. Toroczkó-Szt-György, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, M.-Záh. VI. Ulma, Báziás, Herkulesfürdő.

Oberea Muls.

219. *pupillata* Gyll. — III. Koritnyicza. V. Kolozsvár, M.-Záh, Fogaras, Brassó.
220. *pedemontana* Chvrl. (*melanura* L.) — I. Kalocsa. VI. Temesvár. VII. Ribnik.
221. *oculata* L. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Pozsony, Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Szinna, Nagy-Mihály, Mons Vihorlat. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár.
222. *linearis* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Kecskel. II. Pécs, Zánka. V. Sz.-Sebes, N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, N.-Sink, Segesvár.
223. *euphorbiae* Germ. — I. Dabas, Kecskemét, Kalocsa. II. Pécs. V. N.-Ápold, Marpód.
224. *erythrocephala* Schrank. — I. Budapest, Péczel, Parád, M.-Káta, Dabas, Kecskemét, Keczel. II. Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Hátszeg, Fenyőfalva, Brassó. VI. Ulma, Grebenácz, Báziás, Oravicza.
v. *nigriceps* Muls. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa.

Fam. CHRYSOMELIDAE.

Orsodacne Latr.

1. *cerasi* L. — Frequens.
v. *lineola* Lac. — VI. Oravicza. (Leg. J. Frivaldszky).
v. *limbata* Ol. — I. Budapest, Péczel. IV. Bártfa. V. Segesvár, Héviz. VI. Herkulesfürdő.
v. *glabrata* Panz. — I. Haraszti. IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses, Brassó (Czenk).
v. *cantharoides* F. — I. Budapest, Péczel. V. Segesvár.
v. *Duftschmidi* Ws. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. V. Montes Keresztényhavas et Nagykőhavas. VI. Oravicza, Krassova.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Orsodacna Kr.-L. 1895 X

ad 2. hieroglyphica var. flava Crtl. – I Rost – Pilis – Dia – Nagy Peter

" " marginata Crtl. – V Rosta VI Kraspusztagy.

1) Donacia malacophyg. v. arundinicolor. = femina Payk.
2) " simplex Fab. v. pubescima Hummel – II Ecke Tápiószele –
3) Plectrameris sericea L. var. micans Panz. Ujfalu, Nánás.

2. *lineola* Panz. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. V. Kolozsvár, N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes.
v. *nigricollis* Oliv. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. II. Zircz, Z.-Tapolcza, III. Nyitra, Putnok. V. Pele, Tasnád, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.
v. *humeralis* Latr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Zircz, Pécs. VI. Herkulesfürdő.
v. *coerulescens* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Medgyes. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
v. *croatica* Weise. — I. Budapest, Mons Pilis. V. Medgyes. VII. Teste Auctore.

Haemonia Latr.

3. *appendiculata* Panz. — I. Szabolcs. (Leg. A. Miketz.)

Donacia F.

4. *crassipes* F. — I. Péczel, Kalocsa. V. Sz.-Régen.
5. *dentata* Hoppe. — I. Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. V. N.-Szeben.
6. *versicolorea* Brahm (*cincta* Germ.) — V. Nagy-Szeben. (Bielz, 27, p. 98).
7. *aquatica* L. (*dentipes* F.) — I. Budapest. II. Keszthely, Pécs. III. Beczkó, T.-Szt-Márton. IV. Jászó, S.-A.-Ujhely, Szőllőske.
8. *sparganii* Ahr. — III. Beczkó. (Leg. Dr. C. Brancsik, 44, p. 86.)
9. *limbata* Panz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Kis-Tapolcsány, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Páczin, Varannó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Prázsmár, Medgyes. VI. Ulma, Herkulesfürdő, Rumunyest.
v. *unicolor* Westh. — VI. Temesvár, Herkulesfürdő, Rumunyest.
10. *bicolora* Zschach (*sagittariae* F.) In toto regno occurrit.
11. *obscura* Gyll. — I. Nyíregyháza. V. Brassó (Czenk), Medgyes.
12. *thalassina* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beszterczebánya, Beczkó, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, N.-Csür.
v. *porphyrogenita* Westh. — V. N.-Csür. (Leg. C. Fuss.)
13. *brevicornis* Ahr. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya. V. N.-Szeben.
14. *impressa* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza, Konyár. III. Trencsén. V. Medgyes, Sz.-Régen.
15. *antiqua* Kunze. — V. Teste Seidlitz. VI. Ulma.
16. *clavipes* F. (*menyanthidis* Gyll.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen, Konyár, N.-Várad, Székelyhid. II. Keszthely, Pécs.
17. *fennica* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. III. S.-Lád. IV. N.-Mihály, Ungvár, Bátyu. V. Peér.
v. *Malinovskyi* Ahr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Putnok.
18. *semicuprea* Panz. — I. Budapest, Pilis, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs, Ács, Keszthely. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna, K.-Azar, Tokaj, Páczin. V. Frequens. VI. Temesvár.
19. *vulgaris* Zschach. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Keszthely. IV. Körtvélyes. V. Szamos-Ujvár, N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes.
20. *simplex* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, N.-Csür.
21. *cinerea* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. V. Vallis Czód, Sz.-Régen, Gyeke.
22. *tomentosa* Ahr. — I. Peszér, Kalocsa. IV. Nagy-Mihály, Szomotor. VI. Oravicza.

Plateumaris Thoms.

23. *sericea* L. — Frequens.
v. *festucae* F. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
v. *armata* Payk. — I. Budapest, Kalocsa.
v. *nymphaeae* F. — VI. Teste Heyden (168, p. 209).
24. *discolor* Panz. — II. Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, A.-Bereczki, Lelesz, Varannó, Luhi, Vallis Fajna. V. Brassó, Zerneszt, Segesvár, Gyeke.
25. *braccata* Scop. — I. Budapest, Péczel, Konyár. II. Pécs. V. Kolozsvár. VI. Ulma.
26. *consimilis* Schrank. — Communis.
v. *variabilis* Kunze. — V. Vallis Vidombák (Mons Bucsecs), Montes Bodzaenses.
27. *rustica* Kunze. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 54.)
28. *abdominalis* Ol. (*affinis* Kunze). — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Ács. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, N.-Szeben, Szász-Régen. VI. Temesvár, Ság.

Zeugophora Kunze.

29. *scutellaris* Suffr. — I. Budapest, Kalocsa, Szentes, N.-Várad.
30. *subspinosa* F. — I. Budapest. III. Beczkó. IV. Varannó. V. Peér, Kolozsvár, Fenyőfalva, Szász-Régen.
31. *flavicollis* Marsh. — I. N.-Várad. III. Boroszkó, Beczkó. IV. Jászó, Bártfa, Szomotor, M.-Sziget. V. Hátszeg, Sz.-Sebes, N.-Csür, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Lema Lac.

32. *cyanella* L. — Communis.
33. *Erichsoni* Suffr. — I. Budapest, Debreczen. IV. Ungvár, Kőrösmező. V. Hátszeg, Vallis Zsil, Nagy-Szeben, Brassó (Czenk). V. Német-Bogsán, Rumunyest.
34. *lichenis* Voet. — Communis.
35. *flavipes* Suffr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. II. D.-Örs, Pécs. IV. Szomotor, Kövesd. V. N.-Szeben, K.-Torony, Hosszufalu. VIII. Fiume.
36. *melanopus* L. — In toto regno communis.
v. *atrata* Waltl. — V. Brassó: Mons Czenk, (Legit F. Deubel; Méhely, 246, p. 285.)

Crioceris Geoffr.

37. *lilii* Scop. — I. Budapest, Palota, Péczel, Kalocsa. II. Zánka, Keszthely, Pécs. III. Tátrafüred. V. Zilah, N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Segesvár, Héviz, Sz.-Régen. VII. Fužine.
38. *merdigera* L. — Frequens.
v. *rufipes* Herbst. — II. Pécs. III. Tátrafüred. V. N.-Csür, Medgyes.
v. *collaris* Lac. — I. Debreczen. (Legit Dr. J. Török.)
39. *12-punctata* L. — Frequens.
v. *dodecastigma* Suffr. — I. Dabas, Kecskemét, Kalocsa. II. Kaposvár. VIII. Fiume.
40. *14-punctata* Scop. — Communis.
41. *5-punctata* Scop. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Keczel, Debreczen, N.-Várad. II. Szombathely. IV. Abos, Tokaj. V. Kolozsvár, Nagy-Szeben, K.-Torony, Ujegyház, Hosszufalu, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár.
42. *paracenthesis* L. — VIII. Martinšćica, Novi.
43. *asparagi* L. — I. Budapest, Péczel, Szt-Lőrincz, Keczel, Kalocsa. II. Kaposvár, Kőszeg, Pécs. III. Beczkó, Lucski. IV. Bártfa, Tolcsva, Varannó.

Labidostomis Lac.

44. *tridentata* L. — III. Trencsén. V. Nagy-Szeben, Brassó. VI. Temesvár.
v. *Kluczyckii* Now. — Simul cum stirpe.
45. *humeralis* Schneid. — I. Budapest, Palota, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba, N.-Várad. II. Pécs. V. Kolozsvár, Déva, N.-Ápold, N.-Csür, Medgyes, Borszék, Gyeke, M.-Záh. VI. Temesvár, Fehértemplom, Herkulesfürdő.
46. *lucida* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Zircz, Pécs. V. Ad balneum Gyógy, Zajzon, Segesvár. VI. Ulma.
v. *axillaris* Lac. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. V. Dobra, Fogaras.
47. *longimana* L. — Frequens.
48. *pallidipennis* Gebl. v. *pilicollis* Lac. — I. Budapest, Péczel, Iklad, Dabas, Keczel. II. Ács, Zircz, Lacus Fertő. V. Kolozsvár. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
49. *cyanicornis* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa II. Ács, Zircz, Keszthely. III. V.-Mikola, Hermánd, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. Brassó, Segesvár. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Crkvenica.

Macrolenes Lac.

50. *ruficollis* F. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.

Tituboea Lac.

51. *sexmaculata* F. — Secundum Lefèvre in reg. V. (237, p. 121.).
52. *macropus* Illig. — I. Budapest, T.-Bálint, Dabas, Keczel. II. Ács, Felsőlő, Pécs. V. Kolozsvár, N.-Csür. VI. Ulma, Herkulesfürdő. VIII. Crkvenica.

Lachnaea Lac.

53. *sexpunctata* Scop. (*longipes* F.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely, Szegzárd, Pécs. III. Trencsén, Szilicze. IV. Tolcsva, Szőllőske. V. Pele, Sz.-Ujvár, Deés, Kolozsvár, Tinód, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Lippa. VIII. Buccari, Crkvenica.

Clytra Laich.

valerianae Mén. — Habitat etiam in Hungaria (Lefèvre, 237, p. 146.).
54. *quadripunctata* L. (*4-signata* Märkel). — I. Budapest, Parád. II. Keszthely, Kőszeg. III. R.-Szombat. IV. Komjáti, N.-Mihály. V. Frequ. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.
55. *appendicina* Lac. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. V. Brassó, Gyeke, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő.
56. *laeviuscula* Ratzeb. — Frequens.

Gynandrophthalma Lac.

57. *chloris* Lac. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)
v. *banatica* Weise. — VI. Herkulesfürdő: Mons Domoglet. (Leg. J. Frivaldszky.)
58. *hypocrita* Lac. — VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
59. *tibialis* Brull. — II. Pécs. (Legit. A. Viertl; Weise, 390, p. 384.)
60. *salicina* Scop. — Frequens.
61. *transsylvanica* Friv. — Secundum Auctorem in reg. V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Lema Rov. l. 1900 IX

Erichsoni var. Lippelti Gred. —
septentrionis Weise —

Gymnodryophthalma Rov. l. 1899 X

Tibialis var. hungarica Weise — II Pécs —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

sg. sericeus v. violaceus Wse – Minimem ait – RL 1848 OT

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

62. *flavicollis* Charp. — III. Hermánd. IV. Luhi. V. Montes Bodzaenses (Döblény). VI. Dognácska, Herkulesfürdő, Korniaréva.
63. *graeca* Lef. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)
64. *aurita* L. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa. II. Ács, Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, K.-Azar. V. Kercz, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Medgyes, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
65. *affinis* Hellw. — Frequens.
66. *xanthaspis* Germ. — Ut prior.

Chilotoma Lac.

67. *musciformis* Goeze. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Kecskemét, Hajós, Debreczen. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya. V. Peér, Zilah, Deés, M.-Záh.

Coptocephala Lac.

68. *chalybaea* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós, N.-Várad, Hagymádfalva. V. T.-Szántó, Déva, Sz.-Sebes, N.-Csür, Veresmart, Marpód.
69. *unifasciata* Scop. — Frequens.
v. *4-maculata* Lac. — I. Keczel, Hajós. V. Nagy-Ajta.
v. *femoralis* Kr. — V. N.-Csür (Bielz, 27, p. 98.)
70. *scopolina* L. — I. Budapest, B.-Csaba, Makó. II. Pécs. III. Trencsén, Rimaszombat. IV. Torna, Komjáti, Mád, Tállya, Varannó. V. N.-Szeben, Sz.-Sebes, Marpód, Brassó. VI. Temesvár. VII. Zimony. VIII. Martinšćica.
71. *rubicunda* Laich. — I. Hajós. V. Kolozsvár.

Cryptocephalus Geoffr.

72. *coryli* L. — Communis.
v. *temesiensis* Suffr. — I. Budapest, M.-Kovácsháza, N.-Várad. IV. Ránk, Bártfa. V. N.-Szeben, Brassó, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.
73. *cordiger* L. — Frequens.
74. *octopunctatus* Scop. — In toto regno occurrit.
75. *sexpunctatus* L. — Ut prior.
76. *signatus* Laich. — I. Szeged, Feketeerdő. II. Felsőlő. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Menczul et Balzatul. V. N.-Talmács, Mons Sánta, (Montes Cibinenses), Brassó (Czenk), Medgyes, Segesvár. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
77. *distinguendus* Schneid. — III. Trencsén. V. Hátszeg.
78. *albolineatus* Suffr. — V. Fogaras. (Bielz, 27, p. 99.)
79. *laevicollis* Gebl. — VI. Jeselnicza. (Leg. J. Frivaldszky).
sexmaculatus Ol. — Secundum Küster habitat etiam in Hungaria. (236, II. 93.)
80. *imperialis* Laich. — I. Budapest, Péczel. Kalocsa. II. Zánka. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Ápold. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.
81. *trimaculatus* Rossi (*salicis* F.) — I. Péczel. VI. Duplaj, Herkulesfürdő. VIII. Carlopago.
82. *bipunctatus* L. — Communis.
v. *sanguinolentus* Scop. (*lineola* F.) — III. Hermánd, Tátrafüred. IV. Szőllőske, N.-Bocskó. V. Fogaras, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Balánbánya, Oecsém, Gy.-Szt.-Miklós, N.-Ajta.
v. *Thomsoni* Weise. — I. Montes Biharenses. (Fleischer, 89, p. 94.)
83. *biguttatus* Scop. (*bipustulatus* F.) — I. Budapest, N.-Várad. II. Zircz, Z.-Tapolcza, Sopron. III. Beszterczebánya, Teplicska. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.
84. *14-maculatus* Schneid. (*coloratus* Suffr.) — I. Budapest, Hajós. VIII. Buccari.
v. *Pilleri* Schrank. — I. Budapest, Kalocsa.
v. *coloratus* F. — I. Budapest, Kalocsa. V. Kolozsvár. VI. Com. Temes. VIII. Buccari.
85. *Reitteri* Weise. — In regione VII. (Auctor, 291, p. 172.)
86. *gamma* H.-Schäff. — I. Dabas, Peszér, Kalocsa, Hajós, Szeged. V. Boncz-Nyires.
87. *bohemius* Drap. — I. Budapest, Kalocsa, Keczel. VI. Grebenácz.
88. *apicalis* Gebl. — I. Budapest, Montes Pilis, Péczel, Parád, B.-Csaba, M.-Kovácsháza, Nagy-Várad. II. Ács. III. Hermánd, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Szinna. V. Dobra. VI. Ulma. VII. Ruma.
89. *laetus* F. — I. Budapest, Palota, Szt-Lőrincz, Péczel, Isaszeg, M.-Káta, Kalocsa, Szeged, Debreczen. VI. Palics.
90. *Schäfferi* Schrank. — Frequens.
91. *cyanipes* Suffr. — V. Mons Kereszténvhavas. (Leg. L. Méhely, 247, p. 195.)
92. *villosulus* Suffr. — III. Pozsony. V. Sz.-Sebes, Nagy-Ápold, Mons Kereszténvhavas, Brassó (Czenk), Fogaras.
93. *sericeus* L. — Communis.
94. *aureolus* Suffr. — Frequens.
v. *coerulescens* Schilsky. — V. Mons Czenk, Tömös.
95. *hypochoeridis* L. — Communis.
v. *cyanescens* Ws. — V. Brassó: Sztehil. (Legit L. Méhely, 247, p. 195.)
96. *violaceus* Laich. — In toto regno occurrit.
97. *virens* Suffr. — I. Budapest. II. Zircz. V. Hátszeg, M.-Záh. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

98. *elongatus* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz, Z.-Tapolcza. III. Vallis Vrátna. IV. Jászó. V. Déva, Krassova.

99. *marginellus* Ol. — III. Gbellán. (Legit Dr. C. Brancsik, 42, p. 68.)

100. *nitidulus* F. — Frequens.

101. *nitidus* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Debreczen, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron. Pécs. III. Gbellán. V. Nagy-Szeben, N.-Csür Szász-Régen. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő, VII. Eszék. VIII. Fiume.

102. *punctiger* Payk. — III. Vallis Vrátna. IV. Szobráncz.

103. *janthinus* Germ. — I. Dabas, Kalocsa, Makó, Nagy-Várad. V. N.-Csür. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

104. *parvulus* Müll. — I. Budapest. Kalocsa, Debreczen. II. Zircz, Sopron. V. Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses, Prázsmár, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Resicza.

105. *coerulescens* Sahlb. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

106. *concinnus* Suffr. — II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.

107. *marginatus* F. — II. Sopron, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Mons Szinnaikő. V. N.-Talmács, K.-Talmács, Vöröstorony. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

108. *5-punctatus* Harrer. — I. Péczel, Dabas. II. P.-Marót. IV. Szőllőske.

v. *testaceus* Villa. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)

109. *pini* L. — I. Belényes. II. Pécs. III. Trencsén, Lucski. VI. Herkulesfürdő. VII. Risnjak.

110. *10-maculatus* L. — I. Hajós. (Legit Dr. E. Kauffmann; Speiser, 349, p. 55.)

v. *ornatus* Herbst. — III. Tátrafüred. (Legit E. Polinszky.)

111. *frenatus* Laich. — I. Kalocsa, Szeged, B.-Csaba. IV. Bártfa, Olyka, Szinna, Szerencs, Vallis Lazescsina. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Sz.-Magyaros, Fogaras, Brassó, Mons Bucsecs, Medgyes, Segesvár. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *callifer* Suffr. — I. Kalocsa, Szeged.

v. *flavescens* Schneid. — I. Szeged, B.-Csaba, M.-Kovácsháza, Debreczen, Nagy-Várad. V. Malomviz, N.-Ápold, Nagy-Szeben, Medgyes, Segesvár. VI. Temesvár, Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *seminiger* Weise. — I. Szeged. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

112. *4-guttatus* Richter. — I. Budapest. III. Koritnyicza, Putnok. V. Frequens.

v. *maurus* Suffr. — I. N.-Várad. III. Beszterczebánya, Koritnyicza. IV. Almás, S.-A.-Ujhely, M.-Sziget.

113. *4-pustulatus* Gyll. — III. Tátrafüred. (Legit J. Frivaldszky.)

v. *rhaeticus* Heyd. — III. Deménfalu, Tátrafüred.

v. *aethiops* Weise. — I. Montes Biharenses (Fleischer, 89, p. 94.)

114. *flavipes* F. — Communis.

v. *signatifrons* Suffr. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 55.)

115. *chrysopus* Gmel. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, Derékegyháza. II. Sopron, Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Szinna, M.-Sziget. V. Zilah, Hátszeg, Szász-Sebes, Nagy-Szeben, N.-Csür, Veresmart, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva, Medgyes, Szász-Régen. VI. Temesvár. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

116. *frontalis* Marsh. — I. Budapest. II. Pécs. V. N.-Szeben.

117. *ocellatus* Drap. — Communis.

118. *carpathicus* Friv. — III. Koritnyicza, Deménfalu, F.-Bocza, Tátrafüred.

119. *querceti* Suffr. — V. Kőhalom. (Seidlitz, 345, p. 764.)

120. *labiatus* L. — Frequens.

v. *digrammus* Suffr. — I. Kalocsa. V. Előpatak, Mons Büdös.

121. *exiguus* Schneid. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)

122. *Moraei* L. — Communis.

v. *vittiger* Mars. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

v. *bivittatus* Gyll. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs. III. Szliács. V. Malomviz, Szász-Sebes, N.-Csür. VI. Oravicza, Ferenczfalva, Dognácska.

v. *arquatus* Weise. — I. N.-Várad. II. Pécs. V. Rozsnyó. VI. Resicza, Oravicza.


123. *6-pustulatus* Ross. — Frequens.

v. *oneratus* Weise. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 55.)

124. *vittatus* F. — I. Monyásza. II. Zircz. III. Tátrafüred. IV. Szinna, Montes Gutin et Zsihovecz, N.-Bocskó. V. Malomviz, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Talmács, Marpód, Porcsesd, Fogaras, Előpatak, Bükszád, Borszék, Oláhfalu, N.-Ajta. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

125. *bilineatus* L. — I. Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron. III. Zsolna. IV. Torna, Szobráncz. V. Hátszeg, Szász-Sebes, Nagy-Csür, Marpód, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Krassova. VII. Diakovár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Isosomus tamaricis H. Schäff. – VIII Tenyészet – R. L. 1898 VI
" minutissimus Germ – " – – – – " "

Dachybrachys carpathicus Reg – V Sorok – R. L. 1898 VI
Prod. 4/136 " subundatus Weise – V – – " " –

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *armeniacus* Fald. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa, Monyásza. IV. Ungvár. V. Ad balneum Gyógy, N.-Csür, Medgyes. VI. Krassova, Báziás, Herkulesfürdő.

126. *elegantulus* Grav. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak. V. Kolozsvár, Déva, N.-Csür. VI. Krassova, Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

127. *strigosus* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Torna. VI. Temesvár, Oravicza, Dognácska, Kazán, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

128. *pygmaeus* F. — I. Budapest, Péczel. II. Boglár. V. Ad balneum Gyógy, N.-Talmács, K.-Disznód.

v. *amoenus* Drap. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. II. Nagy-Vázsony, Zircz. III. Szliács. IV. Mons Vihorlat. V. Vallis Zsil. N.-Csür. VI. Oravicza.

129. *connexus* Ol. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kalocsa, Horgos, Szeged, Szőreg, Debreczen, Nagy-Várad. II. Ács, N.-Vázsony. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, A.-Bereczki, Tokaj. V. Kolozsvár, ad balneum Gyógy, Hátszeg, Nagy-Talmács, Fenyőfalva, Fogaras. VI. Herkulesfürdő. VII. Zimony. VIII. Martinšćica, Buccari.

v. *subconnexus* Weise. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 55.)

v. *arenarius* Weise. — VI. Palics. (Leg. Dr. G. Horváth.)

130. *signaticollis* Suffr. VII. Jablanac. (Leg. L. Biró.)

131. *fulvus* Goeze. — Frequens.

v. *fulvicollis* Suffr. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

132. *planifrons* Weise. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.

133. *populi* Suffr. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, N.-Várad. V. Fogaras, Rosnyó. VI. Herkulesfürdő.

134. *pusillus* F. — I. Péczel. III. Trencsén. IV. Varannó. V. Sz.-Ujfalu, Kercz, Szász-Régen. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

v. *Marshami* Weise. — I. Kalocsa. VI. Oravicza, Krassova.

135. *rufipes* Goeze. — I. Péczel. II. Sopron. III. T.-Teplicz. IV. Kassa, Czéke. V. Zilah, Hátszeg, Hosszufalu, Prázsmár. VI. Csenej, Oravicza.

Pachybrachys Suffr. 196

136. *hieroglyphicus* Laich. — Frequens.

v. *ictericus* Wse. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

v. *tristis* Laich. — III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Brassó, Prázsmár.

137. *haliciensis* Mill. — I. B.-Csaba, N.-Várad. III. Deménfalu. IV. Mons Zsihovecz, Luhi, M.-Sziget. V. N.-Csür, Vidombák, Prázsmár, F.-Tömös, Medgyes. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

138. *hippophaës* Suffr. — III. Trencsén, Deménfalu. V. Fogaras, Brassó.

139. *tesselatus* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Sopron, Pécs. III. V.-Mikola, Pozsony, Bohuszlavicz. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya. V. Hátszeg, Vizakna, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu, Volkány, Fogaras, Brassó, Medgyes, Sz.-Régen, Deés. VI. Resicza, Báziás, Herkulesfürdő.

140. *picus* Ws. *(histrio* Redtb.) — V. Teste Seidlitz (345, p. 767).

141. *limbatus* Ménétr. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 99.)

142. *fimbriolatus* Suffr. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Tátra-Füred. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Ungvár. V. Hátszeg, Szelindek, N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód, Gyeke, M.-Záh. VI. Grebenácz.

v. *pteromelas* Mars. — I. Budapest, Péczel. IV. S.-A.-Ujhely.

Stybrosomus. Suffrian.

Lamprosoma Kirby.

143. *concolor* Sturm. — I. Budapest, Montes Biharenses. III. Hermánd, Beczkó. IV. Jászó, Bártfa, Bánszka. V. Ad balneum Gyógy, Montes Kerczenses, Héviz, Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Mons Domoglet. VII. Zágráb, Podsused.

Pachnephorus Redtb. 196

144. *pilosus* Rossi *(arenarius* Panz.) — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. Ács, Sopron, III. Szirák, ad ripam fluvii Vág (Com. Trencsén). IV. Jászó, Bártfa, Varannó, Tárkány. V. Ad balneum Gyógy, Nagyág, Fogaras, Sz.-Magyaros, Segesvár. VI. Jeselnicza. VII. Fužine.

145. *tesselatus* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Zircz. III. Pozsony. IV. Szomotor, Királyháza. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Fogaras, Segesvár.

v. *sabulosus* Gebl. — V. Hátszeg, N.-Szeben, Nagy-Csür, Porumbák, Kőhalom, Medgyes, Segesvár.

v. *villosus* Redtb. — I. Kalocsa. V. Fogaras, Brassó.

146. *villosus* Duft. *(rugaticollis* Mill.) — I. Budapest, Szeged, Csongrád, Nyiregyháza, Debreczen, Nagy-Várad. II. D.-Örs, Ács, Zircz. V. Peér. VI. Ulma. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Adoxus KIRBY.

147. *obscurus* L. — Frequens.
v. *vitis* F. — I. Budapest, Szt-Endre, Pomáz, Ráczkeve, Sződ, Péczel, Parád, P.-Monostor. II. Esztergom, Sopron, Pápa, Kercseliget (Com. Somogy), Kenyeri. III. Turcsek, Budatin, Putnok. IV. Rákó (Com. Torna), S.-A.-Ujhely, Tállya, Tokaj, K.-Azar, Mons Vihorlat, Szinna, Mons Szinnaikő, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő

Chrysochus REDTB.

148. *pretiosus* F. — Frequens.

Eupales LEFÈV.

149. *ulema* GERM. — I. N.-Várad. II. Pécs. V. Peér, Nagy-Ápold. VI. Temesvár, Pancsova, Báziás, Szászka, Krassova, Herkulesfürdő.

Colaphus REDTB.

150. *sophiae* SCHALL. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szentes, Debreczen, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron. III. Trencsén, Putnok. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Tokaj, Szomotor. V. Frequens. VI. Janova.

Gastroidea HOPE.

151. *viridula* DEG. — I. Beél. III. Beczkó. IV. Bártfa, Vallis Lazescsina, Montes Hoverla, Pietrosz et Pop-Iván. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

152. *polygoni* L. — Communis.

Entomoscelis CHEVR.

153. *adonidis* PALL. — I. Budapest, Péczel, Hatvan, Csány, Török-Szt-Miklós, Mező-Berény, Gerla-Portelek, B.-Ujváros, Debreczen, Nagy-Várad, N.-Szalonta. II. Sopron, Kőszeg. III. V.-Mikola, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tárkány, Kövesd, N.-Mihály. V. Frequens. VI. N.-Zsám, Temesvár.

154. *sacra* L. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Beczkó. IV. Tokaj. V. Czege, Kolozsvár, N.-Czég, Gyeke, M.-Záh, Segesvár, Medgyes.

Timarcha LATR.

155. *tenebricosa* F. — I. Budapest. II. Szegzárd. III. Beszterczebánya. V. Brassó, Segesvár. VII. Našice.

156. *venosula* WEISE. — VIII. Fiume, Buccari, Zengg.

157. *pratensis* DUFT. — II. Felsölő. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, Vallis Zsil, Remete, Szelindek, K.-Disznód, Vöröstorony, Fogaras, Medgyes, Segesvár. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago.

158. *violaceonigra* DEG. (*coriaria* LAICH.) — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Debreczen, II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya, Putnok. IV. Torna, Komjáti, Körtvélyes, Kassa, S.-A.-Ujhely, Tállya, Tokaj, Szinna. V. Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh, Deés. VI. Temesvár, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

159. *rugulosa* H. SCHÄFF. — IV. Nagy-Bocskó. V. Frequens. VI. Krassova, Herkulesfürdő.
v. *Lomnickii* MILL. (*globata* FAIRM.) — III. Mons K.-Kriván. V. Montes Radnaenses, Porcsesd, Mons Szurul, Brassó.

160. *metallica* LAICH. — I. Montes Biharenses, Nagy-Várad. II. Kőszeg. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Zsolna, N.-Lipcse, Lucski, Mons Chocs, Tátra-Füred, Rosnyó. IV. Szádellő, Mons Jólesz, Varannó, Montes Vihorlat et Szinnaikő. V. Frequens. VI. Báziás, N.-Bogsán, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

161. *gibba* HOPPE. — I. Montes Biharenses. V. Montes Kerczenses. VI. Montes Szörényenses.

162. *angulata* H. SCHÄFF. — VI. Mons Domoglet. (HELLER, 159, p. 188.)
janthinipes FAIRM. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 366.)*

Chrysomela L.

163. *fimbrialis* KÜST. — I. Mons Pilis. II. Pécs. III. Vallis Szecsa (Com. Trencsén), Tátrafüred. IV. Szádellő. V. Hátszeg. VII. Velebit. VIII. Fiume.
v. *hungarica* FUSS. — I. Budapest, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Kassa, Tállya. V. Deés, Sz.-Ujvár, Kolozsvár, Nagy-Enyed, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Mons Bucsecs.

164. *cribrosa* AHR. — V. Gyeke (sec. BIELZ). VIII. Fiume, Zengg.

165. *Milleri* Ws. — VII. Teste REITTER (Auctor, 382, p. 163.)

166. *Weisei* FRIV. — V. Montes Cibinenses, Præsbe, Fogaras, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

167. *coerulea* OL. — I. Parád, N.-Várad, Feketeerdő, Belényes, Monyásza. II. Pécs. IV. Szádellő, S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Montes Vihorlat et Szinnaikő. V. Communis. VI. Szászka, Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Raduč. VIII. Fiume.

* Secundum MARSEUL solum Portugaliæ incolit. (243, p. 97.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Timarchida Deubel. Gangl. – V Koszpéng heves – Rl 1878 VI

antia 163. Chrysomela atrox Hbchff. – VIII – Tanyagat – " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Chrysomela. Rov. L. 1899 X
lichenis var. moravica Weise – III. magyar Tátra
" stripaca " – V. Rozsnyói hg.

168. *globipennis* Suffr. — IV. M.-Laborcz, Mons Vihorlat, N.-Bocskó, Veresmart, Mons Hoverla, Vallis Fajna, N.-Bánya. V. Præsbe, Montes Kerczenses, Előpatak.

169. *lichenis* Richt. — III. Tátrafüred, Lacus ad Felka, Kézsmárk. V. Montes Fogarasenses, Mons Bucsecs.

v. *nigerrima* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *islandica* Germ. — III. Montes Babia-Gura, Tátrafüred. V. Mons Bucsecs.

v. *carpathica* Fuss. — IV. Luhi. V. Mons Ünökő, Szurul, Montes Felekenses, Kerczenses, Fogarasenses et Brassóenses, Mons Bucsecs.

v. *Hopffgarteni* Ws. — V. In regionibus alpinis. (Auctor, 386, p. 30.)

170. *Schneideri* Ws. — III. Tátra. (Auctor, 391, p. 349.)

171. *rufa* Duft. *(Dahli* Suffr.) — I. D.-Győr. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Zsolna, R.-Teplicz, N.-Lipcse, Koritnyicza, F.-Bocza, Mons Chocs, Tátrafüred, Keresztfalu. IV. Szádellő, Montes Rabaszkala et Simonka, Luhi. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Báziás, Herkulesfürdő.

172. *marcasitica* Germ. — III. Mons K.-Kriván, Tihucza, F.-Bocza, Tátrafüred. IV. Torna, Szédellő, Áj, N.-Mihály, Montes Rabaszkala et Vihorlat. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Præsbe, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Montes Keresztényhavas et Bucsecs, Oláhfalu, Borgó. VI. N.-Bogsán, Korniaréva.

v. *turgida* Ws. — V. Mons Korongyos, Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *pannonica* Ws. — I. Vallis Jád (Com. Bihar). V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

173. *purpurascens* Germ. — III. Mons Prasiva (Com. Liptó). IV. Bártfa, N.-Bocskó. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

174. *crassimargo* Germ. — I. Mons Pilis. III. Mons K.-Kriván. IV. Vallis Lopuszánka (Com. Marmaros). V. Montes Cibinenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Bucsecs. VI. Korniaréva.

v. *viridis* Ws. — Simul cum stirpe.

175. *hemisphaerica* Germ. — III. Trencsén, Rozsnyó. V. Præsbe, Montes Kerczenses, Vöröstorony, Montes Fogarasenses, Brassó, A.-Borgó. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

176. *crassicollis* Suffr. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya. V. Montes Sebesenses, Præsbe, Montes Fogarasenses, Mons Keresztényhavas, Montes Brassóenses, Mons Bucsecs. VI. Báziás.

177. *olivacea* Suffr. — I. N.-Várad, Monyásza. III. Mons K.-Kriván. IV. Bártfa, M.-Laborcz, Mons Menczul. V. Frequens.

178. *globosa* Panz. — V. Mons Sánta. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Fužine.

179. *vernalis* Brull. — V. Montes Fogarasenses, Brassó.

v. *Heri* H. Schäff. — V. Hátszeg, Montes Fogarasenses.

180. *atrovirens* Friv. — V. Malomviz. VI. Báziás.

181. *haemoptera* L. — I. Péczel, Parád, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred, Putnok. IV. Komjáti, Kassa, Sátoraljaújhely, Tokaj. V. Frequens. VI. Jeselnicza. VII. Raduč, Mons Sveto-Brdo. VIII. Fiume.

182. *rossia* Ill. — I. Budapest, Ács. III. Kézsmárk.

183. *goettingensis* L. — Frequens.

v. *sturmi* Westh. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *polonica* Ws. — V. Montes Kerczenses. Bielz, 27, p. 100.)

184. *limbata* F. — In toto regno occurrit.

v. *Findeli* Suffr. — VII. Raduč. VIII. Zengg.

185. *lurida* L. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Keczel. II. Keszthely, Soóly. V. Hátszeg, Remete, Vizakna, Szt-Erzsébet, Nagy-Szeben, N.-Csür, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Ulma, Grebenácz.

186. *staphylea* L. — Communis.

187. *gypsophilae* Küst. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Keczel, B.-Csaba. IV. Montes Beszkidenses. V. Déva, Sz.-Ujfalu, N.-Szeben, Szent-Erzsébet. VI. Fehértemplom.

v. *lucidicollis* Küst. — I. Peszér, Farkasd.

188. *sanguinolenta* L. — Frequens.

189. *marginalis* Duft. — I. Budapest, Péczel, Hajós. II. Zircz, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Brassó (Czenk), M.-Záh.

190. *carnifex* F. — V.-Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Vöröstorony, Gy.-Tölgyes.

191. *cinctipennis* Har. *(circumducta* Suffr.) — I. Budapest, Monor, Peszér, Kecskemét.

192. *marginata* L. — Communis.

193. *analis* L. *(schach* F.) — I. Mons Pilis. II. Sopron. III. Beszterczebánya, Trencsén, Mons Oroszlánkő, N.-Lipcse, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátra (Keresztfalu).

v. *lomata* Herbst. — Simul cum stirpe.

194. *orichalcia* Müll. v. *lamina* F. — I. Debreczen. II. Sopron, Kőszeg, Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya, Tátrafüred, Putnok. IV. Torna, Bártfa, Körtvélyes (Com. Zemplén). V.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Nagy-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

v. *laevicollis* Ol. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. III. Putnok.

195. *morio* Kryn. — I. Budapest. III. K.-Kálna. V. Sz.-Ujfalu. VI. Jeselnicza, Orsova, Herkulesfürdő.

196. *chalcites* Germ. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Péczel, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. V. Brassó.

197. *brunsvicensis* Grav. — III. Beszterczebánya. IV. Rahó. V. Kolozsvár.

198. *geminata* Payk. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Péczel. II. Zircz, Pécs. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Jászó, S.-A.-Ujhely, N.-Bocskó. V. Remete, Mons Sánta, N.-Csür, Montes ad fluv. Maros. VI. Oravicza, Mons Domoglet. VIII. Fiume.

v. *cuprina* Duft. — V. Brassó, Vidombák, Mons Kereszténvhavas.

199. *quadrigemina* Suffr. *(gemellata* Rossi). — V. Mons Sánta. (Leg. A. Ormay, 264, p. 49.)

200. *hyperici* Forst. — Frequens.

v. *ambigua* Ws. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 56.)

201. *didymata* Scriba. — I. N.-Várad. IV. Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak, Tolcsva, Szerencs, Szomotor. V. Tasnád, Pele, Peér.

202. *salviae* Germ. — III. Tavarnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva. VIII. Fiume, Zengg.

203. *americana* L. — V. Kolozsvár, Brassó. (Bielz, 27, p. 100.)

204. *cerealis* L. — II. Veszprém, Sopron. III. Zsolna, Rozsnyó, Tátrafüred. IV. Torna, Komjáti, Mons Jólesz, S.-A.-Ujhely. V. Vizakna, N.-Csür, Vallis Czód, Fogaras, Brassó, Medgyes.

v. *alternans* Panz. *(Megerlei* F.) — Frequens.

v. *ornata* Ahr. *(laminula* H. Schäff.) — IV. Szádellő. V. Vizakna, N.-Csür, Fogaras. VIII. Fiume.

v. *mixta* Küst. *(violacea* Schall.) — V. Toroczkó, Montes ad fluv. Maros, Remete, N.-Talmács, Montes Fogarasenses.

205. *aurichalcea* Mannh. v. *asclepiadis* Villa. — IV. Szádellő. V. Brassó, Rosnyó, Előpatak, Segesvár.

v. *eurina* Friv. — I. Rézbánya. V. Montes Biharenses. VI. Herkulesfürdő.

206. *coerulans* Scriba *(violacea* Pz.) — Frequens.

207. *fastuosa* Scop. — Communis.

208. *graminis* L. — I. Budapest, Csepel, Peszér, Kecskemét, Szeged, Mező-Berény, Debreczen, N.-Várad, Bakabánya. III. Hermánd, Trencsén, Á.-Váralja, Kézsmárk. IV. Komjáti. V. Nagy-Szeben, Medgyes, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *fulgida* F. — VIII. Fiume, Carlopago.

209. *menthastri* Suffr. — Communis.

v. *rugicollis* Weidb. — I. Kalocsa. V. Fogaras, Brassó.

v. *croatica* Ws. — VIII. Buccari, Zengg.

210. *varians* Schaller. — Frequens.

v. *centaura* Herbst. — V. Mons Sánta, Fogaras, Brassó, Gy-Tölgyes.

v. *pratensis* Ws. — V. Fogaras, Brassó.

v. *aethiops* F. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 11.)

211. *polita* L. — Communis.

Orina Chevr.

212. *tristis* F. *(luctuosa* Ol.) — III. Tátrafüred, Rozsnyó. IV. Mons Vihorlat, Montes Beszkidenses. V. Montes Cibinenses, Mons Galbina, Montes Kerczenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Montes Radnaenses. VI. Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő.

v. *smaragdina* Ws. — V. Balánfalva, Deés.

213. *rugulosa* Suffr. — III. Koritnyicza, F.-Bocza. IV. Olyka, Mons Gutin. V. Mons Retyezát et Cibinenses, Montes Galbina et Kereszténvhavas, Montes Radnaenses, Mons Ünökő. VI. Ferenczfalva.

214. *intricata* Germ. — I. Kristyór. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Á.-Váralja, Tátrafüred, Barlangliget. IV. Montes Vihorlat et Rabaszkala, Olyka, Brusnyicza, Mons Hoverla. V. Montes Korongyos et Ünökő, Montes Kerczenses, Mons Kereszténvhavas, Héviz, Segesvár, Gy.-Tölgyes, Borszék, Borgó. VI. Herkulesfürdő.

v. *Anderschi* Duft. — III. Trencsén. V. Frequ. VI. Herkulesfürdő.

215. *alpestris* Schumm. — I. Rézbánya. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván et Sztrazsov, N.-Lipcse, Koritnyicza, Á.-Váralja, Tátrafüred, Javorina, Barlangliget. IV. Mons Rabaszkala, Montes Beszkidenses. V. Montes Kerczenses, Brassó, Tihucza, Borszék, Montes Radnaenses. VI. Korniaréva. VII. Velebit.

v. *punctatissima* Suffr. — I. Vallis Jád. IV. Vallis Fajna, Mons Balzatul (Com. Marmaros). V. Mons Szurul. VI. Korniaréva.

v. *rivularis* Ws. — V. Montes Fogarasenses, Montes Dongókő et Kereszténvhavas, Brassó.

v. *fontinalis* Ws. — V. Montes Korongyos et Ünökő, Kercz, Montes Fogarasenses, Mons Kereszténvhavas, Montes Brassóenses.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

ad 194. vor Dienerinnen – I Hufsch. – RL 1898 VI
ad 202 k " Lesinae Reise – VIII Tengyes – " "

ad 225. verbiculor Kr. – VIII Tenzgesell – RC 1898 VI.
ad 227 v. Kaufmannsmitth. – " " – – " " –
ad 228 v. nigriculus Wstk. – IV Meinecen – " " –

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *bicolora* Ws. — V. Fogaras, Montes Brassóenses.

v. *banatica* Ws. — VI. In regionibus alpinis et subalpinis (Auctor, 391, p. 447.)

v. *polymorpha* Kr. *(speciosa* Suffr.) — V. Montes Biharenses et Brassóenses, Borszék.

215. *gloriosa* F. — V. Montes Fogarasenses. VII. Mons Bukova-Kusa, Velebit.

v. *pretiosa* Suffr. — III. Tátrafüred. V. Montes Radnaenses: Mons Ünökő.

v. *venusta* Suffr. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Luhi, Mons Menczul. V. Montes Cibinenses, Mons Galbina, Montes Kerczenses et Brassóenses. VI. Korniaréva.

216. *variabilis* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

217. *vittigera* Suffr. — V. Montes Cibinenses, Mons Galbina, Montes Radnaenses, Mons Ünökő.

218. *bifrons* F. *(monticola* Duft.) — V. Montes Biharenses. (Bielz, 27, p. 100.)

v. *decora* Richt. — V. Montes Árpásenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 49.)

219. *viridis* Duft. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Körtvélyes, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses, Dús, Cibinjézer, Montes Brassóenses.

v. *lugubris* Ws. — V. Feketehalom. VI. Herkulesfürdő.

v. *Merkli* Ws. — V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő.

v. *transsylvanica* Wse. — III. Tátra (Vallis Mlinicza). V. Teste Merkl. VI. Herkulesfürdő.

220. *virgulata* Germ. — I. Remecz. III. Tavarnok, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Montes Korongyos, Ünökő et Sánta, Bisztratelep, Montes Felekenses, Kerczenses et Czódenses, Mons Keresztényhavas, Héviz, Borgó. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *serena* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *candens* Ws. — V. Præsbe, Montes Kerczenses.

v. *praefica* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Kerczenses.

221. *melanocephala* Duft. — III. Mons Mincsol (Com. Trencsén). V. Montes Brassóenses et Csikenses, Oecsém, N.-Hagymás.

222. *plagiata* Suffr. *(melanocephala* Fuss). — III. Vallis Vrátna, Koritnyicza, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Mons Lungacsásza. V. Frequens. VI. Korniaréva.

v. *distinctissima* Ulanowski. — III. Á.-Váralja. IV. Mons Hoverla.

223. *cacaliae* Schrnk. — I. Rézbánya. III. Vallis Vrátna. IV. Tolcsva. V. Creber. VI. Korniaréva.

v. *sumptuosa* Redtb. — III. Vallis Vrátna. V. Montes Retyezát, Montes Galbina et Keresztényhavas. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

v. *senecionis* Schumm. — I. Montes Biharenses. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, N.-Lipcse, Deménfalu, Á.-Váralja, Tátrafüred. IV. Nagy-Bocskó, Mons Breczkul. V. Montes Retyezát, Mons Galbina, Bisztratelep, Montes Cibinenses et Kerczenses, Mons Tészla, Borszék. VI. Mons Szemenik, Herkulesfürdő.

v. *tristicula* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *fraudulenta* Ws. — Simul cum priori.

224. *speciosissima* Scop. — I. Rézbánya. III. Vallis Vrátna, Mons Sztrazsov (Com. Trencsén). IV. Luhi, Mons Lungacsásza. V. Montes Keresztényhavas et Tészla, Borszék. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *Letzneri* Weise. — III. Mons K.-Kriván. (Leg. Dr. C. Brancsik, 46, p. 153.)

v. *juncorum* Suffr. — V. Frequens. VI. Karansebes.

v. *carpathica* Kr. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses, Mons Bucsecs. VI. Herkulesfürdő.

Phytodecta Kirby.

Gonioctena Redtb.

225. *viminalis* L. — III. Trencsén, Tátrafüred, Rozsnyó. IV. Szádellő, Mező-Laborcz, Mons Vihorlat, Vallis Fajna. V. Communis. VI. Grebenácz. VII. Fužine.

v. 10—*punctata* L. — III. Koritnyicza, Tátra-Füred. IV. M.-Laborcz, N.-Bocskó. V. Kercz, Brassó, Medgyes, Deés. VI. Szászka.

v. *Baaderi* Panz. — III. Tátrafüred. IV. Mező-Laborcz. V. Brassó.

v. *cincta* Ws. — III. Tátrafüred. (Leg. E. Polinszky.)

226. *rufipes* Deg. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Áj, Szádellő, Mons Szinnaikő, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, Veresmart, Brassó, Medgyes, Segesvár, Deés. VI. Rumunyest.

227. *flavicornis* Suffr. — IV. M.-Laborcz, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, Rátosnya.

228. *Linnaeana* Schrank. — I. Székelyhid. III. Beszterczebánya, Hermánd, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. Felek (Rakovicza), Brassó.

v. *decastigma* Duft. — IV. Mező-Laborcz, M.-Sziget, N.-Bocskó.

v. *Kraatzi* Westh. — V. Rátosnya (Leg. C. Fuss.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *Satanas* Westh. — IV. Mező-Laborcz, Kőrösmező.

229. *fornicata* Brüggm. — Communis.

230. *olivacea* Forst. v. *litura* F. — I. Mons Pilis. II. Boglár.

231. *5—punctata* F. — II. Felsőlő. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Deménfalu, Tátrafüred.

v. *obscura* Grimmer. — IV. Montes Hoverla et Pietrosz.

232. *pallida* L. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Zsolna, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő, Hoverla et Menczul, Vallis Fajna. V. Frequens.

v. *nigripennis* Ws. — IV. Mons Lungacsásza. V. Mons Nagykőhavas.

Phyllodecta Kirby.

233. *vulgatissima* L. — II. Sopron, Felsőlő. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Előpatak, Segesvár, Gy.-Tölgyes. VI. Herkulesfürdő.

234. *tibialis* Suffr. — VI. Herkulesfürdő, Szkit.

v. *Cornelii* Ws. — I. N.-Várad, Koritnyicza. V. Krizba, Brassó, Barót.

235. *vitellinae* L. — Frequens.

v. *nigrica* Motsch. — I. Debreczen. III. Koritnyicza. IV. Vallis Lazescsina. (Com. Marmaros.)

236. *laticollis* Suffr. — V. Brassó, Segesvár.

237. *atrovirens* Cornel. — I. Szentes, Debreczen. IV. M.-Sziget, Rahó, Mons Hoverla. V. Brassó (Csigahegy).

Hydrothassa Thoms.

238. *aucta* F. — Frequens.

v. *glabra* Herbst (*egena* Gyll.) — III. Zsolna, Tátrafüred. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szelindek, K.-Torony, Montes Kerczenses.

239. *marginella* L. — I. N.-Várad. II. Felsőlő. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Deménfalu, Tátrafüred. V. N.-Szeben, N.-Csür, K.-Disznód, Kercz, Gyeke. VI. Temesvár.

240. *hannoverana* F. v. *germanica* Ws. — V. Nagy-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 49.)

Prasocuris Latr.

241. *phellandrii* L. — Frequens.

242. *junci* Brahm. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben, Nagy-Csür, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Rumunyest.

vicina Luc. — V. Kolozsvár, K.-Disznód (Bielz, 27, p. 101.)

Sclerophaedon Weise.

243. *carpathicus* Ws. — IV. Luhi, Mons Menczul. V. Montes Radnaenses.

v. *Kenderesyi* Kiesw. — V. Hátszeg, Mons Retyezát.

244. *carniolicus* Germ. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons Mincsol, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő et Hoverla. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Korniaréva.

v. *transsylvanicus* Fuss. — I. Remecz, Vallis Jád. IV. M.-Laborcz, Luhi, Mons Menczul. V. Montes Radnaenses, Mons Sánta, Vallis Czód, Montes Kerczenses, Mons Kereszténynyhavas, Montes Brassóenses, Mons Bucsecs, Parajd, Oláhfalu.

245. *orbicularis* Suffr. — IV. Rahó, Luhi, Mons Menczul. V. Hátszeg, Héviz. VI. Csenej.

Phaedon Latr.

246. *segnis* Ws. — I. Kalocsa. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.

v. *obscurus* Ws. — IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Montes Radnaenses.

247. *pyritosus* Rossi. — I. Hajós, N.-Várad. V. Miriszló, N.-Szeben, N.-Csür, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Moravicza, Grebenácz, Herkulesfürdő.

248. *laevigatus* Duft. (*sabulicola* Suffr.) — I. Budapest, Szentes, N.-Várad. II. D.-Örs, Pécs. III. K.-Kálna, Mons K.-Kriván, Beczkó, Trencsén, R.-Teplicz. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Tárkány. V. Sz.-Ujfalu, Segesvár. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

249. *grammicus* Duft. — III. Tátrafüred. V. Nagy-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

250. *cochleariae* F. — Frequens.

v. *neglectus* Sahlb. — V. Kolozsvár (Bielz, 27, p. 101.)

v. *hederae* Suffr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Vallis Vrátna. IV. Mons Hoverla. VI. Báziás.

v. *obesus* Ws. — V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses.

251. *armoraciae* L. — I. N.-Várad. III. Vallis Vrátna. Koritnyicza, Tátrafüred. V. M.-Záh, Gy.-Tölgyes.

v. *salicinus* Heer. — IV. Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

252. *tatricus* Mars. — III. Tátra (Auctor, 243, p. 400.)

253. *Szmolayi* Mars. — In regione VI. (Detexit Dr. V. Szmolay; Auctor, 243, p. 401.)

Plagiodera Redtb.

254. *versicolora* Laich. (*armoraciae* F.) — Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

post 267 nigra Goeze — ▽ Kovrtz — B.L. 1898 VI
" 272 carnidicus Klecz. — VIII Tenzenpark — " " "
" " nigripes Klecz. — ▽ Zoltz — " " "

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Melasoma Steph.

Lina Redtb.

255. *aenea* L. — I. Parád. II. Felsőlő, Kőszeg, Pécs. III. Hermánd, Budatin, Tátrafüred. IV. Varannó, Ungvár, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. N.-Bogsán, Mons Domoglet, Rumunyest.
v. *haemorrhoidalis* L. — V. Montes Kerczenses, Buzamező.
256. *cuprea* F. — I. Parád. II. Sopron, Pécs. III. Hermánd, Zlatócz, Z.-Ugrócz. IV. Jászó, Körtvélyes, Mons Szinnaikő, Nagy-Bocskó. V. Ad balneum Gyögy, Hátszeg, N.-Szeben, Veresmart, Brassó, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.
257. *lapponica* L. — III. Tátrafüred. IV. Sz.-Olyka.
v. *bulgharensis* F. — I. Budapest: ad rivum Rákos. (Leg. D. Kuthy.)
258. *20—punctata* Scop. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Székelyhid. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén, Putnok. IV. Torna, Körtvélyes, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Olyka, Mons Vihorlat, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Segesvár, Szász-Régen. VI. Grebenácz.
259. *collaris* L. — I. Budapest, Isaszeg, Peszér, Kecskemét, N.-Várad. IV. Ránk, Nagy-Bocskó. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.
260. *populi* L. — Communis.
261. *tremulae* F. *(longicollis* Suffr.) — III. Trencsén, T.-Szt-Márton. IV. M.-Sziget.
262. *saliceti* Ws. *(tremulae* Suffr.) — Communis.

Agelastica Rdtb.

263. *alni* L. — Frequens.

Phyllobrotica Redtb.

264. *quadrimaculata* L. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Debreczen. II. Zircz, Sopron, Keszthely, Pécs. III. Trencsén. IV. Szinna, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.
265. *adusta* Creutz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Agárd, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Frequens. VI. Grebenácz, Báziás, Oravicza, Szászka, Herkulesfürdő.

Luperus Geoffr.

266. *nigrofasciatus* Goeze. — I. Budapest, Fót, Péczel, N.-Várad. II. Sopron, Keszthely, Szegzárd, Pécs. III. Bohuszlavicz. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Tokaj, Szinna. V. Zilah, Hátszeg, Sz.-Sebes, N.-Talmács, K.-Disznód, Sz.-Régen. VI. Oravicza.
267. *pinicola* Duft. — III. Hermánd, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Nagy-Bocskó. V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő.
268. *xanthopus* Schrank. — I. Budapest, Szeged, Debreczen. II. N.-Vázsony, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak, Tokaj, Varannó. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, Brassó, Segesvár. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
269. *saxonicus* Gmel. *(rufipes* F.) — I. Budapest, Debreczen. II. Zircz, Sopron. III. Trencsén. V. Volkány. VI. Rékas, Buziás, Herkulesfürdő.
270. *rugifrons* Ws. — V. N.-Szeben. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
271. *longicornis* F. — III. Hermánd. V. N.-Szeben, N.-Csür, Holczmány. VI. Ferenczfalva, Báziás.
272. *flavipes* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg. III. Beszterczebánya, Tátrafüred, Putnok. IV. Bártfa, Montes Simonka et Rabaszkala. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Szász-Régen. VI. Herkulesfürdő.
273. *viridipennis* Germ. — II. Kőszeg. IV. Montes Breczkul et Balzatul. V. Malomviz, Mons Paring, Brassó, Prázsmár. VI. Herkulesfürdő.

Lochmaea Weise.

274. *capreae* L. — Frequens.
275. *suturalis* Thoms. — V. Barót. (Legit L. Méhely, 247, p. 196.)
276. *crataegi* Forst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Vörös-torony, Sz.-Ujfalu, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, Deés. VI. Ulma.
277. *pallida* Joan. — VI. Ulma. (L. E. Frivaldszky.)

Galerucella Crotch.

278. *viburni* Payk. — I. Budapest. III. Bohuszlavicz, T.-Szt.-Márton. IV. Homonna. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Disznód, K.-Disznód, Brassó, Medgyes, Segesvár, Borszék.
279. *nymphaeae* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Szentes, M.-Berény. II. Komárom. III. Putnok. V. Brassó. VII. Eszék.
280. *lineola* F. — Frequens.
281. *luteola* Müll. *(crataegi* Bach). — In toto regno occurrit.
282. *calmariensis* L. — Ut prior.
283. *pusilla* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. Gyeke. VI. Herkulesfürdő.
284. *tenella* L. — I. Budapest. II. Keszthely. III. Trencsén. IV. Kőrösmező. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Galeruca Geoffr.

285. *tanaceti* L. — Communis.

286. *circumdata* Duft. — I. Budapest, R.-Palota. VI. Herkulesfürdő.

v. *oelandica* Boh. (*hungarica* Friv.) — VI. Grebenácz. (Leg. J. Frivaldszky.)

287. *littoralis* F. — VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Carlopago.

288. *rugosa* Joan. — VII. Velebit. (Leg. L. Biró.)

289. *Pomonae* Scop. (*rustica* Schall.) — Frequ.

290. *Dahli* Joan. — I. Budapest, Peszér. V. Brassó. VI. Ulma.

291. *rufa* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Algyő, B.-Csaba. IV. Erdőbénye. V. Tasnád, N.-Lak, Sz.-Sebes, Medgyes, Brassó. VI. Temesvár, Ulma.

292. *melanocephala* Ponza (*aptera* Bon.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba, Debreczen. V. Hátszeg, Örményszékes, Nagy-Csür, Medgyes, Gyeke, Deés. VI. Temesvár.

Euluperus Weise.

293. *xanthopus* Duft. — I. Budapest, Nagy-Várad. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Holczmány, Vörös-torony, Brassó, Segesvár.

294. *cyaneus* Joan. — V. Mons Kereszténythavas, Brassó.

Podagrica Foudr.

295. *fuscipes* L. — I. Kalocsa, Debreczen. II. Ács. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, N.-Szeben, Holczmány.

296. *malvae* Illig. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Berény, B.-Csaba, M.-Kovácsháza, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Mohács. III. K.-Kálna, Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szerencs, N.-Károly. V. N.-Szeben, N.-Csür, A.-Szombat, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Herkulesfürdő. VII. Zimony.

297. *fuscicornis* L. — Frequens.

v. *meridionalis* Ws. — I. M.-Kovácsháza, Nagy-Várad. II. Boglár.

298. *discedens* Boield. — I. Péczel, Peszér. II. Komárom. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő.

Derocrepis Weise.

299. *rufipes* L. — Frequens.

Crepidodera Chevr.

300. *femorata* Gyll. — IV. Mons Hoverla, Luhi.

301. *transsylvanica* Fuss. — IV. Mons Rabaszkala, Luhi, Montes Pop-Iván et Pietrosz. V. Montes Korongyos et Ünökő, Præsbe, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses.

302. *corpulenta* Kutsch. — II. Ács. IV. O.-Ruszka. V. Mons Paring, Præsbe, Porcsesd, Mons Szurul, Montes Felekenses, Kerczenses et Árpásenses. VI. Herkulesfürdő.

303. *melanostoma* Redtb. — V. Montes Biharenses, Kolozsvár.

304. *cyanescens* Duft. — III. Mons K.-Kriván, Trencsén. IV. Luhi, Vallis Lazecsina, Mons Pietrosz. V. Montes Felekenses, Lacus Girbova, Montes Kerczenses et Bodzaenses.

305. *cyanipennis* Kutsch. — V. Montes Kerczenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 50.)

306. *transversa* Marsh. — I. Budapest. III. Kis-Kálna, Trencsén. IV. Bártfa, Homonna. V. Hátszeg, K.-Torony, Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI Grebenácz.

307. *impressa* F. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. Torna, Kassa, Olyka. V. Ad balneum Gyógy, Mons Sánta, Nagy-Szeben, Fogaras.

308. *ferruginea* Scop. — Frequens.

Ochrosis Foudr.

309. *ventralis* Ill. — III. Trencsén. (Legit Dr. C. Brancsik, 42, p. 68.)

310. *salicariae* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak, A.-Bereczki. V. Sz.-Ujfalu, Marpód, Segesvár.

Epitrix Foudr.

311. *pubescens* Koch. — Frequens.

v. *ferruginea* Wse. — I. Budapest, Kalocsa.

312. *atropae* Foudr. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Debreczen. III. Mons Manin (Com. Trencsén). VI. Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Chalcoides Foudr.

313. *nitidula* L. — V. Sánta, N.-Szeben, Szent-Erzsébet, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Sz.-Régen.

314. *metallica* Duft. — V. Szamos-Ujvár, Oláhfalu, N.-Szeben.


315. *splendens* Ws. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. IV. Bártfa. V. Papolcz. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

v. *laeta* Ws. — I. Kalocsa. V. Buzamező. VI. Oravicza.


v. *gaudens* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. VI. Herkulesfürdő.

316. *helxines* L. (*smaragdina* Foudr.) — I. Kecskemét, F.-Abony. II. Ács, Keszthely. III. Hermánd, Trencsén. IV. Beregszász. V. Frequens. VI. Gombos.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

v. *fulvicornis* F. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 102.)

v. *cyanea* Marsh. — I. N.-Várad. IV. Bártfa. V. Segesvár.

317. *aurata* Marsh. (*versicolor* Kutsch.) — Frequ.

v. *pulchella* Steh. — I. Kalocsa. V. Medgyes. VI. Oravicza, Velebit.

318. *chloris* Foudr. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Keszthely. IV. Czéke. V. N.-Csür, Medgyes.

v. *Foudrasi* Ws. — I. Kalocsa. (L. F. Speiser.)

Hippuriphila Foudr.

319. *Modeeri* L. — Frequens.

320. *nigritula* Gyll. — I. Budapest, N.-Várad. III. Beszterczebánya, Mons K.-Kriván, Putnok. IV. Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Ad balneum Gyögy, N.-Disznód. VI. Resicza.

Orestia Germ.

321. *puncticollis* Reitt. — V. Felső-Kercz. (Auctor, 297, p. 55.)

322. *Hampei* Mill. — VII. Capella. (Reitter, 297, p. 54.)

323. *alpina* Germ. — V. Mons Surian, Præsbe, Montes Kerczenses, Mons Hargita, Borszék. (Bielz, 27, p. 102.)

324. *Aubei* All. — I. Parád, Fonácza, Hagymádfalva, Remecz. V. Ad balneum Gyögy, Valles Zsil et Lotrióra, Montes Kerczenses. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Ljeskovac.

325. *arcuata* Mill. — III. Montes K.-Kriván, Oroszlánkő et Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat, Rabaszkala, Szinnaikő, Hoverla et Pop-Iván. V. Montes Korongyos et Ünökő, Montes Kerczenses, Brassó (Czenk).

326. *carpathica* Reitt. — IV. Kőrösmező, Mons Turkul, Cserna-Hóra.

327. *Páveli* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detex. J. Pável.)

Hypnophila Foudr.

328. *obesa* Waltl. — I. Parád, Monyásza. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat, Nagy-Bocskó, Mons Pietrosz. V. Montes Korongyos et Ünökő, Montes Retyezát, Vallis Zsil, Mons Sánta, N.-Disznód, K.-Disznód, Vallis Lotrióra, Præsbe.

329. *impuncticollis* All. — VI. Resicza. (Leg. E. Merkl.)

Hopffgarteni Epph. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 102.)

Mantura Steph.

330. *obtusata* Gyll. — III. Trencsén. IV. Mons Hoverla. V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine.

331. *chrysanthemi* Koch. — III. Tátrafüred. V. Hátszeg.

v. *Crotchi* All. — III. Tátrafüred. (Legit A. Mocsáry.)

332. *rustica* L. — Frequens.

Chaetocnema Steph.

333. *major* Duv. — I. Szeged. (Leg. J. Vánky.)

334. *chlorophana* Duft. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. IV. Beregszász. V. Tasnád, Peér.

335. *Scheffleri* Kutsch. — I. Budapest, M.-Berény, Derékegyháza, Csongrád, M.-Kovácsháza. VI. Grebenácz.

336. *semicoerulea* Koch. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Trencsén. IV. N.-Mihály, Homonna. V. Hátszeg, A.-Szombat, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.

337. *concinna* Marsh. — Frequens.

338. *tibialis* Ill. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza, M.-Berény. II. Ad lacum Fertő. IV. Homonna, Vallis Lazescsina. VI. Palics, N.-Szeredistye, N.-Zsám, K.-Zsám, Klopodia.

339. *conducta* Motsch. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza, Derékegyháza, Mező-Berény, Debreczen. II. Zircz. IV. Torna.

340. *compressa* Letz. — I. Péczel, Isaszeg, Derékegyháza, M.-Kovácsháza,

341. *meridionalis* Foudr. — I. Budapest. II. Ács, N.-Vázsony. IV. S.-A.-Ujhely, M.-Sziget. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva. VI. Grebenácz, Báziás.

342. *Mannerheimi* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Torna. V. Hátszeg, N.-Csür, Fenyőfalva. VI. Gombos, Báziás.

343. *arenacea* All. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény, M.-Kovácsháza. III. Trencsén. IV. Bártfa.

344. *aridula* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Mező-Berény, Debreczen. IV. M.-Sziget. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Marpód, Brassó, Előpatak, Segesvár, Oláhfalu.

345. *Sahlbergi* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa.

346. *hortensis* Fourc. — Frequens.

347. *aerosa* Letz. — I. Budapest, Nyiregyháza. IV. S.-Patak, M.-Sziget.

Psylliodes Latr.

348. *cucullata* Ill. — IV. M.-Sziget. V. Kolozsvár, Oecsém.

349. *Frivaldszkyi* Ws. — III. Tátra. IV. Mons

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Turkul (Com. Marmaros). V. Montes Korongyos et Ünökő. VI. Herkulesfürdő.

350. *glabra* Duft. — III. Kékkő, Montes K.-Kriván et Oroszlánkő. IV. Montes Hoverla, Pop-Iván et Pietrosz. VI. Herkulesfürdő.

351. *subaenea* Kutsch. — IV. Cserna-Hóra. VI. Resicza, Oravicza.

352. *latifrons* Ws. — VIII. Fiume. (Leg. J. Pável).

353. *attenuata* Koch. — Frequens.

354. *cupreata* Duft. — V. Veresmart, Felek, Szt-Erzsébet, Sz.-Régen.

355. *chrysocephala* L. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Farkasd, M.-Berény, Orosháza, Makó, N.-Várad. II. Keszthely, Szegzárd. IV. Páczin, Varannó, Homonna. V. Szamosujvár, Hátszeg, N.-Szeben, Segesvár.

356. *cyanoptera* Ill. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szentes. II. Ács. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Fogaras.

v. *tricolor* Ws. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

357. *napi* F. — I. Budapest. II. Ács. III. Koritnyicza. IV. S.-A.-Újhely, M.-Sziget. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Szent-Erzsébet, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

358. *picipes* Redtb. — V. Brassó. VIII. Fiume.

359. *thlaspis* Foudr. — I. Péczel. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben. VI. Uj-Moldova.

360. *obscura* Duft. — VI. Resicza. (Leg. E. Merkl).

361. *cuprea* Koch. — IV. Szerencs, S.-A.-Ujhely. V. Veresmart, Felek, Sz.-Régen.

362. *instabilis* Foudr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Trencsén.

363. *aerea* Foudr. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Pável.)

364. *affinis* Payk. — I. Budapest. IV. Bártfa, Sztropkó. V. Hátszeg, Szamos-Ujfalu, Brassó, Medgyes.

365. *circumdata* Redtb. — I. Kalocsa. IV. Bánszka. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

v. *integra* Ws. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

366. *dulcamarae* Koch. — I. Budapest, Péczel, Szeged. II. Keszthely. V. N.-Csür.

367. *hyoscyami* L. — I. Budapest. II. Pécs. V. N.-Csür.

v. *chalcomera* Ill. — I. Budapest, Péczel. II. N.-Harsány. IV. Bártfa. V. N.-Csür.

368. *luteola* Müll. — I. Budapest. V. Szucság, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Előpatak, Oláhfalu.

369. *picina* Marsh. — V. Kolozsvár. (Bielz, 27, p. 102.)

v. *melanophthalma* Duft. — I. Kalocsa. V. K.-Disznód, Fogaras, Sz.-Régen.

370. *laevifrons* Kutsch. — VI. Resicza. (Leg. E. Merkl.)

Haltica Geoffr.

371. *quercetorum* Foudr. *(erucae* Ol.) — I. Márton-Káta, M.-Kovácsháza, N.-Várad. V. N.-Szeben, Brassó, Segesvár.

v. *brevicollis* Foudr. *(ampelophaga* Leesb.) — I. Hagymádfalva. II. Esztergom. VIII. Fiume.

372. *lythri* Aub. — I. Kalocsa. V. Hátszeg, Nagy-Szeben.

373. *tamaricis* Schrank. — I. Hajós. II. Keszthely, Pécs. IV. Jászó, Luhi, Bogdán. V. Hátszeg, Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Gyeke, M.-Záh. VI. Palics, Báziás.

374. *fructicola* Ws. — II. Esztergom, Csopak. VII. Čerević.

375. *carduorum* Guér. — IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár.

376. *oleracea* L. — Communis.

v. *lugubris* Ws. — I. Szeged. IV. Ungvár. VII. Zimony.

377. *pusilla* Duft. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)

Hermaeophaga Foudr.

378. *mercurialis* F. — I. Budapest, Montes Biharenses. II. Kőszeg. IV. M.-Sziget. V. Vallis Zsil, K.-Disznód, Brassó (Czenk).

Batophila Foudr.

379. *rubi* Payk. — In regionibus montanis frequens.

Phyllotreta Foudr.

380. *armoraciae* Koch. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. N.-Bocskó. V. Sz.-Sebes, N.-Csür.

381. *exclamationis* Thunb. *(brassicae* Ill.) — I. Budapest, Péczel, M.-Berény. III. Rozsnyó. IV. Bártfa. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen. VI. N.-Bogsán (Lokája).

382. *ochripes* Curt. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Derékegyháza Nagy-Várad. II. Zircz, Boglár, Zákány. IV. Czigánd, Tokaj, N.-Bocskó. V. Hosszufalu, Prázsmár, Segesvár.

v. *cruciata* Ws. — VI. Resicza, Herkulesfürdő.

383. *tetrastigma* Com. — IV. Torna. V. N.-Szeben.

384. *flexuosa* Ill. — V. Szt-Erzsébet, Holczmány, Brassó (Czenk), Segesvár, Sz.-Régen.

385. *sinuata* Steph. — III. Javorina. IV. Bártfa, Varannó. V. Hátszeg, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Segesvár.

386. *lativittata* Kutsch. — IV. Velejte. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

387. *undulata* Kutsch. — Frequens.

388. *vittula* Redtb. — Ut prior.

389. *nemorum* L. — Communis.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

390. *atra* F. — In toto regno occurrit.
391. *cruciferae* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Nyiregyháza, Kalocsa, Szeged, Csongrád. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Czigánd, K.-Majtény. V. Tasnád, Holczmány, Gyeke. VI. Grebenácz.
392. *aerea* All. — I. Montes Biharenses. (Leg. J. Frivaldszky.)
393. *diademata* Foudr. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
394. *nodicornis* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Trencsén. V. Sz.-Ujvár.
395. *procera* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. II. Szegzárd. III. Tátrafüred. V. Nagy-Szeben.
396. *nigripes* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Vilonya. III. Trencsén. V. N.-Csür, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő.

Aphthona Chevr.

397. *cyparissiae* Koch. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, M.-Peterd, Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. Páczin. V. Oecsém, Segesvár. VI. Grebenácz, Oravicza, Herkulesfürdő.
398. *abdominalis* Duft. — I. Budapest, Horgos, Szőreg, Derékegyháza, M.-Berény. IV. Alsó-Bereczki. V. Hátszeg.
399. *pallida* Bach. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. N.-Csür, Brassó (Czenk).
400. *lutescens* Gyll. — I. Budapest, Haraszti, Szeged, Derékegyháza. IV. Torna, A.-Bereczki, Szőllőske, Tokaj. V. Tasnád.
401. *pseudacori* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. N.-Csür, Marpód.
402. *venustula* Kutsch. *(euphorbiae* All.) — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Derékegyháza, H.-Vásárhely. IV. M.-Sziget. V. Hátszeg, N.-Szeben, Præsbe, Fenyőfalva.
403. *pygmaea* Kutsch. — I. Budapest, Szt-Endre, M.-Káta, Kalocsa. III. Agárd. IV. N.-Mihály, Sztropkó, Mons Szinnaikő. V. S.-Ujlak. VI. N.-Bogsán, Resicza, Herkulesfürdő.
v. *nigella* Kutsch. — IV. Mons Szinnaikő. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
404. *cyanella* Redtb. *(atrocoerulea* All.) — I. Budapest, Péczel, Parád, Csongrád, Debreczen. II. Boglár. III. Szliács. V. N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód.
405. *coerulea* Fourc. *(nonstriata* Harold). — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa, Hajós, Csongrád, Szentes, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. IV. Szőllőske, S.-A.-Ujhely. V. Tasnád, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, N.-Csür, Marpód, Sz.-Régen. VI. Báziás.
406. *euphorbiae* Schrank *(hilaris* All.) — I. Budapest, Péczel, Keczel, Debreczen, Rév. III. Thurzófüred. IV. Torna, Mons Szinnaikő, Tokaj. V. Nagy-Csür, Præsbe, Sz.-Magyaros, Segesvár. VI. Szekul, Herkulesfürdő.
407. *semicyanea* All. — I. Budapest, Makó. IV. Tállya.
408. *ovata* Foudr. *(euphorbiae* Redtb.) — III. Trencsén. V. Prázsmár.
409. *atrovirens* Först. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Kőrösmező.
410. *atratula* All. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 103.)
411. *herbigrada* Curt. — I. Budapest. III. Kis-Kálna. V. Ad balneum Gyógy, Segesvár, Mons Büdös.
412. *lacertosa* Rosenh. — I. Budapest, Péczel, Hajós, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén. IV. Torna, Tolcsva, Homonna. V. Frequens. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő, Rumunyest.

Longitarsus Latr.

413. *echii* Koch. — I. Budapest, Péczel, M.-Berény. V. N.-Szeben, K.-Torony, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Ulma.
v. *coerulescens* Ws. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)
v. *dimidiatus* All. — VI. Resicza. (Legit E. Merkl.)
414. *Linnaei* Duft. — VI. N.-Bogsán: Lokája. (Leg. E. Bodemeyer.)
v. *fallax* Weise. — VI. Teste Merkl (Auctor, 391, p. 929.).
415. *aeneus* Kutsch. — IV. Tolcsva. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
416. *anchusae* Payk. *(ater* Laich.) — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Vallis Lotrióra, Medgyes, Segesvár, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
v. *punctatissimus* Foudr. — Simul cum stirpe.
417. *pulex* Schrank. — I. Budapest. IV. Tolcsva.
418. *obliteratus* Rosenh. — I. Budapest. II. Piszke.
419. *niger* Koch. — I. Budapest. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. N.-Szeben. VI. Resicza.
420. *rectilineatus* Foudr. — I. Budapest. (Weise, 391, p. 941.)
421. *parvulus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. II. Boglár. III. Beszterczebánya, T.-Szt-Márton. IV. S.-A.-Ujhely. V. Peér, Hátszeg, N.-Csür.


© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

422. *holsaticus* L. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Kalocsa, M.-Berény. IV. Torna, Bártfa, Tolcsva, N.-Mihály, Varannó. V. N.-Szeben, Holczmány.
423. *quadriguttatus* Pomtopp. — III. Szliács. IV. M.-Laborcz. V. Brassó, Segesvár.
424. *apicalis* Beck. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Torna, Bártfa, Ladomér, Luhi. V. N.-Csür, Vallis Lotrióra, Héviz, Oláhfalu.
425. *brunneus* Duft. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Pietrosz. V. Montes Retyezát, Nagy-Szeben.
426. *rubellus* Foudr. *(gravidulus* Kutsch.) — IV. Montes Rabaszkala, Hoverla et Pietrosz. VI. Herkulesfürdő. VII. Zágráb.
427. *luridus* Scop. — Frequens.
v. *nigricans* Ws. — I. Budapest. VI. N.-Bogsán.
v. *cognatus* Ws. — V. Mons Czenk, Deés.
v. *4—signatus* Duft. — I. Budapest, N.-Várad. V. N.-Csür, Felső-Venicze.
428. *pallidicornis* Kutsch. — IV. Mons Pietrosz (Reitter, 295, p. 62.)
429. *minusculus* Foud. — I. Budapest (Leg. J. Frivaldszky.)
430. *lateripunctatus* Rosh. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.
v. *personatus* Ws. — Simul cum stirpe.
431. *nasturtii* F. — I. Budapest. II. Duna-Örs. IV. Bártfa, Czigánd. V. Nagy-Szeben, Sz.-Sebes, Fogaras, Brassó.
432. *suturalis* Marsh. — I. Budapest, Péczel. II. Zircz. IV. Homonna. V. Tasnád, N.-Csür, Fenyőfalva, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.
433. *atricillus* L. — I. Budapest, Nyiregyháza, M.-Berény. IV. Bártfa.
v. *declivis* Ws. — I. Budapest (Leg. J. Frivaldszky.)
434. *suturellus* Duft. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Csongrád, N.-Várad. III. Koritnyicza. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, M.-Sziget, Mons Pietrosz. V. Kolozsvár, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses. VI. Gombos, N.-Bogsán, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Ljeskovac.
v. *paludosus* Ws. — I. Peszér. IV. Bártfa, M.-Sziget, Hoverla.
435. *piciceps* Steph. — IV. Királyháza. V. N.-Csür, Medgyes.
436. *viduus* All. — V. N.-Szeben, N.-Csür.
v. *discolor* Ws. — V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI. N.-Bogsán.
437. *curtus* All. — I. Budapest, M.-Kovácsháza. V. Gyeke. VI. Herkulesfürdő.
v. *monticola* Kutsch. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Vallis Lazescsina (Com. Marmaros.)
438. *melanocephalus* Deg. *(atricapillus* Duft.) — I. Budapest, Szeged. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak. V. Szucság, Hátszeg, Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó. VI. Resicza.
439. *longipennis* Kutsch. — I. Beél. IV. Torna. VII. Velebit.
440. *exoletus* L. — III. Zsolna. IV. Tokaj. V. Nagy-Szeben.
441. *pectoralis* Foudr. — V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Mező-Záh. VI. Resicza, Herkulesfürdő.
442. *verbasci* Panz. *(tabidus* Waterh.) — I. Budapest, Debreczen. IV. Torna. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Holczmány, Fogaras, Medgyes, Segesvár.
443. *lateralis* Ill. — III. Trencsén. IV. Jászó. VI. Herkulesfürdő.
444. *lycopi* Foudr. *(abdominalis* All.) — I. Budapest, Szentes, M.-Kovácsháza. II. Zircz, Pécs. IV. Torna, Tolcsva. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
445. *pratensis* Panz. *(pusillus* Gyll.) — I. Budapest, Péczel, Nyiregyháza, N.-Várad. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Vidombák, Sz.-Régen. VI. Uj-Moldova, Herkulesfürdő.
v. *collaris* Steph. — I. Budapest, Tolcsva. II. N.-Gencs.
446. *ballotae* Marsh. — I. Budapest, Szeged. II. Nagy-Gencs, Pécs. IV. S.-Patak, Lelesz, Nagy-Mihály, M.-Laborcz, Mons Szinnaikő.
447. *juncicola* Foudr. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)
448. *tabidus* F. *(jacobaeae* Waterh.) — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Szőllőske, Szerencs. V. Kolozsvár, N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen.
449. *aeruginosus* Foudr. — V. Kolozsvár, Kis-Torony.
450. *succineus* Foudr. — V. Kolozsvár, N.-Csür.
451. *rubiginosus* Foudr. — IV. Bártfa. V. Nagy-Csür.
452. *ochroleucus* Marsh. — I. Montes Biharenses. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Nagy-Szeben, Segesvár.
453. *pellucidus* Foudr. — I. Budapest, Szeged. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szamosfalva, N.-Csür, Holczmány, Medgyes. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Zágráb, Podsused.
454. *albineus* Foudr. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)
455. *canescens* Foudr. — II. N.-Vázsony, Zircz. IV. Com. Marmaros. V. N.-Szeben. VI. Báziás.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

MAGYAR ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1861/1961

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

456. *vitreus* KUTSCH. — Pécs. (Leg A. VIERTL; WEISE, 391, p. 992.)
457. *ordinatus* FOUDR. — II. N.-Vázsony. (Leg. M. HOPFFGARTEN.)
458. *nanus* FOUDR. — I. Kalocsa. (Leg. F. SPEISER, 349, p. 58.)
459. *Apfelbecki* Ws. — VII. Zágráb. (Detexit V. APFELBECK.)

Dibolia LATR.

460. *femoralis* REDTB. — I. Kalocsa. II. Vilonya. III. Trencsén. IV. Torna, Tokaj, Nagy-Mihály. V. M.-Záh.
461. *occultans* KOCH. — I. Mons Pilis, Kalocsa. IV. Szinna, Ungvár. V. N.-Szeben.
462. *Försteri* BACH. — I. Mons Pilis. VI. Grebenácz.
463. *depressiuscula* LETZN. — I. Budapest. IV. Luhi. V. Hátszeg, Fenyőfalva.
464. *cynoglossi* KOCH. — I. Budapest, Derékegyháza. II. Ács. V. Ad balneum Gyögy, Nagy-Szeben, N.-Csür, Szelindek, Sz.-Régen.
465. *rugulosa* REDTB. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. V. Nagy-Szeben, K.-Torony. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
466. *Schillingi* LETZN. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza. IV. Tállya. V. Hátszeg, N.-Csür, Szelindek. VI. Orsova, Herkulesfürdő.
467. *timida* ILL. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.
468. *orientalis* Ws. — Hungaria mer. (Auctor, 391, p. 1029.)
469. *carpathica* WEISE. — IV. Com. Marmaros. V. N.-Szeben.

Apteropoda CHEVROL.

470. *globosa* ILL. — V. N.-Csür. VIII. Fiume.
471. *orbiculata* MARSH. — III. Com. Árva. V. Kercz. VI. Herkulesfürdő.

Mniophila STEPH.

472. *muscorum* KOCH. — I. Mons Oncsásza. III. Trencsén, Koritnyicza, Jeraba, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő et Rabaszkala, Olyka, M.-Sziget, Kőrösmező, Luhi. V. Vallis Zsil, Montes Cibinenses et Kerczenses, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

Sphaeroderma STEPH.

473. *testaceum* F. — III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Luhi. V. Sz.-Sebes, Felek.
474. *rubidum* GRAËLLS. — VIII. Fiume. (Leg. J. PÁVEL.)
475. *cardui* GYLL. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely, Szinna. V. Sz.-Sebes, Felek, Mons Keresztényhavas, Brassó, Deés.

Argopus FISCH.

476. *bicolor* FISCH. — I. Kalocsa, Hajós. II. Pécs. III. V.-Mikola. V. Tasnád, Kolozsvár. VI. Grebenácz.
477. *nigritarsis* GEBL. — I. Budapest. (Leg. J. FRIVALDSZKY.)
478. *Ahrensi* GERM. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna. V. N.-Csür, N.-Szeben, K.-Disznód, K.-Torony. Brassó, Sz.-Régen.

Hispa L.

479. *atra* L. — In toto regno occurrit.

Cassida L.

480. *viridis* L. — Frequens.
481. *canaliculata* LAICH. (*austriaca* F.) — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Pécs. III. Beszterczebánya. V. Kolozsvár, M.-Záh, Sz.-Sebes. VI. Ulma, Herkulesfürdő.
482. *fastuosa* SCHALL. (*vittata* F.) — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Hajós, Makó, Nagy-Várad. II. Pécs. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Sz.-Sebes, Nagy-Disznód, Fenyőfalva, Kercz, Sz.-Régen. VI. Ulma, Herkulesfürdő. VII. Eszék.
483. *murraea* L. — Frequens.
v. *maculata* L. — I. Kalocsa. (Leg. F. SPEISER.)
484. *sanguinosa* SUFFR. — V. Hátszeg, Holczmány, Szász-Régen, M.-Vásárhely, Gyeke. M.-Záh. VI. Oravicza.
485. *rubiginosa* MÜLL. — Frequens.
486. *vibex* L. (*liriophora* KIRBY). — Frequens.
v. *pannonica* SUFFR. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad. II. Keszthely. V. Szt-Erzsébet, Zajzon, Deés. VI. Báziás, Oravicza.
487. *ferruginea* GOEZE (*thoracica* FOURC.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Varannó, Ungvár, Mons Hoverla. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva, Fogaras, Előpatak, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
488. *deflorata* SUFFR. — I. Budapest. V. N.-Szeben.
489. *inquinata* BRULL. — I. N.-Várad. VI. Resicza.
490. *chloris* SUFFR. — I. Budapest, Péczel, Parád, M.-Berény, Debreczen, N.-Várad. III. Szliács, Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, Nagy-Szeben, Zajzon, Segesvár. VI. Jeselnicza.
491. *stigmatica* SUFFR. — I. Hajós, B.-Csaba, Nagy-Várad. II. Iványi. III. Trencsén. V. N.-Szeben, K.-Ápold, Gy.-Tölgyes, M.-Vásárhely, Gyeke. VI. Báziás.
492. *rufovirens* SUFFR. — III. Beszterczebánya. V. N.-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva.
493. *denticollis* SUFFR. — I. Kalocsa. II. Komárom. V. Malomviz.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

494. *rosea* Boh. — I. B.-Csaba. IV. Kassa.
495. *sanguinolenta* Müll. — Frequens.
496. *ornata* Creutz. — I. Budapest, Hajós, Nagy-Várad. V. N.-Csür. VI. Dognácska.
v. *lucida* Suffr. — III. Beszterczebánya. V. Prázsmár.
497. *lineola* Creutz. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Peszér. VI. Grebenácz.
498. *nebulosa* L. — Communis.
499. *subferruginea* Schrank. — Ut prior.
500. *flaveola* Thunb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. M.-Sziget. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Brassó, Zajzon, Szász-Régen.
501. *berolinensis* Suffr. — I. Budapest, Péczel. II. Komárom.
502. *atrata* F. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Rozsnyó. IV. Runyina. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür.
503. *vittata* Villers. — I. Péczel, Kalocsa. IV. Mernyik. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.
504. *nobilis* L. — Communis.
v. *viridula* Payk. — II. Komárom, Keszthely.
505. *margaritacea* Schall. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Keczel, N.-Várad. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, K.-Talmács, Holczmány. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
506. *subreticulata* Suffr. — I. Budapest, Peszér, Keczel. II. Pécs. IV. N.-Mihály, Hátszeg, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Holczmány, K.-Torony.
v. *splendidula* Suffr. — I. Budapest. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
507. *hemisphaerica* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Hajós, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. Varannó. V. N.-Szeben, N.-Csür, N.-Talmács, Segesvár.
508. *tincta* Ws. — Habitat etiam in Hungaria (Auctor, 389, p. 205.)

Fam. COCCINELLIDAE.

(PHYTOPHAGAE.)

Epilachna Redtb.

1. *chrysomelina* F. — III. Beczkó. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 47.)
2. *Argus* Fourc. — I. Budapest, Vácz, Parád. IV. S.-A.-Ujhely, Gálszécs.

Subcoccinella Huber.

3. *24—punctata* L. — Communis.
v. *meridionalis* Motsch. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Szentes, Debreczen, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mád, Varannó. V. Brassó (Czenk), Zajzon. VII. Mons Sveto-Brdo.

Cynegetis Redtb.

4. *impunctata* L. (*aptera* Payk.) — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szinna, Velejte. V. Hátszeg, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Vallis Czód, Brassó, Segesvár. VI. Temesvár.
v. *palustris* Redtb. — I. Kalocsa, B.-Csaba, N.-Várad. II. Pécs. V. K.-Torony.

(APHIDIPHAGAE.)

Hippodamia Muls.

5. *tredecimpunctata* L. — Frequens.
v. *signata* Fald. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)
6. *7—maculata* Deg. — II. Pécs. III. Trencsén. V. Sz.-Ujfalu, Fenyőfalva, Brassó.
v. *rubra* Ws. — In montibus Carpathicis (Auctor, 383, p. 12.)


Adonia Muls.

7. *variegata* Goeze (*mutabilis* Scriba). — Communis.
v. *immaculata* Gmel. — I. Budapest, Péczel.
v. *quinquemaculata* F. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 51.)
v. *constellata* Laich. — I. Budapest, Szeged, H.-Vásárhely, Szentes, Szegvár, Derékegyháza. II. Keszthely. III. Koritnyicza. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Montes Bodzaenses.
v. *carpini* Fourc. (*biconstellata* Sajó). — I. Budapest, Veresegyháza, Szeged. II. Keszthely. IV. Homonna. V. N.-Szeben. VI. Oravicza. VII. Zimony, Mons Sveto-Brdo.
v. *neglecta* Ws. — I. Budapest, Kalocsa. V. Brassó, B.-Nyires, M.-Sámsond.
v. *ustulata* Ws. (*confluens* Sajó). — I. Veresegyháza. VI. N.-Bogsán.
v. *maculigera* Ws. — V. Nagy-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 51.)

Anisosticta Duponch.

8. *19—punctata* L. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Duna-Örs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Erdőbénye, Luhi. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Kőhalom, Brassó, Fenyőfalva, Bölön, Deés, Gyeke, M.-Záh.
9. *strigata* Thunb. v. *Dohrniana* Muls. — Solum Hungariam incolit (Weise, 383, p. 15.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



anesvsticta Rov. d. 1899 X
Stigata Thunb. — Hungaria. —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

a 21 v. szerda dec – III Bánsig – R. L. 1894 VI.
a 24 v. vasar dec – VIII Tengerpart – " " "



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Semiadalia Crotch.

10. *notata* Laich. — III. Vallis Bretkovicza (Com. Liptó). V. Sz.-Ujfalu, Porcsesd, Borszék.
11. *undecimnotata* Schneid. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely, IV. Varannó. V. Vörös-torony, N.-Szeben, Brassó, Rosnyó.
    v. *graminis* Ws. (*bipunctata* et *hungarica* Sajó). — I. Kis-Szt-Miklós. (Leg. C. Sajó, 335, p. 273.)
    v. *novempunctata* Fourc. — I. Debreczen. V. Nagy-Szeben, Medgyes, Barót, Borszék, Gyeke, B.-Nyires.

Adalia Muls.

12. *obliterata* L. — III. Hermánd, Trencsén, Á.-Váralja, Tátrafüred. IV. Homonna. V. Præsbe, Montes Kereszténvhavas et Nagykőhavas, Brassó, Prázsmár.
    v. *livida* Deg. — V. Præsbe, Mons Sánta, Brassó.
    v. *sexnotata* Thunb. — III. Tátrafüred. V. Montes Sánta et Kereszténvhavas.
13. *bothnica* Payk. — III. Zsolna, Tátrafüred. V. N.-Szeben.
    v. *decas* Beck. — III. Tátrafüred. (Leg. J. Frivaldszky.)
    v. *encausta* Ws. — Ut prior.
14. *bipunctata* L. — Communis.
    v. *Herbsti* Ws. — V. Montes Bodzaenses (246, p. 287.)
    v. *unifasciata* F. — V. Brassó: Czenk. (Leg. F. Deubel; Méhely, 245, p. 239.)
    v. *annulata* L. — I. Budapest, Péczel. IV. S.-A.-Ujhely. V. Montes Kerczenses.
    v. *pantherina* L. — I. Ujpest. V. Brassó.
    v. *semirubra* Ws. — I. Budapest. (Leg. F. Cerva.)
    v. *6-pustulata* L. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. IV. Mons Hoverla. V. Brassó (Czenk). VI. Grebenácz, Krassova.
    v. *4-maculata* Scop. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs. IV. Homonna. V. Brassó (Czenk), Beszterce, Medgyes, Deés.
    v. *sublunata* Ws. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 59.)
    v. *lugubris* Ws. — Ut prior.
15. *alpina* Villa. — III. Beszterczebánya, Kézsmárk. V. Montes Felekenses, Segesvár, Oláhfalu.
16. *Revelierei* Muls. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 196.)

Coccinella L.

17. *7-punctata* L. — Communis.
18. *5-punctata* Muls. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Gálszécs, Varannó, M.-Sziget. V. Frequens.
    v. *Rossii* Ws. — I. Kalocsa. VI. Karánsebes.
19. *undecimpunctata* L. — I. Budapest, Dabas. IV. Geresely.
    v. *tripunctata* L. — I. Peszér. IV. N.-Bocskó.
    v. *novempunctata* L. — V. Medgyes. (Leg. C. Fuss.)
20. *distincta* Fald. v. *magnifica* Redtb. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Porcsesd, Mons Szurul.
    v. *domiduca* Ws. — V. Brassó. (Leg. L. Méhely, 247, p. 196.)
21. *hieroglyphica* L. v. *flexuosa* F. — V. Nagy-Szeben. (Leg. C. Fuss.)
22. *decempunctata* L. — Frequens.
    v. *lutea* Rossi. — I. Debreczen. III. Koritnyicza.
    v. *4-punctata* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. IV. Ungvár. V. N.-Szeben. VI. Nagy-Bogsán.
    v. *6-punctata* L. (*8-punctata* Müll., *13-maculata* Forst., *14-punctata* Müll.) — V. Nagy-Szeben, Brassó (Czenk), Mons Bucsecs. VI. Krassova.
    v. *humeralis* Schall. — I. Budapest. IV. Gesztely, Szinna. V. N.-Szeben, Mons Sánta.
    v. *austriaca* Schrank. — I. Budapest, Péczel.
    v. *Scribae* Ws. — I. Ujpest, Keczel, Hajós.
    v. *bimaculosa* Hbst. — V. Brassó: Csigahegy. (Leg. L. Méhely, 246, p. 288.)
    v. *10-pustulata* L. — I. Budapest, Parád. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, N.-Csür, Mons Kereszténvhavas, Brassó (Czenk).
    v. *guttatopunctata* L. — I. Kalocsa, B.-Csaba, V. Montes Kerczenses, Brassó.
    v. *bimaculata* Pont. (*bipustulata* Hbst.) — I. Budapest. III. T.-Szt-Márton. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes.
23. *4-punctata* Pont. (*marginepunctata* Schall.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. Nagy-Mihály. V. N.-Szeben, Fogaras. VI. N.-Bogsán.
    v. *sordida* Ws. — I. Budapest, Ujpest.
24. *conglobata* L. — Communis.
    v. *gemella* Hbst. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 246, p. 288.)
    v. *impustulata* L. — I. Budapest, Debreczen. III. Trencsén, S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Rahó. V. Nagy-Csür, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Segesvár, Beszterce, Deés.
    v. *caucasica* Motsch. (*viridula* Hampe). — I. Péczel, Dabas, Peszér, Debreczen. V. Teste Bielz.
25. *14-pustulata* L. — Frequens.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

26. *sinuatomarginata* Fald. — II. Pécs. V. N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.
27. *lyncea* Ol. *(agnata* Rosh.) — I. Budapest. II. Pécs.
v. *12-pustulata* Ol. — Simul cum stirpe.

Bulaea Muls.

Lichatschovi Humm. *(19-notata* Gebl.) — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 388.)*

Micraspis Redtb.

28. *sedecimpunctata* L. v. *12-punctata* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Keszthely. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Frequens. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.

Mysia Muls.

29. *oblongoguttata* L. — II. Z.-Tapolcza. III. Beszterczebánya, Hermánd, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Surián et Sánta, Præsbe, K.-Talmács, Montes Felekenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó.

Anatis Muls.

30. *ocellata* L. — III. Hermánd, Trencsén, T.-Szt-Márton, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Vallis Fajna. V. Kolozsvár, Borszék, N.-Szeben, Oecsém, Mons Szurul, Brassó.

Halyzia Muls.

31. *sedecimguttata* L. — Frequens.
32. *12-guttata* Poda. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba. II. Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Erdőbénye, Szobráncz. V. Ad balneum Gyógy, Dobra, N.-Csür, Vöröstorony, Fogaras, Brassó, Segesvár. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
33. *decemguttata* L. — I. Keczel. III. Tátrafüred. V. Brassó.
v. *imperfecta* Muls. — IV. N.-Bocskó. (Leg. V. Seyfert.)
34. *15-guttata* F. — I. Kalocsa. II. Keszthely. IV. M.-Sziget. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, Beszterce. IV. Herkulesfürdő.
35. *14-guttata* L. — Frequens.
36. *vigintiguttata* L. — IV. Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben.
v. *tigrina* L. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Mernyik. V. Fogaras, Brassó, Deés. VI. Herkulesfürdő.

* Teste Mulsant Russiam, Turciam, Persiam, Aegyptum et non Hungariam incolit. (261, p. 69.)

v. *Linnei* Ws. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 51.)
37. *18-guttata* L. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén.
38. *22-punctata* L. — Frequens.
v. *27-punctata* Mot. V. Szucsák. (Leg. Dr. E. Daday.)
v. *20-punctata* F. —V. Brassó (Bielz, 27, p. 104.)
39. *14-punctata* L. *(conglobata* Ill.) — Communis.
v. *tetragonata* Laich. (*angularis* et *palustris* Sajó). — I. Budapest, Péczel, Kis-Szt-Miklós. II. Pécs. IV. N.-Bocskó. V. Besztercze. VI. Báziás, Ferenczfalva, Krassova, Oravicza.
v. *parumpunctata* Sajó. — I. K.-Szt-Miklós. V. Gyeke.
v. *conglomerata* F. *(Frivaldszkyi* Sajó). — I. Montes Biharenses. V. N.-Szeben, Besztercze.
v. *fimbriata* Sulz. — I. Budapest, Kalocsa, Derékegyháza, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Szobráncz. V. Nagy-Csür, Brassó (Czenk), Medgyes, Barót, Borszék, Gyeke, M.-Sámsond, Deés.

Chilocorus Leach.

40. *renipustulatus* Scriba *(similis* Har.) — I. Kalocsa. IV. Bártfa. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, N.-Talmács, Prázsmár, Sz.-Régen.
41. *bipustulatus* L. — Frequens.

Exochomus Redtb.

42. *4-pustulatus* L. — In toto regno occurrit.
v. *distinctus* Brull. — I. Montes Biharenses. VI. Herkulesfürdő.
v. *floralis* Motsch. — I. Budapest. VI. Temesvár.
43. *flavipes* Thunb. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Báziás, Resicza.
v. *collaris* Küst. — Hungaria (Auctor, 236, XXVII, 100.).

Platynaspis Redtb.

44. *luteorubra* Goeze. — Communis.

Oxynychus Lec.

45. *erythrocephalus* F. — I. Kun-Szent-Miklós, Hartyán, Veresegyháza, Hajós.

Hyperaspis Redtb.

46. *reppensis* Herst. — Frequens.
v. *femorata* Motsch. *(4-maculata* Redtb.) — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. VI. Dognácska, Herkulesfürdő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Scymnus - Rev. L. 1899 ♀

post 62 punctipes F. — Hungaria —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

47. *campestris* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. V. Déva, Hátszeg, N.-Szeben, M.-Záh. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
v. *concolor* Suffr. — I. N.-Várad. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben. VI. Temesvár, Dognácska.

Coccidula Kug.

48. *scutellata* Hbst. — Communis.
49. *rufa* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. III. Agárd, Beczkó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Hermány, M.-Záh.

Rhizobius Steph.

50. *litura* F. — I. Budapest, Péczel, Keczel. II. Pécs. III. Á.-Váralja. IV. M.-Sziget. V. Déva.

Scymnus Kug.

51. *ferrugatus* Moll. (*analis* F.) — I. Montes Biharenses. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Ujvár, Nagy-Szeben, N.-Csür, K.-Torony, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen.
52. *haemorrhoidalis* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Nyiregyháza. II. Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Rahó. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, N.-Talmács, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
53. *minimus* Rossi (*capitatus* F.) — I. Budapest, Péczel, Parád, Peszér, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Prázsmár, Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
54. *subvillosus* Goeze (*fasciatus* Fourc.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Ács, Z.-Tapolcza, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Szt-Erzsébet, Segesvár, Gyeke. VI. Temesvár, Buziás, Német-Bogsán.
v. *pubescens* Panz. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 197.)
55. *globosus* Ws. — Hungaria (Auctor, 833, p. 71.).
v. *piceus* Ws. — In regione VII. (Auctor, 383, p. 72.)
56. *suturalis* Thunb. (*discoideus* Ill.) — I. Budapest, Péczel, Debreczen, N.-Várad. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Terebes, Szinna. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, N.-Talmács, Prázsmár. Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VII Eszék.
57. *celer* Ws. (*ater* Kug.) — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.
58. *arcuatus* Rossi. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. VIII. Fiume.
v. *Hausmanni* Gr. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)
59. *punctillum* Ws. (*minimus* Payk.) — Frequens.
60. *ater* Thunb. (*nigrinus* Kug.) — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Zircz. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Homonna. V. N.-Csür, Medgyes, Szász-Régen. VI. Janova. VII. Diakovár.
61. *abietis* Payk. — II. Zircz. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Homonna, Cserna-Hóra. V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Segesvár.
62. *rubromaculatus* Goeze. — Frequens.
63. *frontalis* F. — Communis.
v. *4-pustulatus* Hbst. — Simul cum stirpe.
v. *Suffriani* Ws. — I. Szeged. II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.
v. *immaculatus* Suffr. — I. Montes Biharenses. (Fleischer, 89, p. 94.)
64. *Apetzi* Muls. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Mons Zsihovecz. V. Nagy-Szeben, Fenyőfalva, Brassó, Gyeke. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár, Mons Sveto-Brdo.
65. *interruptus* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. S.-Patak, Homonna, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, Nagy-Csür, Montes Kerczenses, Hosszufalu, Prázsmár. VI. Herkulesfürdő, Diakovár.
66. *pulchellus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely Tolcsva, Ungvár. V. N.-Szeben, N.-Csür, K.-Ápold.
67. *bipunctatus* Kug. — I. Budapest, Péczel. II. Zircz. III. Trencsén. V. N.-Szeben.
68. *Redtenbacheri* Muls. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. V. N.-Csür, Segesvár. VI. Palics. VII. Diakovár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

(Varietates, species dubiosæ et importatæ non sunt adnumeratæ.)

Familia	Genus	Species
1. Cicindelidæ	1	11
2. Carabidæ	88	593
3. Dytiscidæ	24	111
4. Gyrinidæ	3	11
5. Hydrophilidæ	26	117
6. Georyssidæ	1	4
7. Parnidæ	9	30
8. Heteroceridæ	1	16
9. Staphylinidæ	153	980
10. Micropeplidæ	1	5
11. Pselaphidæ	15	97
12. Clavigeridæ	1	3
13. Scydmænidæ	11	65
14. Silphidæ	29	98
15. Anisotomidæ	9	70
16. Eucinetidæ	1	2
17. Clambidæ	4	12
18. Sphæriidæ	1	1
19. Corylophidæ	6	17
20. Trichopterygidæ	7	34
21. Scaphidiidæ	4	8
22. Phalacridæ	3	22
23. Erotylidæ	6	17
24. Endomychidæ	14	26
25. Cryptophagidæ	15	100
26. Derodontidæ	1	1
27. Lathridiidæ	10	56
28. Tritomidæ	5	12
29. Nitidulidæ	23	143
30. Trogositidæ	6	8
31. Colydiidæ	20	33
32. Rhysodidæ	2	3
33. Cucujidæ	14	38
34. Trixagidæ	1	2
35. Dermestidæ	10	35
36. Cistelidæ	10	35
37. Thorictidæ	1	1
38. Histeridæ	18	85
39. Platyceridæ	6	6
40. Scarabaeidæ	47	191
41. Buprestidæ	19	105
42. Eucnemidæ	14	25
43. Elateridæ	24	147
44. Dascillidæ	8	16
45. Cantharidæ	61	168
46. Cleridæ	12	24
47. Bruchidæ	4	23
48. Byrrhidæ	17	54
49. Sphindidæ	2	4
50. Lyctidæ	1	3
51. Bostrychidæ	6	10
52. Ciidæ	6	41
53. Tenebrionidæ	39	95
54. Alleculidæ	8	26
55. Lagriidæ	2	3
56. Melandryidæ	12	36
57. Mordellidæ	9	42
58. Rhipiphoridæ	4	4
59. Meloidæ	12	41
60. Pyrochroidæ	1	3
61. Anthicidæ	9	34
62. Oedemeridæ	10	32
63. Pythidæ	5	12
64. Curculionidæ	123	1060
65. Nemonychidæ	3	3
66. Anthribidæ	8	24
67. Mylabridæ	2	33
68. Brentidæ	1	1
69. Scolytidæ	23	75
70. Cerambycidæ	80	224
71. Chrysomelidæ	68	508
72. Coccinellidæ	22	68
	1222	6043

Summa

Familiarum	72
Generum	1222
Specierum	6043

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

INDEX GENERUM.

	Pag.		Pag.		Pag.
Abax	34	Agaricophagus	82	Anisorrhynchus	152
Abdera	134	Agathidium	83	Anisosticta	200
Ablattaria	82	Agelastica	193	Anisotoma	83
Ablepton	79	Aglenus	98	Anisoxya	134
Abræus	104	Agnathus	133	Anobium	126
Acalles	157	Agrilus	113	Anomala	109
Acalyptus	163	Agriotes	118	Anommatus	91
Acanthoberosus	46	Agyrtes	82	Anoplus	155
Acanthocinus	180	Airaphilus	100	Anoxia	108
Acanthoderes	180	Alaobia	52	Anthaxia	111
Acanthopus	131	Aleochara	50	Antherophagus	88
Acentrus	154	Aleunota	52	Anthicus	138
Achenium	66	Alexia	88	Anthobium	73
Acidota	72	Alianta	52	Anthocomus	123
Acilius	44	Allecula	132	Antholinus	123
Acimerus	175	Allosterna	177	Anthonomus	163
Acinopus	36	Aloconota	54	Anthophagus	71
Aclypea	81	Alophus	151	Anthracias	131
Acmæodera	112	Alphitobius	131	Anthrenus	101
Acmæops	175	Alphitophagus	130	Anthribus	171
Acritus	104	Amalus	158	Apalochrus	123
Acrulia	73	Amara	35	Aparopion	153
Actidium	85	Amarantha	130	Aphanisticus	114
Actobius	62	Amauronyx	75	Aphodius	105
Acupalpus	39	Amblystomus	39	Aphtona	197
Acylophorus	60	Amischa	52	Apion	167
Adalia	201	Amorphocephalus	172	Apistus	98
Adelina	131	Amphichroum	72	Apropeus	79
Adelocera	115	Amphicyllis	83	Apteropoda	199
Aderces	85	Amphotis	95	Aptinus	41
Adexius	153	Anacæna	45	Araeocerus	171
Adonia	200	Anæsthetis	181	Archontas	115
Adoxus	188	Anaglyptus	180	Argopus	199
Adrastus	119	Anaspis	135	Aristus	36
Aegialia	107	Anatis	202	Aromia	179
Aegosoma	175	Anchastus	115	Arpedium	72
Aeletes	104	Anemadus	80	Arthrolips	84
Aesalus	105	Anisarthron	178	Asbolus	81
Agabus	43	Anisoplia	109	Asclera	139
Agapanthia	181	Anisodactylus	38	Asemum	178

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

	Pag.
Asida	129
Aspidiphorus	127
Astatopteryx	85
Astenus	67
Astrapæus	60
Astynomus	180
Atelestus	122
Atemeles	51
Atheta	53
Athous	117
Atomaria	90
Atranus	30
Attagenus	100
Attalus	123
Attelabus	170
Aulacochilus	87
Auletes	169
Aulonium	98
Aulonogyrus	44
Aurigena	110
Autalia	55
Axinopalpus	177
Axinotarsus	123
Bacanius	104
Badister	39
Bæocera	86
Bagous	156
Balaninus	162
Balanobius	163
Baptolinus	64
Baris	162
Barynotus	149
Barypithes	147
Bathyscia	79
Batophila	196
Batrisus	75
Bembidion	27
Berosus	46
Betarmon	116
Bibloporus	75
Bidessus	42
Bisnius	62
Blaps	129
Blechrus	40
Bledius	70
Blethisa	25
Blitophaga	81
Bolboceras	107
Bolitobius	59
Bolitochara	55
Bolitophagus	130
Borboropora	55
Boros	131
Bostrychus	128
Bostrychus	174
Bothrideres	98
Brachida	57
Brachonyx	155
Brachycerus	149
Brachyderes	147
Brachynus	41
Brachypterus	93
Brachysomus	146
Brachyta	175
Brachytemnus	157
Bradybatus	163
Bradycellus	38
Broscus	26
Bruchus	125
Bruchus	171
Bryaxis	76
Brychius	41
Bryocharis	59
Bulæa	202
Buprestis	111
Byrrhus	101
Byrrhus	126
Bythinus	76
Cænoptera	177
Cænoscelis	90
Calamobius	181
Calandra	162
Calathus	31
Calitys	97
Callicerus	52
Callidium	178
Callimoxys	177
Callimus	177
Callistus	40
Calodera	49
Calopus	138
Calosoma	21
Calyptomerus	84
Camptorrhinus	157
Cantharis	120
Capnodis	110
Carabus	21
Carcinops	103
Cardiophorus	116
Carpophilus	93
Cartodere	94
Cassida	199
Cathartus	100
Catopomorphus	80
Catops	80
Cephennium	77
Cerallus	124
Cerambyx	177
Cerapheles	123
Cercus	93
Cercyon	46
Cerocoma	136
Cerophytum	114
Ceruchus	104
Cerylon	98
Cetonia	110
Ceuthorrhynchidius	158
Ceuthorrhynchus	159
Chætarthria	46
Chætocnema	195
Chætonyx	107
Chalcoides	194
Chalcophora	110
Charopus	122
Chennium	77
Chevrolatia	77
Chilocorus	202
Chiloneus	146
Chilopora	49
Chilotoma	185
Chironitis	105
Chlænites	39
Chlænius	39
Chlorophanus	149
Choleva	80
Choragus	171
Chrysanthia	139
Chrysobothrys	112
Chrysochus	188
Chrysomela	188
Cicindela	21
Cicones	98
Cimberis	170
Cionus	166
Cis	128
Cistela	102
Clambus	84
Claviger	77
Clemmys	88
Cleonus	149
Clerus	125
Clinidium	99
Clivina	26
Clytanthus	179


© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

	Pag.
Clytra	184
Clytus	179
Cnemeplatia	130
Cnemidotus	42
Cneorrhinus	148
Coccidula	203
Coccinella	201
Codiosoma	156
Codocera	107
Cœlambus	42
Cœliodes	157
Cœlostoma	46
Cœnocara	127
Colaphus	188
Colenis	82
Colobicus	98
Colon	81
Colpodota	52
Colydium	98
Colymbetes	43
Combocerus	87
Compsochilus	71
Conalia	135
Coniatus	154
Conopalpus	134
Conurus	58
Copris	105
Coproporus	57
Coptocephala	185
Corœbus	112
Corticaria	92
Corticeus	131
Corticus	98
Cortodera	175
Corylophus	84
Corynetes	125
Coryphium	72
Coryssomerus	161
Cossonus	156
Cotaster	153
Coxelus	98
Crenitis	45
Creophilus	61
Crepidodera	194
Criocephalus	178
Crioceris	184
Cryphalus	173
Cryptarcha	96
Crypticus	129
Cryptobium	65
Cryptocephalus	185
Crytophagus	89
Cryptopleurum	46
Cryptorrhynchus	157
Crypturgus	173
Cteniopus	133
Ctenistes	77
Ctesias	101
Cucujus	99
Curimus	101
Cybister	44
Cybocephalus	84
Cychramus	96
Cychrus	24
Cylindromorphus	113
Cyllodes	96
Cymatopterus	44
Cymbiodyta	45
Cymindis	41
Cynegetis	200
Cyphea	56
Cyphon	119
Cyphus	170
Cyrtanaspis	135
Cyrtoclytus	179
Cyrtoscydmus	78
Cyrtotriplax	87
Cyrtusa	83
Cytilus	102
Dadobia	52
Danacæa	124
Dapsa	87
Daptus	36
Dascillus	119
Dasycerus	91
Dasyglossa	50
Dasytes	123
Dasytiscus	124
Dechomus	98
Deleaster	71
Deliphrum	72
Deltomerus	30
Demetrias	40
Dendarus	130
Dendroctonus	172
Dendrophagus	99
Dendrophilus	103
Denops	124
Denticollis	119
Dermestes	100
Dermestoides	125
Derocrepis	194
Derodontus	91
Deronectes	42
Deroplia	181
Diachromus	38
Dianous	67
Diaperis	130
Diastictus	107
Dibolia	199
Dicerca	111
Dichillus	129
Dichirotrichus	38
Dichotrachelus	151
Dicranthus	156
Dictyopterus	120
Dilacra	55
Dilus	177
Dima	118
Dinaræa	53
Dinarda	51
Dinopsis	57
Diodesma	97
Diodyrrhynchus	170
Diphyllocis	129
Diphyllus	88
Diplocœlus	88
Dircæa	134
Dirrhagus	114
Ditoma	98
Ditomus	36
Ditylus	138
Dolicaon	65
Dolichosoma	124
Dolichus	31
Dolopius	118
Domene	66
Donacia	183
Dorcadion	180
Dorcatoma	127
Dorcatypus	180
Dorcus	104
Dorytomus	155
Drapetes	114
Drasterius	115
Drilus	122
Drimeotus	79
Dromæolus	114
Dromius	40
Drusilla	51
Dryocœtes	174
Dryophilus	126
Dryophthorus	156
Dryops	48
Drypta	41

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

	Pag.
Dyschirius	26
Dytiscus	44
Ebæus	123
Echinocnemus	156
Echocerus	131
Elaphrus	25
Elater	115
Elateroides	125
Eledona	130
Elleschus	163
Elmis	48
Elytrodon	144
Emenadia	136
Emus	61
Encephalus	56
Endomychus	87
Endophlœus	98
Engis	86
Enicmus	91
Ennearthron	129
Enochrus	45
Entomoscelis	188
Epaphius	30
Ephistemus	91
Epicauta	137
Epicometis	110
Epierus	103
Epilachna	200
Episernus	126
Epitrix	194
Epuræa	93
Eremotes	156
Ergates	175
Erirrhinus	154
Ernobius	126
Eryx	132
Esolus	48
Euæsthetus	69
Eubria	119
Eucinetus	84
Eucnemis	114
Euconnus	78
Eudectus	72
Euglenes	137
Eulissus	65
Euluperus	194
Eupales	188
Euplectus	75
Euryptilium	85
Euryporus	60
Eurythyrea	111
Euryusa	56
Eusomus	147
Eustrophus	133
Euthia	77
Euthiconus	77
Evaniocera	136
Exocentrus	181
Exochomus	202
Falagria	55
Formicomus	138
Foucartia	147
Galeruca	194
Galerucella	193
Gasterocercus	157
Gastrallus	126
Gastroidea	188
Gaurotes	175
Geodromicus	72
Georyssus	47
Geostiba	52
Geotrupes	107
Gibbium	125
Glaresis	107
Glischrochilus	97
Globicornis	100
Gnaptor	129
Gnathoncus	104
Gnorimus	110
Gnypeta	55
Gonioctena	191
Gonocephalum	130
Gonodera	132
Gracilia	177
Grammoptera	177
Graphoderes	44
Gronops	151
Grypidius	154
Gymnetron	165
Gymnopleurus	105
Gymnusa	57
Gynandromorphus	38
Gynandrophthalma	184
Gyrinus	44
Gyrophæna	56
Habrocerus	57
Hadrambe	82
Hæmonia	183
Haliplus	41
Hallomenus	133
Halosimus	137
Halyzia	202
Hapalaræa	73
Hapalus	137
Haplidia	108
Haplocnemia	181
Haplocnemus	124
Haploderus	70
Haplolophus	89
Harpalus	37
Hedobia	127
Helochares	45
Helodes	119
Helophorus	46
Helops	132
Hendecatomus	128
Henicopus	123
Henoticus	90
Heptaulacus	107
Hermæophaga	196
Hesperophanes	177
Hesperus	62
Hetærius	103
Heterhelus	93
Heterocerus	48
Heterothops	60
Hippodamia	200
Hippuriphila	195
Hispa	199
Hister	102
Hololepta	102
Holoparamecus	91
Homalisus	119
Homaloplia	109
Homalota	56
Homœusa	51
Hoplia	109
Hoplocephala	130
Hoplosia	181
Hybosorus	107
Hydaticus	44
Hydnobius	82
Hydræna	47
Hydrobius	45
Hydrochus	47
Hydrocyphon	119
Hydronomus	156
Hydrophilus	45
Hydroporus	42
Hydrothassa	192
Hydrous	44
Hydrovatus	42

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

	Pag.
Hygronoma	57
Hygrotus	42
Hylaia	87
Hylastes	172
Hylesinus	173
Hyliota	99
Hylobius	152
Hylochares	114
Hylotrupes	178
Hylurgus	172
Hymenalia	132
Hymenoplia	109
Hypebæus	123
Hypera	153
Hyperaspis	202
Hyphydrus	42
Hypnoidus	116
Hypnophila	195
Hypoborus	173
Hypocœlus	114
Hypocoprus	99
Hypocyptus	59
Hypulus	134
Icaris	155
Ilybius	43
Ilyobates	49
Iphthimus	131
Ipidia	95
Ips	174
Ischnodes	116
Ischnoglossa	49
Ischnopoda	55
Kissophagus	172
Labidostomis	184
Laccobius	45
Laccophilus	43
Lachnæa	184
Læmophlœus	99
Læmosthenes	32
Læna	131
Lagarus	32
Lagria	133
Lamia	180
Lamprohiza	120
Lamprosoma	187
Lampyris	120
Langelandia	98
Lareynia	48
Larinus	151
Lasioderma	127
Lasiotrechus	29
Lathridius	91
Lathrimæum	72
Lathrobium	65
Lathropus	99
Lebia	40
Leiestes	88
Leïstotrophus	61
Leistus	24
Lema	184
Leptacinus	64
Leptinus	79
Leptolinus	64
Leptomastax	79
Leptorrhabdium	175
Leptura	176
Leptusa	56
Lepyrus	152
Lesteva	72
Lethrus	108
Letzneria	177
Leucocelis	110
Leucohimatium	88
Leucoparyphus	57
Lichenum	130
Licinus	39
Lignyodes	163
Limnastis	29
Limnebius	45
Limnichus	102
Limnius	47
Limnobaris	162
Limnoxenus	45
Limobius	154
Limonius	117
Lina	193
Liodes	82
Liogluta	53
Lionychus	40
Liophlœus	148
Liopterus	43
Liopus	180
Liosoma	152
Liparus	152
Lissodema	139
Litargus	93
Lithophilus	87
Lixus	150
Loberogosmus	87
Lochmæa	193
Lomechusa	51
Longitarsus	197
Loricaster	84
Lorocera	26
Lucanus	104
Luciola	120
Ludius	117
Luperus	193
Lycoperdina	87
Lyctus	127
Lydus	137
Lygistopterus	120
Lymexylon	125
Lytta	137
Macratria	138
Macrolenes	184
Macronychus	48
Magdalis	167
Malachius	123
Malchinus	122
Malthinus	122
Malthodes	122
Mantura	195
Marmaropus	158
Marolia	134
Masoreus	40
Mastigus	79
Mecinus	165
Mecynotarsus	138
Medon	66
Megacronus	59
Megapenthes	116
Megarthrus	74
Megasternum	46
Megatoma	100
Melandrya	134
Melanophila	111
Melanophthalma	92
Melanotus	116
Melasis	114
Melasoma	193
Meligethes	95
Meloë	136
Melolontha	108
Menephilus	131
Menesia	181
Mesagrœcus	147
Mesocœlopus	127
Mesosa	181
Metabletus	40
Metacantharis	121
Metophthalmus	92

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

	Pag.
Metoponcus	64
Mezium	125
Miarus	166
Micraspis	202
Microcara	119
Microcopes	153
Microglossa	50
Micropeplus	74
Microptilium	65
Microzoum	130
Micrurula	94
Migneauxia	92
Minyops	151
Mniophila	199
Molops	34
Monohammus	180
Mononychus	157
Monotoma	100
Montandonia	100
Mordella	134
Mordellistena	135
Morimus	180
Myas	34
Mycetæa	88
Mycetina	87
Mycetochara	132
Mycetoma	133
Mycetoporus	59
Mychophilus	88
Mycterus	140
Mylabris	136
Mylabris	171
Mylacus	144
Myllæna	57
Myorrhinus	157
Myrmecoxenus	87
Myrmedonia	51
Myrmœcia	51
Mysia	202
Nacerdes	139
Nanophyes	166
Nargus	80
Nebria	25
Necrobia	125
Necrophilus	82
Necrophorus	81
Necydalis	177
Nemadus	80
Nematodes	114
Nemonyx	170
Nemosoma	97
Neoclytus	179
Neodorcadion	180
Nephanes	85
Neuglenes	85
Neuraphes	78
Niphetodes	72
Niptus	125
Nitidula	94
Nivellia	176
Nomius	26
Nosodendron	101
Nossidium	85
Notaris	155
Noterus	43
Notiophilus	25
Notothecta	52
Notoxus	138
Nudobius	65
Oberea	182
Obrium	177
Ocalea	49
Ochina	127
Ochodæus	107
Ochrosis	194
Ochthebius	47
Ochthenomus	138
Ochthephilus	71
Octotemnus	129
Ocypus	62
Ocys	28
Ocyusa	49
Odacantha	41
Odontæus	107
Oedemera	139
Oenas	137
Olibrus	86
Oligella	85
Oligomerus	126
Oligota	57
Olistherus	74
Olisthopus	31
Olophrum	72
Omalium	73
Omias	147
Omophlus	133
Omophron	25
Omosiphora	93
Omosita	94
Oncomera	139
Oniticellus	105
Onthophagus	105
Onthophilus	104
Oodes	39
Opatrum	130
Opetiopalpus	125
Opilo	124
Ophonus	36
Opsimea	139
Orchesia	133
Orchestes	164
Orectochilus	44
Orestia	195
Orina	190
Orobitis	161
Orphilus	101
Orsodacne	182
Orthochætes	156
Orthocerus	98
Orthoperus	84
Oryctes	108
Osmoderma	110
Osphya	134
Ostoma	97
Othius	64
Otho	115
Otiorrhynchus	140
Oxylæmus	98
Oxymirus	175
Oxynoptilus	42
Oxynychus	202
Oxyomus	107
Oxypoda	50
Oxyporus	69
Oxytelus	70
Pachnephorus	187
Pachybrachys	187
Pachyta	175
Pachytychius	154
Pæderus	67
Palorus	131
Panagæus	40
Pangus	38
Paophilus	146
Paracymus	45
Paramecosoma	89
Parmena	180
Parmulus	84
Parnus	48
Paromalus	103
Patrobus	30
Pediacus	99
Pedilophorus	102
Pedinus	130

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

	Pag.
Pelecotoma	136
Pelobius	42
Pelochares	102
Peltis	82
Pentaphyllus	130
Pentaria	135
Penthicus	130
Pentodon	108
Perigona	30
Perileptus	29
Peritelus	144
Phædon	192
Phænops	111
Phænotherion	171
Phalacrus	86
Philonthus	62
Philorium	73
Philydrus	45
Phlœobium	74
Phlœocharis	74
Phlœodroma	49
Phlœophilus	124
Phlœophthorus	173
Phlœopora	49
Phlœosinus	173
Phlœostichus	99
Pholeuon	79
Phosphænus	120
Phryganophilus	134
Phthorophlœus	173
Phyllobius	145
Phyllobrotica	193
Phyllodecta	192
Phyllopertha	109
Phyllotreta	196
Phymatodes	178
Phytobænus	137
Phytobius	158
Phytodecta	191
Phytœcia	182
Pidonia	176
Pilemia	182
Pissodes	154
Pityogenes	173
Pityophagus	97
Pityophthorus	173
Placusa	56
Plagiodera	192
Plagionotus	179
Plateumaris	183
Platycerus	104
Platycis	120
Platydema	130
Platyderus	32
Platynaspis	202
Platynus	30
Platyola	49
Platypus	174
Platyrrhinus	170
Platyscelis	129
Platysthetus	69
Platystomus	171
Platysoma	102
Plegaderus	104
Pleganophorus	88
Pleurophorus	107
Plinthus	152
Pocadius	96
Podabrus	120
Podagrica	194
Podonta	133
Pœcilonota	111
Pœcilus	32
Pogonochærus	181
Pogonus	30
Polydrusus	145
Polygraphus	172
Polyphylla	108
Polystichus	41
Poophagus	161
Porcinolus	101
Porthmidius	115
Potamophilus	48
Potosia	110
Prasocuris	192
Pria	95
Priobium	126
Prionocyphon	119
Prionus	175
Procerus	21
Pronomæa	57
Propus	79
Prostomis	99
Protinus	74
Psalidium	148
Psammodes	107
Psammœcus	99
Pselaphus	77
Pseudopelta	81
Pseudopsis	74
Pseudostyphlus	156
Pseudotriphyllus	92
Psilothrix	124
Psoa	128
Psylliodes	195
Ptenidium	85
Pteroloma	82
Pterostichus	32
Pteryngium	89
Ptilinus	127
Ptilium	85
Ptiliolum	85
Ptinus	125
Ptochus	145
Ptomaphagus	80
Ptosima	112
Purpuricenus	179
Pycnomerus	98
Pygidia	121
Pyrochroa	137
Pyropterus	120
Pyrrhidium	178
Pytho	139
Quedius	60
Rantus	43
Rhagium	175
Rhagonycha	121
Rhamnusium	175
Rhamphus	165
Rhinocyllus	151
Rhinomacer	170
Rhinoncus	158
Rhinosimus	140
Rhipiphorus	136
Rhizobius	203
Rizophagus	97
Rhizotrogus	108
Rhopalodontus	129
Rhopalopus	178
Rhynchites	169
Rhyncolus	157
Rhypobius	85
Rhysodes	99
Rhyssemus	107
Riolus	48
Rosalia	179
Rybaxis	76
Salpingus	139
Saperda	181
Saphanus	178
Saprinus	103
Satrapes	103
Scaphidema	130

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

	Pag.
Scaphidium	86
Scaphium	86
Scaphosoma	86
Scarabæus	105
Scarites	26
Schistoglossa	55
Sciaphilus	146
Scimbalium	66
Sciodrepa	80
Scirtes	119
Sclerophædon	192
Scleropterus	158
Scolytus	173
Scopæus	66
Scotodipnus	29
Scotoplectus	75
Scraptia	134
Scydmænus	79
Scymnus	203
Scythropus	146
Semanotus	178
Samiadalia	201
Seminolus	101
Serica	108
Sericoderus	84
Sericus	118
Serropalpus	134
Siagonium	74
Sibinia	164
Silesis	119
Silis	121
Silpha	81
Silusa	56
Silvanus	100
Simplocaria	102
Sinodendron	105
Sinoxylon	128
Sisyphus	105
Sitaris	137
Sitona	147
Smicronyx	155
Soronia	94
Spaniophænus	88
Sparedrus	138
Spercheus	46
Spermophagus	172
Sphæridium	46
Sphærites	82
Sphærius	84
Sphæroderma	199
Sphenophorus	162
Sphenoptera	112
Sphindus	127
Sphinginus	123
Sphodrus	32
Spondylis	174
Staphylinus	61
Stasiodis	146
Steatoderus	118
Stelidota	94
Stenalia	135
Stenodera	137
Stenolophus	38
Stenopterus	177
Stenostola	182
Stenus	67
Stenusa	56
Stephanopachys	128
Sternodea	91
Stichoglossa	49
Stilbus	86
Stilicus	67
Stolatus	151
Stomis	35
Stomodes	144
Stromatium	177
Strophosomus	147
Subcoccinella	200
Symbiotes	88
Synaptus	119
Syncalypta	101
Synchita	98
Syntomium	71
Synuchus	31
Systenocerus	104
Tachinus	57
Tachycellus	38
Tachyporus	58
Tachypus	26
Tachys	28
Tachyta	29
Tachyusa	55
Tanygnathus	60
Tanymecus	149
Tanysphyrus	156
Taphrorychus	174
Tapinopterus	34
Tapinotus	161
Tarsostenus	125
Tasgius	62
Taxicera	52
Telmatophilus	88
Tenebrio	131
Tenebroides	97
Tentyria	129
Teredus	98
Teretrius	104
Tetratoma	133
Tetropium	178
Tetrops	182
Thalassophilus	29
Thalycra	96
Thambus	114
Thamiaræa	52
Thamnurgus	174
Tharops	114
Thectura	52
Thiasophila	49
Thinonoma	55
Thoracophorus	74
Thorictus	102
Throscus	114
Thylacites	149
Thymalus	97
Tillus	124
Timarcha	188
Tituboea	184
Tomicus	174
Tomoderus	138
Tomoxia	134
Toxotus	175
Trachodes	153
Trachyphlœus	148
Trachys	114
Trechoblemus	29
Trechus	29
Tribolium	131
Trichius	110
Trichoceble	124
Trichodes	125
Trichonyx	75
Trichophya	57
Trichopteryx	85
Trimium	75
Trinodes	101
Triodonta	109
Triphyllus	93
Triplax	87
Tritoma	93
Trixagus	100
Troglops	122
Trogoderma	101
Trogophlœus	71
Trogosita	97
Tropideres	170

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

	Pag.
Tropiphorus	151
Trox	107
Trypodendron	174
Trypopitys	127
Tychius	163
Tychus	77
Typhæa	93
Tyrus	77
Uloma	131
Urodon	171
Valgus	110
Velleius	60
Xanthochroa	139
Xantholinus	65
Xanthosphera	83
Xestobium	126
Xyleborus	174
Xyletinus	127
Xylita	134
Xylobius	115
Xylocleptes	173
Xylodrepa	81
Xylodromus	73
Xylolaemus	168
Xylographus	128
Xylopertha	128
Xylosteus	175
Xyloterus	174
Xylotrechus	179
Zabrus	36
Zeugophora	183
Zilora	134
Zonabris	136
Zonitis	137
Zuphium	41
Zyras	51

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

MAGYARORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1866/1991

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Fauna Regni Hungariae.

Grund V. utódai Budapest.

MAGYAR ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1866/1981

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

MAGYAR ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1866

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

MAGYAR ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
1851
1866/1981

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

